

F notice d'instruction

CIRCUIT IMPRIME

GB user instructions

PRINTED CIRCUIT BOARD

I istruzioni d'impiego

CIRCUITO STAMPATO


ES manual de instrucciones

CIRCUITO ELECTRÓNICO

DE montageinstruktion

REGLERPLATINE

PLAQUE SIGNALÉTIQUE



Serial number
 Numéro de série
 Numero di serie
 Número de serie
 Seriennummer

3675007 XX 07 070 0000315

Product reference _____
 Year of manufacture _____

Sequential number
 Manufacturing day

3675007 XX 07 070 0000315

Code appareil _____
 Année de fabrication _____

Code séquentiel
 Jour de fabrication

3675007 XX 07 070 0000315

Codice articolo _____
 Anno di fabbricazione _____

Codice sequenziale
 Giorno di fabbricazione

3675007 XX 07 070 0000315

Referencia del aparato _____
 Año de fabricacion _____

Código secuencial
 Día de fabricacion

3675007 XX 07 070 0000315

Artikelnummer _____
 Baujahr _____

Fortlaufende Gerätenummer
 Tag der Produktion

AVVERTENZA

- I** PRIMA DI QUALUNQUE INTERVENTO NELLA CALDAIA TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRAMITE L'INTERRUTTORE BIPOLARE.

WARNING

- EN** BEFORE CARRYING OUT ANY WORK ON THE BOILER, SWITCH OFF THE POWER SUPPLY USING THE EXTERNAL BIPOLAR SWITCH AND CLOSE THE GAS TAP.

AVERTISSEMENT

- FR** AVANT TOUTE INTERVENTION DANS LA CHAUDIÈRE, COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR L'INTERRUPTEUR BIPOLAIRE EXTÉRIEUR ET FERMER LE ROBINET GAZ.

ADVERTENCIA

- ES** ANTES DE CUALQUIER INTERVENCIÓN EN LA CALDERA, INTERRUPTA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA UTILIZANDO EL INTERRUPTOR BIPOLAR EXTERNO Y CIERRE EL GRIFO DE GAS.

WARNUNG

- DE** VOR JEDEM EINGRIFF SCHALTEN SIE DIE STROMZUFUHRZUM HEIZGERÄT AB UND SCHLIESSEN SIE DEN GASHAHN.

AANDACHT

- NL** NL - SCHAKEL VOOR ELKE BEDIENING DE VOEDING NAAR DE KACHEL UIT EN SLUIT DE GASKRANEN.

	Paramètres / Parameters / Parametri / Parametros / Parameter																										
	200	201	214	220	223	224	226	228	229	230	231	232	233	234	235	238	245	246	247	248	250	253	400	410	421	428	429
3301001	ALTEAS ONE WIFI 24 (CN)	60	1	1	44	0	0	24	0	24	65	83	1	79	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301913	LL1GBQ23-ALTEAS ONE WIFI 24	60	1	1	44	0	0	24	0	24	65	83	1	79	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301002	ALTEAS ONE WIFI 30 (CN)	60	1	1	42	0	0	30	0	30	65	88	1	88	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301914	LL1GBQ30-ALTEAS ONE WIFI 30	60	1	1	42	0	0	30	0	30	65	88	1	88	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301003	GENUS ONE WIFI 24 (CN)	60	1	1	44	0	0	24	0	24	65	83	1	79	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301915	LL1GBQ23-GENUS ONE WIFI 24	60	1	1	44	0	0	24	0	24	65	83	1	79	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301004	GENUS ONE WIFI 30 (CN)	60	1	1	42	0	0	30	0	30	65	88	1	88	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301916	LL1GBQ30-GENUS ONE WIFI 30 (CN)	60	1	1	42	0	0	30	0	30	65	88	1	88	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301005	GENUS ONE WIFI 35 (CN)	60	1	1	43	0	0	35	0	35	65	84	1	83	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301917	LL1GBQ35*GENUS ONE WIFI 35	60	1	1	43	0	0	35	0	35	65	84	1	83	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301018	GENUS ONE 24	60	1	1	44	0	0	24	0	24	65	83	1	70	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301019	GENUS ONE 30	60	1	1	42	0	0	30	0	30	65	88	1	82	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301020	GENUS ONE 35	60	1	1	43	0	0	35	0	35	65	84	1	73	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301025	GENUS ONE SYSTEM 12	60	0	1	72	0	0	1	12	60	68	8	68	1	2	99	40	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
3301026	GENUS ONE SYSTEM 18	60	0	1	66	0	0	1	18	70	56	1	56	1	2	99	40	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
3301027	GENUS ONE SYSTEM 24	60	0	1	44	0	0	1	24	65	83	1	70	1	2	99	40	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
3301028	GENUS ONE SYSTEM 30	60	0	1	42	0	0	1	30	65	88	1	82	1	2	99	40	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
3301029	GENUS ONE SYSTEM 35	60	0	1	44	0	0	1	35	65	84	1	73	1	2	99	40	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
3301058	ALTEAS ONE NET 24	60	1	1	44	0	0	24	0	24	65	83	1	70	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301059	ALTEAS ONE NET 30	60	1	1	42	0	0	30	0	30	65	88	1	82	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301615	ALTEAS ONE NET 30 FR	60	1	1	42	0	0	30	0	30	65	88	1	82	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301971	ALTEAS ONE NET 30 FR	60	1	1	42	0	0	30	0	30	65	88	1	82	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301060	ALTEAS ONE NET 35	60	1	1	43	0	0	35	0	35	65	84	1	73	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301113	GENUS ONE NET 24	60	1	1	44	0	0	24	0	24	65	83	1	70	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301114	GENUS ONE NET 30	60	1	1	42	0	0	30	0	30	65	88	1	82	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301115	GENUS ONE NET 35	60	1	1	43	0	0	35	0	35	65	84	1	73	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3301225	GENUS ONE EXT 25	60	1	1	44	0	0	24	0	24	65	91	1	77	1	2	99	40	2	1	0	0	0	0	0	0	0
3301226	GENUS ONE IN 25	60	1	1	44	0	0	24	0	24	65	91	1	77	1	2	99	40	2	1	0	0	0	0	0	0	0
3301227	GENUS ONE IN SYSTEM 25	60	0	1	44	0	0	1	24	65	91	1	77	1	2	99	40	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
3301449	ALTEAS ONE NET 30 UK	60	1	1	42	0	0	0	30	65	88	1	82	1	2	99	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Paramètres / Parameters / Parametri / Parametros / Parameter																										
		200	201	214	220	223	224	226	228	229	230	231	232	233	234	235	238	245	246	247	248	250	253	400	410	421	428	429
3301450	ALTEAS ONE NET 35 UK	60	1	1	43	0			0	35		65	84	1	73	1	2	99	40	2	0	0	0					
3301451	GENUS ONE NET 24 UK	60	1	1	44	0		0	24		65	83	1	70	1	2	99	40	2	0	0	0						
3301452	GENUS ONE NET 30 UK	60	1	1	42	0		0	30		65	88	1	82	1	2	99	40	2	0	0	0						
3301453	GENUS ONE NET 35 UK	60	1	1	43	0		0	35		65	84	1	73	1	2	99	40	2	0	0	0						
3301006	CLAS ONE 18 (CN)	60	1	0	100	0		0	18		60	60	3	60	1	2	99	40	1	0	0	0						
3301007	CLAS ONE 24 (CN)	60	1	0	64	0		0	24		56	90	3	81	1	2	99	40	*	0	0	0						
3301918	LN1GBQ23-CLAS ONE 24	60	1	0	64	0		0	24		56	90	3	81	1	2	99	40	*	0	0	0						
3301008	CLAS ONE 30 (CN)	60	1	0	62	0		0	30		60	90	3	90	1	2	99	40	*	0	0	0						
3301919	LN1GBQ30-CLAS ONE 30	60	1	0	62	0		0	30		60	90	3	90	1	2	99	40	*	0	0	0						
3301009	CLAS ONE 35 (CN)	60	1	0	62	0		0	35		60	94	3	94	1	2	99	40	*	0	0	0						
3301920	LN1GBQ35-CLAS ONE 35	60	1	0	62	0		0	35		60	94	3	94	1	2	99	40	*	0	0	0						
3301010	CLAS ONE SYSTEM 18 (CN)	60	0	0	100	0		1	18		60	60	3	60	1	2	99	40	1	0	2	0						
3301011	CLAS ONE SYSTEM 24 (CN)	60	0	0	64	0		1	24		56	90	3	81	1	2	99	40	*	0	2	0						
3301921	LN1GBQ24-CLAS ONE SYSTEM 24	60	0	0	64	0		1	24		56	90	3	81	1	2	99	40	*	0	2	0						
3301012	CLAS ONE SYSTEM 30 (CN)	60	0	0	62	0		1	30		60	90	3	90	1	2	99	40	*	0	2	0						
3301922	LN1GBQ30-CLAS ONE SYSTEM 30	60	0	0	62	0		1	30		60	90	3	90	1	2	99	40	*	0	2	0						
3301013	CLAS ONE SYSTEM 35 (CN)	60	0	0	62	0		1	35		60	94	3	94	1	2	99	40	*	0	2	0						
3301923	LNGBQ35-CLAS ONE SYSTEM 35	60	0	0	62	0		1	35		60	94	3	94	1	2	99	40	*	0	2	0						
3301017	CLAS ONE 24 RDC	60	1	0	64	0		0	24		56	90	3	75	1	2	99	40	1	0	0	0						
3301780	CLAS ONE H 24	60	1	1	64	0		0	24		64	78	3	66	1	2	99	40	2	0	0	0						
3301021	CLAS ONE 24	60	1	1	64	0		0	24		56	90	3	75	1	2	99	40	*	0	0	0						
3302123	CLAS ONE WIFI 24	60	1	1	64	0		0	24		56	90	2	75	1	2	99	40	2	0	0	0						
3302443	CLAS ONE R 15	60	0	1	100	1		2	15		33	51	4	51	1	2	99	40	0	0	0	0						
3301466	CLAS ONE R 24	60	0	1	64	1		2	24		62	100	4	85	1	2	99	40	0	0	0	0						
3301604	CLAS ONE 25 FR	60	1	1	64	0		0	24		56	90	3	75	1	2	99	40	2	0	0	0						
3301022	CLAS ONE 30	60	1	1	62	0		0	30		60	90	3	84	1	2	99	40	*	0	0	0						
3302124	CLAS ONE WIFI 30	60	1	1	62	0		0	30		60	90	2	84	1	2	99	40	2	0	0	0						
3301605	CLAS ONE 30 FR	60	1	1	62	0		0	30		60	90	3	84	1	2	99	40	2	0	0	0						
3301023	CLAS ONE 35	60	1	1	62	0		0	35		60	94	3	85	1	2	99	40	*	0	0	0						
3302125	CLAS ONE WIFI 35	60	1	1	62	0		0	35		60	94	2	85	1	2	99	40	2	0	0	0						

* Voir page 10. / See page 10. / Vedere pagina 10. / Ver pagina 10. / Siehe Seite 10.

o	Paramètres / Parameters / Parametri / Parametros / Parameter																										
	200	201	214	220	223	224	226	228	229	230	231	232	233	234	235	238	245	246	247	248	250	253	400	410	421	428	429
3301606	CLAS ONE 35 FR	60	1	1	62	0		0	35		60	94	3	85	1	2	99	40	2	0	0	0					
3301024	CLAS ONE L 30	60	1	1	62	0		0	30		60	90	3	84	1	2	99	51	*	0	0	0					
3302126	CLAS ONE L WIFI 30	60	1	1	62	0		0	30		60	90	2	84	1	2	99	51	2	0	0	0					
3301607	CLAS ONE SYSTEM 12 FR	60	0	1	100	0		1	12		60	51	3	51	1	2	99	40	2	0	2	0					
3301030	CLAS ONE SYSTEM 18	60	0	1	98	0		1	18		60	60	3	60	1	2	99	40	*	0	2	0					
3301031	CLAS ONE SYSTEM 24	60	0	1	64	0		1	24		56	90	3	75	1	2	99	40	*	0	2	0					
3301608	CLAS ONE SYSTEM 25 FR	60	0	1	64	0		1	24		56	90	3	75	1	2	99	40	2	0	2	0					
3301032	CLAS ONE SYSTEM 35	60	0	1	62	0		1	35		60	94	3	85	1	2	99	40	*	0	2	0					
3301609	CLAS ONE SYSTEM 35 FR	60	0	1	62	0		1	35		60	94	3	85	1	2	99	40	2	0	2	0					
3301035	CLAS ONE SYSTEM 30	60	0	1	62	0		1	30		60	90	3	84	1	2	99	40	*	0	2	0					
3301036	CLAS ONE 30 RDC	60	1	0	62	0		0	30		60	90	3	84	1	2	99	40	1	0	0	0					
3301037	CLAS ONE 35 RDC	60	1	0	62	0		0	35		60	94	3	85	1	2	99	40	1	0	0	0					
3301038	CLAS ONE SYSTEM 18 RDC	60	0	0	100	0		1	18		60	60	3	60	1	2	99	40	1	0	2	0					
3301039	CLAS ONE SYSTEM 24 RDC	60	0	0	64	0		1	24		56	90	3	75	1	2	99	40	1	0	2	0					
3301040	CLAS ONE SYSTEM 30 RDC	60	0	0	62	0		1	30		60	90	3	84	1	2	99	40	1	0	2	0					
3301041	CLAS ONE SYSTEM 35 RDC	60	0	0	62	0		1	35		60	94	3	85	1	2	99	40	1	0	2	0					
3301043	CLAS ONE 24 (UK)	60	1	1	64	0		0	24		56	90	3	75	1	2	99	40	1	0	0	0					
3301044	CLAS ONE 30 (UK)	60	1	1	62	0		0	30		60	90	3	84	1	2	99	40	1	0	0	0					
3301045	CLAS ONE 38 (UK)	60	1	1	62	0		0	38		60	100	5	85	1	2	99	40	1	0	0	0					
3301046	CLAS ONE SYSTEM 18 (UK)	60	0	1	98	0		2	18		60	60	3	60	1	2	99	40	1	0	2	0					
3301047	CLAS ONE SYSTEM 24 (UK)	60	0	1	64	0		2	24		56	90	3	75	1	2	99	40	1	0	2	0					
3301048	CLAS ONE SYSTEM 30 (UK)	60	0	1	62	0		2	30		60	90	3	84	1	2	99	40	1	0	2	0					
3301049	CLAS ONE NET 24 (UK)	60	1	1	64	0		0	24		56	90	3	75	1	2	99	40	1	0	0	0					
3301050	CLAS ONE NET 30 (UK)	60	1	1	62	0		0	30		60	90	3	84	1	2	99	40	1	0	0	0					
3301051	CLAS ONE NET 38 (UK)	60	1	1	62	0		0	38		60	100	5	85	1	2	99	40	1	0	0	0					
3301116	CLAS ONE NET 24	60	1	1	64	0		0	24		56	90	3	75	1	2	99	40	*	0	0	0					
3301117	CLAS ONE NET 30	60	1	1	62	0		0	30		60	90	3	84	1	2	99	40	*	0	0	0					
3301228	CLAS ONE EXT 25	60	1	1	64	0		0	24		62	100	4	85	1	2	99	40	2	1	0	0					
3301331	CLAS ONE IN 25	60	1	1	64	0		0	24		62	100	4	85	1	2	99	40	2	1	0	0					
3301211	CLAS B ONE 24	60	0	1	64	0		5	24		62	100	4	85	1	2	99	40	*	0	2	0					

		Paramètres / Parameters / Parametri / Parametros / Parameter																										
		200	201	214	220	223	224	226	228	229	230	231	232	233	234	235	238	245	246	247	248	250	253	400	410	421	428	429
3302127	CLAS B ONE WIFI 24	60	0	1	64	0			5	24		62	100	2	85	1	2	99	40	2	0	2	0					
3301212	CLAS B ONE 35	60	0	1	60	0			5	35		60	100	5	93	1	2	99	40	*	0	2	0					
3302128	CLAS B ONE WIFI 35	60	0	1	60	0			5	35		60	100	2	93	1	2	99	40	2	0	2	0					
3301213	CLAS B ONE 35 (CI)	60	0	0	58	0			5	35		65	100	5	100	1	2	99	40	*	0	2	0					
3301929	LL1GBQ33-CLAS B ONE 33	60	0	0	58	0			5	35		65	100	5	100	1	2	99	40	*	0	2	0					
3301613	CLAS B ONE MAX 25 FR	60	0	1	44	0			5	24		65	91	1	77	1	2	99	40	2	0	2	1					
3301614	CLAS B ONE MAX 35 FR	60	0	1	40	0			5	35		69	90	2	82	1	2	99	40	2	0	2	1					
3301610	CLAS B ONE PLUS 25 FR	60	0	1	44	0			3	24		65	91	1	77	1	2	99	40	2	0	2	1					
3301611	CLAS B ONE PLUS 30 FR	60	0	1	42	0			3	30		66	93	2	87	1	2	99	40	2	0	2	1					
3301612	CLAS B ONE PLUS 35 FR	60	0	1	40	0			3	35		69	90	2	82	1	2	99	40	2	0	2	1					
3301229	CARES PREMIUM EXT 25	60	1	1	35	0			0	24		60	88	15	88	0	2	99	40	1	0	0	0					
3301230	CARES PREMIUM EXT 30	60	1	1	35	0			0	30		60	88	14	88	0	2	99	40	1	0	0	0					
3301231	CARES PREMIUM IN 25	60	1	1	35	0			0	24		60	88	15	88	0	2	99	40	1	0	0	0					
3301232	CARES PREMIUM IN 30	60	1	1	35	0			0	30		60	88	14	88	0	2	99	40	1	0	0	0					
3301056	E-SYSTEM ONE 24 (UK)	60	0	1	64	0			2	24		56	90	3	75	0	2	99	40	1	0	2	0					
3301057	E-SYSTEM ONE 30 (UK)	60	0	1	62	0			2	30		60	90	3	84	0	2	99	40	1	0	2	0					
3301131	E-COMBI ONE 24 (UK)	60	1	1	64	0			0	24		56	90	3	75	1	2	99	40	1	0	0	0					
3301132	E-COMBI ONE 30 (UK)	60	1	1	62	0			0	30		60	90	3	84	1	2	99	40	1	0	0	0					
3301445	E-COMBI LPG ONE 24 UK	60	1	1	64	0			0	24		55	90	9	75	0	2	99	40	1	0	0	0					
3301446	E-COMBI LPG ONE 30 UK	60	1	1	62	0			0	30		60	91	11	85	0	2	99	40	1	0	0	0					
3310543	MIRA C GREEN ULTRA 25 FR	60	1	1	44	0			0	24		65	83	1	70	1	2	99	40	1	0	2	1					
3310544	MIRA C GREEN ULTRA 30 FR	60	1	1	42	0			0	30		65	88	1	82	1	2	99	40	1	0	2	1					
3310545	MIRA C GREEN ULTRA 35 FR	60	1	1	43	0			0	35		65	84	1	73	1	2	99	40	1	0	2	1					
3310601	MIRA C GREEN LINK 25 FR	60	1	1	64	0			0	24		55	90	9	75	1	2	99	40	*	0	2	1					
3310602	MIRA C GREEN LINK 30 FR	60	1	1	62	0			0	30		60	91	11	85	1	2	99	40	*	0	2	1					
3310603	MIRA C GREEN LINK 35 FR	60	1	1	62	0			0	35		60	91	10	82	1	2	99	40	*	0	2	1					
3310685	MIRA C GREEN ULTRA 25 H.P	60	1	1	64	0			0	24		64	78	3	66	1	2	99	40	1	0	2	1					
3310604	MIRA C GREEN ULTRA 25 3CEP FR	60	1	1	40	0			0	24		45	100	21	88	1	2	99	40	1	0	2	1					
3310605	MIRA C GREEN ULTRA 30 3CEP FR	60	1	1	40	0			0	30		54	100	19	92	1	2	99	40	1	0	2	1					
3310606	MIRA C GREEN ULTRA 35 3CEP FR	60	1	1	65	0			0	35		60	100	19	88	1	2	99	40	1	0	2	1					

* Voir page 10. / See page 10. / Vedere pagina 10. / Ver página 10. / Siehe Seite 10.

ø	Paramètres / Parameters / Parametri / Parametros / Parameter																										
	200	201	214	220	223	224	226	228	229	230	231	232	233	234	235	238	245	246	247	248	250	253	400	410	421	428	429
3310612	MIRA ADVANCE LINK 25	60	1	1	44	0	0	24	65	83	1	70	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310613	MIRA ADVANCE LINK 30	60	1	1	42	0	0	30	65	88	1	82	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310614	MIRA ADVANCE LINK 35	60	1	1	43	0	0	35	65	84	1	73	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310615	MIRA ADVANCE 25	60	1	1	44	0	0	24	65	83	1	70	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310616	MIRA ADVANCE 30	60	1	1	42	0	0	30	65	88	1	82	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310617	MIRA ADVANCE 35	60	1	1	43	0	0	35	65	84	1	73	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310618	MIRA ADVANCE SYSTEM 12	60	0	1	72	0	1	12	60	68	8	68	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310619	MIRA ADVANCE SYSTEM 25	60	0	1	44	0	1	24	65	83	1	70	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310620	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	60	0	1	44	0	1	35	65	84	1	73	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310622	PIGMA ADVANCE 25	60	1	1	64	0	0	24	56	90	3	75	1	2	99	40	1	0	2	1							
3310623	PIGMA ADVANCE 30	60	1	1	62	0	0	30	60	90	3	84	1	2	99	40	1	0	2	1							
3310624	PIGMA ADVANCE 35	60	1	1	62	0	0	35	60	94	3	85	1	2	99	40	1	0	2	1							
3310625	PIGMA ADVANCE 30L	60	1	1	62	0	0	30	60	90	3	84	1	2	99	51	1	0	2	1							
3310575	PIGMA ADVANCE IN 25	60	1	1	64	0	0	24	62	100	4	85	1	2	99	40	2	1	2	1							
3310576	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	60	0	1	64	0	1	24	62	100	4	85	1	2	99	40	2	1	2	1							
3310577	PIGMA ADVANCE EXT 25	60	1	1	64	0	0	24	62	100	4	85	1	2	99	40	2	1	2	1							
3310656	PIGMA ADVANCE 25 FR	60	1	1	64	0	0	24	55	90	9	75	1	2	99	40	1	0	2	1							
3310591	URBIA GREEN ULTRA 25 FR	60	0	1	44	0	3	24	65	91	1	77	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310592	URBIA GREEN ULTRA 30 FR	60	0	1	42	0	3	30	66	93	2	87	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310593	URBIA GREEN ULTRA 35 FR	60	0	1	40	0	3	35	69	90	2	82	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310594	URBIA GREEN LINK 25 FR	60	0	1	44	0	3	24	65	91	1	77	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310595	URBIA GREEN LINK 30 FR	60	0	1	42	0	3	30	66	93	2	87	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310596	URBIA GREEN LINK 35 FR	60	0	1	40	0	3	35	69	90	2	82	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310597	URBIA GREEN ULTRA 25 3CEP FR	60	0	1	40	0	3	24	45	100	21	88	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310598	URBIA GREEN ULTRA 30 3CEP FR	60	0	1	40	0	3	30	54	100	19	92	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310609	URBIA ADVANCE LINK 25	60	0	1	44	0	3	24	65	91	1	77	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310610	URBIA ADVANCE LINK 30	60	0	1	42	0	3	30	66	93	2	87	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310611	URBIA ADVANCE LINK 35	60	0	1	40	0	3	35	69	90	2	82	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310585	TALIA GREEN SYSTEM ULTRA 12 FR	60	0	1	72	0	1	12	60	68	8	68	1	2	99	40	2	0	2	1							
3310586	TALIA GREEN SYSTEM ULTRA 18 FR	60	0	1	66	0	1	18	70	56	1	56	1	2	99	40	2	0	2	1							

		Paramètres / Parameters / Parametri / Parametros / Parameter																										
		200	201	214	220	223	224	226	228	229	230	231	232	233	234	235	238	245	246	247	248	250	253	400	410	421	428	429
3310587	TALIA GREEN SYSTEM ULTRA 24 FR	60	0	1	44	0			1	24		65	83	1	70	1	2	99	40	2	0	2	1					
3310588	TALIA GREEN SYSTEM ULTRA 35 FR	60	0	1	44	0			1	35		65	84	1	73	1	2	99	40	2	0	2	1					
3310589	TALIA GREEN SYSTEM LINK 25 FR	60	0	1	44	0			1	24		65	83	1	70	1	2	99	40	2	0	2	1					
3310590	TALIA GREEN SYSTEM LINK 35 FR	60	0	1	44	0			1	35		65	84	1	73	1	2	99	40	2	0	2	1					
3310600	SERELIA GREEN LINK 25 FR	55	0	1	44	0			3	24		65	91	1	77	1	2	99	40	2	0	2	1					
3310565	NIAGARA C GREEN ULTRA 25	60	0	1	44	0			5	24		65	91	1	77	1	2	99	40	2	0	2	1					
3310566	NIAGARA C GREEN ULTRA 35	60	0	1	40	0			5	35		69	90	2	82	1	2	99	40	2	0	2	1					
3310567	NIAGARA C GREEN ULTRA 25 3CEP	60	0	1	40	0			5	24		45	100	21	88	1	2	99	40	2	0	2	1					
3310607	NIAGARA C GREEN LINK 25	60	0	1	44	0			5	24		65	91	1	77	1	2	99	40	2	0	2	1					
3310608	NIAGARA C GREEN LINK 35	60	0	1	40	0			5	35		69	90	2	82	1	2	99	40	2	0	2	1					
3310626	NIAGARA ADVANCE 25	60	0	1	44	0			5	24		65	91	1	77	1	2	99	40	2	0	2	1					
3310627	NIAGARA ADVANCE35	60	0	1	40	0			5	35		69	90	2	82	1	2	99	40	2	0	2	1					
3310578	INOA GREEN IN 25	60	1	1	35	0			0	24		60	88	15	88	0	2	99	40	1	0	0	1					
3310579	INOA GREEN IN 30	60	1	1	35	0			0	30		60	88	14	88	0	2	99	40	1	0	0	1					
3312160	THISION MINI IN COMBI 25.3 IT	60	1	1	44	0	0		0	24		65	91	1	77	1	2	99	40	2	1	0	0	19	0	1	0	0
3312161	THISION MINI IN 26.3 IT	60	0	1	44	0	0		1	24		65	91	1	77	1	2	99	40	2	1	2	0	19	0	1	0	0
3312162	THISION MINI EXT COMBI 25.3 IT	60	1	1	44	0	0		0	24		65	91	1	77	1	2	99	40	2	1	0	0	19	0	1	0	0
3312164	THISION MINI 15.3	60	0	1	98	0	1		1	15		60	60	3	50	0	2	99	40	2	0	2	0	21	0	3	0	1
3312165	THISION MINI 22.3	60	0	1	63	0	1		1	24		56	90	7	75	0	2	99	40	2	0	2	0	21	0	3	0	1
3312166	THISION MINI 28.3	60	0	1	59	0	1		1	30		60	90	9	84	0	2	99	40	2	0	2	0	21	0	3	0	1
3312167	THISION MINI 25.3 IT	60	0	1	63	0	0		1	24		56	90	7	75	1	2	99	40	2	0	2	0	19	0	1	0	0
3312168	THISION MINI 30.3 IT	60	0	1	59	0	0		1	30		60	90	9	84	1	2	99	40	2	0	2	0	19	0	1	0	0
3312169	THISION MINI Combi 22.3	60	1	1	63	0	1		0	24		56	90	7	75	0	2	99	40	2	0	0	0	21	0	3	0	1
3312170	THISION MINI Combi 28.3	60	1	1	59	0	1		0	30		60	90	9	84	0	2	99	40	2	0	0	0	21	0	3	0	1
3312171	THISION MINI Combi 32.3	60	1	1	59	0	1		0	35		60	94	9	85	0	2	99	40	2	0	0	0	21	0	3	0	1
3312172	THISION MINI Combi 25.3 IT	60	1	1	63	0	0		0	24		56	90	7	75	1	2	99	40	2	0	0	0	19	0	1	0	0
3312173	THISION MINI Combi 30.3 IT	60	1	1	59	0	0		0	30		60	90	9	84	1	2	99	40	2	0	0	0	19	0	1	0	0
3312174	THISION MINI Combi 35.3 IT	60	1	1	59	0	0		0	35		60	94	9	85	1	2	99	40	2	0	0	0	19	0	1	0	0
3312175	THISION MINI CPA 25.3 IT	60	0	1	44	0	0		5	24		65	91	1	77	1	2	99	40	2	0	2	0	19	0	1	0	0
3312176	THISION MINI CPA 35.3 IT	60	0	1	40	0	0		5	35		69	90	2	82	1	2	99	40	2	0	2	0	19	0	1	0	0

* Voir page 10. / See page 10. / Vedere pagina 10. / Ver pagina 10. / Siehe Seite 10.

247: Type détection pression circuit CH; CH Press Detection Device;
 Dispositivo Rilevaz. Pressione Risc.; Sist. de detección presión de calef.;
 Kessel Systemdruckwächter

