

REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN



001.00.0133

VALUE

Kit completo básico instalador.
Mod. VTB-5A R-32. C.O. GRTVTB5AR32
- Bomba de vacío VH-215SV.
- Abocardador VFT-808-I. - Cortatubos VTC-32C.



P.V.P. 550,84 €



005.02.0001

VALUE

Llave carraca.
Mod. VRT-201.
C.O. OXY-H122.
Para Ø 1/4" - 3/16" - 3/8" - 5/16".



P.V.P. 9,40 €



013.01.0003

VALUE

Doblutubos carraca.
Mod. VBT-CB1. C.O. OXYVBT-CB1.
Para Ø 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8".
7 tamaños. Diseño de mango ergonómico.



P.V.P. 183,69 €



015.01.0004

VALUE

Ensatuchubos para taladro 4 en 1.
Mod. E9004S.
C.O. OXYE9004S.
Para Ø 1/4"-3/8"-1/2"-5/8".



P.V.P. 21,96 €



015.01.0005

VALUE

Ensatuchubos hidráulico.
Mod. VHE-29E. C.O. OXYVHE29A.
Para Ø 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1 1/8".
Incluye maletín.



P.V.P. 353,25 €



021.01.0009

VALUE

Bomba vacío inteligente doble etapa a batería litio.
Mod. VRP SERIES GRTVRP2DLI. C.O. GRTVRP2DLI.
Trabaja con gases A2L (ej: R-32, R-1234yf).
Caudal nominal 57 L/min. Bomba de doble etapa.
Potencia 18 V 5Ah. Tiempo de uso hasta 50'.



P.V.P. 502,47 €



021.01.0010

VALUE

Bomba vacío para refrigerantes inflamables.
Mod. VA3-P7-EX. C.O. GRTVA3P7EX.
Con certificado ATEX CSANe 22ATEX1160X.
A1, A2L, A2 & A3 (R-290, R-600a, R-32, R-1234yf).
Caudal nominal 198 L/min. Potencia 560W.



P.V.P. 800,79 €



021.03.0031

VALUE

Equipo recuperación VRDDF.
Certificado ATEX CSANe 22ATEX1032X.
C.O. GRTRECVRRDF.



P.V.P. 1.601,75 €



022.00.0103

SAUERMANN

Analizador digital.
Mod. Si-RM350 MANIFOLD KIT 1. C.O. 28146.
1x Manifold Si-RM350 de 2 vías (3 puertos).
2x Abrazaderas de temperatura con cable Si-RT2.
Maletín de plástico duro.



P.V.P. 413,58 €



022.00.0104

SAUERMANN

Sonda presión inalámbrica Si-RP4.
C.O. 28144. Manifolds Si-RM350, Si-RM450.
Rango medición -1 a 60bar. Refrigerante A1, A2L, A3
Conexión automática inalámbrica rápida, resistente.



P.V.P. 171,11 €



022.00.0105

SAUERMANN

Sonda vacío inalámbrica.
Mod. Si-RV4. C.O. 28143.
Manifolds Si-RM350 y Si-RM450.
Refrigerantes A1 / A2L / A2 / A3.
Rango medición 50 microns a 25 000 microns.



P.V.P. 223,73 €



022.00.0106

SAUERMANN

Sonda higrometría / temperatura Si-TH4.
C.O. 28145. Manifolds Si-RM350, Si-RM450.
Rango medición temperatura -20.00°C a 60.00°C.
Rango medición higrometría 0.00% a 100.00% HR.



P.V.P. 243,35 €



022.00.0107

SAUERMANN

Pinza temperatura con cable.
Mod. Si-RT2. C.O. 28140.
Manifolds Si-RM350 y Si-RM450.
Forma "loro" para tubos de 6 a 42 mm (0,2" a 1,7").
Rango medición: de -50 a 120 °C (de -58 a 248 °F).



P.V.P. 55,66 €



022.00.0108

SAUERMANN

Pinza temperatura inalámbrica Si-RT7.
C.O. 28142. Manifolds Si-RM350, Si-RM450.
Forma "loro" tubos de 6 a 42 mm (0,2" a 1,7")
Rango de medición: de -20 a 85°C (de -4 a 185°F)



P.V.P. 144,44 €

I.V.A. no incluido. PVP recomendado.



022.00.0111 SAUERMANN

Analizador digital.
Mod. Si-RM450 MANIFOLD KIT 1. C.O. 28162.
1x Manifold Si-RM450 de 4 vías (3 puertos).
2x Abrazaderas de temperatura con cable Si-RT2.
Maletín de plástico duro.



P.V.P. **490,97 €**



022.01.0600 VALUE

Puente manómetro 2 vías.
Mod. R-600, R-600a, R-290. C.O. OXYKIT600.
Puente aluminio. Mandos alta resistencia. Ø 68 mm.
Juego 3 mangueras.



P.V.P. **99,70 €**



023.04.0193 VALUE

Juego mangueras de carga PREMIUM R32, R410a.
Mod. 1/4"H x 45° 5/16"H SAE. C.O. OXY41060RYB.
Longitud 1500 mm. Refrigerantes CFC, HFC y HCFC.
Máxima presión trabajo 800 psi (55 bar).
Mínima presión estallido 4000 psi (276 bar).



P.V.P. **36,80 €**



023.04.1416 VALUE

Juego mangueras con válvula de pérdida de carga
VALUE PREMIUM R32, R410a. Longitud 1500 mm.
Mod. 1/4"H x 45° 5/16"H SAE.
C.O. OXY41060/SOV Válvulas antifugas.
Máxima presión de trabajo: 800 psi (55 bar).
Mínima presión de estallido: 4000 psi (276 bar).
Refrigerantes CFC, HFC y HCFC.

P.V.P. **70,56 €**



023.04.1420 VALUE

Juego mangueras de carga VALUE PREMIUM R22,
R134a, R404, R407. Refrigerantes CFC, HFC y HCFC.
Mod. 1/4"H x 45° 1/4"H SAE. C.O. OXY12260RYB.
1500 mm. Máx. presión trabajo 800 psi (55 bar).
Mínima presión estallido: 4000 psi (276 bar).



P.V.P. **32,92 €**



026.00.0023

Válvula servicio roscar botella.
Mod. 4647121400.
Medida hembra 1/2"ACME roscar derecha.
Medida macho: 1/4 Sae.



P.V.P. **7,77 €**



027.00.0042 SAUERMANN

Detector de gases refrigerantes.
Mod. Si-RD3. C.O. 27867.
Refrigerantes HFCF y HFC, R1234yf, R1234ze, R290,
R600a y mezclas hidrógeno al 5% + nitrógeno al
95% (Nidron 5, Trace-A-Gas).



P.V.P. **399,00 €**



029.00.0210 SAUERMANN

Termómetro infrarrojos.
Mod. Si-Ti3. C.O. SITi3.
Inspeccionar y verificar cualquier temperatura sin
contacto. Óptica: D.S 12:1.



P.V.P. **76,74 €**



029.00.0211 SAUERMANN

Termohigrómetro sonda termohigrométrica integrada.
Mod. Si-HH3.
C.O. SIHH3.



P.V.P. **117,00 €**



040.00.0213 ERRECOM

Limpiador ácido concentrado para condensadores.
Mod. NANO ACID CLEANER. C.O. AB1107.P01.
Eficaz acción espumosa y alto poder desincrustante.
5 litros.



P.V.P. **36,81 €**



040.00.0214 ERRECOM

Bomba pulverizadora.
Mod. SPRAY PUMPS. C.O. PM1001.01.
Bomba presurizable manualmente.



P.V.P. **35,17 €**



450.89.1510 DICORE

Soporte pared mando infrarrojos.
Mod. ASDAX09R3(3FR).
Consulta modelos compatibles.

P.V.P. **7,77 €**



471.00.0049 ERRECOM

Sellador sistemas aire acondicionado y refrigeración.
Mod. Extreme Ultra 6 ml. 1 unidad.
C.O. TR1163.AL.01.S2
NO INCLUYE adaptadores.



P.V.P. **22,97 €**



471.00.0143 ERRECOM

Cubierta para limpieza de aire acondicionado.
Mod. WALLY. C.O. PM1006.S1. 1 cubierta/funda.
Protección total de las superficies alrededor del
evaporador.

P.V.P. **27,94 €**



471.00.0146 ERRECOM

Aditivo para restablecer eficacia de los sistemas.
Mod. Cool-Shot Ultra adaptador 1/4 SAE + 5/16 SAE.
C.O. TR1170.AL.H3.S2.
1 jeringa (6 mL) sistemas hasta 21kW o 700ml.



P.V.P. **27,33 €**



471.00.0147 ERRECOM

Aditivo anti-humedad.
Mod. Super-Dry Ultra adaptador 1/4 SAE + 5/16 SAE.
C.O. TR1174.AL.H3.S2. 1 jeringa (6 mL) sistemas
hasta 21kW o 700ml lubricante del compresor.



P.V.P. **27,33 €**

I.V.A. no incluido. PVP recomendado.



473.00.0240

SAUERMANN

Bomba de condensados polivalente.
Mod. SI-10 Univers'L. C.O. SI10CE03UN23.
Numerosas configuraciones de instalación en
productos nuevos o sustitución de componentes de
productos existentes.



P.V.P. **134,36 €**



480.97.0049

LG

Hélice unidad exterior aire acondicionado.
Mod. G12AH.UR3, BSUH0964GA0.EMBAEEU.
C.O. 5901A20045D, 5901A10055B, 5901A10055A,
5400526702, 5901A20045G.



P.V.P. **144,21 €**

App Remle

¿Ya te has descargado nuestra App?

- Realiza pedidos y consultas disponibilidad en tiempo real
- Imágenes de producto en alta resolución y función 360°.
- Accede a las características técnicas y material de apoyo.
- Ubica tu delegación Remle más cercana.

Haz clic o escanea para descargar
en tu dispositivo:

