Catálogo ACS Y CALEFACCIÓN

2025 - 2026

RML®
REMLE 1956

















Calefacción | ACS | Recambios | Equipos

Gama profesional | Amplio stock | Asistencia técnica especializada

MÁS DE 20 CENTROS A SU DISPOSICIÓN



ANDALUCÍA

Granada 18210 (Peligros)
Capileira, 44 P.I. Juncaril
Tel.: 958.491.823 • Whatsapp: 676.379.435
granada@remle.com

Málaga 29006
París, 56 - Pol. Ind. San Luis
Tel.: 952.310.254 • Whatsapp: 690.045.928
malaga@remle.com

Sevilla 41008
Hespérides, 22
Tel.: 954.355.644 • Whatsapp: 660.962.689
sevilla@remle.com

ARAGÓN

Huesca 22003
Av. Juan XXIII, 9
Tel.: 974.210.311 • Whatsapp: 680.596.152
huesca@remle.com

Zaragoza 50009
Av. Juan Carlos I, 20
Tel.: 976.754.268 • Whatsapp: 650.210.049
zaragoza@remle.com

ASTURIAS

Oviedo 33011 (Asturias)
San Ignacio de Loyola, 11 bajo
Tel.: 985.110.123 • Whatsapp: 659.784.514
oviedo@remle.com

CASTILLA LA MANCHA

Talavera de la Reina 45600 (Toledo)
Tomillo, 1 Pol. Ind. Creta
Tel.: 925.811.314 • Whatsapp: 682.673.784
talavera@remle.com

CASTILLA Y LEÓN

Salamanca 37005
Gran Capitán, 26
Tel.: 923.254.911 • Whatsapp: 682.440.571
salamanca@remle.com

Valladolid 47012
Pirita, 51 P.I. San Cristóbal
Tel.: 983.291.046 • Whatsapp: 683.478.137
valladolid@remle.com

CATALUÑA

Barcelona 08026
Independencia, 367-369
Tel.: 934.365.783 • Whatsapp: 691.975.670
barcelona@remle.com

Barcelona 08028
Lluçà, 8-12
Tel.: 933.398.150 • Whatsapp: 693.241.955
barcelona31@remle.com

Sabadell 08204 (Barcelona)
Paseo Espronceda, 62
Tel.: 937.116.151 • Whatsapp: 650.898.428
sabadell@remle.com

Tarragona 43002
Avda. Catalunya, 41
Tel.: 977.221.752 • Whatsapp: 679.498.011
tarragona@remle.com

COMUNIDAD DE MADRID

Madrid 28017
Ezequiel Solana, 38 bajos
Tel.: 917.540.657 / 9 • Whatsapp: 676.585.440
madrid22@remle.com

Madrid 28021
Ciudad de Frias, 2, Nave 8 P.I. Villaverde
Tel.: 916.159.516 • Whatsapp: 689.262.091
villaverde@remle.com

COMUNIDAD VALENCIANA

Alicante 03010
Francisco Verdú, 2
Tel.: 965.241.885 • Whatsapp: 689.371.426
alicante@remle.com

Valencia 46010
Alboraya, 69
Tel.: 963.695.997 • Whatsapp: 669.571.895
valencia@remle.com

EXTREMADURA

Badajoz 06006
Nevero Catorce, nave 13
P.I. El Nevero
Tel.: 924.273.205 • Whatsapp: 689.888.674
badajoz@remle.com

GALICIA

Lugo 27002
Ronda Das Fontiñas, 105
Tel.: 982.209.251 • Whatsapp: 680.581.304
lugo@remle.com

ISLAS BALEARES

Palma de Mallorca 07010
Poeta Guillem Colom, 8
Tel.: 971.277.666 • Whatsapp: 660.053.717
mallorca@remle.com

LA RIOJA

Logroño 26003
Av. Pío XII, 5
Tel.: 941.237.571 • Whatsapp: 679.325.011
larioja@remle.com

MURCIA

Murcia 30008
Av. Marqués de los Vélez, 28
Tel.: 968.242.313 • Whatsapp: 682.437.774
murcia@remle.com

PAÍS VASCO

Bilbao 48003
Goiko Torre, 24
Tel.: 944.212.500 • Whatsapp: 696.338.710
bilbao@remle.com

RML® REMLE 1956
www.remle.com

CONTENIDO

1. EQUIPOS ACS Y CALEFACCIÓN	TERMOS	Ariston	16
		Cointra	24
		Dicore	14
	CALENTADOR	Ariston	32
		Bosch / Junkers	38
		Cointra	46
		Neckar	52
	CALDERA	Ariston	58
		Bosch	62
		Ferroli	64
		Neckar	68
		Saunier duval	69
		Vaillant	70
	AEROTERMIA	Ariston	75
		Saunier duval	84
	QUEMADOR	Lamborghini	94
2. CALDERA MURAL	Recambios caldera mural	Accesorios bomba	166
		Accesorios intercambiador	128
		Accesorios módulo	217
		Accesorios válvula 3 vías	148
		Accesorios vaso expansión	187
		Acumulador y microacumulador	173
		Aislante térmico	254
		Bomba circulación	160
		Bomba sólo motor	164
		Bujía / electrodo	233
		Cables	219
		Clips grupo by pass	149
		Condensador	166
		Conjuntos y accesorios	133
		Cuerpo de agua	132
		Desconectador	199
		Electroimán	110
		Extractor	96

2. CALDERA MURAL	Recambios caldera mural	Filtro	133
		Flusostato	151
		Grupo hidráulico	128
		Intercambiador placa	119
		Intercambiador placa – Tabla	126
		Intercambiador primario	117
		Interruptor	246
		Interruptor piloto	112
		Inyector quemador y kit	113
		Junta	261
		Junta cámara combustión	260
		Llave llenado	190
		Llave vaciado	200
		Mando	251
		Mando a distancia	254
		Manómetro	246
		Membrana	157
		Microinterruptor	244
		Módulo	201
		Módulo encendido	217
		Motor válvula 3 vías	146
		Muelle de presión	149
		Palanca micro	245
		Piezoeléctrico	220
		Piloto quemador	116
		Presostato de agua	107
		Presostato de aire	103
		Purgador automático	187
		Quemadores	116
		Regulador caudal	150
		Resistencia	226
		Servomotor gas y accesorios	109
		Sonda contacto	227
		Termohidrómetro	249

CONTENIDO

2. CALDERA MURAL	Recambios caldera mural	Termopar	110
		Termostato contacto	222
		Termostato regulable	221
		Tornillo y tuerca	266
		Transformador	218
		Tubería sistema hidráulico	258
		Tubo gas natural	260
		Tubo y accesorios	257
		Tuercas para termopar	111
		Válvula 3 vías	140
		Válvula gas	135
		Válvula seguridad	166
		Varios armazón o muebles	256
		Vaso expansión	174
		Vaso expansión – Tabla-	184
		Venturi extractor	102
3. CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR	Recambios caldera gasóleo / quemador	Accesorios bomba	288
		Accesorios módulo	278
		Acumulador	283
		Aislante térmico	284
		Arandelas y juntas	305
		Bobina	290
		Boiler	274
		Bomba circulación caldera	273
		Bomba quemador gásoleo	287
		Bujía / electrodo	300
		Cabeza piloto y accesorios	303
		Cables	303
		Cables sensor	283
		Cables trenza	286
		Cédula quemador	297
		Centralita	293
		Conector	296
		Cuerpo agua / hidráulico	270

3. CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR	Recambios caldera gasóleo / quemador	Disco deflector / tubos	300
		Flusostato	272
		Intercambiador placa	274
		Intercambiador primario	275
		Interruptor	278
		Inyector piloto	303
		Latiguillo gasóleo	305
		Llave llenado	275
		Mando	283
		Manómetro / termohidrómetro	281
		Módulo caldera gasóleo	276
		Módulo encendido	278
		Motor quemador	299
		Motor válvula 3 vías	271
		Precalentador	298
		Presostato	270
		Presostato de aire	304
		Purgador automático	273
		Regulación aire quemador	300
		Resistencia	304
		Sonda	280
		Tabla inyector quemador	268
		Termostato	279
		Termostato contacto	279
		Transformador	290
		Tuercas	304
		Válvula agua y accesorios	272
		Válvula seguridad	284
		Válvulas 3 vías	270
		Varios armazón o muebles	284
		Vaso expansión	281
4. CALENTADOR	Recambios calentador	Accesorios hidráulicos	338
		Accesorios válvula gas	312
		Botones y mandos	358

CONTENIDO

4. CALENTADOR	Recambios calentador	Bujía / electrodo	353
		Cabeza piloto y accesorios	319
		Cableado centralita	349
		Clips / grapas	358
		Cuerpo de agua	325
		Cuerpo de gas	309
		Electroimán	321
		Extractor	308
		Filtro	340
		Flusostato	340
		Hidrogenerador	341
		Interruptor	343
		Inyector piloto	313
		Inyector quemador y kit transformación	315
		Juntas	363
		Membrana	329
		Microinterruptor	341
		Módulo	343
		Módulo encendido	348
		Piezoeléctrico	350
		Presostato aire	308
		Regulador caudal	335
		Serpentín	356
		Servomotor y accesorios	311
		Sonda contacto	352
		Termopar	322
		Termostato seguridad	351
		Tornillo y tuerca	362
		Tubería y accesorios	362
		Tubo piloto	320
		Tuerca termopar	324
		Venturi	329
5. TERMO ELÉCTRICO	Recambios termo eléctrico	Adaptador tuerca ánodo	390
		Ánodo magnesio	366

5. TERMO ELÉCTRICO	Recambios termo eléctrico	Ánodo magnesio – Tabla	369
		Junta portavaina	380
		Latiguillo termo	390
		Mando	389
		Módulo	387
		Portavaina / pletina	370
		Resistencia cerámica	378
		Resistencia monobloc	373
		Sonda sensor	389
		Termostato bulbo	384
		Termostato seguridad	387
		Termostato varilla	385
		Tuerca aislada	390
		Válvula seguridad	390
6. ACUMULADOR	Recambios de acumulador	Ánodo magnesio	392
		Bujía / electrodo	396
		Interruptor	396
		Inyector	395
		Junta portavaina	393
		Módulo	396
		Piezoeléctrico	396
		Piloto quemador	396
		Portavaina / Pletina	393
		Presostato de aire	396
		Resistencia	392
		Sonda	394
		Termómetro	394
		Termopar	394
		Termostato	394
		Válvula gas	395
7. ESTUFA	Recambios de estufa	Cerámica reflectante	400
		Circuito eléctrico	398
		Electroimán	401
		Grifo gas	401

CONTENIDO

7. ESTUFA	Recambios de estufa	Inyector piloto	401
		Mando	400
		Regulador gas	401
		Resistencia blindada	398
		Resistencia blindada	399
		Resistencia cuarzo	398
		Resistencia ecoemisor	399
		Rueda	400
		Termostato regulable	400
		Tubo gas butano	401
		Tuerca termopar	399
		Varios armazón	400
8. BIOMASA	Recambios de Biomasa	Motor reductor	408
		Motor ventilador	407
		Presostato de aire	408
		Resistencia	404
		Resistencia – Tabla	406
		Termostato regulable	408
		Válvula seguridad	407
9. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Accesorios	Abrazaderas y bridas – Tabla	411
		Arandelas y juntas – Tabla	410
		Bomba absorción condensación	418
		Complemento vaso expansión	418
		Conexión caldera	415
		Detector	420
		Fusible caldera – Tabla	411
		Kit tiro forzado	412
		Neutralizador condensados	418
		Regulador de gas	414
		Salida de humos	412
		Soporte universal termo	418
		Termómetro	420
		Termostato	419
		Valvulería radiador	415

9. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Herramientas	Accesorios soldadura	426
		Analizador combustión SAUERMANN	422
		Carros y carretillas	435
		Caudalímetro	423
		Cinta aislante	431
		Complementos instalación	421
		Complementos vaso expansión	421
		Descalcificdor	421
		Detector	423
		Envase carga nitrógeno	427
		Envase carga oxígeno	426
		Envase vacío nitrógeno	428
		Envase vacío oxígeno	427
		Equipo soldar	424
		Escariador	429
		Escobilla	436
		Guantes nitrilo	438
		Linterna trabajo	434
		Llave entrada gas	429
		Llave y destornillador	428
		Lubricante	433
		Manguera soldadura	424
		Manómetro	423
		Manómetro soldadura	425
		Mantenimiento circuito	435
		Material eléctrico	429
		Otras herramientas	434
		Pegamento y adhesivo	432
		Porta herramientas	434
		Productos limpieza y mantenimiento	438
		Registro datos	424
		Silicona	432
		Soplete	425
		Termómetro	423
		Varilla soldar	425

TOP | TOP VENTA **N |** NOVEDAD *** C B P |** Compra Bajo Pedido.

Atención personalizada exclusiva para el técnico profesional

En REMLE ponemos a tu disposición nuestro servicio de Atención al Cliente, adaptado a tus necesidades:

+ de 20 Delegaciones:
Acércate a tu delegación REMLE más cercana para recibir asesoría profesional y experta en el sector.

Web:
+ de 150.000 referencias a un clic. Realiza tus compras de forma rápida y cómoda, consulta productos, facturas, albaranes y todas nuestras novedades de productos.

App: REMLE directo en tu móvil. Accede a la información actualizada de piezas y recambios que buscas desde cualquier lugar: precio, disponibilidad y mucho más a través de tu móvil.





WhatsApp: Todas nuestras delegaciones cuentan con un número de WhatsApp para atender en exclusiva tus consultas y peticiones.

Chat online: Contacta directamente con nuestro equipo de especialistas y gestiona tus consultas a través de nuestra web.

Email: Canal de atención prioritaria con nuestro equipo de especialistas para tu petición o consulta.

REMLE

LÍDER EN LA DISTRIBUCIÓN DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS

de gama blanca, frío comercial, climatización, calefacción y hostelería, se fundó en 1956 en Barcelona. Nació ante la necesidad de ofrecer un servicio de reparación y pintura de lavadoras pero ya desde sus inicios la empresa apostó por la innovación, la agilidad y el soporte técnico como motores de crecimiento.

Con el paso del tiempo REMLE ha ido incorporando nuevas líneas de negocio y servicios de valor añadido que lo han convertido en un referente en la distribución de Recambios y Accesorios en España.

PRINCIPALES
LÍNEAS DE NEGOCIO

Gama Blanca
Recambios para lavado, frío, cocción / calor menaje.


Frío, Climatización
Recambios y equipos de frío comercial, equipos de climatización, material de instalación y aerotermia.

Calefacción y A.C.S.
Accesorios / repuestos para calderas, calentadores y termos, así como equipos completos y aerotermia.

Hostelería
Recambios para lavado, frío, cocción / calor, cafeteras, máquinas de hielo.

‘Un extenso portafolio de producto...’

...más de 20 puntos de distribución propios, atención al cliente y un servicio rápido han hecho posible que nuestra empresa se consolide como un proveedor referente para los profesionales del sector y exportar a más de 40 países de los 5 continentes.



REMLE trabaja con las marcas de primer nivel del sector.



EQUIPOS A.C.S. Y CALEFACCIÓN

TERMOS	ARISTON	**16**
	COINTRA	**24**
	DICORE	**14**
CALENTADOR	ARISTON	**32**
	BOSCH / JUNKERS	**38**
	COINTRA	**46**
	NECKAR	**52**
CALDERA	ARISTON	**58**
	BOSCH	**62**
	FERROLI	**64**
	NECKAR	**68**
	SAUNIER DUVAL	**69**
	VAILLANT	**70**
AEROTERMIA	ARISTON	**75**
	SAUNIER DUVAL	**84**
QUEMADOR	LAMBORGHINI	**94**

Termo eléctrico

DICORE

Tecnología, eficiencia y confort en tu hogar



Triple nivel de seguridad
Termostatos de control y de seguridad y válvula de seguridad.

Gran resistencia a la corrosión
La cuba cuenta con un baño de doble esmaltado, gracias a la cual nos olvidaremos de la corrosión del termo durante años

Seguridad total - máxima garantía
Disponemos de todo un equipo a su disposición para solucionar cualquier consulta relacionada con los termos DICORE, su instalación y post-venta.

Ventajas

- **Instalación fácil y rápida.** Medidas compactas. Incluye el kit de instalación.
- **Durabilidad.** La resistencia tiene un baño esmaltado para su mayor protección.
- **Fácil mantenimiento.** Ánodo de 18 mm. que evitará una temprana corrosión del mismo. Recordemos que la función del ánodo es evitar la corrosión absorbiendo la reacción química que se produce durante la oxidación para que el elemento que protegen esté en perfecto estado.
- **Máximo rendimiento.** Doble conducto de control térmico.

DCE

Fácil instalación

Bajo consumo energético


Máxima seguridad



Características principales:

- 5 modelos: 30, 50 (2), 80 y 100 litros.
- Tanque esmaltado.
- Resistencia con baño de protección.
- Termostato con control automático de la temperatura.
- Protección contra sobrepresión.
- Apagado automático en vacío.
- Incorpora manguitos electrolíticos.
- Gran espesor de aislamiento.
- Instalación vertical.
- Clasificación Energética C.

Modelo	DCE 30L	DCE 50L	DCE 50L SLIM	DCE 80L	DCE 100L
Código RML	**396.89.0030**	**396.89.0050**	**396.89.0051**	**396.89.0080**	**396.89.0100**
Etiquetado energético	Perfil S Clase C	Perfil M Clase C	Perfil M Clase C	Perfil M Clase C	Perfil M Clase C
Volumen declarado (litros)	30	50	50	80	100
Voltaje	220/240V 50Hz	220/240V 50Hz	220/240V 50Hz	220/240V 50Hz	220/240V 50Hz
Potencia nominal (W)	1500	1500	1500	1500	1500
Presión máxima de trabajo (MPa)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Termómetro exterior	Si	Si	Si	Si	Si
Válvula de seguridad	Si	Si	Si	Si	Si
Dimensiones ánodo magnesio (mm)	Ø18 x 110	Ø18 x 110	Ø18 x 110	Ø18 x 110	Ø18 x 110
Protección al agua	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Temperatura de operación (ºC)	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Kit de instalación	Si	Si	Si	Si	Si
Ajuste de temperatura	Si	Si	Si	Si	Si
Tipo de instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Recomendado para nº de personas	1	2	2	3-4	5-6
Dimensiones netas (mm)	Ø 340 x 605	Ø 450 x 600	Ø 385 x 770	Ø 450 x 805	Ø 450 x 970
Dimensiones totales (mm)	405 x 370 x 640	505 x 465 x 630	458 x 411 x 790	505 x 465 x 845	505 x 465 x 1005
Peso Neto (Kg)	14,77	19,37	19,37	25,11	27,56
Peso Bruto (Kg)	16,31	20,79	20,79	26,02	28,95



Cota	DCE 30L	DCE 50L	DCE 50L SLIM	DCE 80L	DCE 100L
A	340	450	385	450	450
B	605	600	770	805	970
C	100	100	100	100	100
D	200	200	200	200	200

GAMA ANDRIS PEQUEÑAS DIMENSIONES, ALTAS PRESTACIONES



ANDRIS LUX
15-30 l



ANDRIS R
10-15-30 l

DIMENSIONES COMPACTAS

La estructura cuadrada compacta, característica inherente de la gama de termos pequeños de Ariston, favorece su perfecta integración en espacios reducidos y permite la posibilidad de montaje invertido con su versión bajo lavamanos.

MÁXIMO CONFORT


Andris es capaz de mantener la temperatura caliente con mucho más tiempo ya que dispone de un aislamiento de poliuretano de alta densidad entre el calderín y la tapa exterior que limita la dispersión térmica, optimizando el funcionamiento del termo y aumentando el confort sanitario. Además, gracias a sus pequeñas dimensiones, el tiempo de calentamiento es mínimo, evitando incómodas esperas al usuario. La regulación frontal de la temperatura con un monomando o con los botones +/- resulta fácil e intuitiva.

DURABILIDAD

La gama ANDRIS incluye una serie de materiales de alta calidad que permiten alargar la vida del producto:

/ La Resistencia de cobre del modelo Andris R mejora la protección contra la corrosión respecto a una resistencia estándar.

/ La Resistencia incoloy vitrificada con efecto antical junto con el esmalte Titanium Plus del modelosAndris Lux hace de estes modelo de los termos con mejor protección contra la corrosión y contra la cal.



ANDRIS LUX

3 AÑOS GARANTÍA · 5 AÑOS GARANTÍA · TITANIUM PLUS TITANIUM PLUS · STENCIA ELÉCTRICA MALTADA INCOLOY · REGULACIÓN EXTERNA DE POTENCIA · DISEÑO ITALIANO




Termo eléctrico, instalación sobre lavamanos

- / Resistencia blindada incoloy vitrificada antical
- / Diseño elegante para integración en cualquier espacio
- / Calderín esmaltado al titanio a 850 °C
- / Fácil regulación mecánica de la temperatura mediante mando frontal
- / Posición “E” en mando frontal para maximizar el ahorro energético
- / Aislamiento poliuretano de alta densidad (sin CDC ni HCFC)
- / Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
- / Pletina de 4 tornillos para mayor durabilidad y fácil mantenimiento
- / Termostato TBS
- / Tiempo de calentamiento corto
- / Dimensiones compactas ideales para espacios reducidos
- / Instalación fácil con soporte mural incluido

Hasta A de F a A+

CE





LEYENDA
Medidas en mm.
E Entrada agua fría. **S** Salida agua caliente.

DATOS TÉCNICOS		ANDRIS LUX 15 OR	ANDRIS LUX 30 OR
Instalación		sobre lavamanos	sobre lavamanos
Capacidad*	l	15	30
Potencia	W	1.200	1.500
Voltaje	V	230	230
Tiempo calent. (ΔT=45°C)	h. min.	0,45	1,1
Temp. máx. ejercicio	°C	78	78
Dispersión térmica (ΔT=65°C)	kWh/24h	0,61	0,77
Presión máx. ejercicio	bar	8	8
Peso neto	kg	7,4	12,8
Índice protección	IP	IPX4	IPX4
DIMENSIONES			
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2”	1/2”
a	mm	360	447
b	mm	360	447
c	mm	346	410
d	mm	78	115

ANDRIS LUX		15 OR EU	30 OR EU
ErP Clase Erp ACS	ErP	A	C
Perfil de consumo	ErP	XXS	S
Código		3100348	3100352

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

ANDRIS R

3 AÑOS GARANTÍA

REGULACIÓN EXTERNA DE POTENCIA

DISEÑO ITALIANO

Termo eléctrico, instalación sobre lavamanos y bajo lavamanos



- / Dimensiones compactas ideales para espacios reducidos
- / Gama con modelo para instalación bajo lavamanos
- / Fácil regulación mecánica de la temperatura mediante mando frontal
- / Posición "E" para maximizar el ahorro energético
- / Resistencia blindada de cobre anticorrosión
- / Calderín esmaltado
- / Aislamiento poliuretano de alta densidad (sin CDC ni HCFC)
- / Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
- / Pletina de 4 tornillos para mayor durabilidad y fácil mantenimiento
- / Termostato TBS
- / Tiempo de calentamiento corto
- / Instalación fácil con soporte mural incluido

Hasta A de F a A+


CE

Código RML		396.14.0004	396.14.0006	396.14.0011	396.14.0007
DATOS TÉCNICOS		**ANDRIS R 10 OR**	**ANDRIS R 15 OR**	**ANDRIS R 15 UR**	**ANDRIS R 30 OR**
Instalación		sobre lavamanos	sobre lavamanos	bajo lavamanos	sobre lavamanos
Capacidad*	l	10	15	15	30
Potencia	W	1.200	1.200	1.200	1.500
Voltaje	V	230	230	230	230
Tiempo calent. (ΔT=45°C)	h. min.	0,30	0.45	0,45	1,1
Temp. máx. ejercicio	°C	78	78	78	78
Dispersión térmica (ΔT=65°C)	kWh/24h	0.46	0,61	0.85	0,77
Presión máx. ejercicio	bar	8	8	8	8
Peso neto	kg	6.6	7.4	7,4	12.8
Índice protección	IP	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
DIMENSIONES					
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	360	360	360	447
b	mm	360	360	360	447
c	mm	276	324	324	389
d	mm	92	78	78	115


ANDRIS R		10 OR EU	15 OR EU	15 UR EU	30 OR EU
ErP Clase Erp ACS	ErP	A	A	B	C
Perfil de consumo	ErP	XXS	XXS	XXS	S
Código		3100327	3100332	3100548	3100337

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

ANDRIS R OR



ANDRIS R UR



LEYENDA. **E** Entrada agua fría. **S** Salida agua caliente. OR = Sobre lavamanos. UR = Bajo lavamanos

PRO 1 R

3 AÑOS GARANTÍA · 5 AÑOS GARANTÍA · TITANIUM PLUS TITANIUM PLUS · WATER PLUS · REGULACIÓN EXTERNA DE POTENCIA · FÁCIL INSTALACIÓN · DISEÑO ITALIANO



Termo eléctrico, instalación vertical u horizontal, estética renovada

- / Titanium Inside, calderín con tratamiento a 850°C
- / Resistencia blindada
- / Regulación mecánica de la temperatura
- / Estética renovada
- / Aislamiento poliretano (sin CFC ni HCFC)
- / Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
- / Válvula de seguridad testada a 8 bar
- / Compatible con plantilla Instafix, sólo modelos verticales
- / Tecnología Waterplus: un 16%* más de agua caliente
- / 3 años garantía total

C de F a A+


CE

Código RML		396.14.0021	396.14.0009	396.14.0020	396.14.0014	396.14.0016
DATOS TÉCNICOS		**PRO1 R 50 V**	**PRO1 R 80 V**	**PRO1 R 100 V**	**PRO1 R 80 H**	**PRO1 R 100 H**
Capacidad**	l	50	80	100	80	100
Potencia	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Voltaje	V	230	230	230	230	230
Tiempo calent. (ΔT=45°C)	h. min.	1:45	2:37	3:19	1:53	2:20
Temp. máx. ejercicio	°C	75	75	75	75	75
Dispersión térmica (ΔT=65°C)	kWh/24h	0,99	1,35	1,56	1,48	1,65
Presión máx. ejercicio	bar	8	8	8	8	8
Peso neto	kg	16	20,5	24	20,5	24
Índice protección	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1
DIMENSIONES						
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	573	778	918	748	918
b	mm	-	-	-	334	486
c	mm	193	193	181	178	196


PRO1 R			50 V ES EU	80 V ES EU	100 V ES EU	80 H ES EU	100 H ES EU
ErP	Clase Erp ACS	ErP	C	C	C	C	C
	Perfil de consumo	ErP	M	M	L	M	M
Código			3201926	3201927	3201928	3201929	3201930

INSTAFIX Caja de 5 soportes universales. Código 3208080.

*Agua caliente disponible: hasta un 16% más en modelos electrónicos. Comparación medida respecto a los resultados V40 a la temperatura máxima operativa entre la anterior gama y los nuevos equipos con tecnología WaterPlus. ** El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.



PRO1 R VERTICAL



PRO1 R HORIZONTAL

LEYENDA. **E** Entrada agua fría. **S** Salida agua caliente.

PRO1 R DRY MULTIS

3 AÑOS GARANTÍA · 5 AÑOS GARANTÍA · MULTIPOSICIÓN · TECNOLOGÍA DRY · TITANIUM PLUS · WATER PLUS · REGULACIÓN EXTERNA DE POTENCIA · FÁCIL INSTALACIÓN · DISEÑO ITALIANO



NUEVO

Termo eléctrico, instalación multiposición resistencia envainada

/ Titanium Inside, calderín con tratamiento a 850°C
/ Resistencia envainada que limita la formación de cal
/ Regulación mecánica de la temperatura
/ Estética renovada
/ Aislamiento poliretano (sin CFC ni HCFC)
/ Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
/ Válvula de seguridad testada a 8 bar
/ Compatible con plantilla Instafix
/ Tecnología Waterplus: un 16%* más de agua caliente
/ 3 años de garantía total

C
de F a A+


CE

DATOS TÉCNICOS		MULTIS 30 DRY SLIM	MULTIS 50 DRY SLIM	MULTIS 50 DRY	MULTIS 80 DRY	MULTIS 100 DRY
Instalación		Multiposición	Multiposición	Multiposición	Multiposición	Multiposición
Capacidad**	l	30	50	50	80	100
Potencia	W	1.600 (2x800)	1.800 (2x900)	1.800 (2x900)	1.800 (2x900)	1.800 (2x900)
Voltaje	V	230	230	230	230	230
Tiempo calent. (ΔT=45°C)	h. min.	59'	1h27'	1h27'	2h11'	2h46'
Temp. máx. ejercicio	°C	80	80	80	80	80
Dispersión térmica (ΔT=65°C)	kWh/24h	0,86	1,21	1,21	1,35	1,56
Presión máx. ejercicio	bar	8	8	8	8	8
Peso neto	kg	14	19	16	20,5	24
Índice protección	IP	X1	X1	X1	X1	X1
DIMENSIONES						
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	610	874	547	758	913
b	mm	153	153	150	163	166
c	mm	353	353	450	450	450
d	mm	373	373	470	470	470
e	mm	97	97	165	165	165
f	mm	216	480	159	335	487

PRO1 R DRY MULTIS			30 DRY SLIM EU	50 DRY SLIM EU	50 DRY EU	80 DRY EU	100 DRY EU
ErP	Clase Erp ACS	ErP	A	B	B	B	B
	Perfil de consumo	ErP	S	M	M	M	M
Código			3626464	3626465	3201462	3201998	3201999

INSTAFIX Caja de 5 soportes universales. Código 3208135.

*Agua caliente disponible: hasta un 16% más en modelos electrónicos. Comparación medida respecto a los resultados V40 a la temperatura máxima operativa entre la anterior gama y los nuevos equipos con tecnología WaterPlus. ** El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.



PRO1 R DRY MULTIS MULTIPOSICIÓN

LEYENDA. **E** Entrada agua fría. **S** Salida agua caliente.

DRY MULTIS

5 AÑOS GARANTÍA · ECO EVO AHORRO DE ENERGÍA · MULTIPOSICIÓN · TECNOLOGÍA DRY · PLANO · WATER PLUS · ABS PACK SEGURIDAD · FÁCIL MANTENIMIENTO · FÁCIL INSTALACIÓN · DISEÑO ITALIANO



/ Termo eléctrico / instalación multiposición / modelos slim / doble resistencia envainada / función eco evo

- / Calderín esmaltado al titanio a 850°C
- / Más confort con la doble resistencia que asegura la disponibilidad de agua caliente aún que se estropee una de ellas
- / Doble resistencia envainada que limita la formación de cal
- / Mantenimiento más fácil sin vaciado del calderín
- / Display inteligente: regulación de la temperatura precisa
- / Aislamiento poliuretano (sin CFC ni HCFC)
- / ABS, sistema de seguridad electrónica
- / Reset fácil e inmediato
- / Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
- / Válvula seguridad testada a 8 bar
- / Compatible con plantilla instafix
- / Tecnología Waterplus: un 16%* más de agua caliente
- / Función ECO EVO
- / Función T-MAX para afrontar necesidades no esperadas
- / 5 años de garantía total

Hasta A de F a A+

CATEGORY BEST ENERGY CLASS


CE

Código RML		396.14.0024	396.14.0025		396.14.0026	396.14.0027	
DATOS TÉCNICOS		**MULTIS 30 DRY SLIM**	**MULTIS 50 DRY SLIM**	**MULTIS 50 DR** (NUEVO)	**MULTIS 80 DRY**	**MULTIS 100 DRY**	**MULTIS 120 DRY**
Capacidad**	l	30	50	50	80	100	120
Potencia	W	1.600 (2X800)	1.800 (2X900)	1.800 (2X900)	1.800 (2X900)	1.800 (2X900)	1.800 (2X900)
Voltaje	V	230	230	230	230	230	230
Tiempo calent. (ΔT=45°C)	h. min.	0:59	1:27	1:27	2:11	2:46	3:46
Temp. máx. ejercicio	°C	80	80	80	80	80	80
Dispersión térmica (ΔT=65°C)	kWh/24h	0,86	1,21	1,21	1,35	1,56	1,6
Presión máx. ejercicio	bar	8	8	8	8	8	8
Peso neto	kg	12	16,8	16	20,5	24	27,6
Índice protección	IP	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
DIMENSIONES							
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	588	837	547	758	913	1108
b	mm	145	145	150	163	166	166
c	mm	353	353	450	450	450	450
d	mm	373	373	470	470	470	470
e	mm	96,5	96,5	165	165	165	165
f	mm	242	373	159	335	487	682

PRO1 ECO MULTIS			30 DRY SLIM EU	50 DRY SLIM EU	50 DRY EU	80 DRY EU	100 DRY EU	120 DRY EU
ErP	Clase Erp ACS	ErP	A	B	B	B	B	C
	Perfil de consumo	ErP	S	M	M	M	M	L
Código			3700587	3700588	3201462	3201998	3201999	3700586

INSTAFIX Caja de 5 soportes universales. Código 3208135.

* Agua caliente disponible: hasta un 16% más en modelos electrónicos. Comparación medida respecto a los resultados V40 a la temperatura máxima operativa entre la anterior gama y los nuevos equipos con tecnología WaterPlus. ** El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.



LEYENDA. **E** Entrada agua fría. **S** Salida agua caliente.

VELIS WIFI

EFICIENCIA ENERGÉTICA · AHORRO DE ENERGÍA · CONTROL ELECTRÓNICO · DOBLE DEPÓSITO · CONTROL REMOTO · CONECTIVIDAD WIFI · DISEÑO ITALIANO · MULTIPOSICIÓN · PLANO · 3 AÑOS GARANTÍA



Termo eléctrico, instalación multiposición, función ECO EVO, modelo plano, conexión Wi-Fi y control remoto a través del móvil.

- / Calderín esmaltado al titanio a 850°C
- / Amplio e intuitivo display frontal LCD táctil
- / Más agua caliente disponible gracias a su doble depósito
- / Mayor rapidez en calentar el agua gracias a su doble resistencia
- / Doble resistencia blindada antical
- / Diseño plano con sólo 27cm de fondo
- / Multiposición: Instalación tanto en vertical como en horizontal
- / Conexión Wi-Fi
- / Shower ready: Notificación al móvil de la primera ducha disponible
- / Compatible con instafix
- / Válvula de seguridad testeada a 8 bar
- / Función ECO EVO
- / 3 años de garantía total
- / 5 años de garantía en el calderín

Hasta A de F a A+


CE

Código RML		396.14.0023	396.14.0034	396.14.0035	396.14.0019
DATOS TÉCNICOS		**VELIS WIFI 30 ES**	**VELIS WIFI 50 ES**	**VELIS WIFI 80 ES**	**VELIS WIFI 100 ES**
Capacidad*	l	30	50	80	100
Tipo de resistencia		blindada	blindada	blindada	blindada
Ánodo		magnesio	magnesio	magnesio	magnesio
Potencia	W	1500/1500	1,500/1.500	1,500/1.500	1,500/1.500
Voltaje	V	230	230	230	230
Tiempo calent. 1ª ducha (ΔT=45°C)	h. min.	-	50'	50'	50'
Tiempo calent. (ΔT=45°C)		55'	1h30'	2h15'	2h50'
Temp. máx. ejercicio	°C	80	80	80	80
Dispersión térmica 65°C	kWh/24h	1	1,1	1,5	1,6
Presión máx. ejercicio	bar	8	8	8	8
Peso neto	kg	16	21	27	32
Índice protección	IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
DIMENSIONES					
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	536	776	1.066	1.251
b	mm	165	405	695	880

VELIS WIFI		30 ES EU	50 ES EU	80 ES EU	100 ES EU
ErP Clase Erp ACS	ErP	A	B	B	B
Perfil de consumo	ErP	S	M	M	M
Código		3626326	3626327	3626328	3626329

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

** Se considera una ducha 40 litros a 40°C con temperatura de entrada agua fría a 15°C.



LEYENDA. **E** Entrada agua fría. **S** Salida agua caliente.

INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÓN A PARED

VELIS PRO

DOBLE DEPÓSITO DOBLE RESISTENCIA · MULTIPOSICIÓN · PLANO · AHORRO DE ENERGÍA (ECO EVO) · CONTROL ELECTRÓNICO



Termo eléctrico, instalación multiposición, función ECO EVO, modelo plano, doble depósito, ánodo magnesio, resistencia blindada

- / Calderín esmaltado al titanio a 850°C
- / Amplio e intuitivo display frontal LCD táctil
- / Más agua caliente disponible gracias a su doble depósito
- / Mayor rapidez en calentar el agua gracias a su doble resistencia
- / Doble resistencia blindada
- / Ánodo de magnesio
- / Diseño plano con sólo 27cm de fondo
- / Multiposición: Instalación tanto en vertical como en horizontal
- / Válvula de seguridad testeada a 8 bar
- / Función ECO EVO
- / 3 años de garantía total
- / 5 años de garantía en el calderín


Hasta B de F a A+

CE

Código RML		396.14.0037	396.14.0038	396.14.0039
DATOS TÉCNICOS		**VELIS PRO 50**	**VELIS PRO 80**	**VELIS PRO 100**
Instalación		Multiposición	Multiposición	Multiposición
Capacidad *	l	50	80	100
Tipo de resistencia		Blindada x2	Blindada x2	Blindada x2
Ánodo		Magnesio x2	Magnesio x2	Magnesio x2
Potencia	W	1.500/1.500	1.500/1.500	1.500/1.500
Voltaje	V	230	230	230
Tiempo calent. 1ª ducha (T=45°C) **	h. min.	46'	46'	46'
Tiempo calent. (ΔT=45°C)	h. min.	1h34'	2h16'	2h47'
Temp. máx. ejercicio	°C	80	80	80
Presión máx. ejercicio	bar	8	8	8
Peso neto	kg	23,5	31	35,5
Índice protección	IP	X4	X4	X4
DIMENSIONES				
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	781	1071	1256
b	mm	403	693	878
VELIS PRO		**VELIS PRO 50**	**VELIS PRO 80**	**VELIS PRO 100**
ErP Clase Erp ACS	ErP	B	B	B
Perfil de consumo	ErP	M	M	M
Código		3626368	3626371	3626372


INSTAFIX Caja de 5 soportes universales. Código 3208135.

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.
** Se considera una ducha 40 litros a 40°C con temperatura de entrada agua fría a 15°C.



LEYENDA E Entrada agua fría S Salida agua caliente

TNC Plus vertical




Analógico con ánodo separado de la resistencia

	30 slim	50 slim	50	80	100	150
Termo eléctrico	Cód.: V18030 EAN: 8430709180307	Cód.: V18032 EAN: 8430709180321	Cód.: V18031 EAN: 8430709180314	Cód.: V18033 EAN: 8430709180338	Cód.: V18036 EAN: 8430709180369	Cód.: V18038 EAN: 8430709180383

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

Clasificación energética (escala de F a A+)	S C	M C	M C	M C	L C	XL C
Capacidad	28,5 l	46,5 l	47,5 l	76 l	97 l	132 l
Rango de temperatura	35 - 60 °C	35 - 60 °C	35 - 60 °C	35 - 60 °C	35 - 60 °C	35 - 60 °C
Presión máx. de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tiempo de recuperación a 40 °C (agua fría: 15 °C)	36'	1h 01'	1h 01'	1h 38'	2h 02'	3h 03'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Peso lleno de agua	42 kg	64 kg	65 kg	99 kg	124 kg	165 kg
Alto/ancho/fondo mm	520/368/390	745/368/390	578/450/472	809/450/472	973/450/472	1.279/450/472

TNC Plus horizontal



Modelos específicos para instalación horizontal


Porque la posición si importa, descubre por qué

	80 horizontal	100 horizontal	150 horizontal
Termo eléctrico	Cód.: V18035 EAN: 8430709180352	Cód.: V18037 EAN: 8430709180376	Cód.: V18039 EAN: 8430709180390
Código RML			396.27.0015

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

Clasificación energética (escala de F a A+)	M C	L C	XL C
Capacidad	76 l	97 l	132 l
Rango de temperatura	35 - 60 °C	35 - 60 °C	35 - 60 °C
Presión máx. de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tiempo de recuperación a 40 °C (agua fría: 15 °C)	1h 38'	2h 02'	3h 03'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Peso lleno de agua	99 kg	124 kg	165 kg
Alto / ancho / fondo	450 / 809 / 472 mm	450 / 973 / 472 mm	450 / 1.279 / 472 mm

TBL Plus: Características principales



Resistencia antical Blue Forever
El recubrimiento especial anticalcáreo Blue Forever proporciona a la resistencia una excelente propiedad anticalcárea que evita que la cal se adhiera a su superficie, asegurando de este modo su adecuado funcionamiento durante toda la vida del termo y garantizando una larga duración de la resistencia.

Ánodo separado de la resistencia
La separación de estos dos elementos evita la formación de bloques de cal alrededor de la resistencia y por tanto aumenta la vida de la misma.

Indicador de calentamiento del agua
Luz que permite visualizar el funcionamiento de la resistencia.


Modelos Slim
La gama dispone de modelos de diámetro reducido (368 mm). Gracias a ello caben en espacios estrechos, integrándose sin problemas en la mayoría de muebles de cocina.

Gran aislamiento
Aislamiento con poliuretano de alta densidad con 0% de CFC.

Panel digital
Esta gama está equipada con un panel de mandos digital que permite seleccionar la temperatura de calentamiento del agua así como visualizar dicha temperatura en todo momento. De esta forma el termo nunca calienta el agua por encima de la temperatura deseada.

Termostato regulable exterior
Permite ajustar la temperatura del agua, con el consiguiente ahorro energético y aumento de la vida del termo. Incorpora posición de antihielo (OFF).

TBL Plus



Digital con resistencia antical Blue Forever

	30 slim	50 slim	50	80	100	150
Termo eléctrico	Cód.: VGRX524KX EAN: 6938771353244	Cód.: VGRX544KX EAN: 6938771353251	Cód.: VGRM54WKX EAN: 6938771353268	Cód.: VGRM56WKX EAN: 6938771353275	Cód.: VGRM57WKX EAN: 6938771353282	Cód.: VGRM59WKX EAN: 6938771353299
Código RML	396.27.2030	396.27.2051	396.27.2050	396.27.2080	396.27.2100	396.27.2150

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

Clasificación energética (escala de F a A+)	S C	M C	M C	M C	L C	XL C
Capacidad	28,5 l	46,5 l	47,5 l	76 l	96,5 l	132 l
Rango de temperatura	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C
Presión máx. de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Tiempo de recuperación a 40 °C (agua fría: 15 °C)	36'	1h 01'	1h 01'	1h 38'	2h 02'	3h 03'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Peso lleno de agua	42 kg	63 kg	64 kg	99 kg	122 kg	165 kg
Alto/ancho/fondo mm	535/368/390	745/368/390	572/450/472	803/450/472	967/450/472	1.273/450/472

TDD Plus: Características principales

Control WIFI
Módulo WIFI integrado que permite la conexión a un router WIFI. Mediante una app de Cointra, se puede controlar directamente desde el smartphone, lo que es muy práctico cuando el termo se ha instalado en lugares de difícil acceso o en alto.

Doble depósito
Dos depósitos internos que permiten un mejor aprovechamiento de la potencia eléctrica del aparato y del agua caliente acumulada en el mismo.

Panel Touch Control
Permite la selección y visualización de la temperatura del agua acumulada con el consiguiente ahorro energético.



Función antilegionela
De manera automática, el termo elimina periódicamente cualquier bacteria o microorganismo, evitando cualquier problema de salud.


Función Smart
Adecúa de forma automática su consumo eléctrico a los hábitos de utilización del usuario, reduciendo el consumo hasta un 20%.

Profundidad reducida
Los modelos de 30 y 50 litros tienen una profundidad de 274 mm y los modelos de 80 y 100 litros, de 314 mm.

Fácil instalación en cualquier ubicación: Modelos multiposición y profundidad reducida
Se pueden instalar en posición vertical u horizontal, sin sufrir las pérdidas de rendimiento que tienen los termos reversibles convencionales. Además, el inteligente diseño del panel de control permite su correcto uso y visualización independientemente de su posición. En el caso de la instalación horizontal, las tomas de agua deben quedar al lado izquierdo mirando al termo.

Resistencia antical Blue Forever y doble ánodo independiente de la resistencia
El recubrimiento especial anticalcáreo Blue Forever proporciona a la resistencia una excelente propiedad anticalcárea que evita que la cal se adhiera a su superficie, asegurando de este modo su adecuado funcionamiento durante toda la vida del termo y garantizando una larga duración de la resistencia.

TDD Plus




Doble depósito y Smart

	30	50	80	100
Termo eléctrico	Cód.: VGRJF2DKX EAN: 6938771353336	Cód.: VGRJFDGKX EAN: 6938771353343	Cód.: VGRJFINKX EAN: 6938771353350	Cód.: VGRJF7NKX EAN: 6938771353367
Código RML			396.27.4080	396.27.4100

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

Clasificación energética (escala de F a A+)	S B	M B	M B	M B
Capacidad	30 l	50 l	80 l	90 l
Rango de temperatura	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C
Presión máx. de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.800 W	1.800 W	1.800 W	1.800 W
Tiempo de recuperación a 40 °C (agua fría: 15 °C)	35'	59'	1h 37'	2h 01'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Multiposición vertical/horizontal	Multiposición vertical/horizontal	Multiposición vertical/horizontal	Multiposición vertical/horizontal
Peso lleno de agua	47,7 kg	75,1 kg	111,5 kg	124,5 kg
Alto/ancho/fondo	679 / 462 / 274 mm	971 / 462 / 274 mm	1.077 / 542 / 314 mm	1.194 / 542 / 314 mm

REMLE
MÁS CERCA DE TÍ





WEB

- + de 150.000 referencias a un clic
- Realiza tu pedido 24/7
- Consulta de stock y precios
- Imágenes en alta resolución y función 360º
- Disponibilidad en tiempo real
- Encuentra tu delegación más cercana
- Consulta de albaranes y facturas
- Altas y novedades destacadas
- Nuestros catálogos y tarifas
- Fichas técnicas, imágenes y videos
- Comunícate con nuestro equipo de expertos
- Blog

APP

- + de 150.000 referencias a un clic
- Realiza tu pedido 24/7
- Consulta de stock y precios
- Imágenes en alta resolución y función 360º
- Disponibilidad en tiempo real
- Encuentra tu delegación más cercana

ARISTON JUNKERS BOSCH COINTRA neckar



Agua Caliente Sanitaria

Calentadores a gas

NEXT EVO X LOW NOx TECH

CONFORT Y LA TECNOLOGÍA BAJO NOx MÁS AVANZA



CALENTADOR ESTANCO BAJO NOx

/ MÁXIMO CONFORT
Gracias a su tecnología termostática grado a grado permite alcanzar el máximo confort y obtener un mayor ahorro.

/ MÁXIMA EFICIENCIA
La tecnología Bajo NOx más avanzada gracias a su quemador rico en oxigeno, garantiza la máxima eficiencia del equipo y las mínimas emisiones.

Dispone de un modo ECO, que limita la temperatura entre 35 o 45 grados, asegurando el máximo rendimiento del producto y evitando la formación de cal. Útil cuando sea época estival que no es necesario tanta potencia para calentar el agua, dado que viene a mayor temperatura

/ SEGURIDAD
La combustión estanca asegura una perfecta evacuación de los humos sin tener que coger aire del ambiente dónde esté instalado

/ FÁCIL DE USAR
Display HMI sencillo y con un uso muy intuitivo

/ ULTRA COMPACTO
Sus dimensiones lo hacen el calentador ideal para la instalación, incluso en los espacios más pequeños

/ DISEÑO ITALIANO



AMPLIO E INTUITIVO DISPLAY LCD

1. Botón ON/OFF
2. Disminución de la temperatura
3. Aumento de la temperatura
4. Activar el modo ECO
5. Valor de temperatura
6. Símbolo de modo ECO activo
7. Indicador de llama




ESTABILIDAD TERMOSTÁTICA

El calentador a gas NEXT EVO X incorpora la tecnología termostática, haciendo que incluso en las variaciones de caudal más drásticas siga manteniendo la misma temperatura (variaciones de sólo ± 2ºC)

¡Asegura que tus duchas sean siempre a la temperatura que deseas con NEXT EVO X!



ESTABILIDAD DE LA TEMPERATURA NEXT EVO X



5 AÑOS

AMPLIACIÓN GARANTÍA A 5 AÑOS

Incluye piezas, mano de obra y desplazamientos. A contratar en **https://serviciotecnicooficial.ariston.com/extensiones-de-garantia**

LOW NOx TECH

BAJAS EMISIONES NOx

El calentador a gas NEXT EVO X, no sólo cumple con la fase de ErP que entra este año 2018, que limita las emisiones de óxidos nitrosos en 56mg/kWh sino que lleva estas emisiones aún muy por debajo para asegurar que el impacto de este producto sea el mínimo para el medio ambiente.

NEXT EVO X SFT

PANTALLA LCD · ESTRECHO · CONTROL ELECTRÓNICO · ENCENDIDO EN BAJA PRESIÓN · INTEGRACIÓN SOLAR · DISEÑO ITALIANO



Calentador a gas instantáneo, cámara estanca, termostático / Bajo NOx


LOW NOx TECH

A

de F a A+

- / Encendido electrónico automático y de baja presión
- / Modulación termostática electrónica para un control más preciso y mayor estabilidad de la temperatura
- / Tecnología Bajo NOx , emisiones inferiores a 56mg/kWh
- / Alta eficiencia energética
- / Display con pantalla HMI, con botones soft touch
- / Visualización y ajuste preciso de la temperatura grado a grado
- / Dimensiones compactas
- / Diseño 100% italiano y moderno
- / Máxima seguridad con sensores de humos, agua y detector de llama

CE



LEYENDA.
E Entrada agua fría 1/2". **S** Salida agua caliente 1/2".
G Entrada gas G 3/4".

DATOS TÉCNICOS		NEXT EVO X 11 SFT	NEXT EVO X 16 SFT
CE certification (Pin)		0063CR7772	0063CR7772
Categoría		ES II 2H3P - PT II 2H3P	ES II 2H3P - PT II 2H3P
Tipo		C13 - C33	C13-C33
Encendido electrónico		Si	Si
Potencia nominal máx./mín	kW	22/7.8	30/8.9
Potencia útil máx./mín	kW	19.5/7	26/8.5
Caudal específico A.C.S (ΔT=25°C)	l/mín	11	16
Caudal de agua mínimo	l/mín	2.5	2.5
Presión mínima de agua	bar	0,1	0,1
Tensión/Alimentación		230/50	230/50
Índice de protección		IPX4	IPX4
Peso neto		13	15
Tipo de gas		Nat/But/Prop	Nat/But/Prop
Rango de temperatura	°C	35-65	35-65
LONGITUD EQUIVALENTE			
Salida Ø 60/100 mm (máx)	m	8	8
Salida Ø 80/80 mm (aspir./evac.)	m	8 / 8	8 / 8
DIMENSIONES			
a	mm	71	79
b	mm	650	658
c	mm	165	187
d	mm	129	156
e	mm	138	129
f	mm	32	42
g	mm	93	87
h	mm	77	90
i	mm	58	67

Código RML		393.14.0001	393.14.0002		
NEXT EVO X SFT		11 NAT EU	11 GLP EU	16 NAT EU	16 GLP EU
ErP Clase Erp ACS	ErP	A	A	A	A
ErP Perfil de consumo	ErP	M	M	XL	XL
Código		3632435	3632436	3632437	3632438
Kit evacuación de humos		3319048	3319048	3319048	3319048


Accesorios para calentadores a gas

ACCESORIOS NEXT EVO X SFT	
Sistemas de aspiración-descarga con tubos coaxiales Ø 60/100 mm	**CÓDIGO**
KIT SALIDA COMPLETA HORIZONTAL Ø60/100 MM CON TOMA PARA ANÁLISIS DE LA COMBUSTIÓN + TRAMO RECTO 750 MM + TERMINAL DE DESCARGA HORIZONTAL	3319048
KIT ADAPTADOR PARA SALIDA VERTICAL Ø60/100 MM CON TOMA PARA ANÁLISIS DE LA COMBUSTIÓN + TRAMO RECTO 750MM + TERMINAL DE DESCARGA HORIZONTAL	3319050
TERMINAL DE DESCARGA VERTICAL Ø60/100	3318855
CODO M/H 90° 60/100 mm	3318003
PROLONGACIÓN COAXIAL M/H 1.000	3318005
KIT ADAPTADOR PARA INSTALACIÓN B33 Ø60/100 CON TOMA PARA ANÁLISIS DE LA COMBUSTIÓN	3319479
ADAPTADOR RECTO Ø60/100MM CON TOMA PARA ANÁLISIS DE LA COMBUSTIÓN (PARA SALIDA VERTICAL)	3301541
Sistemas de aspiración-descarga con tubos separados Ø 80/80 mm	
ADAPTADOR DE Ø60/100 MM A TUBOS SEPARADOS Ø80/80 MM	3318034
PROLONGACIÓN Ø 80 L = 1000 M/H	3318023
CODO Ø 80 90° -2 PIEZAS	3318019
Accesorios de instalación e integración solar térmica	
VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA PARA INTEGRACIÓN CON INSTALACIONES SOLARES	3024085


Integración de calentadores a gas con instalaciones solares

El ahorro energético máximo se consigue con la integración de nuestros calentadores con sistemas solares de circulación natural o forzados.

INSTALACIÓN SOLAR CON NEXT EVO X



Kit solar con válvula termostática (3024085) que permite la integración solar de forma fácil y práctica con un ajuste de temperatura hasta los 60°C.



LEYENDA
E Agua fría, **C** Agua caliente, 1 Válvula mezcladora termostática, 2 Válvula de seguridad.

FAST R X LOW NOx TECH

CALENTADOR ATMOSFÉRICO BAJO NOxLA MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO.



CALENTADOR ATMOSFÉRICO BAJO NOx

/ **SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD**
Control de llama, termostato de sobre temperatura y control de humos.

/ **FÁCIL DE USAR**
Dos botones para una regulación rápida y sencilla.

/ **CONFORT**
Nuevo sistema de modulación que permite una mayor estabilidad de temperatura.



DISPLAY MUY FÁCIL DE USAR

1. Control de la potencia desde el paso del gas.
2. Indicador de batería.
3. Control de la temperatura a partir del caudal del agua.

FAST R X

REGULACIÓN EXTERNA DE POTENCIA
ENCENDIDO EN BAJA PRESIÓN
FÁCIL INSTALACIÓN
FÁCIL MANTENIMIENTO
DISEÑO ITALIANO




Calentador a gas instantáneo, bajo NOx

LOW NOx TECH

- / Calentador de tiro natural con emisiones NOx por debajo de 56mg/kWh.
- / Encendido con batería (incluye pilas).
- / Disponible en 11 litros, gas natural y gpl.
- / Máximo ahorro por su encendido directo sin llama piloto.
- / Nuevo sistema de modulación que permite una mayor estabilidad de temperatura.
- / Alta fiabilidad de funcionamiento incluso con bajo caudal.
- / Máxima seguridad: control de llama, termostato de sobre temperatura y control de humos.
- / Dos botones para una regulación rápida y sencilla.

A
de F a A+

CE



LEYENDA.
E Entrada agua fría 1/2". S Salida agua caliente 1/2".
G Entrada gas G 1/2".

DATOS TÉCNICOS		FAST R X ONM 11
CE certification (Pin)		0063CT7982
Categoría		II2H3P,II2H3B/P,II2E3B/P,II2E3P,II2H3+, II2E+3+,II2E+3B/P,I2H,I2E,I2E+,I3'.I3P, I3B/P,I3+
Tipo		B_{11bs}
Encendido electrónico		inonización (sin llama piloto)
Potencia nominal máx./mín	kW	21,5/9,5
Potencia útil máx./mín	kW	19,5/8,4
Caudal espécifico A.C.S (ΔT=25°C)	l/mín	11
Caudal de agua mínimo	l/mín	2.5
Presión mínima de agua	bar	0,15
Tensión/Alimentación		2 x 1,5V
Peso neto	Kg	10,2
Tipo de gas		Nat/Prop/But
DIMENSIONES		
a	mm	617
b	mm	41
c	mm	102
d	mm	208
e	mm	310
f	mm	59
g	mm	93
h	mm	211
i	mm	255
j	mm	0,6
k	mm	18
l	mm	93
m	mm	14
Ø	mm	110

Código RML			393.14.0007	393.14.0006
FAST R X			11 NAT EU	11 GLP EU
ErP	Clase Erp ACS	ErP	A	A
	Perfil de consumo	ErP	M	M
Código			3632412	3632413

FAST R X no incluye flexibles ni llave de paso.

Hydro 4300/4200

La gama de calentadores atmosféricos incorporan eficiencia, diseño, tecnología y las mismas conexiones de agua y gas de los calentadores Junkers de siempre. Una gama renovada para proporcionar el máximo confort en cada situación.



Características principales:


- Modelos **Hydro 4300** de 11 litros con encendido por **hidrogenerador** y display digital
- Modelos **Hydro 4200** de 5, 11 y 14 litros con **encendido por baterías**
- Bajas emisiones de NOx
- Sensores adicionales de seguridad en el interior
- Modulación automática de llama en 11 y 14 litros
- Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch
- Conexiones de agua y gas estándar Junkers
- Fácil instalación y rápido reemplazo

Modelo	Unid.	Hydro 4200 W5-4B	Hydro 4200/Hydro 4300 WR11-4KG/WRD11-4KG	Hydro 4200 WR14-4B
Código RML		**395.45.0044**		**393.45.0048**
Capacidad en litros	l/min	5	11	14
Clase de eficiencia energética en a.c.s.	-	A	A	A
Espectro de clase de eficiencia energética	-	A⁺ → F	A⁺ → F	A⁺ → F
Perfil de consumo en a.c.s.	-	XS	M	L
Potencia	kW	8,7	19,2	23,6
Eficiencia al 100% de carga nominal	%	88	88	88
Caudal de agua	l/min	2,0 - 5	2,6 - 11	3,0 - 14
Presión mín. para caudal máx.	bar	1	1	1
Consumo de gas butano/ propano	kg/h	0,8	1,7	2,1
Consumo de gas natural	m³/h	1,1	2,3	2,8
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	mm	531x270x225	655x310x225	655x425x225 655x350x225
Peso	kg	8,1	10	11
Diámetro del tubo de evacuación (Ø)*	mm	90	110	130

Las etiquetas energéticas muestran la clasificación energética máxima de la gama.

Hydronext 5600 S
Ahorro y eficiencia en dimensiones compactas

El control termostático grado a grado de la temperatura permite seleccionar la temperatura deseada de manera que el calentador trabaje lo más eficiente posible, permitiendo ahorrar cada vez que abrimos el grifo y tengamos la mejor sensación de confort.



Características principales:

- Bajo nivel de emisiones NOx
- Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch
- Display intuitivo y digital con control táctil
- Fácil de usar e instalar, ya que mantiene la misma conexión hidráulica de todos los calentadores a gas Junkers
- Disponible para gas natural, propano y butano

Modelo	Unid.	WTD12-3 AME	WTD15-3 AME	WTD17-3 AME
Código RML		**395.45.0050**		
Capacidad en litros	l/min	12	15	17
Clase de eficiencia energética en a.c.s.	-	A+	A	A
Espectro de clase de eficiencia energética	-	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Perfil de consumo en a.c.s.	-	S	XL	XL
Potencia	kW	4,1 - 20,7	4,7 - 27,0	5,1 - 29,5
Consumo de gas natural	m³/h	2,4	3,2	3,4
Consumo de gas butano/propano	Kg/h	1,8 / 1,8	2,4 / 2,3	2,5 / 2,5
Presión min. de funcionamiento	bar	0,1	0,1	0,1
Presión min. de funcionamiento para caudal máximo	bar	2	2	2
Presión máxima disponible	bar	12	12	12
Rango caudal	l/min	2,8 - 8,5	2,8 - 11,1	2,8 – 12,5
Eficiencia al 100% de carga nominal	%	90	90	90
Eficiencia al 30% de carga nominal	%	95	94	94
Longitud máxima de evacuación vertical	m	4	4	4
Longitud máxima de evacuación horizontal	m	4	4	4
Diámetro del tubo de evacuación Ø	mm	80/110	80/110	80/110
Conexión de gas	-	½”	½”	½”
Conexiones de agua fría/caliente	-	¾” / ½”	¾” / ½”	¾” / ½”
Conectividad	-	No	No	No
Peso	kg	13	13	15
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	575x335x180	575x365x170	575x365x170

Las etiquetas energéticas muestran la clasificación energética máxima de la gama.

Hydronext 5700 S

Amplio rango de modulación con conectividad WiFi

El calentador Hydronext 5700 S dispone de un gran rango de modulación, control automático de caudal de agua y conectividad WiFi, con la ayuda de un accesorio.



Características principales:

- Bajo nivel de emisiones NOx
- Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch
- Display intuitivo y digital con control táctil
- Fácil instalación, ya que mantiene la misma conexión hidráulica de todos los calentadores a gas Junkers
- Conectividad WiFi (mediante accesorio no incluido)
- Gran rango de modulación del quemador hasta (1:6)
- Más posibilidades de instalación, hasta 12 metros de evacuación de gases
- Control automático de caudal de agua
- Disponible para gas natural, propano y butano



1. On/Off
2. Arriba
3. Abajo
4. Menú
5. Atrás
6. Aceptar
7. Encendido de llama
8. Indicador de error
9. Caudal de agua
10. Bloqueo
11. Función del ventilador
12. Unidad de temperatura
13. Conectividad
14. Modo solar
15. Nivel de potencia

Simplicidad para todos

La generación de calentadores Junkers Bosch, están pensados para facilitar la vida de todas las personas que interactúan con ellos.

- Las compactas dimensiones y las conocidas conexiones Junkers de siempre, hacen que los calentadores Hydronext sean muy fáciles de instalar.
- Fácil acceso a los componentes de forma que la puesta en marcha, la reparación y el mantenimiento se realizan de la manera más rápida y sencilla posible.
- El display está diseñado para un cómodo y eficiente uso diario.

Diseño más innovador

Los displays hacen que el control de toda la gama Hydronext sea sencilla, completa e intuitiva, a la vez de aportar un moderno y exclusivo diseño.

Modelo	Unid.	WTD12-4 AME	WTD15-4 AME	WTD17-4 AME
Código RML		**395.45.0045**		
Capacidad en litros	l/min	12	15	17
Clase de eficiencia energética en a.c.s.	-	A^+	A	A
Espectro de clase de eficiencia energética	-	$A^+ \rightarrow F$	$A^+ \rightarrow F$	$A^+ \rightarrow F$
Perfil de consumo en a.c.s.	-	S	XL	XL
Potencia	kW	4,3 - 20,7	5,2 - 27,0	5,2 - 29,5
Consumo de gas natural	m^3/h	2,4	3,2	3,4
Consumo de gas butano/propano	kg/h	1,8 / 1,8	2,4 / 2,3	2,5 / 2,5
Presión min. de funcionamiento	bar	0,1	0,1	0,1
Presión mínima de funcionamiento para caudal máximo	bar	2	2	2
Presión máxima disponible	bar	12	12	12
Caudal de arranque/ Caudal máximo para salto térmico de 25ºC	l/min	2,8 - 12	2,8 - 15	2,8 - 17
Eficiencia al 100% de carga nominal	%	90	90	90
Eficiencia al 30% de carga nominal	%	95	94	93
Longitud máxima de evacuación vertical	m	12	8	9
Longitud máxima de evacuación horizontal	m	12	8	9
Diámetro del tubo de evacuación Ø	mm	80/110	80/110	80/110
Conexión de gas	-	½"	½"	½"
Conexiones de agua fría/caliente	-	¾" / ½"	¾" / ½"	¾" / ½"
Peso	kg	13	14	15
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	575x335x180	575x365x170	575x365x170

Las etiquetas energéticas muestran la clasificación energética máxima de la gama.

Therm 6600 S

Tecnología y un rápido reemplazo

La nueva generación de calentadores marca Bosch se presentan como una excelente solución de reemplazo de calentadores antiguos, incorporando innovación y la última tecnología en combustión para conseguir un funcionamiento eficiente y optimizado.



Características principales:

- **Fácil instalación y reemplazo:** mismas conexiones que modelos Junkers antiguos y compatibles con accesorios existentes.
- **Rendimiento:** potencia mínima reducida para un menor consumo y disponibilidad de agua caliente en 15 segundos.
- **Inteligente:** sistema inteligente de combustión patentado por Bosch, consigue un funcionamiento optimizado según la calidad de suministro del gas y adaptable al tipo de gas dentro de la misma familia.
- **Calibración automática:** ajuste de funcionamiento a las condiciones de evacuación y longitudes de evacuación de gases hasta 10m con diámetros de evacuación 60/100, 80/110 y hasta 15m en 80/80.
- **Confort:** ajuste de temperatura grado a grado, sin picos de agua fría tras el cierre del grifo.
- **Diseño:** elegante e innovador, característico de equipos Bosch.
- **H_2 ready:** preparado para un futuro de gases renovables, con un funcionamiento de hasta un 20% de mezcla de hidrógeno.
- **Display digital:** intuitivo mediante iconos gráficos de fácil manejo.
- **Funcionamiento renovable**: compatible con energía solar.

Simplicidad para todos

La nueva generación de calentadores Bosch, están pensados para facilitar la vida de todas las personas que interactúan con ellos.

- Las compactas dimensiones y las conocidas conexiones de calentadores Junkers de siempre, permiten un rápido y sencillo reemplazo al poder utilizar las conexiones y accesorios existentes.
- Con un fácil acceso a los componentes, la puesta en marcha y el mantenimiento se realizan de forma rápida y sencilla.
- Metodología Plug & Play, no requieren configuraciones manuales durante la instalación lo que permite una instalación más fácil y ágil con un significativo ahorro de tiempo.

Robusto e Inteligente

El sistema de combustión adaptativo patentado por Bosch, confiere una mayor robustez al calentador, alargando su vida útil gracias a la autocalibración que realiza según la calidad del suministro de gas.

Control de la llama de ionizacion para ajustar el funcionamiento, lo que garantiza un rápido y eficiente encendido teniendo en cuenta su estado.


Adaptación a las condiciones y longitudes de evacuacion de la instalación con distancias máximas de hasta 10m/15m según las tipología de evacuación de gases.

La etiqueta energética muestra la eficiencia máxima de la gama.

Datos técnicos

Datos técnicos	Unidades	T6600S 12	T6600S 15	T6600S 17
Capacidad	l/min	12	15	17
Clase de eficiencia energética en a.c.s.	-	A+	A	A
Espectro de clase de eficiencia energética	-	A+ - F	A+ - F	A+ - F
Perfil de consumo en a.c.s.	-	S	XL	XL
Potencia	kW	5,1-20,2	5,7-26,0	5,7 - 29,5
Consumo de gas natural	m³/h	2,1	3	3,4
Consumo de gas butano/propano	kg/h	1,6/1,6	2,2/2,2	2,5 / 2,5
Presión mínima de funcionamiento	bar	0,1	0,1	0,1
Presión mínima de funcionamiento para caudal máximo	bar	1	1	1
Presión máxima disponible	bar	12	12	12
Caudal de arranque / Caudal máximo para salto térmico de 25ºC	l/min	2,2 - 12	2,2 - 15	2,2 - 17
Eficiencia al 100% de carga nominal	%	91	92	92
Eficiencia al 30% de carga nominal	%	93	95	95
Longitud máxima de evacuación vertical/horizontal 60/100 y 80/110	m	10	10	10
Longitud máxima de evacuación vertical/horizontal 80/80	m	15	15	15
Diámetro del tubo de evacuación	Ø mm	60/100 80/110 80/80	60/100 80/110 80/80	60/100 80/110 80/80
Conexión de gas	pulgadas	1/2”	1/2”	1/2”
Conexiones de agua fría/caliente	pulgadas	3/4” / 1/2”	3/4” / 1/2”	3/4” / 1/2”
Peso	kg	12,3	13,5	13,5
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	570x340x190	570x340x190	570x340x190

Dimensiones (mm)




CPE T: Características principales

Ventilador
Es de tipo modulante, con lo que se consigue una excelente estabilidad de llama y un rendimiento óptimo con unas emisiones mínimas.

Gran ahorro energético
Selección precisa y digital de la temperatura de salida del agua.
Ahorro de gas superior al 20%: gracias a su sistema de modulación "Top Saving", que utiliza la cantidad de gas estrictamente necesaria para calentar el agua a la temperatura seleccionada.
Ahorro de agua de hasta un 35%: permite seleccionar cualquier caudal sin necesidad de mezclar con agua fría.

Máxima seguridad
Cámara de combustión estanca con ventilador para la extracción de humos forzada.
Control electrónico de la combustión de forma precisa y continua (sistema ECS), que bloquea el funcionamiento del aparato en caso de obstrucciones en la salida de gases o mal funcionamiento del ventilador.



Máximas posibilidades de salida de evacuación
Hasta 10 m (9,5 m + codo) con tubo coaxial (Ø 80/125).
Hasta 4 m (3 m + codo) con tubo coaxial (Ø 60/100).
Hasta 65 m en tubos separados.
Posibilidad de instalación a shunt comunitario.


Quemador refrigerado
Diseñado y construido de forma específica para poder tener una refrigeración de la base de llama a lo largo de todo su recorrido, consiguiendo de esta forma disminuir de forma drástica las emisiones de NOx a la atmósfera maximizando su rendimiento.

Cámara estanca
La combustión se produce aquí, tomando el oxígeno necesario del exterior de la vivienda y, por tanto, con la máxima seguridad para los usuarios.

Nivel sonoro por debajo de lo habitual
54 dBA frente a un rango de hasta 58-63 en modelos equivalentes de la competencia.
Un dato muy importante, ya que una diferencia de 5 dBA supone un descenso del ruido a la mitad.

Fácil instalación
Gracias a las múltiples combinaciones de calentador + kits de salida de gases. Además, no necesita ningún ajuste de parámetros.

Mínimo mantenimiento
Alimentación a red eléctrica (no necesita pilas).



CPE T

Calentador estanco termostático Low NOx

	7 l
Con kit de salida de gases estándar** N: Gas Natural B: Gas Butano	Cód. N: V1514 Cód. B: V1515
Código RML	**393.27.0014**

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

Clasificación energética ACS* **	S A
Capacidad térmica máx./mín. (Hi)	13,8 / 5,3 kW
Potencia térmica máx./mín.	12,4 / 4,9 kW
Efic. energética del calent. del agua (ηwh)	69%
Clase de emisión NOx	6 (<56 mg/kWh)
Presión máx./mín. de funcionamiento	10 / 0,2 bar
Caudal mínimo de funcionamiento	1,5 l/min
Caudal ACS máx. Δ25 °C	7,1 l/min
Nivel sonoro	54 dB
Temperatura máx. de regulación	65 °C
Grado de protección	IPX4D
Tensión de alimentación	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida	40 W
Peso sin carga	13,5 kg
Tipos de aparato	C12 - C22- C32 - C42 - C52 - C62 - C82 - C92 - B32
CE	0085 / 19
Longitud máxima equivalente (60/100 mm)	4 m
Dimensiones alto/ancho/fondo	595/295/195 mm

NOTA: Códigos EAN solo calentador CPE 7 T
CPE 7 T N: 8430709514928
CPE 7 T B: 8430709514935


(**) El suministro de estas referencias incluye el calentador correspondiente + kit de salida de gases estándar (Cód.: V4741).
Este kit está compuesto de: Curva coaxial con brida de 90° (M/H) (V4742) y terminal coaxial con cortatiro (V16458) (incluye embellecedor int./ext. Ø 100 mm).
(***) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.
Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

CETI: Características principales

Ventilador
Es de tipo modulante en aspiración, con lo que se consigue una excelente estabilidad de llama y un rendimiento óptimo con unas pérdidas de carga muy pequeñas.

Quemador Lean Rich
Este novedoso sistema de quemador (combustión rica en oxígeno), no necesita refrigeración para conseguir unas bajísimas emisiones de NOx. Su estudiado diseño de hasta 4 fases permite un mayor rango de modulación, hasta 1:8, lo que unido a su tecnología Inverter consigue una fina y precisa modulación sin saltos de potencias, consiguiendo unos excelentes rendimientos y ahorros de gas y agua.

Tecnología Inverter y amplio rango de modulación
Gracias a su tecnología Inverter y a su rango de modulación de hasta 1:8 puede trabajar con una potencia mínima de 3,6 kW, lo que permite importantes ahorros de gas incluso con caudales mínimos de agua (evita la mezcla con agua fría). Máximo ahorro de gas (25%) y agua (35%).




Salida de gases centrada y sistema Plug & Play
La salida de gases centrada en la parte superior hace que resulte más ágil y sencillo el montaje de los tubos de salida de gases. Además, gracias al Sistema Plug & Play no es necesario atornillar el accesorio en la parte superior del calentador, solo hay que encajarlo y ¡listo!
Por otro lado, no es necesario ningún diafragma en función de la distancia de salida de gases ni tampoco hay que ajustar ningún parámetro.

Cámara estanca
La combustión se produce aquí, tomando el oxígeno necesario del exterior de la vivienda y, por tanto, con la máxima seguridad para los usuarios. En esta cámara se ubica el quemador Lean-Rich.

Perfil XL
Todos los modelos obtienen la máxima clasificación XL en perfil de carga (excepto modelo 10 l), lo que supone que estos aparatos logran:
- La mejor puntuación en estabilidad de temperatura a 40 °C.
- La mejor puntuación en mayor caudal a 40 °C.
- La mejor puntuación en el menor tiempo requerido para un incremento de temperatura de 10 a 40 °C.

Gran panel digital
Con tecnología Capsense Touch (máxima sensibilidad y resolución):
- Pulsando sobre el panel, permite visualizar la temperatura seleccionada.
- Adicionalmente al dejar de pulsar, muestra la temperatura del agua caliente producida.
- Y como importante novedad, indica el caudal instantáneo de agua caliente producida.

Además, se puede seleccionar la función Eco, que establece una temperatura de consigna de 42 °C, con el objetivo de lograr el máximo ahorro energético sin perder confort.



CETI

Calentador estanco termostático con tecnología Inverter

	10 l	12 l	15 l	17 l
Solo calentador N: Gas Natural B/P: Gas Butano / Propano	Cód. N: V0DK93IAM EAN N: 8430709516755 Cód. B/P: V0DK93KAM EAN B/P: 8430709516748	Cód. N: V0DK96IAM EAN N: 8430709516625 Cód. B/P: V0DK96KAM EAN B/P: 8430709516618	Cód. N: V0DK95IAM EAN N: 8430709516649 Cód. B/P: V0DK95KAM EAN B/P: 8430709516632	Cód. N: V0DK97IAM EAN N: 8430709516663 Cód. B/P: V0DK97KAM EAN B/P: 8430709516656
Con kit de salida de gases estándar** N: Gas Natural B/P: Gas Butano / Propano	Cód. N: V16984 Cód. B/P: V16983	Cód. N: V16978 Cód. B/P: V16977	Cód. N: V16980 Cód. B/P: V16979	Cód. N: V16982 Cód. B/P: V16981
Código RML	393.27.0024			

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.
(**) El suministro de estas referencias incluye el calentador correspondiente + kit de salida de gases estándar (Cód.: V010040X0).
Este kit está compuesto de: Curva coaxial con brida de 90° (M/H) y terminal coaxial con cortatiro (incluye embellecedor int./ext. Ø 100 mm).


Clasificación energética ACS* **	M	XL	XL	XL
Capacidad térmica máx./mín. (Hi)	19,7 / 4 kW	23 / 4 kW	29,7 / 4 kW	33 / 4 kW
Potencia térmica máx./mín.	18,4 / 3,6 kW	20,9 / 3,6 kW	27 / 3,6 kW	30 / 3,6 kW
Efic. energética del calent. del agua (ηwh)	85%	85%	85%	85%
Clase de emisión NOx	6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)
Presión máx./mín. de funcionamiento	10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar
Caudal mínimo de funcionamiento	1,5 l/min	1,5 l/min	1,5 l/min	1,5 l/min
Caudal ACS máx. Δ25/30 °C	10 / 8 l/min	12 / 10 l/min	15,5 / 12,9 l/min	17 / 14,3 l/min
Nivel sonoro	54 dB	54 dB	56 dB	56 dB
Temperatura máx. de regulación	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C
Grado de protección	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Tensión de alimentación	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida	33 W	34 W	36 W	48 W
Peso sin carga	12,7 kg	12,7 kg	13,5 kg	13,5 kg
Tipos de aparato	B32-C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82-C92			
CE	0085/22	0085/22	0085/22	0085/22
Presión máx. de chimenea a Pmax	80 Pa	80 Pa	80 Pa	80 Pa
Dimensiones alto/ancho/fondo	525/370/190 mm	525/370/190 mm	525/370/190 mm	525/370/190 mm

(***) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.
Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

CAMI: Características principales

Quemador Refrigerado (Cool System)
El quemador está diseñado y construido de forma específica para poder tener una refrigeración de la base de llama a lo largo de todo su recorrido, consiguiendo de esta forma disminuir de forma drástica las emisiones de NOx a la atmósfera maximizando su rendimiento.

Máxima seguridad
Dispone de control de llama por ionización, dispositivo de control contra el sobrecalentamiento del cambiador de calor, dispositivo de control de evacuación de gases TTB y seguridad antiheladas.




Clase 6 NOx: bajas emisiones, máxima sostenibilidad
Pertenece a la categoría de calentadores más ecológicos, ya que logra un nivel de emisiones muy por debajo de lo que marca la normativa (menos de 56 mg/kWh).

Potencia variable y modulante
Puede ajustar la potencia de utilización entre el 50% y el 100%. Y no solo eso: también ajusta el consumo de gas a la demanda de agua caliente, consiguiendo de esta forma un máximo ahorro de gas y agua.

Sin llama piloto: más ahorro de gas
Este calentador con encendido electrónico solo se pone en marcha ante la demanda de agua caliente, sin necesidad de llama piloto permanente. Esto supone un importante ahorro energético (una botella de butano cada mes y medio).

Reducido tamaño
Cabe en cualquier espacio: los modelos de 6 l/min tienen 550 de alto x 280 de ancho x 185 de fondo y los modelos de 11 l/min tienen 550 de alto x 330 de ancho x 180 de fondo.

Encendido electrónico por baterías
Al funcionar con 2 pilas, no precisa de ninguna toma de corriente cercana al aparato.



CAMI

Calentador atmosférico analógico

	6 l	11 l
Calentador de gas N: Gas Natural B: Gas Butano	Cód. N: VGCC1HFKF EAN N: 6938771341913 Cód. RML 393.27.0028 Cód. B: VGCC1HGKF EAN B: 6938771341920 Cód. RML 393.27.0029	Cód. N: VGCC1MFKF EAN N: 6938771341937 Cód. RML 393.27.0021 Cód. B: VGCC1MGKF EAN B: 6938771341944 Cód. RML 393.27.0025
Clasificación energética ACS**	XS	M
Capacidad térmica máx./mín. (Hi)	11,8 / 6,3 kW	21,1 / 8,1 kW
Potencia térmica máx./mín.	10,4 / 5,4 kW	18,9 / 7 kW
Efic. energética del calent. del agua (ηwh)	58%	76%
Clase de emisión NOx	6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)
Tipo de encendido	Encendido electrónico por baterías	Encendido electrónico por baterías
Cámara de combustión	Atmosférica	Atmosférica
Presión máx./mín. de funcionamiento	10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar
Caudal ACS máx. Δ25/30°C	6 / 5 l/min	10,8 / 9 l/min
Nivel sonoro	57 dB	58 dB
Grado de protección	IPX4D	IPX4D
Tensión de alimentación	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Peso sin carga	8,5 kg	9,5 kg
Tipos de aparato	B11BS	B11BS
CE	0085/CU0278	0085/CU0278
Dimensiones alto/ancho/fondo	560/280/185 mm	575/330/180 mm

Calentadores de agua a gas Neckar
Confort y renovada estética



WN AME

Cámara estanca
bajo NOx
8 y 10 litros

Un tipo de encendido para cada necesidad

A la hora de elegir el calentador adecuado para una vivienda, es fundamental decidir el tipo de encendido del aparato.

Una completa gama permite elegir entre calentadores con piloto y encendido mediante piezo eléctrico o calentadores sin piloto, alimentados mediante pilas.

Además, ofrece versiones con diferentes tipos de evacuación para cada necesidad: tiro natural, tiro forzado, estancos tiro natural, tiro forzado y cámara estanca.

Modulación o regulación de la potencia

Los calentadores Neckar permiten una regulación de la potencia, facilitando el control de la temperatura.

En las versiones modulantes, el aparato ajusta de forma automática la potencia entre el máximo y el 50%, es decir, el usuario selecciona la temperatura deseada y el calentador gestiona la cantidad de gas.

La seguridad ante todo

La gama de calentadores Neckar dispone de tres sistemas que garantizan un funcionamiento totalmente seguro y fiable:

- Control de llama por termopar o electrónico mediante ionización según modelo.
- Limitador de temperatura.
- Sonda de control de productos derivados de la combustión (en aparatos de interior).

Calidad y cuidado del medio ambiente

El serpentín, totalmente fabricado en cobre de alta pureza, proporciona una larga vida útil y es totalmente reciclable. Todos estos elementos han sido estudiados para facilitar el trabajo del instalador y para garantizar el máximo respeto por el medio ambiente.



Código RML

***393.57.0003 GN**
***393.57.0007 GB**

Modelo	WN 6-2 KE	WN 14 KE	WRN 11-1 KE "Modulante"	WRN 11 KI "Modulante"	WRN 14 KI "Modulante"	WN 10 KME	WTN 11 AME	WTN 14 AME	WN 8 AME	WN 10 AME
Tipo de evacuación y encendido	Tiro Natural - Piezo Eléctrico			Tiro Natural - Baterías		Tiro Forzado	Cámara Estanca		Cámara Estanca. Bajas emisiones Nox	
Caudal máx (l/min)	5,4	14	11	11	14	10	11	14	6	7,9
Presión mínima (bar)	0,15	0,15	0,15	0,1	0,15	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1
Potencia (kW)	4,7 - 9,4	11,8 - 23,6	9,6 - 19,2	7,0 - 19,2	7,0 - 23,6	8,1 - 18,6	7 - 19,3	7 - 23,8	7,4 - 14,7	7,9 - 18,5
Tipo de gas	B/P N B/P	B/P N B/P	B/P N B/P	B/P N B/P	B/P N B/P	N B/P	N B/P	N B/P	N B/P	N B/P
Versiones	Int. Int. Ext.	Int. Int. Ext.	Int. Int. Ext.	Int. Int. Ext.	Int. Int. Ext.	Int. Int.	Int. Int.	Int. Int.	Int. Int.	Int. Int.
Dimensiones (mm.) (Alto x ancho x fondo)	610 x 270 x 190	655 x 350 x 220	580 x 310 x 220	580 x 310 x 220	655 x 350 x 220	580 x 310 x 220	670 x 340 x 220	770 x 388 x 220	575 x 335 x 180	575 x 335 x 180
Clasificación energética	A	B	A	A	A	A	A	B	A	A
Perfil de consumo	XS	XL	S	M	L	M	S	XL	S	M

* Hasta agotar existencias

Calentadores de agua gas
atmostéricos de bajo NOx Neckar

La nueva gama de calentadores a gas atmosféricos Neckar, presenta los últimos avances en tecnología de bajas emisiones garantizando el máximo respeto por el medio ambiente y facilitando la instalación y el reemplazo, gracias a disposición estándar de las conexiones de agua y gas de los calentadores Neckar.





- Calentador atmosférico de agua a gas de 10 l/min.
- Bajas emisiones NOx.
- Encendido por torrente de chispas.
- Modulación automática de llama.
- Disponible para gas natural, propano y butano.

Código RML		*393.57.0009	* 393.57.0010
Modelo	**Unid.**	**WRN10-4 KE 31 NE**	**WRN10-4 KE 23 NE**
Caudal máx.	l/min	10	10
Presión mínima	bar	0,25	0,25
Potencia (kW)	kW	8,3 - 17,4	8,3 - 17,4
Tipo de gas	-	B/P	N
Dimensiones (Alto x ancho x fondo)	mm	655x310x225	655x310x225
Clasificación energética	-	A (A⁺ → F)	A (A⁺ → F)
Perfil de consumo	-	M	M

* Hasta agotar existencias

B= Butano P= Propano N= Natural

neckar Calentador

Calentadores de agua gas
atmosféricos de bajo NOx Neckar



La nueva gama de calentadores a gas atmosféricos Neckar, presenta los últimos avances en tecnología de bajas emisiones garantizando el máximo respeto por el medio ambiente y facilitando la instalación y el reemplazo, gracias a disposición estándar de las conexiones de agua y gas de los calentadores Neckar.

- Calentador atmosférico de agua a gas de 10 l/min.
- Bajas emisiones NOx.
- Encendido por baterías.
- Modulación automática de llama.
- Disponible para gas natural, propano y butano.

Código RML		393.57.0017	393.57.0018
Modelo	**Unid.**	**WRN10 4 KB R 31 N**	**WRN10 4 KB R 23 N**
Caudal máx.	l/min	10	10
Presión mínima	bar	0,25	0,25
Potencia (kW)	kW	7,9 - 17,4	7,9 - 17,4
Tipo de gas	-	B/P	N
Dimensiones (Alto x ancho x fondo)	mm	580x310x225	580x310x225
Clasificación energética	-	A (A⁺ → F)	A (A⁺ → F)
Perfil de consumo	-	M	M
Versiones	-	Baterías	Baterías

B= Butano P= Propano N= Natural

Estanco 2 Neckar

Calentador estanco termostático



La nueva gama de calentadores Neckar apuesta por los últimos avances en tecnología, por ello el modelo Estanco 2, facilita el control de temperatura y garantiza el máximo respeto por el medio ambiente, con bajas emisiones de NOx.

- Modelo de 11L con control termostático.
- Pantalla LCD con retroiluminación y botones de control.
- Ajuste de temperatura grado a grado desde 35° a 60°C.
- Conexiones de agua, gas y evacuación igual que el modelo Neckar predecesor para un sencillo reemplazo.
- Dimensiones compactas para una instalación sencilla en un armario de cocina.
- Longitudes de evacuación mejoradas, sin ajustes hasta 4m.
- Montaje sencillo, compatible con tornillos y pletina de montaje existente.

Código RML **393.57.0023**

Modelo	Unidades	Estanco 2
Capacidad(Δt=25°C)	l/min	11
Potencia máx./mín.	kW	20,7 / 4,3
Rango de modulación	-	1:4,8
Tipo de gas	-	Natural - Butano/Propano
Control de temperatura	-	Termostático
Tipología de instalación	-	B23, B33, B53, C13, C33, C43, C53, C63, C83
Tiempo de calentamiento	s	≤20
Caudal de arranque/apagado	l/min	2,8 / 2,4
Rango de presión de agua	bar	0,1 - 12
Compatilidad con solar	-	Si
Clasificación energética	-	A
Perfil de consumo	-	A+-F
Tipo de evacuación	mm	80/110 - 60/100 (compatible)
Longitud de evacuación mín./máx.	m	0,5 / 6
Dimensiones (Al x An x Prof)	mm	575 x 335 x 180

GAMA DE INSTRUMENTOS HVAC, BOMBAS DE CONDENSADOS Y DE MANIFOLDS

Es una cuestión de simplicidad











Pantalla retroiluminada y soporte magnético**

Valores calculados e informes en la aplicación movil**

Máxima duración de la bateria y movilidad

ARISTON BOSCH Ferroli neckar Saunier Duval Vaillant



Calefacción


Calderas

CARES S



Caldera mural de condensación compacta con rango de modulación 1:5


- / Intercambiador primario de condensación de acero inoxidable de alto rendimiento
- / Display mini LCD
- / Diseño robusto y compacto con envolvente metálica
- / Manómetro frontal de fácil acceso
- / Rango de modulación del quemador 1:5
- / Silenciosa, con paneles aislantes interiores fonoabsorventes
- / Compatible con instalación solar
- / Sistema autodiagnóstico mediante código
- / Compatible con la centralita Sensys Net y con equipos que usan el protocolo de comunicaciones BusBridgenet®
- / Clase NOx 6



de D a A+++
de F a A+

NUEVO

CE



LEYENDA

M: Envío calefacción Ø 3/4”
U: Salida sanitario Ø 1/2”
G: Entrada gas Ø 3/4”
E: Entrada agua fría Ø 1/2”
R: Retorno calefacción Ø 3/4”

Código RML		395.14.0003	395.14.0004
DATOS TÉCNICOS		**24**	**30**
CÁMARA		estanca	estanca
CERTIFICADO CE		0085CU0394	
POTENCIA			
Potencia nominal máx/min (calef.) PCI	kW	20,0/4,7	24,0/5,8
Potencia nominal máx/min (sanit.) PCI	kW	23,5/4,7	29,0/5,8
Potencia útil máx/min (60/80°C) (calef.)	kW	19,6/4,6	23,6/5,7
Potencia útil máx/min (sanit.)	kW	23,0/4,6	28,5/5,7
RENDIMIENTOS			
A la potencia nominal (60/80°C) PCI	%	98,0	98,2
A la potencia nominal (30/50°C) PCI	%	105	106,5
Al 30 % de la potencia nominal (PCI)	%	108,5	108,6
PRESTACIONES			
Temperatura máx/mín.calefacción (alta temp.)	°C	82/35	82/35
Temperatura máx/mín.calefacción (baja temp.)	°C	45/20	45/20
Temperatura máx/mín. sanitario	°C	60/36	60/36
Caudal agua caliente a ΔT 25° C	l/m	13,2	16,0
PARTE ELÉCTRICA			
Tensión/Frecuencia de alimentación	V/Hz	230/50	230/50
Potencia eléctrica absorbida total	W	62	64,7
Grado de protección eléctrica	IP	X5D	X5D
PESO Y DIMENSIONES			
Peso	kg	26	28
Dimensiones (alto-ancho-fondo)	cm	74,5-40-31,9	74,5-40-31,9


CARES S		24	30
ErP Clase Erp CALEF/ACS	ErP	A/A	A/A
Perfil de consumo	ErP	XL	XL
Código gas natural		3301637	3301638
BARRA CONEXIONES		3318960	3318960
KIT EVACUACIÓN HUMOS		3318073	3318073

Kit de transformación a gas PROPANO incluido de serie.


BUS Bridge Net® SISTEMA DE GESTIÓN BUS BRIDGE NET | EFICIENCIA ENERGÉTICA | AHORRO DE ENERGÍA | BAJAS EMISIONES | SUPER SILENCIOSO | AHORRO DE ESPACIO



Curva de funcionamiento de la bomba




Modelo FF - Evacuación coaxial




Longitud equivalente máxima:
Ø60/100: hasta 9 m (24kW) - 5 m (30 kW)
Ø80/125: hasta 22 m (24kW) - 14 m (30 kW)

Modelo FF - Evacuación desdoblada



Longitud equivalente máxima:
Ø80/80: hasta 33 m (24kW) - 23 m (30 kW)

ACCESORIOS	CÓDIGO
EQUIPOS DE CONTROL Y REGULACIÓN	
Con hilos	
Cube S Net - Negro	3319126
Cube S Net - Blanco	3319476
Cube	3319116
Sensys HD blanca	3319467
Sonda externa	3318588
Inalámbricos	
KIT CUBE RF NET - Sonda ambiente inalámbrica WiFi	3301571
Cube RF	3319118
Receptor RF	3319686
Sonda externa inalámbrica	3319091
ACCESORIOS	
ACCESORIOS HIDRÁULICOS	
Barra de conexiones completa (grifos, racores)	**3318960**
Kit 3 grifos (entrada de agua, ida y retorno calefacción)	3318285
Kit sustitución universal	3318227
Barra de conexiones con válvula mezcladora	3318961
Kit válvula para conectar a sistema paneles solares	3318290
EVACUACIÓN DE HUMOS	
Kit evacuación coaxial Ø 60/100 horizontal completo con codo de 90°, prolongación de 1 m y terminal de pared	**3318073**
Kit evacuación coaxial Ø60/100 vertical	3318079
Kit evacuación coaxial Ø80/125 horizontal completo con codo de 90°, prolongación de 1 m y terminal de pared	3318090
Kit evacuación coaxial Ø80/125 vertical	3318095
Kit evacuación desdoblado Ø80/80 horizontal completo	3318370



Barra de conexiones
código 3318960



Sensys HD

CLAS ONE WIFI



Caldera de condensación con rango de modulación 1:8 y conectividad integrada

- / Intercambiador primario XTRATECH™ de acero inoxidable de alto rendimiento patentado y exclusivo Ariston
- / Display LCD
- / Consigue Clase A+ en calefacción, gracias a sonda ambiente modulante y sonda externa
- / Rango de Modulación del quemador 1:8
- / Wifi integrada y conectividad Ariston Net de serie
- / Protocolo de comunicación BusBridgeNet®
- / Funciones AUTO (ajuste automático de temp. de Implusión) y COMFORT (microacumulación ACS)
- / Silenciador interno optimizado
- / By-pass de seguridad integrado
- / Manómetro inferior y lectura electrónica en pantalla mediante trasductor de presión

works with the Google Assistant

amazon alexa

NUEVO


A

A

de D a A+++
de F a A+

TÜVRheinland CERTIFIED
ID 0000056520

CE NOx6



LEYENDA

M: Envío calefacción Ø 3/4"
U: Salida sanitario Ø 1/2"
G: Entrada gas Ø 3/4"
E: Entrada agua fría Ø 1/2"
R: Retorno calefacción Ø 3/4"

DATOS TÉCNICOS		24 FF	30 FF	35 FF
CÁMARA		estanca	estanca	estanca
CERTIFICADO CE			0085CR0393	
POTENCIA				
Potencia nominal máx./mín. (calef.) PCI	kW	22,0/3,3	28,0/3,8	31,0/4,3
Potencia nominal máx./mín. (sanit.) PCI	kW	26,0/3,3	30,0/3,8	34,5/4,3
Potencia útil máx./mín. (60/80°C) (calef.)	kW	21,4/3,1	27,4/3,5	30,2/4,0
Potencia útil máx./mín. (sanit.)	kW	24,9/3,2	28,7/3,6	33,0/4,1
RENDIMIENTOS				
A la potencia nominal (60/80°C) PCI	%	97,5	97,9	97,5
A la potencia nominal (30/50°C) PCI	%	107,3	107,3	108,2
Al 30% de la potencia (PCI)	%	109,8	109,6	109,6
PRESTACIONES				
Temperatura máx./mín. calefacción (alta temp.)	°C	82/35	82/35	82/35
Temperatura máx./mín. calefacción (baja temp.)	°C	45/20	45/20	45/20
Temperatura máx./mín. sanitario	°C	60/36	60/36	60/36
Caudal agua caliente (ΔT 25°C)	l/min	14,5	17,4	20,0
PARTE ELÉCTRICA				
Tensión / frecuencia de alimentación	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potencia eléctrica absorbida total	W	88	89	92
Grado de protección de la instalación eléctrica	IP	X5D	X5D	X5D
PESO Y DIMENSIONES				
Peso	Kg	29,7	32,3	33,4
Dimensiones (alto-ancho-fondo)	cm	74,5-40-31,5	74,5-40-38,5	74,5-40-38,5


Código RML		395.14.0005	395.14.0006	395.14.0007
CLAS ONE WIFI		**24 EU**	**30 EU**	**35 EU**
ErP Clase Erp CALEF/ACS	ErP	A/A	A/A	A/A
ErP Perfil de consumo	ErP	XL	XL	XXL
Código gas natural		3302123	3302124	3302125
KIT 3 GRIFOS		3318285	3318285	3318285
KIT EVACUACIÓN HUMOS		3318073	3318073	3318073

Kit de transformación a gas PROPANO incluido de serie


FUNCIÓN COMFORT · SISTEMA DE GESTIÓN BUS BRIDGE NET · DISEÑO ITALIANO · FUNCIÓN AUTO · AHORRO DE ENERGÍA · FÁCIL MANTENIMIENTO · FÁCIL INSTALACIÓN · SUPER SILENCIOSO · AHORRO DE ESPACIO



Curva de funcionamiento de la bomba




Modelo FF - Evacuación coaxial



Longitud máxima:
Ø60/100: hasta 8 m (24kW) - 7 m (30kW) - 7 m (35kW)
Ø80/125: hasta 33 m (24kW) - 24m (30kW) - 27 m (35kW)

Modelo FF - Evacuación desdoblada




Longitud equivalente máxima:
Ø80/80: hasta 60 m (24kW) - 50 m (30kW) - 35 m (35kW)
Ø60/60: hasta 14 m (24kW) - 14 m (30kW) - 12 m (35kW)

ACCESORIOS	CÓDIGO
EQUIPOS DE CONTROL Y REGULACIÓN	
Con hilos	
Sensys HD blanca	3319467
Cube blanco	3319477
Inalámbricos	
Cube RF	3319118
Receptor RF	3319686
Sonda externa inalámbrica	3319091
ACCESORIOS	
ACCESORIOS HIDRÁULICOS	
Barra de conexiones completa (grifos, racores)	**3318960**
Kit 3 grifos (entrada de agua, ida y retorno calefacción)	3318285
Kit sustitución universal	3318227
Barra de conexiones con válvula mezcladora	3318961
Kit válvula para conectar a sistema paneles solares	3318290
EVACUACIÓN DE HUMOS	
Kit evacuación coaxial Ø 60/100 horizontal completo con codo de 90°, prolongación de 1 m y terminal de pared	**3318073**
Kit evacuación coaxial Ø60/100 vertical	3318079
Kit evacuación coaxial Ø80/125 horizontal completo con codo de 90°, prolongación de 1 m y terminal de pared	3318090
Kit evacuación coaxial Ø80/125 vertical	3318095
Kit evacuación desdoblado Ø80/80 horizontal completo	3318370

Condens 1200 W

Sencillez y tecnología en la caldera Bosch más compacta.



Características principales:


- Caldera mural de condensación solo disponible en gas natural.
- Versiones mixtas con hasta 30kW en a.c.s.
- Fácil reemplazo por sus dimensiones compactas.
- Accesibilidad total desde el frontal.
- Disponible bastidor de instalación horizontal de 67mm.
- Modulación hasta 1:5.
- Diseño exclusivo de Bosch.
- Display digital con botones de selección.
- Dimensiones ultra compactas. Posibilidad de instalación dentro de armario de cocina.
- Eficiencia del 94% y posibilidad de alcanzar A+ en combinación con controladores modulantes.

Solución ideal para el reemplazo.

La caldera compacta Condens 1200 W es versátil gracias a sus dimensiones reducidas y a su ligero peso de tan solo 28kg, lo que ofrece una mayor flexibilidad en cuanto al lugar de instalación, convirtiéndola en una solución ideal de reemplazo cuando el espacio es limitado, ya que cabe incluso dentro de un armario.

El bastidor de 67mm, consiguen una separación de la caldera a la pared, que permite el cruce de tuberías, incluso en las situaciones más limitadas.





Bastidor de 67 mm

Intercambiador de calor



Un diseño flexible y compacto con componentes probados de alta calidad, ofrece una absoluta tranquilidad y seguridad.

Posee intercambiador de calor de acero inoxidable, diseñado para una larga vida útil y un reducido mantenimiento.

Alto rendimiento, bajo consumo

Gracias a su elevada potencia calorífica y a la regulación automática de la potencia, la caldera se adapta a todas las necesidades de viviendas, incluso aquellas de mayor tamaño. El nuevo controlador HMI 300 R y la bomba electrónica, ofrecen un bajo consumo de energía, con un rendimiento de calefacción óptimo y un servicio de agua caliente instántanea.

Control integrado

La unidad de control HMI 300 R de Bosch destaca por su navegación intuitiva y un sencillo manejo gracias a los botones de control.



Display digital

Condens GC 1200 W	
Control	Botón
Pantalla	Digital
Texto informativo	Sí
Indicación de presión del sistema	Pantalla de inicio y menú del instalador
Indicación de error	Códigos

Datos técnicos Condens 1200 W

Modelo	Uds.	GC 1200 W 20/24 C23	GC 1200 W 24/30 C23
Código RML		**395.45.0013**	
Datos ErP			
Eficiencia calefacción	ηs %	94	
Clasificación energética (Calefacción)	-	A (A+++ → D)	
Clasificación energética (a.c.s)	-	A (A+ → F)	
Perfil de consumo a.c.s.	-	XL	
Datos técnicos			
Potencia térmica nominal máxima agua caliente	Pn	24	29,5
Carga térmica nominal de agua caliente (QnW)	kW	24,7	30
Carga térmica nominal mínima (Qmín)	kW	5,4	6,6
Potencia térmica nominal máxima (Pmáx) 40/30°C	kW	22,1	26,56
Potencia térmica nominal máxima (Pmáx) 80/60°C	kW	20	24
Potencia térmica nominal mínima (Pmín) 40/30°C	kW	5,8	7,1
Potencia térmica nominal mínima (Pmín) 80/60°C	kW	5,2	6,4
Nivel de potencia acústica en Pmáx (según regulaciones NF EN 15036-1, NF EN ISO 9614-1 y AFNOR RP247)	dBA	50	52
Capacidad nominal del vaso de expansión (EN 13831)	l	6	
Tipo de instalación	-	$B_{23(P)}$, $B_{53(P)}$, B_{33}, C_{13x}, $C_{(14)3x}$, $C_{(10)3x}$, $C_{(12)3x}$, C_{33x}, C_{43p}, C_{53}, C_{53x}, C_{63}, C_{93x}	
Nivel de NOx	-	6	
Tipo de protección	IP	X4D	
Peso (sin embalaje)	Kg	28,5	
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	665 × 395 × 285	

Combinación con controladores Bosch



La caldera Condens 1200 W, con hasta 94% de rendimiento, permite alcanzar una clasificación A+ en combinación con controladores Bosch.



Bosch EasyControl CT200



K10 RF



KCR 110 RF



HRV-K30 RF Connect key




Sonda exterior sin cables T2 RF



CW400

=



BLUEHELIX ALPHA

Caldera mural de condensación de tamaño compacto



- **Elevada eficiencia**: A+ con rango de modulación 1:7.
- **Muy reducidas dimensiones:** Fondo de 25 cm, apto para instalación dentro de un mueble de cocina.
- **Elevado silencio 48 dB**: Reducido impacto sonoro en interiores.

VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA

Incluido en: cype

3 AÑOS DE GARANTÍA EN PIEZAS* ¡SIN PREGUNTAS, SIN EXCUSAS!

(*) Para calderas instaladas por un instalador acreditado Ferroli y cuya verificación de funcionamiento haya sido realizada por un Servicio Técnico Oficial Ferroli. No incluye mano de obra ni desplazamiento.

MÁXIMA EFICIENCIA
η_s 98% A+ SISTEMA escala D -A+++ *
CALDERA + CRONOCOMANDO

(*) En combinación con CONNECT Smart WiFi. (excepto modelo 24).

RANGO 1:7

Rango de modulación 1/7. Puede arrancar con demandas 7 veces más pequeñas que su potencia nominal. Fundamental para pequeñas demandas de calefacción en periodos de entretiempo.

MULTI COMB. CONTROL

MC2: Multi Combustion Control: "Gas Adaptive" Sistema inteligente "Gas Adaptive" que supervisa y optimiza automáticamente la combustión incluso al variar las condiciones de entrada de gas y aire.

ETA_S 94%

Alta eficiencia estacional de calefacción de las más altas de su categoría: 94% en modelos 28 y 34 C.

MODO SUN EASY

Aparato que puede **combinarse con sistemas de precalentamiento para el agua** caliente sanitaria mediante **paneles solares**.

INTERCAMBIADOR ACERO INOX.

Intercambiador primario monotérmico de alto rendimiento de acero inoxidable.

CLASE 6 NOx 6

Mínimas emisiones contaminantes (clase 6 según la EN 15502-1) ya acorde con lo previsto por la directiva ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56mg/kWh).

MÁXIMO SILENCIO 48dB

Máximo silencio y confort acústico, casi imposible distinguir el sonido de la caldera durante su funcionamiento.

H2 HYDROGEN PLUG-IN

Funciona con **mezclas de gas natural enriquecidas con hidrógeno** que ya están disponibles para su distribución en Europa(**).

(**) Mezcla de Gas Natural / Hidrógeno 80% / 20%.

STOP AND GO

Stop & Go: Es posible retrasar el encendido del quemador activándolo solamente en caso de extracción real de agua caliente sanitaria.

SANITARIO

Caldera de microacumulación Máximo confort sanitario certificado de 3 estrellas (EN 13203).

FÁCIL DE MANTENER

Aparato diseñado específicamente para **facilitar la instalación y el mantenimiento.**

COLECTIVO PRESURIZADO SPH

Sistema de Protección de Humos, mediante un accesorio externo con válvula antirrevoco que permite instalar la caldera directamente en sistemas colectivos en sobrepresión.

METANO GLP READY MGR

M.G.R: Metano GLP Ready, mediante una sencilla configuración la caldera es capaz de trabajar tanto a Gas Natural como a GLP sin necesidad de utilizar kits de conversión añadidos.

HUMOS Ø 50 mm 50

Salidas humos 50 mm diámetro. Preparadas para el funcionamiento con salidas de humos de 50 mm de diámetro.

PROTEGIDO -5°C

Funcionamiento en un **lugar parcialmente protegido** con una temperatura mínima de **-5 °C.**



BLUEHELIX ALPHA

Caldera mural de condensación de tamaño compacto

	24 C	28 C	34 C
Tarifa sólo caldera	Cód.: 0TPF2AWA EAN: 8028693885157	Cód.: 0TPF4AWA EAN: 8028693885164	Cód.: 0TPF7AWA EAN: 8028693885171
Con Kit salida de gases estándar	Cód.: 695L00244	Cód.: 695L00284	Cód.: 695L00344
Con Kit salida de gases reposición	Cód.: 695M00244	Cód.: 695M00284	Cód.: 695M00344
Código RML		**395.92.0023**	

Clasificación energética calefacción sin/con Connect*	A / A	A / A	A / A+
Clasificación energética ACS**	XL A	XL A	XXL A
Capacidad térmica máx. / mín. calefacción (Hs)	20,6 / 4,2 kW	24,5 / 4,8 kW	30 / 5 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 80-60 °C	20 / 4,1 kW	24 / 4,7 kW	30 / 4,8 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 50-30 °C	21,8 / 4,5 kW	26 / 5 kW	31,9 / 5,4 kW
Capacidad térmica máx. / mín. sanitario (Hi)	25 / 4,2 kW	28,5 / 4,8 kW	34,8 / 5 kW
Potencia térmica máx. / mín. sanitario	24,3 / 4,1 kW	28 / 4,7 kW	34 / 4,8 kW
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 80-60 °C (Hi)	97,1 / 97%	97,8 / 97,6%	97,7 / 97,2%
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 50-30 °C (Hi)	105,8 / 106,9%	106,1 / 107,3%	106,2 / 107,1%
Rendimiento 30%	108,8%	109,7%	109,7%
Presión gas alimentación G20	20 mbar	20 mbar	20 mbar
Caudal gas máx. / mín. G20	2,65 / 0,44 m^3/h	3,02 / 0,51 m^3/h	3,68 / 0,53 m^3/h
CO_2 máx. / mín. G20	9 ± 8,9%	9,3 ± 8,8%	9,2 ± 8,9%
Presión gas alimentación G31	37 mbar	37 mbar	37 mbar
Caudal gas máx. / mín. G31	1,94 / 0,33 kg/h	2,21 / 0,37 kg/h	2,7 / 0,39 kg/h
CO_2 máx. / mín. G31	10,4 ± 9,6%	10,1 ± 9,8%	9,8 ± 9,6%
Clase de emisión NOx (EN 15502-1)	6	6	6
Presión máx. / mín. funcionamiento calefacción	3 / 0,8 bar	3 / 0,8 bar	3 / 0,8 bar
Temperatura máx. calefacción	95 °C	95 °C	95 °C
Contenido agua calefacción	3 l	3,4 l	4,3 l
Capacidad vaso de expansión calefacción	8 l	8 l	10 l
Presión precarga vaso de expansión calefacción	0,8 bar	0,8 bar	0,8 bar
Presión máx. / mín. de funcionamiento sanitario	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar
Capacidad sanitaria ΔTª 25 / 30 °C	14 / 11,7 l/min	16,1 / 13,4 l/min	19,5 / 16,2 l/min
Grado de protección (IEC 60529) / Tensión de alimentación	IPX4D / 230 V - 50 Hz	IPX4D / 230 V - 50 Hz	IPX4D / 230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida	73 W	82 W	99 W
Peso en vacío	27 kg	27 kg	31 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	700 / 420 / 250 mm	700 / 420 / 250 mm	700 / 420 / 320 mm

(*) Clasificación energética calefacción sobre escala de D a A+++.
(**) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.

KALIS

Caldera mural de condensación de tamaño compacto



- **Elevada eficiencia**: Con rango de modulación 1:6 (mod. 34).
- **Muy reducidas dimensiones:** Fondo de 25 cm, apto para instalación dentro de un mueble de cocina (mod. 24).
- **Elevado silencio 48 dB**: Reducido impacto sonoro en interiores (mod. 24).

VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA

3 AÑOS DE GARANTÍA EN PIEZAS* ¡SIN PREGUNTAS, SIN EXCUSAS!

(*) Para calderas instaladas por un instalador acreditado Ferroli y cuya verificación de funcionamiento haya sido realizada por un Servicio Técnico Oficial Ferroli. No incluye mano de obra ni desplazamiento.

RANGO 1:6

Rango de modulación 1/6. Puede arrancar con demandas 6 veces más pequeñas que su potencia nominal. Fundamental para pequeñas demandas de calefacción en periodos de entretiempo.

MULTI COMB. CONTROL

MC2: Multi Combustion Control: "Gas Adaptive" Sistema inteligente "Gas Adaptive" que supervisa y optimiza automáticamente la combustión incluso al variar las condiciones de entrada de gas y aire.

ETA_S 93%

Alta eficiencia estacional de calefacción de las más altas de su categoría: 93%.

MODO SUN EASY

Aparato que puede **combinarse con sistemas de precalentamiento para el agua** caliente sanitaria mediante **paneles solares**.

INTERCAMBIADOR ACERO INOX.

Intercambiador primario monotérmico de alto rendimiento de acero inoxidable.

CLASE 6 NOx

Mínimas emisiones contaminantes (clase 6 según la EN 15502-1) ya acorde con lo previsto por la directiva ErP del 26.09.2018 (emisiones NOx < 56mg/kWh).

MÁXIMO SILENCIO 48dB

Máximo silencio y confort acústico, casi imposible distinguir el sonido de la caldera durante su funcionamiento (mod. 24).

FÁCIL DE MANTENER

Aparato diseñado específicamente para **facilitar la instalación y el mantenimiento.**

COLECTIVO PRESURIZADO S P H

Sistema de Protección de Humos, mediante un accesorio externo con válvula antirrevoco que permite instalar la caldera directamente en sistemas colectivos en sobrepresión.

METANO GLP READY M G R

M.G.R: Metano GLP Ready, mediante una sencilla configuración la caldera es capaz de trabajar tanto a Gas Natural como a GLP sin necesidad de utilizar kits de conversión añadidos.

HUMOS Ø 50 mm

Salidas humos 50 mm diámetro. Preparadas para el funcionamiento con salidas de humos de 50 mm de diámetro.

PROTEGIDO -5°C

Funcionamiento en un **lugar parcialmente protegido** con una temperatura mínima de **-5 °C.**



KALIS

Caldera mural de condensación de tamaño compacto


	24 C	34 C
Tarifa sólo caldera	Cód.: 0TPX2AWA EAN: 8028693886536	Cód.: 0TPX7AWA EAN: 8028693891974
Con kit salida de gases estándar	Cód.: 695W00244	Cód.: 695W00344
Con kit salida de gases reposición	Cód.: 695X00244	Cód.: 695X00344
Código RML	**395.92.0024**	

Clasificación energética calefacción sin/con Connect*	A A+++ D / A A+++ D	A A+++ D / A A+++ D
Clasificación energética ACS**	XL A A+ F	XXL A A+ F
Capacidad térmica máx. / mín. calefacción (Hs)	20,6 / 5 kW	30,7 / 6 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 80-60 °C	20 / 4,9 kW	30 / 5,8 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 50-30 °C	21,8 / 5,3 kW	32,6 / 6,4 kW
Capacidad térmica máx. / mín. sanitario (Hi)	25 / 5 kW	34,8 / 6 kW
Potencia térmica máx. / mín. sanitario	24,3 / 4,9 kW	34 / 5,5 kW
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 80-60 °C (Hi)	97,2 / 97%	97,7 / 97,2%
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 50-30 °C (Hi)	105,8 / 106,9%	106,2 / 107,1%
Rendimiento 30%	108,8%	109,4%
Presión gas alimentación G20	20 mbar	20 mbar
Caudal gas máx. / mín. G20	2,65 / 0,53 m^3/h	3,68 / 0,63 m^3/h
CO_2 máx. / mín. G20	9 ± 0,8%	9,2 ± 0,8%
Presión gas alimentación G31	37 mbar	37 mbar
Caudal gas máx. / mín. G31	1,94 / 0,39 kg/h	2,7 / 0,47 kg/h
CO_2 máx. / mín. G31	10 ± 0,8%	10 ± 0,8%
Clase de emisión NOx (EN 15502-1)	6	6
Presión máx. / mín. funcionamiento calefacción	3 / 0,8 bar	3 / 0,8 bar
Temperatura máx. calefacción	95 °C	95 °C
Contenido agua calefacción	2,8 l	4,3 l
Capacidad vaso de expansión calefacción	8 l	10 l
Presión precarga vaso de expansión calefacción	0,8 bar	0,8 bar
Presión máx. / mín. de funcionamiento sanitario	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar
Capacidad sanitaria ΔTª 25 / 30 °C	14 / 11,7 l/min	19,5 / 16,2 l/min
Grado de protección (IEC 60529) / Tensión de alimentación	IPX4D / 230 V - 50 Hz	IPX4D / 230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida	73 W	99 W
Peso en vacío	27 kg	31 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	700 / 420 / 250 mm	700 / 420 / 320 mm

(*) Clasificación energética calefacción sobre escala de D a A+++.
(**) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.

neckar Caldera

Caldera mural de
condensación Neckar



La nueva caldera de condensación Neckar presenta un nuevo diseño en el que se ha considerado la importancia de la accesibilidad a todos los componentes gracias a los paneles extraíbles de fácil desmontaje.

Su intercambiador de Aluminio/Silicio, garantiza unas reducidas emisiones de gases contaminantes y el máximo rendimiento del 94%.

Su nueva electrónica HMI 300, de fácil manejo, permite tener conectividad WiFi y es compatible con una amplia gama de controladores lo que le permitirá un ajuste optimizado adaptado a cada instalación.

A nivel de componentes, destaca la facilidad de montaje e instalación gracias a la pletina de colgar, la plantilla de montaje horizontal y llenado inteligente, que junto con componentes de seguridad como el sensor a presión permite ganar tiempo de instalación.



Accesiblidad total y conectividad

- Nuevo diseño y panel frontal con amplias funciones de regulación.
- Potencias de 24/25 kW y 24/30 kW (calefacción y a.c.s.).
- Eficiencia energética del 94%.
- Rango de modulación de 1:10.
- Conectividad WiFi.
- Estructura panelada con frontal metálico en blanco.
- Paneles extraíbles para mayor accesibilidad a los componentes.
- Sensor de presión, llenado inteligente y pletina de montaje.
- Posibilidades de evacuación en 60/100, 80/125 y 80/80 con mayores longitudes de evacuación y configuraciones.
- Control mediante termostatos y programadores Bosch.
- Disponible para gas natural. Para gas propano es necesario kit de transformación.

Código RML **395.57.0009***

Modelo	Unidades	NGC 24/25 C	NGC 24/30 C
Rango de modulación, carga térmica Q	kW	3,2 - 25,5	3,2 -30,6
Carga térmica nominal, DHW (QnW)	kW	25,5	30,6
Rango de ajuste, carga térmica nominal de calefacción Q	kW	3,2 - 24,6	3,2 - 24,6
Rango de ajuste, potencia térmica nominal (80 / 60 °C) Pn	kW	3,0 - 24,0	3,0 - 24,0
Rango de ajuste, potencia térmica nominal (50 / 30 °C) Pcond	kW	3,3 - 24,7	3,3 - 24,7
Rango de ajuste, potencia térmica nominal (40 / 30 °C)	kW	3,3 - 24,8	3,3 - 24,8
Capacidad nominal del vaso de expansión	l	6	6
Caudal específico (EN 625)	l / min	11,9	14,3
Tipo de instalación	-	B23P, B33, C13, C33, C53, C93	
Nivel de potencia acústica en Pmín (según regulaciones NF EN 15036-1, NF EN ISO 9614-1 y AFNOR RP247)	dBA	42	42
Nivel de potencia acústica en Pmáx (según regulaciones NF EN 15036-1, NF EN ISO 9614-1 y AFNOR RP247)	dBA	45	45
Evacuación de gases / kit salida universal	-	FC-Set60-C13x	FC-Set60-C13x
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	710 x 400 x 300	710 x 400 x 300

* Hasta agotar existencias

Saunier Duval

NOVEDAD: con control modulante y conectable de serie

Clase eficiencia energética calefacción Rango A+++-G
Con control MiPro Sense o sonda exterior con MiSet

A+

Thema Condens

Respuesta rápida en agua caliente con Warm Start





Caldera conectable con solución MiGo Link opcional

Sistema de combustión neumático
· Modulación 1:5

Sistema Warm Start de microacumulación y el nuevo diseño del bloque hidráulico permiten disminuir el tiempo de espera ante la demanda de ACS, reducir el consumo de energía y agua y el desgaste de los componentes

Consigue etiqueta A+ en combinación con control modulante y sonda de temperatura exterior

El confort más silencioso y compacto
Gracias a los componentes cuidadosamente seleccionados y a la estructura compacta de caja única se reducen las pérdidas térmicas y el nivel sonoro, resultando incomparable en términos de funcionamiento silencioso (37,7 dB Pmín.)

Uso ergonómico y sencillo
Su gran display y un panel con “un botón-una función” permiten que el control sea muy sencillo

Y además
· Posibilidad de conexión a acumulador externo para grandes consumos de ACS
· Totalmente adaptadas para instalaciones solares
· Panel de control con visor digital y autodiagnóstico
· Amplio rango de modulación: excelente rendimiento
· Integrable en armarios de cocina: profundidad inferior a 35 cm

Mixtas + microacumulación Warm Start

Código RML **395.66.0001**

Thema Condens	Eficiencia en calefacción (Rango A+++-D)	Efic. ACS (Rango A+-F) /Perfil dem.	Gas	Potencia calefacción /ACS (kW)	Caudal esp. ACS[1] (l/min)	Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundo	Referencia
25 -A (H-ES)	A	A/XL	N	24,2/25,5	14,6	740x418x344	12021496
25 -A (H-ES) con MiSet cableado							8000013739
25 -A (H-ES) con MiSet radio							8000014383
25 -A (H-ES) con SRT 50/2 cableado							8000014385

(1) Caudal para un ΔT=25 °C y temperatura de entrada de 10 °C
Incluyen placa de conexión y ventosa estándar 0010031039
Suministrado a GN. Transformable a propano mediante kit de transformación

Accesorios recomendados para la instalación

	Descripción	Referencia
	**Placa de conexiones sustitución directa** Caldera Saunier Duval	0020080970
	**Separador de muro**	0020082851

ecoTEC pure

Caldera mural de condensación mixta

Bajo consumo en Stand-By
Cuando la caldera no está calentando, se encuentra en stand-by, consumiendo energía durante todo este tiempo. Vaillant reduce este consumo a mínimos reduciendo 4W al año respecto a las gamas anteriores, lo que supone un consumo de menos de 2W al año*.

Probada calidad superior
- Intercambiador de calor primario de acero inoxidable
- Nuevo sifón de recogida de condensados
- Nuevo bloque hidráulico
- Bomba de alta eficiencia

Instalación sencilla
Los accesorios de salida de humos son los mismos que en el resto de las gamas. Y aunque la plantilla de instalación es diferente al resto de calderas ecoTEC de Vaillant, la nueva posición de las tomas permite una rápida y fácil instalación en casos de reposición.

Amplia gama de accesorios de instalación
Disponibles para facilitar la instalación tanto hidráulica como de salida de gases.


Máxima calidad garantizada
Diseñadas en Alemania, en su producción se ha seguido el mismo proceso y pruebas de calidad que en el resto de calderas de condensación Vaillant.



Potencias modelos mixtos: 23 y 28 kW



Ahorro medio al año



Con un coste de 0,20x/kW, el ahorro adicional de una caldera con bomba de alta eficiencia estará entorno a 20x de media anuales con un acumulado en 15 años de alrededor de 300x.

Bomba de circulación de alta eficiencia

Vaillant incorpora bombas modulantes de alta eficiencia en sus calderas, reduciendo considerablemente el consumo eléctrico durante el funcionamiento y también mientras no funciona.

Compatibilidad para integrarse en sistemas

La gama de controles Vaillant con tecnología eBUS ofrecen soluciones que gestionan el confort y la energía para todos los tipos de instalaciones y clientes. Los VRT 50/2 y VRT 51f ofrecen un control fácil de utilizar y entender con una interfaz de una única ruleta/botón con pantalla LCD. El sensoHOME y el sensoCOMFORT ofrecen soluciones conectables, con interfaz táctil, pantalla TFT, diseño Hi-Tec y prestaciones. Una gama de controles que aseguran la optima gestión para cada estilo de vida.



sensoROOM pure VRT 50/2
Control cableado
Conectable a WiFi mediante módulo myVAILLANT



sensoROOM VRT 51f + módulo myVAILLANT
El módulo myVAILLANT actúa como receptor inalámbrico del sensoROOM VRT 51f
Imprescindible utilizar los dos juntos
sensoROOM VRT 51f + myVAILLANT VR 940f se suministran juntos en el mismo embalaje



sensoHOME VRT 380f
Cableado o inalámbrico
Conectable a WiFi mediante módulo myVAILLANT



sensoCOMFORT VRC 720f
Cableado o inalámbrico
Conectable a WiFi mediante módulo myVAILLANT

ANDROID APP ON Google play

Available on the iPhone App Store





Conectable desde tu smartphone o tablet


Vaillant ofrece la posibilidad de estar conectado con su caldera o con su instalación de climatización al completo mediante la solución myVAILLANT (módulo de conectividad + app).*

(*) Necesario módulo myVAILLANT de conexión a internet para controles sensoROOM pure VRT 50/2, sensoHOME VRT 380f y sensoCOMFORT VRC 720f. Modulo de conectividad myVAILLANT de serie con el control sensoROOM VRT 51f. Descarga gratuita de myVAILLANT app en las app stores correspondientes Android e iOS.

Dimensiones







Leyenda

1 Sifón de condensados (conexión de la descarga de condensados Ø21,5 mm)
2 Conexión de ida de calefacción, G3/4
3 Conexión del conducto de desagüe de la válvula de seguridad de calefacción Ø15 mm
4 Conexión de agua caliente sanitaria, G3/4
5 Conexión de gas, G1/2
6 Llave de llenado
7 Conexión de agua fría, G3/4
8 Conexión de retorno de calefacción, G3/4
9 Llave de vaciado
10 Salida a través de la pared del conducto de toma de aire/evacuación de gases
A 60/100 175 mm 80/125 235 mm
A 220 mm (Conducto de toma de aire/evacuación de gases Ø80/80 mm)
11 Dispositivo de sujeción del aparato
12 Conexión del embudo de evacuación/sifón para condensados R1
13 Conexión del conducto de toma de aire/evacuación de gases

Distancias mínimas

A 165 mm: conducto toma de aire/evacuación de gases Ø60/100 mm 275 mm: conducto toma de aire/evacuación de gases Ø80/125 mm 300 mm: conducto toma aire/evacuación gases Ø80/80 mm
B 180 mm; óptimo aprox. 250 mm
C 5 mm; óptimo aprox. 50 mm
D 500 mm de distancia ante el generador de calor para facilitar el acceso para trabajos de mantenimiento (para ello puede utilizarse una puerta).

Vaillant Caldera

Datos técnicos ecoTEC pure

Código RML			395.60.0001	395.60.0002
Modelo		**Ud**	**ecoTEC pure VMW 236/7-2 (H-ES)**	**ecoTEC pure VMW 286/7-2 (H-ES)**
Clase Eficiencia Calefacción (Rango A+++ - D)			A	
Clase Eficiencia ACS/Perfil (Rango A+ - F)			A/XL	
Clase NOx			6	
Confort de ACS (según EN 13203)			★★	
Preparación ACS			Precalentamiento	
Desactivación preparación previa ACS			Sí	
Display digital			Símbolos pequeños	
Conexiones ProE			No	
Conexión sonda seguridad suelo radiante			Sí	
Ventilador modulante			Sí	
Válvula de 3 vías			Sí	
Bomba			Alta eficiencia	
Poder calorífico nominal mín.-máx.		kW	6,5-18,5	7,5-24,0
Potencia útil mín.-máx. a 50/30 °C		kW	20,2	26,1
Margen de modulación potencia útil		%	27-100	
Rendimiento al 30% [1]		%	108	
Nivel potencia acústica interior (Lwa)		dB(A)	49	52
Calefacción				
Rango temperaturas máx. ida (ajustable hasta)		ºC	30-75 (máx. 40 a 80)	
Caudal nominal de calefacción (ΔT=20 K)		l/h	797	1.033
Presión disponible de la bomba		mbar	250 (350-170)	
Volumen del vaso de expansión		l	8	
Agua caliente sanitaria				
Potencia útil en ACS		kW	24,0	28,0
Rango de temperatura ACS (ajustable)		ºC	35-60	
Caudal instantáneo (ΔT=25 K)		l/min	13,8	16,2
Caudal mínimo de arranque		l/min	1,7	
Presión mínima de arranque		bar	0,3	
Conducto de evacuación*				
Diámetro conexión evacuación de gases		Ø mm	60/100 PP	
Distancias salida de gases				
60/100 PP	Vertical Horizontal Chimenea	m m m	10 9 + 1 codo 87º 3 + 3 codos 87º	
80/125 PP	Vertical Horizontal Chimenea	m m m	23 + 3 codos 87º 23 + 3 codos 87º 3 + 3 codos 87º	
80/80 PP	Distancia toma de aire corta	m	33 + 3 codos 87º (gases) + 8 + 1 codo 87º (aire) 33 + 3 codos 87º	
Cascada Ø130	Distancia dentro de chimenea nº de calderas en cascada	m	mín. 4 máx. 30 2	
Homologación de conexión evacuación gases			C13, C33, C43, C53, C83, B33, B53P	
Dimensiones		mm	720x440x338	
Peso aproximado		kg	30,8	
Combustión				
Caudal de los PDCs (mín./máx.)		g/s	3,2/11,7	
Temperatura de los PDCs (mín./máx.)		ºC	44/78	
Cantidad agua condensación 50/30 °C, aprox.		l/h	1,91	2,48
Valor del pH del agua condensación, aprox.			3,5-4,0	
Homologación		CE	0063CR3775	

(*) Longitudes máximas de evacuación de humos orientativas. Consultar instrucciones de montaje del conducto de evacuación

ARISTON

Saunier Duval



Aerotermia




- **Bombas de calor para ACS**
- **Bombas de calor para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria**
- **Kits**

INSTALACIÓN: CONECTAR Y LISTO

La instalación de los modelos MONOBLOC y SPLIT de la gama bombas de calor NUOS es igual de fácil que en un termo eléctrico o que la instalación de un equipo de aire acondicionado.




INSTALACIÓN DE MONOBLOC

AGUA	AIRE
INSTALACIÓN Igual que en un TERMO ELÉCTRICO + salida de condensados 	**INSTALACIÓN OPCIONAL** Utilización de conductos para la aspiración y/o evacuación de aire (consultar distancia máxima de canalización de aire) 



INSTALACIÓN DE SPLIT

AGUA	REFRIGERANTE
INSTALACIÓN Igual que en un TERMO ELÉCTRICO 	**INSTALACIÓN** Igual que en AIRE ACONDICIONADO 

GAMA COMPLETA BOMBAS CALOR PARA ACS

INSTALACIÓN MURAL

80 a 150 litros

MONOBLOC

1 SOLA UNIDAD INTERNA

/ Instalación muy sencilla similar a termo eléctrico de igual capacidad.

/ Con un sólo equipo se cubre el 100% de la demanda de agua caliente sanitaria.

/ Gracias al ánodo electrónico PROTECH, requiere menos mantenimiento que un termo eléctrico



NUOS PLUS S2 WIFI

L	80	110	150



NUOS EVO A+

L	80	110	150

SPLIT

2 UNIDADES:
INTERNA + EXTERNA

/ Mínimo espacio ocupado dentro de la vivienda.

/ Total ausencia de ruido en el interior de la vivienda.

/ La instalación del circuito frigorífico es igual que la de un equipo de aire acondicionado.



NUOS SPLIT

L	80	110



NUOS SPLIT INVERTER

L	150	200

INSTALACIÓN SUELO

200 a 270 litros



NUOS PRIMO HC

L	200	240	240SYS



NUOS PLUS WIFI

L	200	250	250SYS



NUOS SPLIT INVERTER

L	270

GARANTÍA BOMBAS DE CALOR ACS

HASTA 5 AÑOS TOTAL

Conoce todas las posibilidades y activa la garantía que elijas en

serviciotecnicooficial.ariston.com



NIMBUS NET R32

Calefacción, Refrigeración y Agua Caliente Sanitaria

Rendimiento sostenible

Una solución total para calefacción, refrigeración y agua caliente con el mejor rendimiento energético de su categoría y un impacto medioambiental reducido.

A+++

CLASE ERP

Todos los modelos de esta gama ofrecen el mejor rendimiento energético de su categoría.

COP SUPERIOR

Para la máxima eficiencia con el mínimo consumo de energía.

R32


FUNCIONA CON REFRIGERANTE R32

El uso de **gas refrigerante R32** reduce la huella ambiental del producto.


Fiabilidad excelente

La nueva Nimbus NET R32 cuenta con tecnología punta y funciones diseñadas para garantizar un rendimiento superior constante, fiabilidad y tranquilidad a lo largo del tiempo, incluso en condiciones climáticas extremas.

SILENCIOSO EN CUALQUIER CONDICIÓN



RENDIMIENTO EXCEPCIONAL EN LOS CLIMAS MÁS FRIOS



Dentro de **1 m = 56 db** – similar al sonido de la lluvia
Dentro de **2 m = 48 db** – similar al nivel de sonido en una biblioteca
Dentro de **3 m = 34 db** – similar a un susurro

GUÍA DE SELECCIÓN
BOMBAS DE CALOR PARA CALEFACCIÓN,

NIMBUS S R32 - MONOBLOC

MODELO	POTENCIA MÁXIMA (kW)	CAPAC. ACS (LTS)	CONEXIÓN Eléctrica	TEMPERATURA AIRE Min~Max (ºC) Calef./ Refrig.	Tª IMPULSIÓN Min. Refrig/ Máx. Calef. (ºC)	CLASE ERP Calef. Alta / Baja Tª/ ACS Clima medio de D a A+++/ deD a A+++/de F a A+	CÓDIGO



NIMBUS COMPACT M R32 (Calefacción, refrigeración y ACS)

35 M NET R32	**6,4**	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301854
50 M NET R32	**7,6**	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301856
80 M NET R32	**11,7**	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301858
80 M 2Z* NET R32	**11,7**	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301859
80 M-T NET R32	**11,7**	180	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301860
120 M NET R32	**14,4**	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301862
120 M-T NET R32	**14,4**	180	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301864
150 M NET R32	**17,7**	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A+++/A+++/A+	3301866



NIMBUS PLUS M R32 (Calefacción y refrigeración)

35 M NET R32	**6,4**	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301846
50 M NET R32	**7,6**	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301847
80 M NET R32	**11,7**	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301848
80 M-T NET R32	**11,7**	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301849
120 M NET R32	**14,4**	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301850
120 M-T NET R32	**14,4**	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301851
150 M NET R32	**17,7**	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A+++/A+++/-	3301852



NIMBUS POCKET M R32 (Calefacción y refrigeración)

35 M NET R32	**6,4**	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301870
50 M NET R32	**7,6**	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301871
80 M NET R32	**11,7**	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301872
80 M-T NET R32	**11,7**	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301873
120 M NET R32	**14,4**	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301874
120 M-T NET R32	**14,4**	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301875
150 M NET R32	**17,7**	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A+++/A+++/-	3301876
150 M-T NET R32	**17,7**	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A+++/A+++/-	3301877

Es obligatorio con toda la gama monobloc, el kit exogel (3319687 y el kit de válvulas y filtro (3083059) o un kit de válvulas y filtro compatible

REFRIGERACIÓN Y ACS

NIMBUS S R32 - SPLIT



NIMBUS COMPACT S R32 (Calefacción, refrigeración y agua caliente)

MODELO	POTENCIA MÁXIMA (kW)	CAPAC. ACS (LTS)	CONEXIÓN Eléctrica	TEMPERATURA AIRE Min^Max (ºC) Calef./ Refrig.	Tª IMPULSIÓN Min. Refrig/ Máx. Calef. (ºC)	CLASE ERP Calef. Alta / Baja Tª/ ACS Clima medio de D a A+++/ deD a A+++/de F a A+	CÓDIGO
35 S NET R32	**6,4**	180	Monofásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / A+	3302530
35 S 2Z NET R32	**6,4**	180	Monofásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / A+	3302531
50 S NET R32	**7,6**	180	Monofásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / A+	3302532
50 S 2Z NET R32	**7,6**	180	Monofásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / A+	3302533
80 S NET R32	**11,7**	180	Monofásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / A+	3302534
80 S-T NET R32	**11,7**	180	Trifásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / A+	3301896
80 S 2Z NET R32	**11,7**	180	Monofásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / A+	3302535
120 S NET R32	**14,4**	180	Monofásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / A+	3302226
120 S 2Z NET R32	**14,4**	180	Monofásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / A+	3302227
120 S-T NET R32	**14,4**	180	Trifásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / A+	3302228
120 S-T 2Z NET R32	**14,4**	180	Trifásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / A+	3302229
150 S NET R32	**17,7**	180	Monofásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / A+	3302230
150 S 2Z NET R32	**17,7**	180	Monofásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / A+	3302231
150 S-T NET R32	**17,7**	180	Trifásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / A+	3302232
150 S-T 2Z NET R32	**17,7**	180	Trifásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / A+	3302233

NUEVO





NIMBUS PLUS S R32 (Calefacción y refrigeración)

35 S NET R32	**6,4**	-	Monofásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / -	3302526
50 S NET R32	**7,6**	-	Monofásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / -	3302527
80 S NET R32	**11,7**	-	Monofásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / -	3302528
80 S-T NET R32	**11,7**	-	Trifásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / -	3301889
120 S NET R32	**14,4**	-	Monofásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / -	3302222
120 S-T NET R32	**14,4**	-	Trifásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / -	3302223
150 S NET R32	**17,7**	-	Monofásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / -	3302224
150 S-T NET R32	**17,7**	-	Trifásica	´-20^+35 / +10^+43	´+5 / +60	A++ / A+++ / -	3302225

NUEVO

GUÍA DE SELECCIÓN
CÓMO ELEGIR TU BOMBAS DE CALOR PARA

Máxima Flexibilidad

Nimbus NET R32 ofrece una gran variedad de soluciones para elegir y está listo para satisfacer las más diversas necesidades y requisitos

Diferentes opciones de configuración disponibles



Nimbus Compact NET R32
Split & Monobloc



Nimbus Net R32 Plus/Pocket + Acumulador
Split & Monobloc

CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN AGUA CALIENTE



Nimbus Plus NET R32
Split & Monobloc



Nimbus Pocket M NET R32
Monobloc

CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN

TU INSTALACIÓN

Listo para cualquier condición de instalación y cualquier demanda



Viviendas unifamiliares

Unidad exterior individual
8 - 15 kW*



Edificios colectivos
con calefacción centralizada



Pequeño terciario
Oficinas, gimnasios y tiendas


Sistema en cascada
Hasta 75 kW*

Opciones de cascada
2 a 5 unidades



Preparado para integrarse en sistemas

Nimbus NET R32 se puede acoplar inteligentemente con múltiples tipos de sistemas con componentes propios de Ariston y también externos.



* 8 - 15 kW es el rango min/max de potencias nominales recomendadas para viviendas unifamiliares.

Soluciones por producto

Bombas de calor multitarea

Gama	Genia Air Max		
Soluciones			
Tipo	Compacta		
Eficiencia energética calefacción 35°C/55°C Rango (A+++ - D)	A+++/A++		
Eficiencia energética ACS Rango (A+ - F)	A+		
Servicio	Calefacción, refrigeración y ACS		
Potencias	4, 6, 8, 12 y 15 kW		
Interconexión	Agua		
Refrigerante	R290		
Unidad interior	Interfaz	Módulo hidráulico	Genia Set Max
Depósito ACS	No suministrado. Libre configuración [1]	Disponible con y sin depósito ACS externo [1]	Torre hidráulica 185 litros
Control de sistema	MiPro Sense inalámbrico o cableado		
Conectividad	De serie [2] **NOVEDAD**		
Zonificación	Hasta 3 zonas con MiPro Sense Remoto		
Tª máx calefacción/ACS sin apoyo	75/75 ºC		
Presión sonora a 3 m	Desde 28 dB(A)		
Garantía comercial	Garantía TOTAL de 3 años en equipo y 5 en compresor		
Garantía suministro de repuestos	15 años		
Cobertura de Garantía Total [3]	15 años		
Protección anticorrosión	Clase C5 ISO 12944-6 instalable en costa y montaña		

Bomba de calor ACS

Gama	Magna Aqua		
Soluciones			
Tipo	Compacta		
Eficiencia energética Rango (A+ - F)	A+		
Servicio	ACS		
Instalación	Mural / Suelo [4]	Suelo	
Acumulador ACS l	100, 150	200, 270	200, 270 con serpentín
Material acumulador	Acero vitrificado	Acero inoxidable	
Refrigerante	R290		

(4) Mediante accesorio trípode

NOVEDAD

Gama	Genia Air Split		Genia Air Tek	
Soluciones				
Tipo	Partida			
Eficiencia energética calefacción 35°C/55°C Rango (A+++ - D)	A+++/A++			
Eficiencia energética ACS Rango (A+ - F)	A+			
Servicio	Calefacción, refrigeración y ACS			
Potencias	4, 6, 8 y 12 kW		4, 6, 8 y 10 kW	
Interconexión	Refrigerante			
Refrigerante	R32 / R410A (12 kW)		R32	
Unidad interior	Módulo hidráulico	Genia Set Split 1 y 2 circuitos	Módulo hidráulico	Genia Set Tek 1 y 2 circuitos
Depósito ACS	Disponible con y sin depósito ACS externo [1]	Torre hidráulica 188 litros	Disponible con y sin depósito ACS externo [1]	Torre hidráulica 188 litros
Control de sistema	MiPro Sense inalámbrico o cableado			
Conectividad	De serie [2] NOVEDAD		Opcional	
Zonificación	Hasta 3 zonas con MiPro Sense Remoto			
Tª máx calefacción/ACS sin apoyo	62/60 °C (4, 6 y 8 kW) / 55/62 °C (12 kW)		60/60 °C	
Presión sonora a 3 m	Desde 30 dB(A)		Desde 43 dB(A)	
Garantía comercial	Garantía TOTAL de 3 años en equipo y 5 en compresor			
Garantía suministro de repuestos	15 años		10 años	
Cobertura de Garantía Total [3]	15 años		10 años	
Protección anticorrosión	Clase C5 ISO 12944-6 instalable en costa y montaña		Clase C4 12944-6	

(1) Ver tabla de acumulaciones recomendadas en parte inferior.
(2) En la gama Genia Air Max y Genia Air Split 12 kW el módulo de conectividad MiGo Link lo entrega de forma gratuita el Servicio Técnico Oficial. Sujeto a realización de la Puesta en Marcha. Instalación por parte del Servicio Técnico Oficial. En la gama Genia Air Split el módulo está incluido en el embalaje del producto.
(3) Exclusivamente para clientes con contrato de mantenimiento del Servicio Técnico Oficial

Tabla de acumulaciones recomendadas


Genia Air Max			
	150 l	200 l	500 l
4 kW			
6 kW	•		
8 kW	•		
12 kW		•	•
15 kW		•	•

Genia Air Split	
	200 l
4 kW	•
6 kW	•
8 kW	•
12 kW	•

Genia Air Tek		
	150 l	200 l
4 kW	•	
6 kW	•	
8 kW	•	
10 kW		•

Packs con bombas de calor

Genia Air Max, Genia Air Split y Genia Air Tek

	Modelo de Bomba de Calor		
Componentes	**Genia Air Max**	**Genia Air Split**	**Genia Air Tek**
Unidad exterior + interfaz + control	Pack básico Max 		
Unidad exterior + torre hidráulica + control	Pack Genia Set Max Torre hidráulica de 1 y 2 circuitos mediante accesorios 	Pack Genia Set Split Torre hidráulica de 1 y 2 circuitos de serie 	Pack Genia Set Tek Torre hidráulica de 1 y 2 circuitos de serie 
Unidad exterior + módulo hidráulico + control	Pack autónomo Max 	Pack autónomo Split 	Pack autónomo Tek 
Unidad exterior + módulo hidráulico + acumulador + control	Pack autónomo Max con acumulación 	Pack autónomo Split con acumulación 	Pack autónomo Tek con acumulación 

Refrigerante Natural Exento del impuesto de gases fluorados

NATURAL PERFORMANCE R290

Packs Genia Air Max

Pack Básico Max

Calefacción, refrigeración y control	
ACS	Libre configuración
Emisores	Fancoils / SRR / radiadores

Recomendada para viviendas con necesidades de acumulación de ACS superior a los 200 litros, pudiendo combinarse con acumulaciones separadas que proporcionen confort ajustándose a cualquier demanda de ACS de la vivienda. Permite al instalador seleccionar los componentes de forma sencilla.







Genia Air Max con MiPro Sense

Unidad Exterior	Modelo	Tensión	Unidad Interior	Control y conectividad			Depósito ACS Externo	Accesorios	Referencia
				MiPro Sense		MiGo Link			
				Cableado	Inalámbrico				
Set Básico Max									
Genia Air Max	4	230V	Interfaz		●	●*			0020307741
				●					0020307742
	6				●				0020307743
				●					0020307744
	8				●				0020307745
				●					0020307746
	12				●				0020307747
				●					0020307748
		400V			●				0020307749
				●					0020307750
	15	230V			●				0020307751
				●					0020307752
		400V			●				0020307753
				●					0020307754

(*) En la gama Genia Air Max el módulo de conectividad MiGo Link lo entrega de forma gratuita el Servicio Técnico Oficial. Sujeto a realización de la Puesta en Marcha. Instalación por parte del Servicio Técnico Oficial.

Ampliación cascadas Genia Air Max con MiPro Sense

Unidad Exterior	Modelo	Tensión	Unidad Interior	Control y conectividad			Depósito ACS Externo	Accesorios	Referencia
				MiPro Sense		MiGo Link			
				Cableado	Inalámbrico				
Ampliación cascada para Pack Básico Max									
Genia Air Max	4	230V	Interfaz					Direccionador eBUS	0020307767
	6								0020307768
	8								0020307769
	12								0020307770
		400V							0020307771
	15	230V							0020307772
		400V							0020307773

Cascadas con Genia Air Max

Para proyectos de alta potencia, tanto residencial como comercial, ofrecemos soluciones configurables y programables para cubrir una amplia gama de instalaciones. Están disponibles pre-montados o en kit. Consultar para más información.

Descripción	Referencia
SDSI-20 Cuadro de control para aerotermia en cascada	0020291051
SDSI-KIT Kit de piezas de aerotermia en cascada	0020297209
Módulo de comunicación BACnet con SDSI-20 o SDSI-KIT	0020291052

Pack Genia Set Max

Calefacción, refrigeración y control	
ACS	Genia Set Max
Emisores	Fancoils / SRR / radiadores





El sistema Genia Set Max incluye en un solo espacio todos los elementos necesarios para cubrir las necesidades de una instalación sencilla. Ofrece un diseño atractivo para su integración en viviendas. Proporciona confort en ACS, con un depósito integrado de 185 L de capacidad, con una eficiencia máxima A+ para un perfil de demanda XL. Garantiza un importante ahorro de energía.

Genia Set Max con MiPro Sense

Unidad Exterior	Modelo	Tensión	Unidad Interior	Control y conectividad			Depósito ACS Externo	Accesorios	Referencia
				MiPro Sense		MiGo Link			
				Cableado	Inalámbrico				
Pack Genia Set Max									
Genia Air Max	4	230V	Torre Hidráulica FW 200-6		●	●*			0020307774
				●					0020307775
	6				●				0020307776
				●					0020307777
	8				●				0020307778
				●					0020307779
	12				●				0020307809
				●					0020307781
		400V			●				0020307805
				●					0020307785
	15	230V			●				0020307801
				●					0020307789
		400V			●				0020307797
				●					0020307793

(*) En la gama Genia Air Max el módulo de conectividad MiGo Link lo entrega de forma gratuita el Servicio Técnico Oficial. Sujeto a realización de la Puesta en Marcha. Instalación por parte del Servicio Técnico Oficial.

Accesorios integrables para una rápida y sencilla instalación

Soportes para unidad exterior



sobre pared




grandes

Soporte para nieve



Kit de instalación 10 bar y llenado



Kits de conexión





Vasos de expansión de ACS



Bombas de recirculación



Buffer y kits L10,11 y 20



Desacopladores



Ánodo de corriente



Pack Autónomo Max

Refrigerante Natural Exento del impuesto de gases fluorados

NATURAL PERFORMANCE R290

Calefacción, refrigeración y control	
ACS	Libre configuración / Preconfigurada
Emisores	Fancoils / SRR / radiadores





La solución Genia Air Max en sus configuraciones con módulo hidráulico, están especialmente recomendadas para viviendas con necesidades de acumulación de ACS superior a los 150 litros, pudiendo combinarse con acumulaciones separadas que proporcionen confort ajustándose a cualquier demanda de ACS de la vivienda. La solución Genia Air Max con módulo hidráulico permite incorporar todos los elementos hidráulicos necesarios a la instalación.

Genia Air Max con MiPro Sense y módulo hidráulico

Unidad Exterior	Modelo	Tensión	Unidad Interior	Control y conectividad			Depósito ACS Externo	Accesorios	Referencia
				MiPro Sense		MiGo Link			
				Cableado	Inalámbrico				
Pack Autónomo Max									
Genia Air Max	4	230V	Módulo hidráulico HE 9-6 WB		●	●*		2x Sonda de temperatura	0020307755
				●					0020307756
	6				●				0020307757
				●					0020307758
	8				●				0020307759
				●					0020307760
	12				●				0020307761
				●					0020307762
		400V			●				0020307763
				●					0020307764
	15	230V			●				0020307765
				●					0020307766
		400V			●				0020307813
				●					0020307780

Pack Autónomo Max con acumulación

Genia Air Max con MiPro Sense, módulo hidráulico y acumulador de ACS

Unidad Exterior	Modelo	Tensión	Unidad Interior	Control y conectividad			Depósito ACS Externo	Accesorios	Referencia
				MiPro Sense		MiGo Link			
				Cableado	Inalámbrico				
Pack Autónomo Max con acumulación									
Genia Air Max	6	230V	Módulo hidráulico HE 9-6 WB		●	●*	150 l	2x Sonda de temperatura	0020308974
				●					0020308975
	8				●				0020308976
				●					0020308977
	12				●		200 l	2x Sonda de temperatura	0020308978
				●					0020308979
					●		500 l	2x Sonda temperatura + Tira de manejo	0020307842
				●					0020307843
		400V			●		200 l	2x Sonda de temperatura	0020308980
				●					0020308981
					●		500 l	2x Sonda temperatura + Tira de manejo	0020307848
				●					0020307849
	15	230V			●		200 l	2x Sonda de temperatura	0020308982
				●					0020308983
					●		500 l	2x Sonda temperatura + Tira de manejo	0020307854
				●					0020307855
		400V			●		200 l	2x Sonda de temperatura	0020308984
				●					0020308985
					●		500 l	2x Sonda temperatura + Tira de manejo	0020307860
				●					0020307861

(*) En la gama Genia Air Max el módulo de conectividad MiGo Link lo entrega de forma gratuita el Servicio Técnico Oficial. Sujeto a realización de la Puesta en Marcha. Instalación por parte del Servicio Técnico Oficial.

Packs Genia Air Split

Pack Genia Set Split

Calefacción, refrigeración y control	
ACS	Genia Set Split
Emisores	Fancoils / SRR / radiadores



El sistema integrado Genia Set Split incluye en un solo espacio, todos los elementos necesarios para cubrir las necesidades de una instalación sencilla. Ofrece un diseño atractivo para su integración en viviendas. Proporciona confort en ACS, con un depósito integrado de 188 L de capacidad, con una eficiencia máxima A+ para un perfil de demanda XL. Garantiza un importante ahorro de energía.

Genia Set Split con MiPro Sense

Unidad Exterior	Modelo	Tensión	Unidad Interior	Control y conectividad			Depósito ACS Externo	Accesorios	Referencia
				MiPro Sense		MiGo Link			
				Cableado	Inalámbrico				
Pack Genia Set Split 1 circuito									
Genia Air Split	4	230V	Torre Hidráulica HA 6-8.2 STB		●	●			8000036346
				●					8000036336
	6				●				8000036347
				●					8000036337
	8		Torre HA 8-5.2 STB		●				8000036351
				●					8000036389
	12		Torre Hidráulica HA 12 STB		●	●*			0010030479
				●					0010030480
		400V			●				0010030481
				●					0010030482
Pack Genia Set Split 2 circuitos									
Genia Air Split	4	230V	Torre Hidráulica HA 6-8.2 STB		●	●			8000036401
				●					8000036398
	6				●				8000036403
				●					8000036399
	8		Torre HA 8-5.2 STB		●				8000036405
				●					8000036400

(*) En la gama Genia Air Split el módulo de conectividad MiGo Link está incluido en el embalaje del producto. Con Genia Air Split 12 kW el módulo lo entrega de forma gratuita el Servicio Técnico Oficial. Sujeto a realización de la Puesta en Marcha. Instalación por parte del Servicio Técnico Oficial.

Accesorios integrables para una rápida y sencilla instalación

Soportes para unidad exterior



sobre pared



grandes

Vaso de expansión ACS



Kit de llenado





Kit tubo recirculación ACS



Ánodo electrónico



Cable ModBUS



Kit instalación techos bajos



Válvula de sobrepresión



Pack Autónomo Split

Calefacción, refrigeración y control	
ACS	Libre configuración / Preconfigurada
Emisores	Fancoils / SRR / radiadores



La solución Genia Air Split en sus configuraciones con módulo hidráulico y acumulación separada está especialmente recomendada para viviendas con necesidades de acumulación de ACS superior a los 200 litros, que proporcionan confort ajustándose a cualquier demanda de ACS de la vivienda. Permite al instalador seleccionar los componentes de forma sencilla. La solución Genia Air Split permite incorporar todos los elementos hidráulicos necesarios mediante el módulo hidráulico (interfaz integrado).

EFFICIENT PERFORMANT R32

Genia Air Split con MiPro Sense y módulo hidráulico

Unidad Exterior	Modelo	Tensión	Unidad Interior	Control y conectividad			Depósito ACS Externo	Accesorios	Referencia
				MiPro Sense		MiGo Link			
				Cableado	Inalámbrico				
Pack Autónomo Split									
Genia Air Split	4	230V	Módulo Hidráulico HS 6-8.2 WSB		●	●		Sonda de temperatura	8000035591
				●					8000035594
	6				●				8000035592
				●					8000035595
	8		Módulo HS 8-8.2 WSB		●				8000035593
				●					8000035596
	12		Módulo Hidráulico HS 12-5 WSB		●	●*			0010030493
				●					0010030494
		400V			●				0010030495
				●					0010030496

Pack Autónomo Split con acumulación

Genia Air Split con MiPro Sense, módulo hidráulico y acumulador de ACS

Unidad Exterior	Modelo	Tensión	Unidad Interior	Control y conectividad			Depósito ACS Externo	Accesorios	Referencia
				MiPro Sense		MiGo Link			
				Cableado	Inalámbrico				
Pack Autónomo Split con acumulación									
Genia Air Split	4	230V	Módulo Hidráulico HS 6-8.2 WSB		●	●	200 l	Sonda de temperatura	8000036145
				●					8000036156
	6				●				8000036146
				●					8000036149
	8		Módulo HS 8-8.2 WSB		●				8000036147
				●					8000036162
	12		Módulo Hidráulico HS 12-5 WSB		●	●*			0010030510
				●					0010030511
		400V			●				0020315929
				●					0020315930

Ampliación cascadas Genia Air Split con MiPro Sense

Unidad Exterior	Modelo	Tensión	Unidad Interior	Control y conectividad			Depósito ACS Externo	Accesorios	Referencia
				MiPro Sense		MiGo Link			
				Cableado	Inalámbrico				
Ampliación cascada para Pack Autónomo Split									
Genia Air Split	4	230V	Módulo Hidráulico HS 6-8.2 WSB					Direccionador eBUS	8000037927
	6								8000037928
	8		HS 8-8.2 WSB						8000037929
	12		Módulo Hidráulico HS 12-5 WSB						0010030504
		400V							0010030505

(*) En la gama Genia Air Split el módulo de conectividad MiGo Link está incluido en el embalaje del producto. Con Genia Air Split 12 kW el módulo lo entrega de forma gratuita el Servicio Técnico Oficial. Sujeto a realización de la Puesta en Marcha. Instalación por parte del Servicio Técnico Oficial.

Packs Genia Air Tek

Pack Genia Set Tek

Calefacción, refrigeración y control	
ACS	Genia Set Tek
Emisores	Fancoils / SRR / radiadores

El sistema integrado Genia Set Tek incluye en un solo espacio, todos los elementos necesarios para cubrir las necesidades de una instalación sencilla. Ofrece un diseño atractivo para su integración en viviendas. Proporciona confort en ACS, con un depósito integrado de 188 L de capacidad, con una eficiencia máxima A+ para un perfil de demanda XL. Garantiza un importante ahorro de energía.



Genia Set Tek con MiPro Sense

Unidad Exterior	Modelo	Tensión	Unidad Interior	Control y conectividad			Depósito ACS Externo	Accesorios	Referencia
				MiPro Sense		MiGo Link			
				Cableado	Inalámbrico				
Pack Genia Set Tek 1 circuito									
Genia Air Tek	4	230V	Torre Hidráulica HA 10 7.2 STB		●	Opcional			0020334989
				●					0020334993
	6				●				0020334990
				●					0020334994
	8				●				0020334991
				●					0020334995
	10				●				0020334992
				●					0020334996
Pack Genia Set Tek 2 circuitos									
Genia Air Tek	4	230V	Torre Hidráulica HA 10 7.2 STB C2		●	Opcional			0020334997
				●					0020335001
	6				●				0020334998
				●					0020335002
	8				●				0020334999
				●					0020335003
	10				●				0020335000
				●					0020335004

Accesorios integrables para una rápida y sencilla instalación



Vaso expansión ACS



Kit de llenado



Kit tubo recirculación ACS



Ánodo electrónico



Kit instalación techos bajos



Válvula de sobrepresión



Pack Autónomo Tek

Calefacción, refrigeración y control	
ACS	Libre configuración / Preconfigurada
Emisores	Fancoils / SRR / radiadores



La solución Genia Air Tek en sus configuraciones con módulo hidráulico y acumulación separada está especialmente recomendada para viviendas con necesidades de acumulación de ACS superior a los 200 litros, que proporcionan confort ajustándose a cualquier demanda de ACS de la vivienda. Permite al instalador seleccionar los componentes de forma sencilla. La solución Genia Air Tek permite incorporar todos los elementos hidráulicos necesarios mediante el módulo hidráulico (interfaz integrado).

Genia Air Tek con MiPro Sense y módulo hidráulico

Unidad Exterior	Modelo	Tensión	Unidad Interior	Control y conectividad			Depósito ACS Externo	Accesorios	Referencia
				MiPro Sense		MiGo Link			
				Cableado	Inalámbrico				
Pack Autónomo Tek									
Genia Air Tek	4	230V	Módulo Hidráulico HS 10 7.2 WSB		●	Opcional		2x Sonda de temperatura	0020335005
				●					0020335009
	6				●				0020335006
				●					0020335010
	8				●				0020335007
				●					0020335011
	10				●				0020335008
				●					0020335012

Pack Autónomo Tek con acumulación

Genia Air Tek con MiPro Sense, módulo hidráulico y acumulador de ACS

Unidad Exterior	Modelo	Tensión	Unidad Interior	Control y conectividad			Depósito ACS Externo	Accesorios	Referencia
				MiPro Sense		MiGo Link			
				Cableado	Inalámbrico				
Pack Autónomo Tek con acumulación									
Genia Air Tek	4	230V	Módulo Hidráulico HS 10 7.2 WSB		●	Opcional	150 l	2x Sonda de temperatura	0020335013
				●					0020335027
	6				●				0020335024
				●					0020335028
	8				●				0020335025
				●					0020335029
	10				●		200 l		0020335026
				●					0020335030

Ampliación cascada para Pack Autónomo Tek

Unidad Exterior	Modelo	Tensión	Unidad Interior	Control y conectividad			Depósito ACS Externo	Accesorios	Referencia
				MiPro Sense		MiGo Link			
				Cableado	Inalámbrico				
Ampliación cascada para Pack Autónomo Tek									
Genia Air Tek	4	230V	Módulo Hidráulico HS 10 7.2 WSB					Direccionador eBUS	0020335031
	6								0020335032
	8								0020335033
	10								0020335034

Quemador

Lamborghini
CALORECLIMA











394.90.0001
Quemador para caldera gasóleo LAMBORGHINI ECO 3R.

Para más modelos e información, consulte con nuestro Departamento Comercial.

CALDERA MURAL

ACCESORIOS BOMBA	166
ACCESORIOS INTERCAMBIADOR	128
ACCESORIOS MÓDULO	217
ACCESORIOS VÁLVULA 3 VÍAS	148
ACCESORIOS VASO EXPANSIÓN	187
ACUMULADOR Y MICROACUMULADOR	173
AISLANTE TÉRMICO	254
BOMBA CIRCULACIÓN	160
BOMBA SÓLO MOTOR	164
BUJÍA / ELECTRODO	233
CABLES	219
CLIPS GRUPO BY PASS	149
CONDENSADOR	166
CONJUNTOS Y ACCESORIOS	133
CUERPO DE AGUA	132
DESCONECTADOR	199
ELECTROIMÁN	110
EXTRACTOR	96
FILTRO	133
FLUSOSTATO	151
GRUPO HIDRÁULICO	128
INTERCAMBIADOR PLACA	119
INTERCAMBIADOR PLACA – TABLA	126
INTERCAMBIADOR PRIMARIO	117
INTERRUPTOR	246
INTERRUPTOR PILOTO	112
INYECTOR QUEMADOR Y KIT	113
JUNTA	261
JUNTA CÁMARA COMBUSTIÓN	260
LLAVE LLENADO	190
LLAVE VACIADO	200
MANDO	251
MANDO A DISTANCIA	254
MANÓMETRO	246
MEMBRANA	157
MICROINTERRUPTOR	244
MÓDULO	201
MÓDULO ENCENDIDO	217
MOTOR VÁLVULA 3 VÍAS	146
MUELLE DE PRESIÓN	149
PALANCA MICRO	245
PIEZOELÉCTRICO	220
PILOTO QUEMADOR	116
PRESOSTATO DE AGUA	107
PRESOSTATO DE AIRE	103
PURGADOR AUTOMÁTICO	187
QUEMADORES	116
REGULADOR CAUDAL	150
RESISTENCIA	226
SERVOMOTOR GAS Y ACCESORIOS	109
SONDA CONTACTO	227
TERMOHIDRÓMETRO	249
TERMOPAR	110
TERMOSTATO CONTACTO	222
TERMOSTATO REGULABLE	221
TORNILLO Y TUERCA	266
TRANSFORMADOR	218
TUBERÍA SISTEMA HIDRÁULICO	258
TUBO GAS NATURAL	260
TUBO Y ACCESORIOS	257
TUERCAS PARA TERMOPAR	111
VÁLVULA 3 VÍAS	140
VÁLVULA GAS	135
VÁLVULA SEGURIDAD	166
VARIOS ARMAZÓN O MUEBLES	256
VASO EXPANSIÓN	174
VASO EXPANSIÓN – TABLA	184
VENTURI EXTRACTOR	102

CALDERA MURAL

EXTRACTOR



284.90.0086 **ACV**
Ventilador extractor caldera.
PRESTIGE SOLO 42. 50V14.
C.O. 537D4077.

* C B P



284.14.0001 **ARISTON**
Ventilador extractor caldera.
Mod. CODEX27BFFI, DIA24MCEI, FX27RCEI, GEOMAT27BFF.
C.O. 573434.



284.14.0002 **ARISTON**
Ventilador extractor caldera.
Ø 97 mm. 47W. GR00835.
Mod. GODEX23, GENUS23, LINDA23, SWITCH.
C.O. 998807.

ADAPTABLE



284.14.0003 **ARISTON**
Motor ventilador caldera.
Mod. MICROGENUSPLUS24MFFI.
C.O. 65100691.

* C B P



284.14.0007 **ARISTON**
Ventilador extractor caldera.
Mod. MGENUS 23 MFFI (SP,PO) GPL, THISA PLUS 23 MFFI GPL, TX 23 MI TURBO (E,P) GPL.
C.O. 999397.

ORIGINAL



284.00.0001 **BERETTA**
Ventilador extractor caldera.
Ø 108 mm. 52 x 60 mm. 230/240v az50Hz 46/49W.
Mod. W52, IDRA EXCLUSIVE, TURBO ES24, METEO TURBO 24I.
C.O. 6492. RLA108/3400 A90 3030LH-592 azn.

ORIGINAL



284.94.0001 **BERETTA**
Ventilador extractor caldera.
SY7618.
Mod. KOMPAKT 22 CSI.
C.O. 6491.

ORIGINAL



284.94.0003 **BERETTA**
Ventilador extractor caldera sin venturi.
35W 230V 50Hz.
Mod. FIME C25R8142.
C.O. 20005543.

ORIGINAL



284.94.0004 **BERETTA**
Motor extractor caldera.
Mod. CIAO24CSI.
C.O. BE10020793.

ORIGINAL



284.94.0024 **BERETTA**
Ventilador extractor caldera.
Mod. CIAO24CSI
C.O. 10020793 EX-2224, 4364854, R10020793.
RIELLO

NOVEDAD

ADAPTABLE



284.90.0059 **BIASI**
Ventilador extractor caldera.
Mod. MURA24E-MIDS24E.
C.O. BI1566101.



284.90.0170 **BIASI**
Ventilador humos caldera.
Mod. NG40m.
C.O. BI1663104.

* C B P



284.31.0002 **CHAFFOTEAUX**
Extractor caldera.
Mod. CALYDRA, CENTORA, MAYA.
C.O. 61304720.

ADAPTABLE



284.31.0003 **CHAFFOTEAUX**
Extractor caldera.
Mod. ALUDRA, BALIXIA, NIAGARA.
C.O. 61020925.

ADAPTABLE



284.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Extractor caldera.
1V 24FF.
C.O. 61310933.

NOVEDAD

CALDERA MURAL



284.31.0007 **CHAFFOTEAUX**
Motor ventilador caldera.
Mod. ALIXIA 24 FF, EGIS 24 FF, PIGMA 25 FF, CLAS 24 FF
C.O. 65104357.

ORIGINAL



284.31.0011 **CHAFFOTEAUX**
Ventilador extractor caldera.
Mod. ALIXIA GREEN 24, PIGMA GREEN 25 EU, URBIA GREEN 35 EU.
C.O. 60001869.

ORIGINAL



284.31.0019 **CHAFFOTEAUX**
Ventilador extractor caldera.
Mod. ALIXIA 24 FF, EGIS 24 FF, PIGMA 25 FF, CLAS 24 FF. C.O. 65104357.
Contiene unicamente el motor, sin juntas.
35W

ADAPTABLE

NOVEDAD



284.27.0001 **COINTRA**
Ventilador extractor caldera.
Mod. SPC21EI, SPC21.
C.O. 9158754.

ORIGINAL



284.90.0017 **DOMUSA**
Ventilador extractor caldera.
Mod. ECOGASV40DX.
C.O. RKIT000002.

NOVEDAD



284.90.0100 **ELMLEBLANC**
Motor turbina extractor caldera.
Mod. GVM5.
C.O. 87167338610.
CORBERO, MANAUT.



284.90.0101 **ELMLEBLANC**
Extractor velocidad variable caldera.
Mod. MEGALIA400RNGVA243R, MEGALIS400RCGVA243R, MEGALIA400.
C.O. 87167722920.

ADAPTABLE



284.34.0001 **FAGOR**
Ventilador extractor caldera.
230V 50Hz 68W.
Mod. FEE202N, FE20EY2N, FE20EF2GLP.
C.O. MU1018800.

ORIGINAL



284.34.0002 **FAGOR**
Ventilador extractor caldera.
35Kw.
Mod. FE24E1N, FEB24E1N, CE24E1N.
C.O. N01A006A3, AS0013067.

ORIGINAL



284.34.0006 **FAGOR**
Motor ventilador caldera.
Mod. FEB20EN.
C.O. MU1267500.



284.92.0003 **FERROLI**
Ventilador extractor caldera.
New Elite.
Mod. DOMINA80NDGT, OPTIMA200, SIGMA60FF, DOMINA F24E, FERELLA F 24 MEL.
C.O. I39806885, 39811561.

ORIGINAL



284.92.0005 **FERROLI**
Ventilador extractor caldera.
Mod. ECOCONCEPT/E KOMBI, COMBI77FF, OPTIMA2001.
C.O. 39809450.

ORIGINAL



284.92.0008 **FERROLI**
Ventilador extractor caldera.
Mod. DOMICOMPACT, DIVATOP MICRO LN F24.
C.O. I39817550.

ORIGINAL



284.92.0010 **FERROLI**
Extractor EBM PAPST caldera.
RL108/3400 A38 59W 220V.
Mod. DOMINAF30E.
C.O. I39819310.

ORIGINAL



284.92.0014 **FERROLI**
Ventilador extractor caldera.
Mod. NEPLUS20CE.
C.O. I39800440.

ORIGINAL



284.92.0016 **FERROLI**
Motor extractor caldera.
Mod. ECONCEPTTECH25C.
C.O. I39828060.

ADAPTABLE

CALDERA MURAL



284.92.0017 **FERROLI**
Ventilador extractor caldera.
Mod. DIVATECH32KW.
C.O. 39818021, 39818020, 39846750, 36601872, 36601871.

ORIGINAL



284.92.0024 **FERROLI**
Ventilador extractor caldera.
Mod. BLUEHELIX PRO S 27C, BLUHELIX PRO S 32C, SUPERLATIVE CONDENS 25C
C.O. I3980F640
COINTRA

ORIGINAL



284.92.0038 **FERROLI**
Ventilador extractor caldera.
Mod. DOMICOMPACT, DIVATOP MICRO LN F24, TAURA 24 MCS W TOP.
C.O. 39817550, 398D3790, 36601851, F39817550, F398D3790, 39846780.
COINTRA, LAMBORGHINI



284.92.0040 **FERROLI**
Ventilador extractor caldera.
Mod. BLUEHELIX TECH RRT 24C, SUPERLATIVE PLUS 24C, BLUEHELIX MAXIMA.
C.O. 3980H800, 36602890, I3980H800.
COINTRA

NOVEDAD

ORIGINAL



284.36.0002 **FLECK**
Ventilador extractor caldera.
Mod. EDI 23 MCEI GPL.
C.O. 569431.

* C B P



284.00.0006 **HERMANN**
Ventilador extractor caldera.
24KW. F24NOX.
C.O. H035003719.
SAUNIER DUVAL.

ORIGINAL



284.90.0031 **HERMANN**
Motor extractor caldera.
Mod. MICRA CONDENS 26.
C.O. H035004874.

ORIGINAL



284.90.0072 **HERMANN**
Ventilador extractor caldera.
C.O. 0020195507-406.

ORIGINAL



284.90.0065 **IMMERGAS**
Ventilador extractor caldera.
Mod. ZEUS MINI, EOLO MINI 50W, EXTRA MINI REV1, EXTRA INTRA 20 REV1.
C.O. 1.017997, 1.017265, 1.017684, 1.013959.

ORIGINAL

NOVEDAD



284.90.0083 **IMMERGAS**
Ventilador extractor caldera.
Mod. EOLO STAR 23KW.
C.O. 1.018745.

ORIGINAL

NOVEDAD



284.90.0130 **IMMERGAS**
Ventilador extractor caldera. 55W.
Mod. VICTRIX TT 24.
C.O. 3025195.

NOVEDAD



284.90.0903 **IMMERGAS**
Ventilador extractor caldera.
Mod. EOLO MINI 24 KW, EXTRA INTRA 28 KW, EOLO MINI 28 KW.
C.O. 1.024485, 1.021674.

ADAPTABLE



284.90.0908 **IMMERGAS**
Ventilador extractor caldera.
Mod. EOLO MINI 24 KW, EXTRA INTRA 28 KW, EOLO MINI 28 KW.
C.O. 1.024485, 1.021674.

ORIGINAL

NOVEDAD



284.45.0003 **JUNKERS**
Ventilador extractor caldera. 35W
Mod. ZWC24, ZWC28-1MFA, ZC.
C.O. 8716771101.

ADAPTABLE



284.45.0004 **JUNKERS**
Ventilador extractor caldera.
40/58W. RL108/3400A483030.
Mod. ZWE203MFA, ZWE243HA, ZWE283HA.
C.O. 8717204224.

ADAPTABLE



284.45.0005 **JUNKERS**
Ventilador extractor caldera.
Mod. GR01725
C.O. 8707204038

ORIGINAL

CALDERA MURAL



284.45.0007 **JUNKERS**
Motor extractor caldera.
Mod. ZWC24/28.
C.O. 8716772508.

ORIGINAL



284.45.0008 **JUNKERS**
Ventilador extractor caldera.
G2K108AA13-10. 42KW.
C.O. 8707204001.

ORIGINAL



284.45.0009 **JUNKERS**
Ventilador extractor caldera.
35Kw.
C.O. 8717204529.

ORIGINAL



284.45.0010 **JUNKERS**
Ventilador extractor caldera.
FIME C25X0G14/20 220/240V 50Hz 38W.
Mod. ZWA241A.
C.O. 87161432010.

ORIGINAL



284.45.0014 **JUNKERS**
Ventilador extractor caldera.
Mod. ZWN247MFA31.
C.O. 8716011707.

ORIGINAL



284.45.0022 **JUNKERS**
Ventilador extractor caldera.
Mod. ZWR24-U3ADE23, ZWR24-2ADE23,
ZWR24-2ADE31.
C.O. 87172042240.

ORIGINAL



284.45.0023 **JUNKERS**
Ventilador extractor caldera.
Mod. ZWB 28-3 CE23, ZWB 28-3 CE31,
NWB24-3C23S2800, ZWB25-3C31S2800.
C.O. 87172044100.

ORIGINAL



284.45.0039 **JUNKERS**
Ventilador extractor caldera.
Mod. ZWN25-8MFA23, ZWN25-8MFA31,
ZWN30-8MFA23, ZWN30-8MFA31.
C.O. 87186418780.

ORIGINAL



284.45.0903 **JUNKERS**
Ventilador extractor caldera.
Mod. ZC28-1MFA23S2800,
ZWC28-1MFA23S2800, ZWSE 28-4 MFA 23.
C.O. 8716771102.

ORIGINAL



284.45.0911 **JUNKERS**
Ventilador extractor caldera.
Mod. ZC28-1MFA23S2800,
ZWC28-1MFA23S2800, ZWSE 28-4 MFA 23.
C.O. 87167711020.

ADAPTABLE



284.45.0912 **JUNKERS**
Ventilador extractor caldera. 38W
Mod. ZWA24-1AM23.
C.O. 87161432010.

NOVEDAD

ADAPTABLE



284.45.0922 **JUNKERS**
Ventilador extractor caldera.
Mod. ZWB 25/28-1 A 23, ZWBE25-3C 23.
C.O. 8716117417.

NOVEDAD



284.90.0007 **MANAUT**
Ventilador extractor caldera. 24Kw.
Mod. GME.
C.O. BI1016108.
BIASI

ORIGINAL



284.90.0008 **MANAUT**
Ventilador extractor caldera. 24Kw.
Mod. MINOX.
C.O. BI1336104.
BIASI

ORIGINAL



284.93.0001 **ROCA**
Ventilador extractor caldera.
Mod. ALTAIS 24-24F, VICTORIA 24-24F,
NEOBIT S 24-24F.
C.O. 125568215.

ORIGINAL



284.93.0002 **ROCA**
Ventilador extractor caldera.
Mod. VICTORIA20/20.
C.O. 122022080.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



284.93.0006 **ROCA**
Ventilador extractor caldera.
Mod. RS20/20F.
C.O. 122022190.

ORIGINAL



284.93.0010 **ROCA**
Ventilador extractor caldera.
Mod. NORA 24 F, NORA 24/24T, SARA F.
C.O. 122022060.

ORIGINAL



284.93.0013 **ROCA**
Ventilador extractor caldera.
Mod. NOVANOX 24-24 F, NOVAMAX 25-25 F, DEMOIS BOX 24-24 F.
C.O. 125565385.

ORIGINAL



284.93.0019 **ROCA**
Motor ventilador caldera.
Mod. NEODENS PLUS 24-24F, PLATINUM PLUS 24AF, PLATINUM COMPACT 28-28F.
C.O. 125057000.

ORIGINAL



284.93.0022 **ROCA**
Ventilador extractor caldera.
Mod. NOVANOX 28/28F, NOVAMAX 31 AF.
C.O. 125565573.

ORIGINAL



284.93.0037 **ROCA**
Ventilador extractor caldera.
Mod. NOVANOX 24-24 F, NOVAMAX 25-25 F, DEMOIS BOX 24-24 F.
C.O. 125565385, 5653850, JJJ005653850.

NOVEDAD

ADAPTABLE



284.93.1928 **ROCA**
Ventilador extractor caldera.
Mod. VEGA PLUS 28AIFM.
C.O. 125563253, 5632530.

ORIGINAL



284.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Ventilador extractor caldera.
Mod. THEMACLASSIC, THEMA24EFE, THEMA24EFAS.
C.O. S1008800.

ORIGINAL



284.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Ventilador extractor caldera.
Mod. THEMA F 23 E, THEMA F AS 23 E, THEMAPLUS F 23 E, COMBITEK F 23, 23 E.
C.O. 05708000.

ORIGINAL



284.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Ventilador extractor caldera.
Mod. THELIA23, THELIA1423, THELIAAS23.
C.O. 057059.

ADAPTABLE



284.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Ventilador extractor caldera.
Mod. ISOFAST, ISOMAX.
C.O. 057238.

ORIGINAL



284.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Extractor con tacómetro caldera.
C.O. 10114, 10736.

ORIGINAL



284.66.0007 **SAUNIER DUVAL**
Motor extractor con tacómetro caldera.
Mod. ISOFAST F30E.
C.O. S1072500

ORIGINAL



284.66.0009 **SAUNIER DUVAL**
Motor extractor ventilador caldera.
Mod. THEMACONDENS F AS 24E, THEMA CONDENS F 24 E, THEMAFAST CONDENS F 24E.
C.O. 0020018443.

ORIGINAL



284.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Ventilador motor extractor caldera.
Mod. SEMIA TEK F24.
C.O. 0020098002.

ORIGINAL



284.66.0011 **SAUNIER DUVAL**
Motor extractor caldera.
Mod. THEMACONDESF25.
C.O. 0020084501.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



284.66.0014 **SAUNIER DUVAL**
Motor extractor caldera.
Mod. THELIA 23, THELIA 14/23, THELIA AS 23.
C.O. 05705900.

ORIGINAL



284.66.0016 **SAUNIER DUVAL**
Ventilador extractor caldera.
Mod. HABITAT 2/23.
C.O. 2000802897.

ORIGINAL



284.66.0027 **SAUNIER DUVAL**
Ventilador extractor caldera.
Mod. THERMOMASTER CONDENS F45.
C.O. 0020079465.

* C B P



284.66.0028 **SAUNIER DUVAL**
Ventilador extractor caldera.
Mod. THEMAFAST F25 E.
C.O. S1073600, S10736, 10114.

NOVEDAD

ADAPTABLE



284.66.0029 **SAUNIER DUVAL**
Ventilador extractor caldera.

NOVEDAD

ADAPTABLE



284.66.0100 **SAUNIER DUVAL**
Ventilador extractor caldera.
55W 220V.
Mod. THELIA623, OPALIA13.
C.O. 051606.

ADAPTABLE



284.00.0053 **SIME**
Ventilador extractor caldera.
RG128/1300-3612-030204.

* C B P



284.90.0045 **SIME**
Ventilador extractor caldera.
Mod. METROPOLIS H25BF, METROPOLIS 25 B, OPEN ZIP 25, MURELLE EV.
C.O. 6225632.

ORIGINAL



284.90.0128 **SIME**
Ventilador extractor caldera.
Mod. SLIM HE 25, SLIM HE 30, SLIM HE 40.
C.O. 6332719.

ORIGINAL



284.90.0105 **TIFELL**
Ventilador extractor caldera.
Mod. PREMINOX, ETHERMA 35, ETHERMA 60, ETHERMA 110.
C.O. CV152WRCEA, CV134WRC4A.

ORIGINAL

NOVEDAD



284.90.0001 **UNICAL**
Ventilador salida humos caldera.
Mod. DUAR, DUAGARGO.
C.O. 02393K.



284.60.0001 **VAILLANT**
Extractor condensados caldera.
Mod. VCWF242, VCWF242E.
C.O. 190119, 190110.

ADAPTABLE



284.60.0005 **VAILLANT**
Ventilador extractor caldera.
Mod. VMW 28/322/4-5 RV, VMW 28/322/4-5 RV R2.
C.O. 0020039090.

ORIGINAL



284.60.0007 **VAILLANT**
Ventilador extractor caldera.
Mod. VCM182E, VCM2821E, VC242E.
C.O. 190162.

ORIGINAL



284.60.0008 **VAILLANT**
Ventilador extractor caldera.
Mod. VMWES283625, VMI323627, VMI323627R3.
C.O. 190262.

ORIGINAL



284.60.0011 **VAILLANT**
Ventilador extractor caldera.
Mod. ECOPLUS VMWES296/3-5, VMW236/3-5.
C.O. 193593.

NOVEDAD

CALDERA MURAL



284.60.0013 **VAILLANT**
Motor ventilador extractor caldera.
Mod. VMWES2428235.
C.O. 114196.



284.60.0014 **VAILLANT**
Motor extractor caldera.
Mod. VM24245, VMW24233M, VMI2827R3.
C.O. 0020020008.



284.60.0015 **VAILLANT**
Ventilador motor extractor caldera.
Mod. VMW2124543R3, VMW2124545, VMW25547R3.
C.O. 190237.



284.60.0020 **VAILLANT**
Ventilador extractor caldera.
Mod. VCWF242, VCWF242E.
C.O. 190119, 190110.



284.60.0021 **VAILLANT**
Ventilador extractor caldera.
Mod. TURBOMAXPLUS824E, TURBOMAXPRO, THERMOCOMPACT615E.
C.O. 0020073798.



284.60.0024 **VAILLANT**
Ventilador extractor caldera.
Mod. VC-W 185, VC-W 243, VC-W 245.
C.O. 190126.



284.60.0039 **VAILLANT**
Ventilador extractor caldera.
Mod. VM24245, VMW24233M, VMI2827R3
C.O. 0020020008, 0020073800. 60W.

NOVEDAD



284.60.0040 **VAILLANT**
Ventilador extractor caldera.
Mod. VM 1206/5-5 R3, VM 1206/5-5 R4.
C.O. 0020197029.

* C B P



284.90.0054 **VIESSMANN**
Ventilador extractor caldera.
VENTILADOR RADIAL NRG 118 19/26
Mod. VITODENS 100-W WB1C,
VITODENS 100-W B1HC, VITODENS 100W B1KC.
C.O. 7861604.



284.90.1923 **VIESSMANN**
Ventilador extractor caldera.
Mod. VITOPEND 100 WH0A, VITOPEND WH1B,
VITOPEND 100 WH0.
C.O. 7858291, 7829879, 7817493.




284.90.0051 **WOLF**
Ventilador extractor caldera.
Mod. CGB35, CGB50, CGBK40/35.
C.O. 8611185.



284.90.0166 **WOLF**
Ventilador extractor caldera.
Mod. GGEK18/24.
C.O. 2100000.
Antiguo: 8602545.

* C B P

VENTURI EXTRACTOR



284.94.0002 **BERETTA**
Venturi ventilador caldera.
Mod. CIAO24CSI,SUPERKOMPAKT24,CSI-RSI.
C.O. 10021726.



284.31.0005 **CHAFFOTEAUX**
Venturi ventilador caldera.
Mod CENTORA224FFB, CALYDRACOMFORT24FFN, MAYA24FFN.
C.O. 61310050.



284.31.0012 **CHAFFOTEAUX**
Venturi ventilador caldera.
Mod. AS 24 FF NG, GENUS 24 FF B, TALIA 25 FF NG.
C.O. 65106516.

CALDERA MURAL



284.34.0004 **FAGOR**
Venturi ventilador caldera.
Mod. CE24E1N, FE20EF1N, FA20T1N.
C.O. AS0015535.
EDESA.



286.92.0002 **FERROLI**
Venturi ventilador caldera.
Mod. DOMITOP, DOMINAF24E, DOMINA F24E.
C.O. I39808471.



284.93.0012 **ROCA**
Venturi ventilador caldera.
Conducto humos deimos Ø15.
Mod. SARA2424F.
C.O. 125540705.

* C B P



284.60.0006 **VAILLANT**
Tubo piloto TEC con tapas ventilador caldera.
Mod. VMW2124545, VMW2124545R3, VMW25547R3.
C.O. 0020080204.



284.60.0023 **VAILLANT**
Venturi caldera.
Mod. VMW24223R2.
C.O. 094282.

PRESOSTATO DE AIRE



283.14.0003 **ARISTON**
Presostato aire caldera.
Mod. DESY+24 CS CPR GPL, GENUS INCASSO 23MFFI GPL, UNO 24 MFFI.
C.O. 99848401.



283.14.0006 **ARISTON**
Presostato aire caldera.
HONEYWELL C6065FH1136/2.
Mod. CODEX27, F23MFFI, GENUS30MFFI, LINDA23.
C.O. 571651.



283.14.0008 **ARISTON**
Presostato aire caldera.
Aire 50 PA
Mod. ALIXIA 24FF.
C.O. 65104671.



283.14.0019 **ARISTON**
Presostato aire caldera.
C.O. 60001280.

NOVEDAD



283.94.0001 **BERETTA**
Presostato aire caldera.
Mod. KOMPAKT22CSI, RSI,EXCLUSIVEBOILERTURBOESI20,SUPERBOILERTURBOESI20, ESI24, CLIMA5, CLIMA7.
C.O. 01005272.



283.90.0057 **BIASI**
Presostato aire caldera.
Mod. M295.
C.O. BI1596115.

* C B P



283.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Presostato aire caldera.
102/55Pa.
Mod. BRITONI FF, 2,20 RSCB, 2,20 RSC.
C.O. 60081054.



283.31.0002 **CHAFFOTEAUX**
Presostato aire caldera.
Mod. NECTRATOP, CALYDRA2.23-2.28FFBP/NAT, NECTRA 1,23.
C.O. 60081725.



283.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Presostato aire caldera. 24kv.
Mod. ELEXIA COMFORT24FF/B/P-NAT, MAYA24FFB/P-NAT.
C.O. 61306697.



283.31.0005 **CHAFFOTEAUX**
Presostato aire caldera.
Mod. FE30AE1N, FE30AE1B, NIAGARADELTA28FFN.
C.O. 61307664.

CALDERA MURAL



283.31.0009 **CHAFFOTEAUX**
Presostato aire caldera.
Mod. ALUDRADELTA24FFNEU, ALUDRADELTA28FFNEU, MIRACOMFORT30FFPIT.
C.O. 60000163.

ADAPTABLE



283.31.0011 **CHAFFOTEAUX**
Presostato aire caldera.
Mod. COMPY 24 FF GPL ES PT, COMPY MX 24 FF MAT ES PT, MIRA 24 FF NAT TP.
C.O. 6131334001.

ORIGINAL



283.31.0015 **CHAFFOTEAUX**
Presostato aire caldera.
Mod. ALTIS NOX 24FF LPG, ALTIS NOX 24 FF NG, LEVIA NOX 24 FF NG.
C.O. 65109421.
ARISTON.

ORIGINAL



283.27.0006 **COINTRA**
Presostato de humos.
Mod. ESSENTIAL24EN, DOMIPROJET.
C.O. I39817510.

ORIGINAL



283.90.0010 **ELMLEBLANC**
Presostato aire caldera.
Mod. EGALIS, MELIA.
C.O. 87167603330.

ADAPTABLE



283.34.0002 **FAGOR**
Presostato aire caldera.
140/89Pa.
Mod. FE24EC1N, FEB23E1B, ECOCOMPACFE20E.
C.O. N49G006M4=N49G002M3, son compatibles.

OEM CALIDAD



283.34.0008 **FAGOR**
Presostato aire caldera.
Mod. FEB 24AR/1 N, FE 24 NOX/1B, 1FE24TC1N.
C.O. AS0003109.

ORIGINAL



283.34.0010 **FAGOR**
Presostato aire caldera.
60/45 Pa.
Mod. FA20T/1N, FA20ET/1N, FA20ET2/1GPL.
C.O.: MU1221600.

ORIGINAL



283.34.0011 **FAGOR**
Presostato aire caldera.
2901210 Pa.
Mod. FEE35MA1N, FE27E1B, FE27ECN1N.
C.O. N49G008MO.

ORIGINAL



283.34.0014 **FAGOR**
Presostato aire caldera.
Mod. FE301B, FEE26MA1B, 1FE26TC1N.
C.O. N49G009M8.

* C B P



283.34.0016 **FAGOR**
Presostato aire caldera.
Mod. FEB20E1N, CE20E1GLP, FEB20EH1N.
C.O. MU1289600.

ORIGINAL



283.00.0003 **FERROLI**
Presostato aire caldera.
17mbar.
Mod. C6065, DOMINA, DIVATOP F37.
C.O. I39805630.

ORIGINAL



283.92.0001 **FERROLI**
Presostato aire caldera.
59Pa+47Pa 605.99931

OEM CALIDAD



283.92.0003 **FERROLI**
Presostato aire caldera.
Mod. DIVATOP, DIVATOP MICRO, NOVANOX 24/24F.
C.O. I39828420, 125569083.
ROCA.

ORIGINAL



283.92.0008 **FERROLI**
Presostato aire caldera.
47Pa+12Pa 605.99618
Mod. NEF VENT CE, NEF VENT E CE, INNOX B CE, ERA F 32 BS 60, MASTER VENT.
C.O. I39800140.
FER, JOANNES, LAMBORGHINI

ORIGINAL



283.90.0061 **HERMANN**
Presostato aire caldera.
Mod. SUPER MICRA ECOPLUS 24 SE.
C.O. 0020248906.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



283.00.0020 **IMMERGAS**
Presostato aire caldera.
Regulable de 0,4 a 4 mbar.
Diferencial On: 0.39 - 0.98 mm de agua.
On: 39 - 98 Pascales.
Mod. EOLONCIOR

ADAPTABLE



283.45.0001 **JUNKERS**
Presostato aire caldera.
C.O. 8717406049, 8717406035, 8707406007.

ORIGINAL



283.45.0008 **JUNKERS**
Presostato aire caldera.
40/30Pa
Mod. ZWC24-1MFA, ZWC28-1MFA, ZC, ZWC281MFA.
C.O. 8716771175.

ORIGINAL



283.45.0009 **JUNKERS**
Presostato aire caldera.
Mod. ZWC28/321MFA.
C.O. 8716771261.

ORIGINAL



283.45.0011 **JUNKERS**
Presostato diferencial caldera.
C.O. 8716146153.

ORIGINAL



283.45.0012 **JUNKERS**
Presostato diferencial caldera.
Mod. ZWSE284MFA, ZWSE 28-4 MFA 23,
ZWSE28-5MFA.
C.O. 8716761918.

ORIGINAL



283.45.0014 **JUNKERS**
Presostato aire caldera.
C.O. 8716156744.

ORIGINAL



283.90.0014 **MANAUT**
Presostato aire caldera.
Mod. MINOX 28E, MURA.
C.O. KI1267103.
BIASI

ORIGINAL



283.90.0036 **MANAUT**
Presostato aire caldera.
Mod. GME24, GARDA M90E, PRISMA M90.
C.O. BI1036102.

ORIGINAL



283.90.0065 **MANAUT**
Presostato aire caldera.
Mod. MIDAS ECO 24E.
C.O. BI1596116.

* C B P



283.93.0001 **ROCA**
Presostato aire caldera.
Mod. VICTORIA.
C.O. 122161690.

ADAPTABLE



283.93.0004 **ROCA**
Presostato aire caldera.
Mod. LAURA.
C.O. 122460020

ADAPTABLE



283.93.0009 **ROCA**
Presostato ventilador caldera.
Mod. ALTAIS2424F, NEOBIT 24/24F,
VICTORIA 24/24 F.
C.O. 125566382.

ORIGINAL



283.93.0010 **ROCA**
Presostato caldera mural.
Campana extracción de aluminio 8-10 mbar.
C.O. 122160820.

ORIGINAL



283.93.0011 **ROCA**
Presostato aire caldera.
Mod. VICTORIAPLUS2424F, NEOBIT PLUS 24/24F.
C.O. 125570088.

ORIGINAL



283.93.0016 **ROCA**
Presostato aire caldera.
Mod. SARA24/24F, NORA24/24F, NORA28/28F.
C.O. 122163040.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



283.93.0018 **ROCA**
Presostato aire caldera.
Mod. VICTORIA 20/20T.
C.O. 122165110.

ORIGINAL



283.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Presostato aire caldera.
48-35 Pa.
Mod. THELIA 623, THELIA 623E, THEMA F 23 E, EOLO MINI24KW.
C.O. 05169200
IMMERGAS

ADAPTABLE



283.66.0007 **SAUNIER DUVAL**
Presostato aire caldera.
Mod. THEMACLASSICF24E.
C.O. S1008900.

ORIGINAL



283.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Presostato aire caldera.
Hba 54/56 Pa.
Mod. ISOFAST.
C.O. S5744000.

ADAPTABLE



283.66.0011 **SAUNIER DUVAL**
Presostato aire caldera.
Mod. ISOFAST2000.
C.O. S5744100.

ADAPTABLE



283.66.0017 **SAUNIER DUVAL**
Presostato aire caldera.
Mod. SEMIA TEK F 24.
C.O. 0020039198.

ORIGINAL



283.66.0022 **SAUNIER DUVAL**
Presostato aire caldera.
Mod. MASTER INOX 30 SE, HABITAT PLUS 23 SE, MICRA 2 24-30 SE.
C.O. H049005307.

ORIGINAL



283.66.0085 **SAUNIER DUVAL**
Presostato aire caldera.
Mod. MICRA 23 SE, SUPERMICRA 30 SE.
C.O. 0020248905.

* C B P



283.00.0001 **SIME**
Presostato aire caldera.
45-35 horizontal. 55-45 vertical.
Mod. FORMAT25BF.
C.O. 6225707.

ORIGINAL



283.90.0047 **SIME**
Presostato aire caldera.
Mod. FORMAT ZIP 4-25BF, FORMAT 30 BF, PLANET 30 BF, OPEN 30 BF.
C.O. 5192100 = ex 6225708, ex 6225716.
Huba 605.99570 112/93PA.

NOVEDAD



283.60.0005 **VAILLANT**
Presostato aire caldera.
105-90Pa.
Mod. WM-VMW, PRO-PLUS TURBO, VMW275/3-7H, VMI282.
C.O. 050577.

ADAPTABLE



283.60.0008 **VAILLANT**
Presostato TEC-PLUS caldera.
Mod. VM24245, VMW28243, VMW25547R3.
C.O.0020041905.

ORIGINAL



283.60.0010 **VAILLANT**
Presostato aire caldera.
C.O. 050521.

ORIGINAL



283.60.0011 **VAILLANT**
Presostato aire caldera.
Mod. VC 182 E, VCW 182 E, VCW 242 E.
C.O. 050518.

ORIGINAL



283.60.0015 **VAILLANT**
Presostato aire caldera.
105-90Pa.
Mod. WM-VMW, PRO-PLUS TURBO, VMW275/3-7H, VMI282.
C.O. 050577.

ORIGINAL



283.60.0026 **VAILLANT**
Presostato aire caldera.
Mod. VM24245, VMW28243, VMW25547R3.
C.O. 0020041905.

OEM CALIDAD

CALDERA MURAL



283.90.0019 **TIFELL**
Presostato aire caldera.
Huba 69-49pa.

ORIGINAL



283.90.0008 **VIESSMANN**
Presostato aire caldera.
170/140Pa.
Mod. VITOPEND 100.
C.O. 7817494.

ORIGINAL



283.90.0009 **VIESSMANN**
Presostato aire caldera.
40/30Pa Blanco.
Mod. VITOPEND.
C.O. 7819814.

ADAPTABLE



283.00.0018
Presostato aire caldera.
C.O. 40193000, 122460020, CELC000331, 6225714A.DE-DIETRICH, ROCA, BAXI, BIASI, SAVIO, FERROLI, IMMERGAS, DOMUSA, BERETTA, RIELLO, LAMBORGHINI

OEM CALIDAD

PRESOSTATO DE AGUA



283.14.0005 **ARISTON**
Presostato agua caldera.
Rango 0 a 1,2bar, corte 0,6bar.
Mod. DESY24, MICROGENUS21, MICROGENUSPLUS31MFF1, MODULO23.
C.O. 995903.

ORIGINAL



283.14.0011 **ARISTON**
Presostato de mínima caldera.
Mod. ALIXIA24FF, AS24FF, CLAS24FF, EGIS24CFN.
C.O. 65105090.

ADAPTABLE



283.14.0020 **ARISTON**
Presostato agua caldera.
Presión mínima 0,60bar
Mod. GENUS 23BFFI, GENUS 23BI, GENUS 27BFFI, GENUS 27BI, GEOMAT 27 RI.
C.O. 995903.

ADAPTABLE



283.94.0003 **BERETTA**
Detector presión presostato caldera.
Mod. EXCLUSIVE, KOMPACT, EXCLUSIVE GREEN 35 CSI.
C.O. R10028142.

ORIGINAL



283.94.0005 **BERETTA**
Presostato agua caldera.
Mod. SUPER EXCLUSIVE, KOMPACT.
C.O. BE2214, BE20046189.

ORIGINAL



283.94.0008 **BERETTA**
Presostato agua caldera.
Mod. ARTE 24CSI, CONDENYA,OCEANE,MURANE, SUPEREXCLUSIVOMIX26CSI, 30CSI, 35CSI.
C.O. 20003181.

ORIGINAL



283.94.0012 **BERETTA**
Presostato agua caldera.
Mod. ARTE 24CSI, OCEANE,MURANE, SUPEREXCLUSIVOMIX26CSI, 30CSI, 35CSI.
C.O. 20003181, 20166541, R10028141, R20003181, 9178001849.

OEM CALIDAD

NOVEDAD



283.31.0007 **CHAFFOTEAUX**
Presostato agua caldera. 0,8bar.
Mod. ELEXIA CONFORT 24FF, GM 15-20, MC 2.24 FF.
C.O. 61003495.

ADAPTABLE



283.31.0021 **CHAFFOTEAUX**
Presostato agua caldera.
Mod. ELEXIA COMFORT 24 FF, MAYA 24 FF, MC 2 24 FF, CELTIC 2.35 CF.
C.O. 61003495.

ORIGINAL



283.31.0020 **CHAFFOTEAUX**
Presostato agua caldera.
Mod. GENUS PREMIUM EVO HP 100KW EU, TALIA GREEN SYSTEM EVO HP 100KW.
C.O. 64202146.

* C B P



283.27.0004 **COINTRA**
Presostato agua caldera.
Mod. SPC21EI.
C.O. 9158747.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



283.34.0003 **FAGOR**
Presostato agua caldera.
Se acompaña de un adaptador de 1/4"H-1/8"M
Mod. CE24E, CE30E, FA20, FEB20EU, FA23E, 1FEB24ARIB. C.O. N63G000M2.
ASPES, CALIFORNIA, MORCO

OEM CALIDAD



493.34.0005 **FAGOR**
Presostato agua caldera.
Voltios 3,5.bares 0,4.
Mod. FE28GF, FE27EUK, DRAINPLUIN.
C.O. MU1033700.

ORIGINAL



493.34.0019 **FAGOR**
Captor de presión caldera.
Mod. FE-24 NOX/1N, FE20E/2.
C.O. AS0003115 95261873 65075033 95262351.
UNICAL, ELCO, CEME 5240BB00.
Enlace tórica Entrada +8-30Vac / Salida 0.5-3.5Vac.

ORIGINAL

NOVEDAD



283.92.0005 **FERROLI**
Presostato agua caldera.
Rosca 1/4". 0,5bar - 60 V.
Mod. PREXTHERM N 400, DOMICOMPACT F24.
C.O. RA49015220, 39806180, 36401930, 49015220.
FER

ORIGINAL



283.92.0007 **FERROLI**
Presostato bomba de recirculación caldera.
Mod. DIVATOPLOWNOXF24, DIVATOPLOWNOXF32, DIVATOPMICROLN.
C.O. I39818770.

ORIGINAL



283.92.0014 **FERROLI**
Presostato agua caldera.
Mod. BLUEHELIX TECH RRT 24C.
C.O. I3980I080, 65105090, 65115792, 39442600.
ARISTON, CHAFFOTEAUX.

ADAPTABLE

NOVEDAD



493.92.0002 **FERROLI**
Presostato agua caldera.
Mod. DIVATECH C24, DIVATECHMICRO F25, DOMIMICRO CD24D, FERELLA ZIP F24.
C.O. I39818260.
BAXI.

ADAPTABLE



493.92.0003 **FERROLI**
Presostato agua caldera.
Mod. ECONCEPT 25C, NEW ELITE 60 C30.
C.O. 39809470

ADAPTABLE



493.92.0004 **FERROLI**
Presostato agua caldera.
0,5bar 1/4".
Mod. ARENA 20C, DOMICOMPACT F24B, DOMINA 80E, GN4, PEGASUS F3 N.
C.O. I39806180, A49015220.

ADAPTABLE



283.90.0081 **FONDITAL**
Presostato agua caldera.
Mod. DELFIS CTFS 24 AF.
C.O. 6PRESSAC06, 6PRESSAC05.



283.90.0015 **HERMANN**
Presostato agua caldera.
Mod. MICRA2.24SE, MICRA 2.24 E.
C.O. 049003163, 0020002514.
SAUNIER DUVAL.

ORIGINAL



283.90.0089 **HERMANN**
Presostato agua caldera.
Rosca 1/4". 0,2-1,2bar. 10(2)/250V
Mod. MICRA CONDENSING 26.
C.O. H049005816.

* C B P



283.90.0910 **IMMERGAS**
Presostato agua caldera.
Mod. STAR 243E ver.2, MINI EOLO, VICTRIX 26 2I, EOLO ECO V 24.
C.O. 1.025072, 1.022042, BI1351118, 32700028, 1.016798, 1.021716.
BIASI

ORIGINAL

NOVEDAD



283.45.0005 **JUNKERS**
Captor de presión caldera.
Mod. ZR, ZWR18, 24-3KE.
C.O. 8717406069.



283.93.0005 **ROCA**
Presostato agua caldera.
Mod. LAURA 35/35 F S/A, LAURA PLUS 28/28, LAURA 20/20 F, LAURA 35 AF.
C.O. 122450050.

ORIGINAL



283.93.0006 **ROCA**
Presostato agua caldera.
Mod. ALTAIS, NEOBIT PLUS, BIOS 85-100F NOVANOX, VICTORIA 24/24, NOVAMAX 31.
C.O. 125568703, 125995169.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



283.93.0050 **ROCA**
Presostato agua caldera.
C.O. 142040001.

* C B P



286.93.0001 **ROCA**
Presostato agua caldera.
C.O. 122155350.

ADAPTABLE



493.93.0031 **ROCA**
Sensor presión caldera.
Mod. BIOS PLUS 50 F, NEODENS PLUS 24-24 F, PLATINUM PLUS 24 AF.
C.O. 125109100.

ORIGINAL



283.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Captor presión caldera.
Mod. THEMAFAST C 30 E, ISOMAX C 28 E, ISOTWIN F 24 EA, ISOFAST C 28 E1 NOX, THEMAFAST F 25 E H-MOD, ISOTWIN C 30. 5bar. C.O. S57205.
VAILLANT C.O. 050603.

ORIGINAL



283.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Presostato agua caldera.
12bar. Fluido temperatura Máx.+155ºC.
Temperatura ambiente Máx.+125ºC.
Presión regulación 0,2-6bar.
Mod. THEMIS TWIN 28, THELIA 30 E, MASTER TWIN L 85 E, SYLVA 24 E. C.O. 05600700.

ADAPTABLE



283.66.0008 **SAUNIER DUVAL**
Presostato agua caldera.
C.O. 52057.

ADAPTABLE



283.66.0025 **SAUNIER DUVAL**
Captor presión caldera.
Mod. THERMOSYSTEM CONDENS, DUOMAX CONDENS, HELIOTWIN CONDENS.
C.O. 20069021.

ORIGINAL



283.66.0081 **SAUNIER DUVAL**
Captor de presión caldera.
5bar. Mod. THEMAFAST C 30 E, ISOMAX C 28 E, ISOTWIN F 24 EA.
C.O. S57205, 050603.
VAILLANT

ADAPTABLE



283.90.0031 **SIME**
Presostato agua caldera.
Mod. FORMAT LOW NOX 25BF, METROPOLIS DGT 25 BF.
C.O. 6281576A.

ORIGINAL



283.90.0063 **SIME**
Captor presión caldera.
Mod. MURELLE EV 30 BF, BRAVA SLIM
C.O. 6273612 (ex 6273608), 65104321, 125109100, BI1431101, I3981L670, 37840003, 37840002.
FERROLI, BIASI, MANAUT, BAXI, ROCA, ARISTON, CHAFFTEAUX, REMEHA

OEM CALIDAD



283.90.0002 **UNICAL**
Presostato caldera.
C.O. 02542P.

ADAPTABLE



283.60.0009 **VAILLANT**
Captor presión caldera.
Mod. VMWES24235M.
C.O. 0020059717.

ORIGINAL



283.60.0013 **VAILLANT**
Captor presión caldera.
Mod. VM280/3-5, VC 146/4-7, VMW 236/5-3.
C.O. 0020059717.

OEM CALIDAD



283.90.0026 **WOLF**
Presostato agua caldera.
Mod. CGB100, CGB75, MGK 300.
C.O. 8751201, 2744137.
Presión: 6bares

ORIGINAL

NOVEDAD

SERVOMOTOR GAS Y ACCESORIOS




280.66.0102 **SAUNIER DUVAL**
Servomotor de válvula
G20. Gas natural.
Mod. THEMACLASSIC, THEMATEK, ISOTWIN, ISOFAST.
C.O. 0020146481.

ORIGINAL

CALDERA MURAL

ELECTROIMÁN



306.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Electroimán caldera.
Mod. EQUATION 23, 2,20 RSCB, 2,20 RSC.
C.O. 60034346.

ADAPTABLE



306.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Kit electroimán+termopar caldera.
Mod. CELTIC220RSCEBP, GM1520SEBPE, GM1520SENAT.
C.O. 60081361.



306.45.0001 **JUNKERS**
Electroimán caldera.
C.O. 8747201185.

OEM CALIDAD



306.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Electroimán caldera.
Mod. THELIA23,SD220F,116B.
C.O. 052798.

ADAPTABLE



306.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Electroimán caldera.
Mod. THEMAC23,SD120F,THEMIS19.
C.O. 051160.

ADAPTABLE



381.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Imán caldera.
C.O. 0020162537.

* C B P

TERMOPAR



300.14.0004 **ARISTON**
Termopar caldera.
Mod. BASIC23M.
C.O. 564961.

* C B P



300.00.3000 **CHAFFOTEAUX**
Termopar derivación caldera.
Terminal faston.
Mod. CELTIC220BFBP, CELTIC220BFNAT.
C.O. 60045465-10.

ADAPTABLE



300.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Termopar con seguridad caldera. 110ºC.
Mod. CELTIC224RSCGV, GM216RSCNAT, GMTIG20RSCGV.
C.O. 6010034230.



300.31.0002 **CHAFFOTEAUX**
Termopar caldera.
Con termostato 105ºC.
Mod. MC CFP,NECTRA2.23CFP.
C.O. 61010614.

ORIGINAL



354.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Termopar+termostato caldera. 110ºC.
Mod. CELTIC 1.12, TIG12, 2.16.
C.O. 60054631.



300.00.7000 **COINTRA**
Termopar caldera.
Con termostato.
Mod. M15, M20, MA20.
C.O. 7576.

OEM CALIDAD



300.27.0010 **COINTRA**
Termopar caldera.
Ensamblado 2 termostatos.
C.O. 6058.

OEM CALIDAD

CALDERA MURAL



300.34.0003 **FAGOR**
Termopar limitador caldera.
Con TTB. 370 mm. Cola gas 5/32". Cabeza M8x1.
Termostato C-83º.
Mod. FA15,FA20, CA20N.
C.O. MU1205700.

ORIGINAL



300.34.0005 **FAGOR**
Termopar caldera.
750 mm.
Mod. EF20GLP, EF20N, MF12GLP, MF12N, MF16GLP, MF16N, MF16TFGLP, MF16TFN, MF20GLP, MF20N.
C.O. MU0105700.

OEM CALIDAD



300.92.0001 **FER**
Termopar asa junto 6,5x32 pulidor caldera.
Mod. FERELLA C24M.
C.O. 36701810, I39801490.

ORIGINAL



300.92.0045 **FERROLI**
Termopar caldera.
Doble tuerca. Longitud 450 mm.
Mod. NE116, Q309, OPTIMA 700.
C.O. 39803010=36702070.

OEM CALIDAD



300.90.0031 **FER**
Termopar caldera.
Mod. MASTER R12, NE 420 R CE.
C.O. I39801170.
FERROLI

ORIGINAL



300.45.0001 **JUNKERS**
Termopar caldera.
Longitud 500 mm. Con faston.
C.O. 87172020240.

OEM CALIDAD



300.93.0003 **ROCA**
Termopar caldera.
Mod. RS 20/20.
C.O. 122050370.

ORIGINAL



300.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Termopar caldera.
600 mm.
Mod. THELIA23, THEMIS614, THEMIS623.
C.O. 05114400.

ADAPTABLE



300.66.0014 **SAUNIER DUVAL**
Termopar caldera.
C.O. 0020162570.

ORIGINAL



300.00.0002
Termopar cabeza roscada para grupo 051 con faston.
Métrica Ø 6. Longitud 600 mm.
C.O. 1130/175K
Marca ORKLI.

OEM CALIDAD



300.00.1600
Termopar con termostato caldera.
Longitud 900 mm.

OEM CALIDAD



300.02.0001
Termopar a derivación 6 empalmes (M8-M9-M10-11/32").
CHAFFOTEAUX, ELM LEBLANC, HONEYWELL, JUNKERS, SAUNIER DUVAL, VAILLANT.

OEM CALIDAD



300.02.0504
Termopar caldera universal.
10 unidades. Longitud 900 mm.
6 conexiones que pueden utilizar con los pilotos siguientes CATOBA, CHAFFOTEAUX, ELM LEBLANC, FURIGAS, HONEYWELL, INAMET, JUNKERS, SAUNIERDUVAL, SIT, VAILLANT.

* C B P

TUERCAS PARA TERMOPAR



300.05.0001
Racor adaptador abierta termopar.
Mod. ORKLI SIT.
Métrica 8x1-10x1 roscas macho.

OEM CALIDAD



300.05.0002
Tuerca contacto abierta termopar.
Mod. ORKLI.
Métrica 9 x 1.

OEM CALIDAD

CALDERA MURAL



300.05.0003
Tuerca contacto termopar.
Métrica 10 x 1.
COLGED, ELETTROBAR, MARENO, SIT.

OEM CALIDAD



300.05.0010
Tuerca sujección cabeza termopar
Métrica 8.

OEM CALIDAD



301.00.0001
Tuerca sujeción cabeza termopar.
Métrica 8.

OEM CALIDAD



302.00.0009
Tuerca contacto termopar.
Métrica 9 x 1.

OEM CALIDAD



302.00.0010
Tuerca contacto termopar.
Métrica 10 x 1. 2 unidades.
C.O. 1162800, RTCP900058, G6032009, G7032009.
COLGED, ELETTROBAR, MARENO, SIT.

OEM CALIDAD



302.00.0503
Tuerca contacto termopar.
Métrica 8 x 1.

ADAPTABLE

INTERRUPTOR PILOTO



307.14.0011 **ARISTON**
Inyector piloto caldera.
10 unidades.
Mod. MICROGENUS 23 MI, MICROTEC 23 MI, THISA PLUS 23.
C.O. 998433.

ORIGINAL



308.92.0002 **FERROLI**
Inyector propano.
GPL Ø 1,35 N.E. Métrica 10.
Mod. NE112.
C.O. I34005660.

ORIGINAL



307.45.0013 **JUNKERS**
Inyector piloto caldera.
Gas Natural
C.O. 8708202115, 8708202217.

ORIGINAL



307.45.0033 **JUNKERS**
Inyector piloto caldera.
Mod. ZW23AE31.
C.O. 870802221.

ORIGINAL



307.45.0906 **JUNKERS**
Inyector piloto caldera.
C.O. 8708200269.

* C B P



307.60.0002 **VAILLANT**
Inyector piloto caldera.
Gas natural.

ADAPTABLE




308.60.0023 **VAILLANT**
Inyector piloto caldera.
Mod. VCW 18-10, VCW 18-10 X, VCW 24-10 X.
C.O. 042874.

ORIGINAL

CALDERA MURAL

INYECTOR QUEMADOR Y KIT



308.34.0036 **FAGOR**
Distribuidor quemador caldera gasóleo.
Mod. FE24EN, FE24EUK1N, FEE26MA1N.
C.O. N32P001S0.

* C B P



308.94.0009 **BERETTA**
Kit inyector gas butano caldera.
Mod. ARTE24CS.
C.O. 01005297.

* C B P



308.34.0037 **FAGOR**
Distribuidor quemador caldera.
Ø 0,83 mm.
Mod. FEE202B, FE20E2B, FE20EF2GLP.
C.O. MU120000.

* C B P



308.31.0010 **CHAFFOTEAUX**
Conjunto inyector caldera.
13 litros. Gas natural.



308.92.0004 **FERROLI**
Conjunto inyector caldera.
11 unidades. D1,35 G20.
Mod. DOMIPROJECT F24D.
C.O. I39819590.

ORIGINAL



308.31.0016 **CHAFFOTEAUX**
Conjunto inyector caldera.
11, 12 litros. Gas natural.



308.92.0005 **FERROLI**
Inyector caldera.
Ø 0,77. 12 unidades
Mod. NEW ELITE F 24 E, FERSTYLE F 24 MEL, FERELLA ZIP F 24 MEL
C.O. I39804780.

ORIGINAL



308.31.0033 **CHAFFOTEAUX**
Conjunto inyector caldera. Gas natural.
Mod. ALIXIA 25 CF.
C.O. 6510669101.

* C B P



308.92.0015 **FERROLI**
Conjunto inyector caldera.
13, 16 litros. Gas natural.



308.27.0003 **COINTRA**
Conjunto inyector caldera.
10 litros. Gas natural.
Mod. A15L.



308.92.0020 **FERROLI**
Conjunto inyector caldera.
18 litros. Gas natural.
Mod. NE127.



308.27.0004 **COINTRA**
Conjunto inyector caldera.
7,3 a 10 litros. Gas natural.
C.O. 26030.



308.94.0020 **FERROLI**
Conjunto inyector caldera.
G31 37 mBar y G30/G31 50mBar.
C.O. 39819600.

ORIGINAL



308.34.0001 **FAGOR**
Conjunto inyector caldera.
13 litros. 1,10 mm. Gas natural.
Mod. FA15, FA20.
C.O. 26047.

ADAPTABLE



308.92.0003 **FERROLI**
Inyector caldera.
Mod. LOW NOX F24.
C.O. I39828370.

* C B P

CALDERA MURAL



308.90.0027 **FER**
Inyector gas natural caldera. 18 unidades
Mod. DIGIT MICRO LN F24, DIVATOP MICRO LN 24, EXCELENT LOW NOX 24E.
C.O. I39828360.
FERROLI, COINTRA



308.36.0001 **FLECK**
Conjunto inyector caldera.
13,15,16 litros. Gas natural.



308.00.0025 **HERMANN**
Kit transformación gas natural caldera.
Mod. HABITAT 2 24 SE.
C.O. HA00200010.

* C B P



308.90.0033 **IMMERGAS**
Kit transformación caldera. Gas butano.
Kit de 15 unidades.
Mod. MAIOR24/32KW.
C.O. 3015861.



308.90.0167 **IMMERGAS**
Kit transformación gas natural caldera.
Mod. VICTRIX 20 EXPORT, VICTRIX ZEUS 20 EXPORT.
C.O. 3.013062, 3013062.
El kit esta formado por un inyector + dos juntas.

* C B P



307.45.0200 **JUNKERS**
Inyector quemador caldera.
C.O. 8708202130.



307.45.0201 **JUNKERS**
Inyector quemador caldera.
C.O. 8708202220.



308.45.0005 **JUNKERS**
Conjunto inyector caldera.
13 litros. Gas natural.
Mod. ZR24.




308.45.0007 **JUNKERS**
Conjunto inyector caldera.
13 litros. Gas natural.
Mod. ZR20KD.



308.45.0019 **JUNKERS**
Inyector quemador a gas butano caldera.
Mod EUROSTAR HIT KOMBI ZE/ZWE243MFA.
C.O. 8708202131, 8708202218.



307.45.0035 **JUNKERS**
Inyector piloto quemador gasóleo.
C.O. 8729010821.



308.45.0043 **JUNKERS**
Rampa encendido caldera.
Mod. ZWA24-1A23S2800, ZWA24-1AM31S2800, ZWA24-1K31S2892.
C.O. 87113046920.



307.45.0037 **JUNKERS**
Inyector piloto caldera.
C.O. 8719002433.

* C B P



308.45.0011 **JUNKERS**
Kit transformación caldera.
Gas natural.
Mod. EUROMAXZWC28321MFA.
C.O. 8716772613.

* C B P




308.45.0016 **JUNKERS**
Kit conversión caldera. Gas natural.
Mod. ZW231AE31S3705.
C.O. 8719002107.

* C B P



308.90.0001 **LAMBORGHINI**
Conjunto inyector caldera. Gas Natural.
Mod. 20BS, VELA20B, INOVAL20.
C.O. 26060.

CALDERA MURAL



308.93.0002 **ROCA**
Inyector gas propano caldera.
24 unidades.
Mod. NOVANOX24/24F.
C.O. 125566226.




308.93.0024 **ROCA**
Kit transformación caldera.
Mod. NEOBITF24.
C.O. 125061422.



308.93.0018 **ROCA**
Kit inyector gas butano caldera.
C.O. JJ5666390.

* C B P



308.93.0026 **ROCA**
Kit transformación caldera a gas natural.
Mod. NOVANOX 24/24F.
C.O. 125612270.

* C B P



364.93.0007 **ROCA**
Colector cuerpo gas caldera.
Mod. NEOBIT2424F.
C.O. 125061296.

* C B P



307.66.0009 **SAUNIER DUVAL**
Inyector piloto caldera.
G20. 0,28 Gas Natural.
Mod. THELIA623, THEMIS223, COMBITEKC23.
C.O. 54994.



307.66.0011 **SAUNIER DUVAL**
Conjunto inyector caldera. Gas butano.
G30. 16 inyectores.
Mod. THELIA23E, THELIA 623,
THEMACLASSIC F AS 30 E.
C.O. S5295900.



308.66.0008 **SAUNIER DUVAL**
Conjunto inyector caldera.
12 litros. Gas natural.
Mod. 118, 218.
C.O. 26256.



308.66.0012 **SAUNIER DUVAL**
Conjunto inyector caldera.
13 litros. Gas natural.
Mod. THELIA623E, SD16P, THELIA1423.
C.O. 26250.



308.66.0013 **SAUNIER DUVAL**
Conjunto inyector caldera.
13 litros. Gas natural.
Mod. 120FG, THEMIS223, 220FGC.
C.O. 26231.



308.66.0023 **SAUNIER DUVAL**
Tubo distribución quemador.
Mod. G30.
C.O. 0020039179.

* C B P



308.66.0024 **SAUNIER DUVAL**
Portaboquilla caldera. Gas butano.
Mod. THEMAFASTF30EH.
C.O. S1071100.

* C B P



308.66.0030 **SAUNIER DUVAL**
Tubo distribuidor quemador caldera gasóleo.
Mod. G20.
C.O. 0020039177.

* C B P



308.66.0043 **SAUNIER DUVAL**
Kit transformación quemador gasóleo.
Mod. ISOFAST F 30 H.
C.O. A2040400.

* C B P



308.60.0001 **VAILLANT**
Conjunto inyector caldera.
13,16 litros.Gas natural.



308.60.0002 **VAILLANT**
Conjunto inyector caldera.
10 litros. Gas natural.

CALDERA MURAL



308.60.0003 **VAILLANT**
Conjunto inyector caldera.
6 litros. Gas natural.
Mod. VC8T3.



308.60.0004 **VAILLANT**
Conjunto inyector caldera.
10 litros. Gas natural.



308.60.0009 **VAILLANT**
Conjunto inyector caldera.
13 litros. Gas natural.
Mod. VC20T3.



308.60.0032 **VAILLANT**
Kit transformación caldera.
Gas butano.
C.O. 202084.

* C B P



308.60.0035 **VAILLANT**
Inyector quemador caldera.
10 unidades. Gas natural.
Mod. VC240, VCM182E, VCM282/1E.
C.O. 0020228101.

* C B P



308.90.0067 **VIESSMANN**
Kit transformación caldera.
Mod. VITOPEND 100 W WHKB, VITOPEND 100 WH1B-RLU, VITOPEND 100 W WH1D.
C.O. 7282108. Tipo gas: GLP
Tubo distribuidor de GLP RLU 24kW FG P

PILOTO QUEMADOR



361.90.0003 **ELMLEBLANC**
Cabeza piloto caldera.
Gas Natural.
Mod. ACLEAGLM, ACEAVMC.
C.O. 87167409460.




361.90.0004 **ELMLEBLANC**
Cabeza piloto caldera.
Gas propano.
Mod. ACEAGLM, ACEAVMC.
C.O. 87167409470.



307.60.0014 **SAUNIER DUVAL**
Inyector piloto caldera.
C.O. 0020070191.

* C B P

QUEMADOR



001.93.0001 **ROCA**
Barra de interencendido caldera.
Mod. VICTORIAR2020F.
C.O. 122055000.



359.93.0015 **ROCA**
Kit conjunto quemador caldera.
Gas natural.
Mod. R20/20FF.
C.O. 122050760.



359.66.0028 **SAUNIER DUVAL**
Quemador caldera.
C.O. S1004200.

* C B P



280.66.0107 **SAUNIER DUVAL**
Quemador caldera.
Mod. ISOMAX CONDENS 35-B, ISOMAX CONDENS F 35 E.
C.O. 0020079413.

* C B P



362.90.0004 **VIESSMANN**
Tubo quemador matrix caldera.
Mod. VITODENS 100.
C.O. 7828717.

CALDERA MURAL

INTERCAMBIADOR PRIMARIO



359.14.0003 **ARISTON**
Intercambiador primario caldera.
Mod. AS24FF.
C.O. 65106300.



359.14.0006 **ARISTON**
Intercambiador bitérmico caldera.
Mod. MICROTEC 23 MFFI MET, THISA PLUS 23 MI GPL, TX 23 MI GPL.
C.O. 998619.



359.94.0001 **BERETTA**
Intercambiador primario caldera.
24 Kw.
Mod. SUPER KOMPAKT 12/24I, SI, BOILER TURBO 21 ESI.
C.O. 10021388, 20054027.



359.94.0002 **BERETTA**
Intercambiador primario caldera.
24 Kw.
Mod. KOMPAKT,CAI,CSI,RSI.
C.O. 7810.




359.94.0004 **BERETTA**
Intercambiador primario caldera.
24 Kw. Bitérmico.
Mod. CIAO, CONFORT 24CSI, ARTE CSI.
C.O. R2310.



359.94.0006 **BERETTA**
Intercambiador primario caldera.
Mod. KOMPACT01, KOMPACT01CSI, KOMPACT04CSI.
C.O. 10021232.



359.94.0007 **BERETTA**
Intercambiador primario caldera.
Mod. JUNIOCSI, KOMPACT00.
C.O. 20005544.




359.94.0008 **BERETTA**
Intercambiador primario caldera.
28 placas. 28 Kw.
Mod. METEO CAI 28, SUPER EXCLUSIVE 28 CAI, CSI, RAI, RSI.
C.O. 2378.



359.94.0009 **BERETTA**
Intercambiador primario caldera.
28 Kw. Monotérmico.
C.O. 10024301.



359.94.0011 **BERETTA**
Intercambiador primario caldera.
Mod. MINUTE24, IDRA EXCLUSIVE TURBO N20.
C.O. BE5351.



359.94.0018 **BERETTA**
Intercambiador bitérmico caldera.
C.O. 20005150, 10021419.



359.94.0032 **BERETTA**
Intercambiador primario caldera.
Mod. CIAO GREEN 25 CSI, JUNIOR GREEN 25 RSI.
C.O. 20163794.

* C B P



359.90.0004 **ELMLEBLANC**
Intercambiador primario caldera.
Mod. EGALIS, MELIA, ACLEA.
C.O. 87167618700.



359.90.0005 **ELMLEBLANC**
Intercambiador primario caldera.
Mod. ACLEAGLM, ACLEAVMC.
C.O. 87167618700 + 87167614130.



359.90.0006 **ELMLEBLANC**
Intercambiador primario caldera.
Mod. ACLEAGLM, ACLEAVMC.
C.O. 87167085750.

CALDERA MURAL



359.34.0033 **FAGOR**
Intercambiador caldera.
Mod. FA-20 N, FEB-20EF/1N, FA-20 F GLP, CA-20E N, CE-20E/1 N.
C.O. ST0028026.

ORIGINAL



359.34.0030 **FAGOR**
Intercambiador primario caldera.
Mod. CE24E/1N, CE24E/1B.
C.O. AS0003105.

* C B P



359.92.0008 **FERROLI**
Intercambiador primario caldera.
30 Kw.
Mod. DOMINA80N, SIGMA50FF, TEMPRA24.
C.O. 39817690.

ADAPTABLE



359.92.0010 **FERROLI**
Intercambiador primario caldera.
30 Kw.
Mod. DOMINA, OPTIMA200, SIMA60.
C.O. 39806000.

ORIGINAL



359.92.0016 **FERROLI**
Intercambiador primario caldera.
Mod. ELITE STRATOS F24, DOMICOMPACTC24, M24, F24, DOMIMICRO.
C.O. I39817500.

ORIGINAL



359.92.0017 **FERROLI**
Intercambiador primario caldera.
Mod. NEF, NEFM, NEF127, NEFVENT, NEFC127, NE100.
C.O. I39800450.

ORIGINAL



359.92.0019 **FERROLI**
Intercambiador primario caldera.
Mod. DOMINA, OASI24, VCM24, OASIF24.
C.O. I39806120.

ORIGINAL



359.92.0024 **FERROLI**
Intercambiador primario bitérmico caldera.
Mod. DOMIPROJECTF24D, ESSENTIAL D 24 E.
C.O. I39837660.

ORIGINAL



359.92.0039 **FERROLI**
Intercambiador primario caldera.
Mod. NE 400 CE, NE 420 R CE, NE 420 EL CE.
C.O. I37402180.

ORIGINAL



359.92.0900 **FERROLI**
Intercambiador principal caldera.
Mod. NEW ELITE 60 F30, NEW ELITE 60 F.
C.O. I39817960.

ORIGINAL



359.66.0015 **HERMANN**
Intercambiador primario caldera.
C.O. 0020142414.



359.45.0002 **JUNKERS**
Intercambiador primario caldera bitérmico.
Mod. ZWA24-1A23, ZWA24-1, EUROSMART ZWA24-1.
C.O. 8715406546, 8715406670.

ORIGINAL



359.45.0005 **JUNKERS**
Intercambiador primario calentador.
Mod. ZWE24-25, ZWE24-2KDG31S, ZWE24-2KDP31S.
C.O. 8715406165.

ORIGINAL



359.45.0014 **JUNKERS**
Intercambiador primario caldera.
Mod. ZWC241MFAK.
C.O. 87154066570.

ORIGINAL



359.45.0026 **JUNKERS**
Intercambiador de placas.
Mod. ZW24 A23 S2805.
C.O. 8705406323.

ORIGINAL



359.45.0031 **JUNKERS**
Intercambiador caldera.
Mod. ZWR243KDE31.
C.O. 8715406145.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



359.45.0033 **JUNKERS**
Intercambiador bitérmico caldera.
Mod. EUROLINEZW231, EUROLINEZS231.
C.O. 87054063190.

* C B P




359.45.0058 **JUNKERS/BOSCH**
Intercambiador caldera.
Mod. 16117040.
C.O. 8716117040.

* C B P



359.93.0001 **ROCA**
Intercambiador primario caldera.
Mod. R 20/20, RS 20/20T, LAURA, VICTORIA.
C.O. 122035010, 122030160.

ADAPTABLE



359.93.0025 **ROCA**
Intercambiador primario caldera.
Mod. NEOBIT S 24-24 F, NEOBIT S 24-24, VICTORIA 24-24, VICTORIA 24-24 F.
C.O. 125036000.

ORIGINAL



359.93.0028 **ROCA**
Kit intercambiador bitérmico caldera.
Mod. SARA 24/24, SARA 24/24 T, SARA 24/24 F.
C.O. 122030670.

ORIGINAL



359.93.0037 **ROCA**
Intercambiador caldera.
Mod. NOVADENS, PLATINUM COMPACT AL 90.
C.O. 125567194.

* C B P



359.66.0007 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador primario caldera.
Mod. THEMIS23, THEMIS23E.
C.O. 51196.



359.66.0014 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador primario caldera.
Bitérmico.
Mod. THEMATEK C24E,F24E.
C.O. S10027.

ORIGINAL



359.66.0016 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador primario caldera.
Mod. SD623.
C.O. 51669.

ORIGINAL



359.66.0025 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador primario caldera.
Mod. THEMAFAST F 30E, ISOFAST F 30 E H-MOD, THEMAFAST C 30 E.
C.O. S1060100.

ORIGINAL



359.66.0037 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador caldera.
C.O. S10705.



359.60.0024 **VAILLANT**
Intercambiador primario caldera.
C.O. 064714.

* C B P

INTERCAMBIADOR PLACA



359.14.0001 **ARISTON**
Intercambiador a placas caldera.
28Kw. 260 x 76 mm. Ø agujeros 166 mm. 14 placas.
Mod. CODEX23MI, GENUS23, LINDA23, MICROGENUS23MI.
C.O. 571646.

OEM CALIDAD



359.14.0007 **ARISTON**
Intercambiador a placas caldera.
Va con la referencia de juntas 052.14.0005.
Mod. B5 24CF, CLASS 24FF, GENUS 24 BF.
C.O. 65104333.

OEM CALIDAD



359.14.0010 **ARISTON**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. UNO23MFFIMET, UNO24MFFIGPL, UNO30MFFI.
C.O. 995945.

OEM CALIDAD

CALDERA MURAL



359.14.0016 **ARISTON**
Intercambiador a placas caldera.
Incluye las juntas. 16 placas.
Mod. EGIS PLUS 24 FF LPG, GENUS 24 CF NG, MATIS 24 FF LPG.
C.O. 65104333.

ORIGINAL



359.14.0023 **ARISTON**
Intercambiador a placas caldera.
12 placas.
Mod. CARES PREMIUM 24EU, CLAS ONE 24, CX GREEN 24EU, HS PREMIUM 24EU.
C.O. 65116314.

ORIGINAL



359.14.0005 **ARISTON**
Intercambiador a placas caldera.
16 placas.
Mod. MICROGENUS 23MFFI.
C.O. 998483.

NOVEDAD

ORIGINAL



359.90.0001 **BAXI**
Intercambiador a placas caldera.
12 placas. 208 x 74 x 33 mm.
Distancia fijación 157 mm.
C.O. SX5686670.
ROCA.

ADAPTABLE



359.90.0002 **BAXI**
Intercambiador a placas caldera.
10 placas.
Mod. INITIA 2.24 FF, INITIA CF VMC.
C.O. SX5686660.

ADAPTABLE



359.93.0029 **BAXI**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. NOVANOX24.MAX25.
C.O. 7218510.

ORIGINAL



359.94.0010 **BERETTA**
Intercambiador a placas caldera.
16 placas. 193 x 77 x 45 mm. 2000 Kcal.
Distancia fijación 150 mm.
Mod. KOMPAC 24CSI.

ADAPTABLE



359.94.0016 **BERETTA**
Intercambiador a placas caldera.
12 placas. 192 x 74 x 33 mm.
Distancia fijación 150 mm.
Mod. KOMPAC 24CSI, CIAOS24CSI, METEO24CAI.
C.O. R8036.

ORIGINAL



359.94.0028 **BERETTA**
Intercambiador a placas caldera.
12 placas. Distancia entre sujección 150 mm.
Largo 19,2 x Ancho 7,4 x Alto 3,3 cm.
Se suministra sin juntas
Mod. KOMPAC 24CSI, CIAOS24CSI, METEO24CAI.
C.O. R8036 .

ADAPTABLE



359.90.0030 **BIASI**
Intercambiador a placas caldera.
154 x 40 mm. Distancia fijación 148 mm. 23KW M97.
Mod. MURA24E, ACTIV A 25C, GARDA M110B.24SM/E, MIDAS 28E, GMA, GME.
C.O. BI1181122.
MANAUT

ORIGINAL



359.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Intercambiador a placas caldera.
24 placas.
Mod. CELTIC2.20-2.24EVP/P-NAT, MULTI20/20, FF24B/P-NAT.
C.O. 60057787.



359.31.0202 **CHAFFOTEAUX**
Intercambiador a placas caldera.
14 placas. 28 Kw. Distancia fijación 178 mm.
ZILMET 17B2071410. Juntas código 052.31.0001.
Mod. CALYDRA28N, MAYA24CFBUT, MC224CFB.B.
C.O. 61011164.
ARISTON, MERLONI.

ADAPTABLE



359.31.0204 **CHAFFOTEAUX**
Intercambiador a placas caldera.
16 placas. 28 Kw. Distancia fijación 148 mm.
Mod. ELEXIACOMFORT01FFPEU, MAYA28FFN, NIAGARADELTA01CFPEU.
C.O. 6130240901.

ORIGINAL



359.31.0205 **CHAFFOTEAUX**
Intercambiador a placas caldera.
14 placas. 28Kw. Distancia fijación 178 mm.
Mod. CALYDRA28N, MAYA24CFBUT, MC224CFB.B
C.O. 61011164.
Contiene tornillos y juntas.

ORIGINAL



359.27.0600 **COINTRA**
Intercambiador a placas caldera.
13 placas.
Mod. FE20E, FEE20/2B, FE20EFRN.
C.O. 7845=N46G000H4.
FAGOR.

OEM CALIDAD



359.27.0001 **COINTRA**
Intercambiador a placas caldera.
12 placas.
Mod. SP21EI.
C.O. 9158623.

* C B P

CALDERA MURAL



359.27.0003 **COINTRA**
Intercambiador a placas caldera.
20 placas.
Mod. SUPERL35E.
C.O. 39828170.

* C B P



359.90.0107 **DE DIETRICH**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. EMC-M 30/35MI. 39KW.
C.O. S101751.

NOVEDAD



359.34.0003 **FAGOR**
Intercambiador a placas caldera.
13 placas.
Mod. FE26E1B, CE24E1N, CE30E1B.
Juntas códigos 052.34.0046 y 052.34.0047.
C.O. MU0886000.

OEM CALIDAD



359.34.0005 **FAGOR**
Intercambiador a placas caldera.
15 placas.
Mod. FEE281N, FE28EF1N, FE28EF1GLP.
C.O. N46G001H2.

OEM CALIDAD



359.34.0014 **FAGOR**
Intercambiador a placas caldera.
C.O. MUR000000.

OEM CALIDAD



359.34.0018 **FAGOR**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. FEE24NOX1N, FE26TC1B, 1FE24TC1B.
C.O. AS0003395.

ORIGINAL



359.34.0023 **FAGOR**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. FC2424N.
C.O. MUC080084.

* C B P



359.34.0025 **FAGOR**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. FEE35 MAN, FEE24 MAN, FEE27 MAN, JLG24-EBN.
C.O. MU0888400.

ORIGINAL



359.00.0005 **FERROLI**
Intercambiador a placas caldera.
20 placas. 3/4"Mx1/2"M.
C.O. 190FE20.
CHAFFOTEAUX, PENSOTTI.

OEM CALIDAD



359.92.0020 **FERROLI**
Intercambiador a placas caldera.
16 placas.
Mod. DIVATOPF24.
C.O. I39835630, 39820430.
CHAFFOTEAUX Mod. CALYDRA, NIAGARA, CONFORT.
C.O. 61314111, 61302409-01.

OEM CALIDAD



359.92.0023 **FERROLI**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. DIVATOP MICROLNF32.
C.O. 39836730, I39820240.

OEM CALIDAD



359.92.0026 **FERROLI**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. DIVATOP F-37.
C.O. I39822750.

OEM CALIDAD



359.92.0049 **FERROLI**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. BLUEHELIX ALPHA, BLUEHELIX HITECH, BLUEHELIX TECH.
C.O. 3980001440.

NOVEDAD



359.92.0917 **FERROLI**
Intercambiador a placas caldera.
14 placas.
Mod. BLUEHELIX TECH RRT 24 C, DIVACONDENS F24D.
C.O. I3980I000.

ORIGINAL



359.90.0014 **HERMANN**
Intercambiador a placas caldera.
12 placas.
Mod. SC14PSH, THEMA F24 NOX, RENOVA SUPERMICRA 24SE, MICRA 24 SE.
C.O. 015002479.
SAUNIER DUVAL

OEM CALIDAD



359.90.0067 **HERMANN**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. MICRAPLUS 30 SE A 1.
C.O. 0020186153.

* C B P

CALDERA MURAL



359.90.0076 **HERMANN**
Intercambiador a placas caldera.
12 placas.
Mod. SC14PSH, THEMA F24 NOX, RENOVA SUPERMICRA 24SE, MICRA 24 SE. C.O. 015002479.
SAUNIER DUVAL

ADAPTABLE



359.90.0017 **IMMERGAS**
Intercambiador a placas caldera.
C.O. 3015436.

ORIGINAL



359.90.0023 **IMMERGAS**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. EOLOMINI24.
C.O. IMM1022220.

ORIGINAL



359.90.0060 **IMMERGAS**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. MAIOR EOLO, EOLO MAIOR 28 KW, VICTRIX SUPERIOR 32 KW PLUS.
C.O. 3.015360, 1023087. Contiene juntas

ORIGINAL

NOVEDAD



359.90.0095 **IMMERGAS**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. VICTRIX 35 KW TT, VICTRIX SUPERIOR TOP.
C.O. 3.022784, 3022784.

* C B P



359.90.0110 **IMMERGAS**
Intercambiador a placas caldera.
C.O. 1.022222, 43166LP, 20047LA, 7875503.
RADIANT, VIESSMANN
IPT154 x 40 mm. Anclajes 155 mm. 20 placas

OEM CALIDAD



359.90.0116 **IMMERGAS**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. EOLO MINI REV2, NIKE MINI, EXTRA MINI REV1, EXTRA INTRA 20 REV1.
C.O. 3.015436, 3015436, 1.013430, 1.015500.
LAMBORGHINI

ADAPTABLE

NOVEDAD



359.00.0006 **JUNKERS**
Intercambiador a placas caldera.
12 placas. Distancia fijación 155 mm. Zilmet.
Mod. ZW23 AE23 S2805
C.O. 8705406264.
JUNKERS, VAILLANT.

OEM CALIDAD



359.00.0007 **JUNKERS**
Intercambiador a placas caldera.
14 placas. Distancia fijación 171 mm. 0-Ring Zilmet.
Mod. ZW24KE23. C.O. 8705406287.
LEBLANC, NECKAR.
Juntas 052.45.0011.

OEM CALIDAD



359.45.0001 **JUNKERS**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. W135, ZW20K, ZW20A.
C.O. 8705406203.

ORIGINAL



359.45.0012 **JUNKERS**
Intercambiador a placas caldera.
188 x 76 x 59 mm.
Mod. ZWC, ZC/ZWC 24, 28-1 MFA/MFK.
C.O. 8716771039.

OEM CALIDAD



359.45.0024 **JUNKERS**
Intercambiador a placas caldera.
C.O. 8716771987.

OEM CALIDAD



359.45.0027 **JUNKERS**
Intercambiador a placas caldera.
12 placas.
Mod. ZWB252C23S3700, ZWB252C23, ZWBC252C23S370.
C.O. 8716106686.

ORIGINAL



359.45.0032 **JUNKERS**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. ZWBE 32-2, ZWB30, CERAPUR COMFORT ZWBR 24-3, ZWBE42-2A23.
C.O. 8716106685

ORIGINAL



359.45.0034 **JUNKERS**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. ZWC24-3MFA23, ZWC28/28-3MFK, ZWC30/30-3MFA.
C.O. 8716771987.

ORIGINAL



359.45.0048 **JUNKERS**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. ZWBE 32-2, ZWB30, CERAPUR COMFORT ZWBR 24-3, ZWBE42-2A23.
C.O. 87161066850.

OEM CALIDAD

CALDERA MURAL



359.45.0055 **JUNKERS**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. ZWB252C23S3700, ZWB252C23, ZWBC252C23S370.
C.O. 8716106686.
4 juntas 052.45.0927.

ADAPTABLE



359.00.0009 **MANAUT**
Intercambiador a placas caldera.
14 placas. 24kw.
Mod. ACTA, EDILIAPARVA, SCONPARVA, GME24MINOX, GMA 24P, MINOX ECO 24E.
C.O. BI1001101, 65109400.
ARISTON, MANAUT.

OEM CALIDAD



359.00.0025 **MANAUT**
Intercambiador a placas caldera.
24kw. 14 placas.
Mod. ACTA, EDILIAPARVA, SCONPARVA, GME24MINOX, GMA 24P, MINOX ECO 24E.
C.O. BI1001101, 65109400.
ARISTON, MANAUT.

ADAPTABLE



359.90.0064 **REMEHA**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. AVANTA PLUS 24 C, AVANTA PLUS 28 C.
C.O. S62775, 720544401.
Incluye juntas y tornillos.

NOVEDAD



359.93.0004 **ROCA**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. NORA24/24.
C.O. 122030620.

ORIGINAL



359.93.0012 **ROCA**
Intercambiador a placas caldera.
10 placas.
Mod. ALTAIS 24/24F.
C.O. 1255653650=9158445.

ORIGINAL



359.93.0017 **ROCA**
Intercambiador a placas caldera.
14 placas.
Mod. NEOBIT F24.
C.O. 125568668.

ORIGINAL



359.93.0020 **ROCA**
Intercambiador a placas caldera.
12 placas.
Mod. NOVANOX 24/24F.
C.O. 125565366.

ORIGINAL



359.93.0030 **ROCA**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. VICTORIA CONDENS 24/24F, NEOBIT CONDENS 24/24F.
C.O. 7648454

ORIGINAL



359.93.0044 **ROCA**
Intercambiador a placas caldera. No incluye juntas.
12 placas. Ancho 208 x fondo 74 x alto 33 mm.
Mod. PLATINUM COMPACT 24/24F, NOVANOX 24/24F, SUPRA SP21EI.
C.O. 125565366, 5686670, 125568667, 9158623.
BAXI, COINTRA

ADAPTABLE

NOVEDAD



359.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador a placas caldera.
10 placas. 206 x 73 x 172 mm.
No incluye juntas. Sus juntas 052.66.0009.
Mod. THEMAC24E, THEMA24ECEV, THEMA25EF, THEMACLASSIC F24, THEMATEK SC 24E.
C.O. S10058.

OEM CALIDAD



359.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador a placas caldera.
16 placas. 34Kw. 206 x 76 mm.
Distancia fijación 179 mm.
Mod. ISOFAX, ISOMAX, ISOMAX35, ISOFAST F35 E-A, F28E1, ISOTWIN F24 E1.
C.O. 05733000.

ORIGINAL



359.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador a placas caldera.
12 placas. 28Kw. 206 x 73 x 34 mm.
Distancia fijación 172 mm. Juntas 052.66.0009.
Mod. THEMAFAST CONDENS F30, THEMAPLUSC24EV, THEMAPLUSF24E, THEMACLASSIC C24.
C.O. S1016600.

OEM CALIDAD



359.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. ISOFASTCONDENS, ISOFASTF, ISOFASTC.
Juntas 052.66.0009.
C.O. 10248.

OEM CALIDAD



359.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador a placas caldera.
16 placas . 34Kw. 206 x 76 mm. Fijación 179 mm.
No incluye juntas.
Mod. ISOFAX, ISOMAX, ISOMAX35, ISOFAST F35 E-A, F28E1, ISOTWIN F24 E1.
C.O. 05733000.

OEM CALIDAD



359.66.0009 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. ISOFASTCONDENS, ISOFASTF, ISOFASTC.
Juntas 052.66.0009.
C.O. 10248.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



359.66.0023 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador a placas caldera.
10 placas. 206 x73 mm. Distancia fijación 172 mm.
Se incluyen juntas.
Mod. THEMAC24E, THEMA24ECEV, THEMA25EF, THEMACLASSIC F24, THEMATEK SC 24E.
C.O. S10058.

ADAPTABLE



359.66.0027 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador a placas caldera.
C.O. S1005800.

ORIGINAL



359.66.0033 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador a placas caldera.
12 placas. 28Kw. 206 x 73 x 34 mm.
Incluidas juntas y tornillos fijación.
Mod. THEMAFAST CONDENS F30, THEMAPLUSC24EV, THEMAPLUSF24E.
C.O. S1016600.

ADAPTABLE



359.66.0044 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. ISOFASTCONDENS, ISOFASTF, ISOFASTC.
C.O. 10248.

ADAPTABLE



359.66.0055 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador a placas caldera.
16 placas. 34Kw. 206 x 76 mm.
Distancia fijación 179 mm.
Mod. ISOFAX, ISOMAX, ISOMAX35, ISOFAST F35 E-A, F28E1, ISOTWIN F24 E1.
C.O. 05733000.

ADAPTABLE



359.66.0067 **SAUNIER DUVAL**
Intercambiador a placas caldera. 20 placas.
Mod. THEMAFAST C 25, ISOFAST CONDENS MA 35-CS/1-SF (N-ES). Incluye juntas y tornillos.
C.O. 0020186157.
VALLIANT

OEM CALIDAD



359.00.0008 **SIME**
Intercambiador a placas caldera.
14 placas. ZILMET 17B1951400.
Mod. FORMAT25BF, RENOVA MICRA, GME 24.
C.O. 6265600, 20002381.
MANAUT, SAUNIER DUVAL.

ADAPTABLE



359.90.0008 **SIME**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. FORMAT ZIP 525BF, ECOMFORT 25HE, 30HE, FORMAT C80C, 100C, FRIENDLY.
C.O. 6281535, 6281525, 6281522, 6265601, 6265603, 6265604, 6265606, 6281508.

OEM CALIDAD



359.90.0056 **SIME**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. FORMAT DGT 25 BF GLP, MURELLE HM 25 GLP, OPEN DGT HE 25.
C.O. 6319690, 6319692.

ORIGINAL



359.90.0102 **SIME**
Intercambiador a placas caldera.
16 placas. Mod. FORMAT DGT 25 BF GLP, MURELLE HM 25 GLP, OPEN DGT HE 25.
C.O. 6319690, 6265657, 6319692, 6265631, 6265632.

ADAPTABLE



359.90.0083 **THERMOR**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. LOGIC MICRO 24kw.
Incluye tornillos y juntas.
C.O. 161121 ST0008438.
ATLANTIC

NOVEDAD

ORIGINAL



359.90.1911 **TIFELL**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. AQUAGAS 30 DIGITAL.
C.O. CM20040LA.

ORIGINAL



359.00.0001 **VAILLANT**
Intercambiador a placas caldera.
14 placas. 3/4"Mx1/2"M. 77 x 39 x 190 mm.
Racord 281.60.0003.
Mod. VCM 180, VCM 260/1, VCM 282/1 E.
C.O. 064950, 0020073792.

OEM CALIDAD



359.60.0001 **VAILLANT**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. VCW 180 XE, VCW 18-10, VCW 242 E.
C.O. 065034.

ADAPTABLE



359.60.0002 **VAILLANT**
Intercambiador a placas caldera.
14 placas. 28 Kw. 210 x 73 mm. 3/4 y 1/2.
Mod. VCW, VCWF110, VCF110.
C.O. 064946.

OEM CALIDAD



359.60.0004 **VAILLANT**
Intercambiador a placas caldera.
12 placas.
Mod. VMW-PRO-PLUS/2, VMW ES 242/2-3 R2.
C.O. 065088.

ADAPTABLE

CALDERA MURAL



359.60.0005 **VAILLANT**
Intercambiador a placas caldera.
20 Placas.
Mod. VUW242ETH, VUW282ETH, TURBOMAX837E, VMI ES 282-7.
C.O. 065153.

OEM CALIDAD



359.60.0006 **VAILLANT**
Intercambiador a placas caldera.
192 x 73 mm. 12 placas. Distancia fijación 155 mm.
Mod. VMWES242-2-3R2, VMW 24/282-5R2, VMWES242/2-5 R3.
C.O. 065131, 065107, 0020073795, 065110.

OEM CALIDAD



359.60.0010 **VAILLANT**
Intercambiador a placas caldera.
19 placas.
Mod. VMWES23635.
C.O. 0020038572.

ORIGINAL



359.60.0011 **VAILLANT**
Intercambiador a placas caldera.
13 placas.
Mod. VMW24035M, VMW24245M, VMW23653.
C.O. 0020020018, 0020059452.

ADAPTABLE



359.60.0012 **VAILLANT**
Intercambiador a placas caldera.
35 placas.
C.O. 0020025041.

ADAPTABLE



359.60.0014 **VAILLANT**
Intercambiador a placas caldera.
38 placas.
Mod. VMW 280/2-5 R1, VMW 28/362-5, VMW 28/362-5 R3, VMW 356-7.
C.O. 065132.

ORIGINAL



359.60.0040 **VAILLANT**
Intercambiador a placas caldera.
14 placas.
Mod. VCM 180, VCM 240, VCM 182 E, VCM 242 E, VCM 282 E, VCM 242/1 E.
C.O. 064950.

ORIGINAL



359.60.0906 **VAILLANT**
Intercambiador a placas caldera.
12 placas.
Mod. VMW240/2-3, VMW242/2-3 R1, VMW286/2-7.
C.O. 065131.

ORIGINAL



359.90.0010 **VIESSMANN**
Intercambiador a placas caldera.
14 placas. 24 Kw.
C.O. 7825534.

ADAPTABLE



359.90.0020 **VIESSMANN**
Intercambiador a placas caldera.
12 placas. Con juntas.
Mod. VITOPEND 200-W WH2A, VITOPEND 100 WH0A.
C.O. 7822799.

ORIGINAL



359.90.0033 **VIESSMANN**
Intercambiador a placas caldera.
Con juntas y tornillos
Mod. VITOPEND WHKA, VITODENS WB3A, VITOPEND 200 WHKA.
C.O. 7822761.

ORIGINAL



359.90.0038 **VIESSMANN**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. VITOPEND 100 WH0, VITOPEND 100, VITOPEND.
C.O. 7817471.

ORIGINAL



359.90.0052 **VIESSMANN**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. VITODENS 100 W, VITOPEND WHID.
C.O. 7828745.

ORIGINAL



359.90.0901 **VIESSMANN**
Intercambiador a placas caldera.
18 placas.
Mod. VITODENS 050.
C.O. 7841779

ORIGINAL



359.90.0950 **VIESSMANN**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. VITODENS 050W.
C.O. 7841790.

ORIGINAL



359.90.0103 **WOLF**
Intercambiador a placas caldera.
Mod. CGBK20/24, CGW-11/100, CGW-24/140, CGS-24/200.
C.O. 298000599, 2980005 Antiguo 2900246.

NOVEDAD


ORIGINAL

Tabla INTERCAMBIADOR DE PLACAS

Dimensiones L x A mm	Tipo racor	Nºplacas	Alto mm	Código RML	Salidas		Distancia racores	Origen	Identificador
					Ejes mm	Ø Orificios mm			
190 x 77	2 x Enlace rápido	10	29,4	359.92.0917	42 - 172	2x18 - 2x16	178	ORI	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	10	29,4	359.66.0001	42 - 172	2x16 - 2x16	172	OEM	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	10	29,4	359.66.0023	42 - 172	2x16 - 2x16	172	ADP	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	10	29,4	359.66.0027	42 - 172	2x16 - 2x16	172	ORI	A
209 x 74	2 x Enlace rápido	10	29,4	359.90.0002	40 - 172	2x14 - 2x14	157	ADP	A
209 x 74	2 x Enlace rápido	10	29,4	359.93.0012	40 - 172	2x14 - 2x14	157	ORI	A
209 x 74	2 x Enlace rápido	10	29,4	359.93.0030	40 - 172	2x14 - 2x14	157	ORI	A
190 x 70	2 x Enlace rápido	12	32,0	359.90.0083	40 - 155	2x14 - 2x14	145	ORI	A
190 x 75	2 x Enlace rápido	12	33,9	359.90.0052	40 - 154	2x16 - 2x16	154	ORI	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	12	33,9	359.00.0006	40 - 154	2x16 - 2x16	154	OEM	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	12	33,9	359.14.0010	40 - 154	2x16 - 2x16	148	OEM	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	12	33,9	359.14.0023	40 - 154	2x16 - 2x16	142	ORI	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	12	33,9	359.34.0018	40 - 154	2x16 - 2x16	148	ORI	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	12	33,9	359.90.0030	40 - 154	2x16 - 2x16	148	ORI	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	12	33,9	359.94.0016	40 - 154	2x16 - 2x16	148	ORI	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	12	33,9	359.94.0028	40 - 154	2x16 - 2x16	148	ADP	A
205 x 75	2 x Enlace rápido	12	33,0	359.93.0044	45 - 75	2x16 - 2x18	55	OEM	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	12	33,9	359.66.0003	42 - 172	2x16 - 2x16	172	OEM	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	12	33,9	359.66.0033	42 - 172	2x16 - 2x16	172	ADP	A
208 x 73	2 x Enlace rápido	12	33,9	359.93.0020	40 - 172	2x14 - 2x14	157	ORI	A
209 x 74	2 x Enlace rápido	12	33,9	359.90.0001	40 - 172	2x14 - 2x14	157	ADP	A
209 x 74	2 x Enlace rápido	12	33,9	359.93.0029	42 - 172	2x14 - 2x14	168	ORI	A
315 x 75	2 x Enlace rápido	12	33,9	359.45.0027	40 - 278	2x16 - 2x16	278	ORI	A
315 x 75	2 x Enlace rápido	12	33,9	359.45.0055	40 - 278	2x16 - 2x16	278	ADP	A
190 x 74	2 x Enlace rápido	14	38,4	359.90.0023	40 - 154	2x16 - 2x16	154	ORI	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	14	38,4	359.00.0009	40 - 154	2x16 - 2x16	148	OEM	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	14	38,4	359.00.0025	40 - 154	2x16 - 2x16	148	ADP	A
192 x 72	2 x Enlace rápido	14	38,4	359.90.0010	40 - 154	2x16 - 2x16	148	ADP	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	14	38,4	359.00.0007	42 - 172	2x18 - 2x16	172	OEM	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	14	38,4	359.14.0001	42 - 172	2x16 - 2x16	166	OEM	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	14	38,4	359.31.0202	42 - 172	2x18 - 2x16	178	ADP	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	14	38,4	359.93.0017	42 - 172	2x14 - 2x14	157	ORI	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	14	38,4	359.31.0205	42 - 172	2x16 - 2x16	178	ORI	A
208 x 70	2 x Enlace rápido	14	38,0	359.90.0117	40 - 170	2x16 - 2x16	165	ADP	A
315 x 75	2 x Enlace rápido	14	38,4	359.45.0032	40 - 278	2x16 - 2x16	278	ORI	A
315 x 75	2 x Enlace rápido	14	38,4	359.45.0048	40 - 278	2x16 - 2x16	278	OEM	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	16	42,9	359.14.0007	40 - 154	2x16 - 2x16	142	OEM	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	16	42,9	359.14.0016	40 - 154	2x16 - 2x16	142	ORI	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	16	42,9	359.31.0204	40 - 154	2x16 - 2x16	148	ORI	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	16	42,9	**359.34.0014**	40 - 154	2x16 - 2x16	154	OEM	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	16	42,9	359.90.0056	40 - 154	2x16 - 2x16	148	ORI	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	16	42,9	359.90.0102	40 - 154	2x16 - 2x16	148	ADP	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	16	42,9	359.92.0020	40 - 154	2x16 - 2x16	148	OEM	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	16	42,9	359.94.0010	40 - 154	2x16 - 2x16	148	ADP	A
190 x 80	2 x Enlace rápido	16	40,0	359.90.1911	40 - 155	2x16 - 2x16	155	ORI	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	16	42,9	359.66.0002	42 - 172	2x18 - 2x16	178	ORI	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	16	42,9	359.66.0004	42 - 172	2x18 - 2x16	172	OEM	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	16	42,9	359.66.0005	42 - 172	2x18 - 2x16	178	OEM	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	16	42,9	359.66.0009	42 - 172	2x18 - 2x16	172	ORI	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	16	42,9	359.66.0044	42 - 172	2x18 - 2x16	172	ADP	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	16	42,9	359.66.0055	42 - 172	2x18 - 2x16	178	ADP	A
190 x 70	2 x Enlace rápido	20	50,0	359.90.0956	40 - 155	2x16 - 2x16	155	ORI	A
190 x 75	2 x Enlace rápido	20	50,0	359.90.0110	40 - 155	2x16 - 2x16	155	OEM	A
190 x 77	2 x Enlace rápido	20	51,8	359.92.0023	40 - 154	2x16 - 2x16	148	OEM	A
190 x 88	2 x Enlace rápido	20	51,8	359.34.0025	40 - 154	2x16 - 2x16	148	ORI	A
207 x 77	2 x Enlace rápido	20	51,5	359.92.0026	42 - 172	2x16 - 2x16	168	OEM	A
315 x 70	2 x Enlace rápido	20	50,0	359.90.0904	42 - 275	2x16 - 2x16	185	ORI	A
185 x 80	2 x Enlace rápido	22	55,0	359.90.0060	42 - 155	2x10 - 2x14	155	ORI	A
207 x 77	2x3/4M + 2x1/2M	12	33,9	359.45.0903	42 - 172	-	-	OEM	B
190 x 77	2x3/4M + 2x1/2M	14	38,4	359.90.0022	40 - 154	*rosca sonda	-	OEM	B
190 x 77	2x3/4M + 2x1/2M	14	38,4	359.90.0029	40 - 154	-	-	ORI	B
192 x 77	2x3/4 + 2x1/2	14	38,4	359.00.0001	40 - 154	-	-	OEM	B
207 x 75	2x3/4M+2x1/2M+Adapt.	14	38,4	359.60.0001	42 - 172	-	-	ADP	B
207 x 75	2x3/4M + 2x1/2M	14	38,4	359.60.0002	42 - 172	-	-	OEM	B
190 x 77	2x3/4M + 2x1/2M	16	42,9	359.00.0004	40 - 154	-	-	OEM	B
190 x 77	2x3/4M + 2x1/2M	20	51,8	359.00.0005	40 - 154	-	-	OEM	B

A





B









Tabla INTERCAMBIADOR DE PLACAS




C



D




E




F


Dimensiones L x A mm	Tipo racor	Nº placas	Alto mm	Código RML	Salidas		Origen	Identificador
					Ejes mm	Ø Orificios mm		
195 x 88	3/4M + 1/2M + 3/4H giratoria	12	33,9	359.90.0014	42 - 154	1 x 16	OEM	C
195 x 88	3/4M + 1/2M + 3/4H giratoria	12	33,9	359.90.0076	42 - 154	1 x 16	ADP	C
195 x 88	3/4M + 1/2M + 3/4H giratoria	14	38,4	359.00.0008	42 - 154	1 x 16	ADP	C
190 x 77	Tornillos	10	29,4	359.93.0004	40 - 154	2x14 - 2x14	ORI	D
190 x 77	Tornillos	20	51,5	359.93.0003	40 - 154	2x14 - 2x14	ORI	D
190 x 77	Tornillos	30	77	359.93.0022	40 - 154	2x14 - 2x14	ORI	D
190 x 77	Tornillos	12	33,9	359.90.0950	40 - 154	2x16 - 2x12	ORI	E
190 x 77	Tornillos	18	47,1	359.45.0024	40 - 154	2x16 - 2x14	OEM	E
190 x 77	Tornillos	18	47,1	359.45.0034	40 - 154	2x16 - 2x12	ORI	E
190 x 77	Tornillos	18	50	359.90.0901	40 - 154	2x16 - 2x12	ORI	E
190 x 77	Tornillos	24	60,8	359.45.0012	40 - 154	2x16 - 2x14	OEM	E
190 x 74	Tornillos	13	36,2	359.60.0011	40 - 154	2x12 - 2x12	ADP	F
190 x 74	Tornillos	19	50	359.60.0010	40 - 154	2x12 - 2x12	ORI	F
190 x 74	Tornillos	19	50	359.66.0067	40 - 154	2x12 - 2x12	OEM	F
190 x 74	Tornillos	35	65,4	359.60.0012	40 - 154	2x12 - 2x12	ADP	F




G




H



I



J



K

Dimensiones L x A mm	Tipo racor	Nº placas	Alto mm	Código RML	Salidas		Distancia racores	Origen	Identificador
					Ejes mm	Ø Orificios mm			
190 x 77	1/2M + 3 x 21mm E. rápido	12	33,9	359.60.0006	40 - 154	---	---	OEM	G
190 x 77	1/2M + 3 x 21mm E. rápido	12	33,9	359.60.0906	40 - 154	---	---	ORI	G
207 x 77	1/2M + 3 x 21mm E. rápido	12	33,9	359.60.0004	42 - 172	---	---	ADP	G
190 x 77	1/2M + 3 x 21mm E. rápido	20	51,8	359.60.0005	40 - 154	---	---	OEM	G
190 x 74	1/2M + 3 x 21mm E. rápido	38	92,1	359.60.0014	40 - 154	---	---	ORI	G
195 x 88	3 x Enlace rápido	13	36,2	359.34.0003	42 - 154	2x16 - 2x13	159 / 65	OEM	H
192 x 90	3 x Enlace rápido	18	50	359.90.0008	42 - 154	2x15 - 2x12	154 / 65	OEM	H
203 x 74	Tornillos	12	33,9	359.90.0020	40 - 170	2x15 - 2x15	---	ORI	I
203 x 73	Tornillos	12	33,9	359.90.0038	40 - 170	2x15 - 2x15	---	ORI	J
192 x 88	3/4M + 1/2M + 3/4H giratoria	13	36,2	359.27.0600	42 - 65 / 154	1 x 16	---	OEM	K
192 x 88	3/4M + 1/2M + 3/4H giratoria	15	40,6	359.34.0005	42 - 65 / 154	1 x 16	---	OEM	K
197 x 85	3/4M + 2x1/2M + 3/4H giratoria	16	42	359.90.0094	42 - 65 / 154	1 x 16	---	ORI	K
198 x 88	3/4M + 2x1/2M + 3/4H giratoria	13	36,2	359.90.0017	42 - 65 / 154	1 x 16 (con adaptador)	---	ORI	K
190 x 77	3/4H + 3/4M + 1/2M + 1/2H	14	38,4	359.60.0040	40 - 154	---	---	ORI	L
---	Tornillos	---	---	359.90.0033	---	---	---	ORI	M

CALDERA MURAL

ACCESORIOS INTERCAMBIADOR



359.31.0011 **CHAFFOTEAUX**
Interfase intercambiador caldera.
Incluye 2 + 2 juntas.
Mod. NIAGARA DELTA 24CFNEU, NIAGARA DELTA 28CFN, NIAGARA DELTA 30FFN.
C.O. 61302492.

ORIGINAL



505.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Descalcificador caldera.
Mod. NIAGARA, ALUDRA, CALYDRA, CENTORA, ELEXIA, MAYA, NECTRA.
C.O. 61011075.



292.92.0065 **FERROLI**
Kit racord conexión flusostato caldera.
Mod. EXCELLENT MICRO LN24E.
C.O. 39836710, 39837170.

ORIGINAL



359.92.0040 **FERROLI**
Conexión plástico intercambiador caldera.
Mod. DIVATECH MICRO LOW NOX D, DIVATECH MICRO LOW NOX D F24, CONCEPT ST 35.
C.O. I39830560.

ORIGINAL



281.90.0026 **IMMERGAS**
Racord para intercambiador.
Mod. EOLO MINI, EOLO MINI EXPORT, EXTRA MINI (REV.2).
C.O. 1.015640, 3015436, 1.015640 3.032019.
1 unidad.


ADAPTABLE

NOVEDAD



292.45.0007 **JUNKERS**
Conexión de placas caldera.
Mod. 2WAAM23.
C.O. 8700302004.

ORIGINAL



364.45.0028 **JUNKERS**
Soporte intercambiador de placas caldera.
C.O. 87160118190.

ORIGINAL



359.66.0070 **REMEHA**
Tapa delantera del intercambiador caldera.
Mod. QUINTA 65.
C.O. S53477.

* C B P



364.60.0006 **VAILLANT**
Kit soporte intercambiador.
Mod. VMW 242/3-3 M.
C.O. 178965.

ORIGINAL

GRUPO HIDRÁULICO



292.14.0034 **ARISTON**
Grupo hidráulico izquierdo caldera.
Mod. CLASS 24 CF.
C.O. 60002320, 65104312.

ORIGINAL



365.14.0001 **ARISTON**
Cuerpo hidráulico caldera.
Mod. EGIS24FF.
C.O. 65104335.

ORIGINAL



283.90.0003 **BAXI**
Presostato caldera.
Mod. LUNA 2000, ECO 2000, SP21I, SP21EI, SP24I.
C.O. SX5629950.

ORIGINAL



292.94.0010 **BERETTA**
Grupo hidráulico caldera.
Mod. KOMPAKT24CSI.
C.O. BE10026151=BE20120113.

ORIGINAL



365.94.0002 **BERETTA**
Cuerpo distribución caldera.
Mod. SUPER EXCLUSIVE, MYNUTE, METEOMIX, KOMPACT 22 CSI.
C.O. 10020439.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



292.90.0110 **BIASI**
Grupo hidráulico ACS M96A.Mk2
Mod. MURAV0924E, RIVA COMPACT HE MK2 M96A.32SM, MK2 M96A.28SM, 24SM.
C.O. BI1421100.

ORIGINAL



292.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Grupo hidráulico derecho caldera.
Mod. MC.C.24F, MAYA24CF, ELEXIACOMFORT24FF.
C.O. 61301936.

ORIGINAL



292.31.0008 **CHAFFOTEAUX**
Grupo hidráulico superior caldera.
Mod. CALYDRA2.23CF-FF, CALYDRA2.28CF-FF, CALYDRAGREEN24.
C.O. 61014228.

ADAPTABLE



292.31.0010 **CHAFFOTEAUX**
Grupo hidráulico izquierdo caldera.
Mod. MAYA.
C.O. 61301956.

ORIGINAL



292.31.0027 **CHAFFOTEAUX**
Bloque válvula 3 vías caldera.
Mod. NECTRA1.23CF, ELEXIACF, ELEXIA2.18.
C.O. 61010436.

ADAPTABLE



292.31.0047 **CHAFFOTEAUX**
Grupo hidráulico caldera.
Mod. PIGMA.
C.O. 60000845.

ORIGINAL



292.31.0049 **CHAFFOTEAUX**
Conjunto hidráulico.
Mod. GREEN.
C.O. 60002319

ORIGINAL



292.31.0050 **CHAFFOTEAUX**
Grupo hidráulico izquierdo caldera.
Mod. CENTORA GREEN, MCFFP, SIAM223CFNES.
C.O. 61010003.

ADAPTABLE



292.31.0058 **CHAFFOTEAUX**
Cuerpo grifo válvula 3 vías caldera.
Mod. ALUDRADELTA24, CALYDRA23FF, CALYDRACONFORT24FF.
C.O. 61012963.

ADAPTABLE



292.31.0066 **CHAFFOTEAUX**
Bloque hidráulico izquierdo caldera.
Mod. COMPY 24 CFGPL ES/PT, COMPY MX2 30 FF N ES/PT, MIRA 30 FF NAT TP.
C.O. 61312303.

ORIGINAL



350.31.0002 **CHAFFOTEAUX**
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Mod. ELEXIA CONFORT24, MAYA24, MC224.
C.O. 60081978.

ORIGINAL



350.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Válvula seguridad caldera.
Mod. ELEXIACOMFORT24, MCC224F, MAYA28FF.
C.O. 61400159.

ORIGINAL



365.14.0004 **CHAFFOTEAUX**
Cuerpo BY-PASS bloque hidráulico.
Mod. CENTORA224CFB, MCCFNES, NECTRATOP323, SIAM228F.
C.O. 61016387.

ADAPTABLE



365.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Cuerpo agua caldera. Derecho.
Mod. MCCFNES, NECTRATOP323EFFNAT, SIAM323ECFN.
C.O. 61010167.

ADAPTABLE



365.31.0006 **CHAFFOTEAUX**
Cuerpo agua amortiguado caldera.
Mod. COMPY24CFGPLESPT, MIRA24CFNATTP, MIRAGREEN24NTP.
C.O. 60000668, 61314149.

ORIGINAL



365.31.0014 **CHAFFOTEAUX**
Cuerpo agua hidráulico caldera.
Mod. EGIS NOX 24 FF LPG, EGIS NOX 28 FF NG, PIGMA NOX 28 FF NG.
C.O. 65110941.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



365.31.0018 **CHAFFOTEAUX**
Cuerpo by-pass caldera.
Mod. MC CF N, MC FF P, SIAM 2.28 E.
C.O. 61010110.

* C B P



365.34.0036 **FAGOR**
Grupo hidráulico caldera.
Mod. FE25 NOX/1N.
C.O. MUR000082.



372.92.0003 **FERROLI**
Llave llenado caldera.
Mod. F24E.
C.O. I39808630.

ORIGINAL



372.92.0018 **FERROLI**
Llave llenado caldera.
Mod. DOMICOMPACT.
C.O. I39812130.

ORIGINAL



292.66.0080 **HERMANN**
Válvula hidráulica caldera.
Mod. RENOVA MICRA 24 E, MICRA 23 SE,
MICRA 2 24-30 SE.
C.O. H010002455.

ORIGINAL



365.90.0024 **HERMANN**
Bloque hidráulico izquierdo caldera.
Mod. MicraCom Cds 24-AS/1 (H-ES).
C.O. 0010028788.

NOVEDAD



365.90.0005 **IMMERGAS**
Cuerpo agua caldera.
28KW.
Mod. EOLO MAIOR, EOLO ECO.
C.O. 1.019547.

ORIGINAL



292.45.0084 **JUNKERS**
Grupo hidraulico izquierdo caldera.
Mod. ZWBC24-2, ZSB30-2, ZWBC28-2, ZWBC30-2,
ZWBE37-2, ZWB32-2.
C.O. 8716106356.

ORIGINAL




350.45.0021 **JUNKERS**
Válvula seguridad brida conexión caldera.
Mod. ZW24A23S2805.
C.O. 8705700135.

ORIGINAL



350.45.0027 **JUNKERS**
Válvula seguridad caldera.
Mod. NW24-1KE23, NW24-1AE31, ZW24/30-1AE31.
C.O. 87057001830, 8705700104.

ORIGINAL



364.45.0021 **JUNKERS**
Hidrobloc caldera.
Mod. ZWR18, CERASTAR.
C.O. 8716771630.
BOSCH

ORIGINAL



292.93.0003 **ROCA**
Kit hydroblock caldera.
Mod. VICTORIA 20/20, VEGA, GAVINA 20/30 GTI.
C.O. 122700600.

ORIGINAL



292.93.0074 **ROCA**
Grupo hidráulico entrada agua caldera.
Mod. PLATINUM MAX 28/28F.
C.O. 125567154 5671540.
BAXI

* C B P



364.93.0005 **ROCA**
Cuerpo hidroblock caldera.
Mod. SARA 24/24F.
C.O. 122153440.

ORIGINAL



364.93.0008 **ROCA**
Cuerpo hidroblock caldera.
Mod. SARA 24/24F.
C.O. 122153440.

ADAPTABLE



366.93.0013 **ROCA**
Conjunto grifo retorno caldera.
Mod. ALTAIS 24/24G, PLATINUM 24/04 F,
NEODENS 24/24 F.
C.O. 125569626.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



372.93.0015 **ROCA**
Grifo llave llenado caldera.
Mod. R2020FF.
C.O. 122085000.

ORIGINAL



292.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Conexión hidráulica caldera.
Mod. THELIAAS23, THELIA120F, THELIA123C.
C.O. 052358.

ADAPTABLE



292.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Portafiltro hidráulico para caldera.
Mod. ISOFAST, THEMACONDENSF24E.
C.O. S1024900.

ORIGINAL



292.66.0012 **SAUNIER DUVAL**
Grupo hidráulico caldera.
Sin válvula.
Mod. THEMACLASSIC C24, THEMACLASSIC F24, THEMATEK.
C.O. S1020600.

ADAPTABLE



292.66.0023 **SAUNIER DUVAL**
Brida frontal con Bypass caldera.
Mod. AS23, SD120F, SD123C, SD135.
C.O.05158600.

ADAPTABLE



292.66.0024 **SAUNIER DUVAL**
Válvula doble inversión caldera.
Mod. F223, F223M, F235M.
C.O. 05262100.

ADAPTABLE



292.66.0050 **SAUNIER DUVAL**
Brida delantera caldera. Con by pass.
Mod. THEMIS220F, THEMIS223C, THEMIS235.
C.O. 05261800.

ADAPTABLE



292.66.0051 **SAUNIER DUVAL**
Grupo hidráulico acumulador caldera.
Mod. ISOTWINF28EA, ISOMAXF28E, ISOTWINF24E.
C.O. 05738600.

ORIGINAL



292.66.0065 **SAUNIER DUVAL**
Grupo hidráulico caldera.
Sin válvula.
Mod. THEMACLASSIC C24, THEMACLASSIC F24, THEMATEK.
C.O. S1020600.

ORIGINAL



292.66.0077 **SAUNIER DUVAL**
Bloque hidráulico caldera.
Mod. ISOFASTF35E, ISOTWINF28EA, ISOTWINF24E.
C.O. 05720900.

ORIGINAL



292.66.0097 **SAUNIER DUVAL**
Válvula inversora caldera.
Se incluye las juntas y tornillos.
Mod. THEMA19E, THEMA23, THEMA23EF.
C.O.05740400.

ORIGINAL



292.66.0098 **SAUNIER DUVAL**
Válvula inversora caldera.
Mod. SD220F, AUTRE620/05F, AUTRE623.
C.O. 05134000.

ORIGINAL



292.66.0101 **SAUNIER DUVAL**
Válvula inversora caldera.
Mod. SD220F, AUTRE620/05F, AUTRE623.
C.O. 05134000.

ADAPTABLE



292.66.0102 **SAUNIER DUVAL**
Válvula inversora caldera.
Mod. THEMA19E, THEMA23, THEMA23EF.
C.O.05740400.

ADAPTABLE



292.66.0151 **SAUNIER DUVAL**
Brida delantera caldera.
Con BYPASS.
Mod. THEMIS220F, THEMIS223C, THEMIS235.
C.O. 05261800/50.


ORIGINAL



350.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Válvula seguridad caldera.
Mod. F23ETHEMA, SD123, SD135, THELIA, THEMIS, COMBITEK C23.
C.O. 51482.
Obturador válvula seguridad 350.66.0002.

ADAPTABLE

CALDERA MURAL



364.66.0007 **SAUNIER DUVAL**
Colector microacumulador.
Mod. THEMAPLUS F/C 23E.
C.O. 057420.

ORIGINAL

CUERPO DE AGUA



292.90.0355 **SIME**
Grupo hidraúlico caldera.
Mod. MURELLE HE 25 ERP.
C.O. 6265890.

* C B P



283.60.0002 **VAILLANT**
Conmutador diferencial caldera.
Mod. VC, VCW, VM, VMW180, VMW280X, VCW15.
C.O. 151017.

ORIGINAL




292.60.0006 **VAILLANT**
Conmutador diferencial de presión.
Mod. THERMOCOMPACT VU, 142/1E, 182, 182/1E, 242E.
C.O. 151041.

ORIGINAL




292.60.0033 **VAILLANT**
Válvula caldera.
Mod. VM2405, VM28025R1, VMW2405.
C.O. 014714.

ORIGINAL



364.60.0001 **VAILLANT**
Bloque hidráulico plástico caldera.
Mod. VMW240-3,VMW242-3,VMW242-5.
C.O. 178970.

ORIGINAL



365.60.0007 **VAILLANT**
Conmutador hidráulico caldera.
Mod. VCW180/240/280E/XE, VCW182/242/282E.
C.O. 012646.

ORIGINAL



361.90.0922 **VIESSMANN**
Colector quemador caldera.
Mod. VITODENS 100.
C.O. 7828640.

ORIGINAL



365.31.0002 **CHAFFOTEAUX**
Cuerpo agua caldera.
Mod. CELTIC216RGV, CELTIC222BP, CELTIC230BP.
C.O. 60042739.



365.31.0013 **CHAFFOTEAUX**
Cuerpo agua caldera.
Mod. 105G RSc H, 70G RSc H, 70G RSc NAT.
C.O. 60057962.

ORIGINAL



365.45.0005 **JUNKERS**
Cuerpo agua caldera.
Mod. ZW20KE, ZW1KE, ZW-20-14ME23, ZW20-1AME.
C.O. 8707002628.

ORIGINAL



365.45.0200 **JUNKERS**
Cuerpo conmutador hidráulico caldera.
C.O. 8717002110.

ORIGINAL



365.45.0908 **JUNKERS**
Cuerpo agua caldera.
Mod. ZWR18-2KDE, ZWR24-2ADE, ZWR24-2KDP.
C.O. 8717002016.

ORIGINAL



292.66.0099 **SAUNIER DUVAL**
Válvula agua caldera.
Mod. SD220F, SD223C, SD235.
C.O. 05239800

ADAPTABLE



292.66.0100 **SAUNIER DUVAL**
Válvula agua caldera.
Mod. SD220F, SD223C, SD235.
C.O. 05239800.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



365.60.0005 **VAILLANT**
Cuerpo agua caldera.
Mod. VCWT3W.
C.O. 011156.



365.60.0100 **VAILLANT**
Tapa cuerpo agua superior caldera.
Mod. VCW180, VCW280,TB.
C.O. 013061.



365.60.0110 **VAILLANT**
Cuerpo agua caldera.
Mod. VCW.
C.O. 011294.

FILTRO

080.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Filtro grupo hidráulico caldera.
5 unidades.
Mod. ALUDRADELTA, CENTORA, MC, NECTRA, SIAM.
C.O. 61305560.




292.27.0012 **COINTRA**
Filtro flusostato caldera.
Mod. ESSENTIAL24E.
C.O. 39813230.

080.60.0004 **VAILLANT**
Filtro agua caldera.
Mod. VCM180, VCM282E, VCM2552E.
C.O. 0020039717.

CONJUNTOS Y ACCESORIOS




350.14.0009 **ARISTON**
Tapón válvula seguridad caldera.
Mod. GENUS28FFN, NIAGARAC30FF, TALIA35FFNG.
C.O. 65104377.



366.14.0002 **ARISTON**
Dispositivo regulación válvula gas caldera.
C.O. 990490.



368.94.0020 **BERETTA**
Prensaestopa caldera.
Mod. IDRA, EXCLUSIVE, N, ES, ESI.
C.O. R6919.



368.94.0025 **BERETTA**
Conjunto estanqueidad caldera.
C.O. R0159.



372.94.0004 **BERETTA**
Válvula retención caldera.
Mod. EXCLUSIVE.
C.O. 7139.



372.94.0903 **BERETTA**
Racord llave llenado caldera.
Mod. CIAO 24 CSI, ARTE24CAI, ARTE24CSI, CIAON.
C.O. 10021492.

282.31.0008 **CHAFFOTEAUX**
Válvula drenaje caldera.
Mod. CALYDRA, CALYDRA COMFORT.
C.O. 61014984.


* C B P

CALDERA MURAL



350.31.0016 **CHAFFOTEAUX**
Tapón desagüe caldera.
Mod. PIGMAGREEN30, CLAS EVO 24 CF, GENUS 24 CF B.
C.O. 65104445.

ORIGINAL




368.27.0002 **COINTRA**
Kit conjunto estanqueidad caldera.
Mod. SP27EI.
C.O. 9158212.

ORIGINAL



365.31.0009 **CHAFFOTEAUX**
Pistón cuerpo agua caldera.
Mod. COMPY24CFGPLESPT, MIRA30FFNATTP, MIRAGREEN35NTP.
C.O. 61311314.

ORIGINAL



368.00.1000 **ELMLEBLANC**
Conjunto estanqueidad caldera.
Mod. GLM4, GLM5.16, GLM5.20.
C.O. 87167263640=26364.
CORBERO.

ADAPTABLE



366.31.0011 **CHAFFOTEAUX**
Tornillo regulación bypass caldera.
Mod. CENTORA, MC NECTRA, SIAM.
C.O. 61010111.



372.92.0007 **FERROLI**
Válvula de retención o antirretorno agua caldera.
1-3/4".
Mod. DIVATECHF24, DOMICOMPACTF24D, ECONCEPT25C, NEWELITE60F24.
C.O. I39810330.

ADAPTABLE



366.31.0015 **CHAFFOTEAUX**
Conjunto pre-regulación caldera.
Latón.
C.O. 60034799.



372.92.0008 **FERROLI**
Válvula de retención agua caldera.
3/4".
Mod. DIVATOP60C24, DIVATECHF24, DOMICROC24D.
C.O. I39811270.

ADAPTABLE



368.31.0002 **CHAFFOTEAUX**
Prensaestopa caldera.
Mod. CELTIC216RBP, CELTIC224RSCGV, GM1520SENAT.
C.O. 60031073.



005.45.0002 **JUNKERS**
Tornillo selector caudal caldera.
Mod. ZW20KENOVATHERM.
C.O. 8708500294.

* C B P



368.31.0003 **CHAFFOTEAUX**
Obstrucción calefacción caldera.
Mod. MULTI20FFB/P-NAT, M20FFB/P-NAT, NOVOGAS.
C.O. 60075199.



292.45.0076 **JUNKERS**
Adaptador válvula 3 vías caldera.
Mod. ZWC30-2C 23.
C.O. 87161064330.

NOVEDAD



368.31.0010 **CHAFFOTEAUX**
Prensaestopa caldera.
Mod. CELTIC 1.12, CELTIC TIG12, CELTIC 2.16.
C.O. 60022639.

ADAPTABLE



366.45.0030 **JUNKERS**
Venturi cuerpo de agua caldera.
Mod. ZWE24-2KDG23, ZWR24-3KDE23.
C.O. 87082051940.

ORIGINAL



368.31.0015 **CHAFFOTEAUX**
Conjunto estanqueidad caldera.
Mod. CELTIC2.16, CELTIC2.18, CELTIC2.20.
C.O. 60100506-30.
ROCA.



368.45.0006 **JUNKERS**
Conjunto estanqueidad calentador.
Mod. FD381, ZW20-1AME/KE.
C.O. 87057050210.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



368.45.0008 **JUNKERS**
Prensaestopa caldera.
Mod. ZW20-1AME,ZW20-1KE,WR27S-1KE.
C.O. 8700306114.

ORIGINAL



282.66.0007 **SAUNIER DUVAL**
Racord conexión caldera.
Mod. THEMA NOX F 24.
C.O. 2000803202, H011002579.

OEM CALIDAD



366.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Elemento BY-PASS caldera.
Mod. COMBITEK23.
C.O. S52617.

ADAPTABLE



366.66.0012 **SAUNIER DUVAL**
Regulador caudal caldera.
Mod. SD 2.10 a C PF.
C.O. 53045.



368.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Conjunto estanqueidad caldera.
Mod. THELIA623E, THEMAC23A, COMBITEKC23.
C.O. SD52330.

ORIGINAL



372.66.0011 **SAUNIER DUVAL**
Grifo desagüe caldera.
Mod. THELIA, TWN28E
C.O. 05605600.

ADAPTABLE



372.90.0910 **TIFELL**
Válvula antiretorno caldera.
Mod. ETHERMA 35 MT C, PREMINOX 26 SCT.
C.O. CN131WRMDA.

NOVEDAD

ORIGINAL



292.60.0047 **VAILLANT**
Válvula gas cierre caldera.
Mod. VCW280XE, VCW1810X, VCM2821E.
C.O. 012622.

ORIGINAL



365.60.0012 **VAILLANT**
Conjunto guía muelle válvula conmutador hidráulico caldera.
Va con la ref. 365.60.0007.
Mod. VVW242, VCM180, VCM2421E.
C.O. 020689.

ORIGINAL



366.60.0004 **VAILLANT**
Soporte grupo agua caldera.
Mod. VCW180-280, 282E, 240E, 5027, 24-10.
C.O. 086462, 0020107703.

ORIGINAL



368.60.0006 **VAILLANT**
Prensaestopa caldera.
Mod. VCWTECNOBLOCK.
C.O. 012141.

ORIGINAL



350.00.0900
Tapón orificio válvula seguridad caldera.
Corresponde al orificio manómetro 350.00.1000.
C.O. F7510.

OEM CALIDAD

VÁLVULA GAS



292.14.0018 **ARISTON**
Válvula de gas SIT 0.837.013 TANDEM.
Mod. CODEX23/45, FK20MCEI, GENUS23MFFI, META23MSFI.
C.O. 570732, MU0811300.

OEM CALIDAD



292.14.0031 **ARISTON**
Válvula gas caldera.
Mod. CLAS PREMIUM 30 NG, NIAGARA GREEN 25, PIGMA GREEN 30 LPG.
C.O. 60000537.

ORIGINAL



292.14.0037 **ARISTON**
Válvula gas caldera.
Mod. CLAS 24 FF B, EGIS 24 FF B, NIAGARA C 30 FF.
C.O. 65104254.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



292.14.0051 **ARISTON**
Válvula gas caldera.
Mod. CARES PREMIUM 24EU,30EU,
CX GREEN 24EU,30EU, HS PREMIUM 24EU, 30EU.
C.O. 65114223.

ORIGINAL



292.14.0086 **ARISTON**
Válvula gas caldera.
Mod. T/23 MFFI MET.
C.O. 571425.

* C B P



292.90.0916 **BAXI**
Válvula gas caldera.
Mod. VICTORIA CONDENS 24/24F.
C.O. 7648424.

ORIGINAL



292.94.0002 **BERETTA**
Válvula gas caldera.
Mod. CIAO 24 CAI, SUPER EXCLUSIVE 24 CAI,
NEOBIT24/24,MINOX324E.
C.O. 10021021, 2471, 20007784, 122621021.
SIT SIGMA 0.845.070. FONTECAL, RIELLO, ROCA,
UNICAL, COINTRA, MANAUT.

OEM CALIDAD



292.94.0006 **BERETTA**
Válvula gas caldera.
Mod. MINUTE20/20, KOMPAKT22.
C.O. 2932.

OEM CALIDAD



292.94.0011 **BERETTA**
Válvula gas caldera.
Mod. IDRA24I.
C.O. VR4705A4023.

OEM CALIDAD



292.94.0014 **BERETTA**
Válvula gas caldera HONEYWELL.

OEM CALIDAD



292.00.0019 **BIASI**
Válvula gas caldera.
DIT 845 SIGMA 0063AS4831
Mod. 6ME, 6MA.
C.O. BI1123104.

OEM CALIDAD



292.90.0068 **BIASI**
Válvula gas caldera.
Mod. KAPPA42R.
C.O. SAVBI1312104.

ORIGINAL



292.90.0101 **BIASI**
Válvula gas caldera.
Mod. M97.23SM.
C.O. BI1233101.

ORIGINAL



292.31.0024 **CHAFFOTEAUX**
Válvula gas caldera.
SIT TANDEM 837.Code 837011.
Mod. NIAGARA23CFBP, NIAGARA28CFBP,
NIAGARA28FFNAT. C.O. 60084524.
LAMBORGHINI

OEM CALIDAD



350.31.0021 **CHAFFOTEAUX**
Válvula gas caldera.
Mod. MX2-24FF, MIRA 30 FF NAT TP,
COMPY 24 CF GPL ES PT.
C.O. 61312123.

ORIGINAL



292.31.0064 **CHAFFOTEAUX**
Válvula gas caldera.
Mod. PIGMA GREEN EVO 25.
C.O. 60001612.

ORIGINAL



292.27.0022 **COINTRA**
Válvula gas caldera.
Mod. ED 21 EI, ED 21 I.
C.O. 9158467.

ORIGINAL



292.90.0198 **DOMUSA**
Válvula gas caldera.
Mod. EVOLTOP 25 MIC.
C.O. CEVT000027.

* C B P



292.34.0018 **FAGOR**
Válvula gas caldera. Gas natural.
Mod. FA20E, FA20ET1N, FA20ET1GLP.
C.O. MU1242000.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



292.34.0085 **FAGOR**
Válvula gas caldera.
Mod. FC-24/28N, FC-32/35/1 N.
C.O. MUC080066.

* C B P



292.92.0061 **FERROLI**
Válvula gas caldera.
Mod. VR 4615 VB ENERGY T125.
C.O. I39830400.

* C B P



292.00.0038 **FERROLI**
Válvula gas caldera.
24V 5-37mbar-ASA.
Mod. SIT825NOVA.

OEM CALIDAD



292.92.0074 **FERROLI**
Válvula gas caldera.
Mod. BLUEHELIX PRO 25C,
BLUEHELIX PRO S 27C, BLUHELIX 25 K 50.
C.O. I39846140.

ORIGINAL



292.92.0005 **FERROLI**
Válvula gas caldera.
SIEMENS VGU54 A.1109 0701053085.
Mod. FERELLA ZIP F24, NINFA 32 MCS.
C.O. I39812190.
LAMBORGHINI

ORIGINAL



292.92.0100 **FERROLI**
Válvula 2 vías gas caldera.
Mod. DOMITOP F 24 E, DOMINA OASI C24E,
DOMINA OASI C 30 E, FERELLA 24 MEL.
C.O. I39804880.
FER

OEM CALIDAD



292.92.0011 **FERROLI**
Válvula gas caldera.
Mod. FERDIGITLOWNOXF24, DIVATOP MICRO LN-F24
C.O. I39817850.

OEM CALIDAD



292.90.0212 **FONDITAL**
Válvula gas caldera.
Mod. ITACA KRB 24.
C.O. 6VALVGAS14.

* C B P



292.92.0024 **FERROLI**
Válvula gas caldera.
SGV100 1/2.
Mod. DOMIPROJECTF24D,
BRAVA SLIM LOW NOX 25 B-F.
C.O. I39841320, 6243838.

OEM CALIDAD



292.00.0018 **HERMANN**
Válvula gas caldera.
RENOVA MICRA SIT. SIGMA 845.057.
C.O. 22002574.
SIME, ARCA, RIELLO, MTS.

OEM CALIDAD



292.92.0027 **FERROLI**
Válvula gas caldera.
Válvula SIT 825 NOVA
Mod. DOMINAC24.
C.O. 0825023, I39804970.
FAGOR.

OEM CALIDAD



292.90.0021 **IMMERGAS**
Válvula gas caldera.
SIGMA Mod. EOLO1024.
C.O. 845063, IMM1014365, IMM1021496,
125565883.

OEM CALIDAD



292.92.0028 **FERROLI**
Válvula gas caldera.
Mod. SEVEN V EL 5 2S, SEVEN N 2S EL 7.
C.O. I39813880.

ORIGINAL



292.90.0292 **IMMERGAS**
Válvula gas caldera.
Mod. VICTRIX ZEUS 26 KW, VICTRIX PRO 55, VICTRIX
26 KW 2I 2011. C.O. 1.039626, 1.018472 compatible
279603699, 2796036, 8603051, 022004879.
WOLF, HERMMAN

ORIGINAL



292.92.0033 **FERROLI**
Válvula gas caldera.
Mod. ECONCEPT MICRO.
C.O. I39828050.

OEM CALIDAD



292.90.0349 **IMMERGAS**
Válvula gas caldera.
Mod. VICTRIX 26 KW 2I 2011, VICTRIX EXA
C.O. 1.039667, 1.028278, 1.031823.
Tipo SIT 848. 22V 0848159

NOVEDAD

CALDERA MURAL



292.45.0032 **JUNKERS**
Válvula gas caldera.
SIT 845072 SIGMA.
C.O. 8747003700.



292.45.0103 **JUNKERS**
Válvula gas caldera.
Mod. ZW24KE23, ZW24-2 DV KEP.
C.O. 87387058250.

* C B P



364.45.0012 **JUNKERS**
Válvula gas caldera.
Tipo. VK4105G VK 4105 G 1211.
Mod. ZW23, ZS23.
C.O. 8707011826.



364.45.0023 **JUNKERS**
Válvula gas caldera.
HONEYWELL VK 4115 G 1002.
Mod. EUROLINE ZW231AE23S3705, NW24-1LHKE31 S2895.
C.O. 8707021026.



364.45.0037 **JUNKERS**
Válvula gas caldera.
Mod. CERAPUR CONFORT ZWBC25, ZWB28-3C23S2800.
C.O. 8716011500.



364.45.0902 **JUNKERS**
Válvula gas caldera.
Mod. ZWE24KDP, ZR, ZSR, ZWR-2KA.
C.O. 8717001325.



292.90.0082 **MANAUT**
Válvula gas caldera.
Mod. MYTOCONDENS24S, DELFIS CONDENSING KC24
C.O. BI1313103, 6VALVGAS14, AS0034385.
FONDITAL, SAVIO, FAGOR, MANAUT
Tipo SIT 0848135 0.848.135

NOVEDAD



292.93.0014 **ROCA**
Válvula gas caldera.
Mod. PLATINUM24AF.
C.O. 125567193.

NOVEDAD



292.93.0022 **ROCA**
Válvula gas caldera.
HONEYWELL VK4105M.
Mod. NOVANOX2424F.



292.93.0029 **ROCA**
Válvula gas caldera. Gas natural.
Mod. VICTORIA24/24.
C.O. 125568043.




292.93.0032 **ROCA**
Válvula gas caldera. Gas natural.
Mod. SARA 24/24, SARA 24/24 F, SARA 24/24 T, NORA 24/24 F S/A GN.
C.O. 122063640.




292.93.0035 **ROCA**
Válvula gas caldera.
Mod. PLATINUM COMPACT 24-24F Y 28-28F, NEODENS PLUS 24-24F Y 28-28F.
C.O. 125089600.



292.93.0037 **ROCA**
Válvula gas SIT caldera.
Mod. LAURA 30,
C.O. 122450240.



292.93.0077 **ROCA**
Válvula gas caldera.
Mod. SARA/NORA, NEOBIT, SARA 24/24 S/P GN.
C.O. 122063630



292.93.0909 **ROCA**
Válvula gas caldera. Gas natural.
Mod. VICTORIA 20/20F, NEOBIT 20/20F.
C.O. 122062850.



292.66.0011 **SAUNIER DUVAL**
Válvula gas caldera.
Mod. ISOFAST.
C.O. 05719900.

CALDERA MURAL



292.66.0019 **SAUNIER DUVAL**
Válvula gas caldera a gas natural y propano. (G20,G30,G31) SR. 8 mm.
Mod. SEMIA TEK F-24, ISOTWIN C 30, ISOMAX C 30, ISOFAST 21 CONDENS F30-B
C.O. 0020124874, 20075740, 0020039186.

ORIGINAL



292.66.0026 **SAUNIER DUVAL**
Válvula gas caldera. Gas natural.
VK 8525 M 1003 = VK 8525 M 1510.
Mod. THEMA24E, THEMA25E, THEMACONDENS F AS 24E, THEMA CONDENS F 24 E.
C.O. S1071400=S1071600.

OEM CALIDAD



292.66.0027 **SAUNIER DUVAL**
Válvula gas caldera.
GPL. VK8525M1052.
Mod. THEMA24E, THEMA25E, THEMACLASSIC C24E.
C.O. S1071500.

OEM CALIDAD



292.66.0045 **SAUNIER DUVAL**
Válvula gas caldera. Gas natural.
Mod. ISOTWING20, ISOTWINC25, ISOTWINF30M, ISOTWINF25.
C.O. 0020039188, HE0020039185, 0020053968.
HERMANN.

OEM CALIDAD



292.66.0064 **SAUNIER DUVAL**
Válvula gas caldera.
G20. Gas natural.
Mod. THEMACLASSIC, THEMATEK, ISOTWIN, ISOFAST.
C.O. S10717=05742800.



292.66.0074 **SAUNIER DUVAL**
Válvula gas caldera.
Mod. THEMAF24NOX.
C.O. 2000803071.



292.66.0079 **SAUNIER DUVAL**
Válvula gas caldera.
Mod. ISOFAST21 CONDENS F25, SEMIA CONDENS F25, THEMA CONDENS 25-A, THEMA CONDENS F25, THEMAFAST CONDENS 25-A.
C.O. 0020084503.

ORIGINAL



292.66.0092 **SAUNIER DUVAL**
Válvula gas caldera.
Mod. THELIA CONDENS 25A, SEMIA CONDENS 25A, MICRAPLUS CONDENS 25A.
C.O. 0020195511.

ORIGINAL



329.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Válvula seguridad gas caldera.
SIT S45 SIGMA 0063AS4831 EV1 24V-50Hz
T. Ambiente 0/60ºC. 0845013 111509.
Mod. THEMA F23E, THEMA F AS 23 E, COMBITEK C 23 E, THEMAPLUS F 23 E.

ORIGINAL



364.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Mecanismo gas con regulador G20.
Mod. THEMIS8/20, THEMISAS23, THEMIS23.
C.O. 51175.

ORIGINAL



292.90.0022 **SIME**
Válvula gas caldera.
HONEYWELL
Mod. VR4605CA.
C.O. SIME6089701.

* C B P



292.60.0011 **VAILLANT**
Válvula gas SIT caldera.
Válvula SIT 825 SIGMA.
Mod. VMW240/280, PRO PLUS, VMI280.7, VMW ES 242/2-3.
C.O. 0845053, 053462.

ORIGINAL



292.60.0018 **VAILLANT**
Válvula gas caldera.
Mod. VCEF2401X, VC2401, VCM2821E.
C.O. 053473.

OEM CALIDAD



292.60.0020 **VAILLANT**
Bloque regulador gas caldera a gas natural.
Mod. VM28035, VMW24033M, VMW24243M, VMW 242/4-5, VMW ES 242/3-5M.
C.O. 0020019991.

ORIGINAL



292.60.0026 **VAILLANT**
Bloque regulador gas butano caldera.
Mod. VM24035, VM24245, VMW25547.
C.O. 0020019992.

ORIGINAL



292.60.0046 **VAILLANT**
Bloque regulador gas caldera.
Mod. VMW2301, VMW2321.
C.O. 053568.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



292.60.0051 **VAILLANT**
Bloque regulador gas caldera.
Mod. VMW23635.
C.O. 053470.

ORIGINAL



292.60.0057 **VAILLANT**
Válvula gas caldera.
Mod. VMWES242/2-5R3.
C.O. 053561.

* C B P



292.60.0060 **VAILLANT**
Bloque regulador de gas caldera P/B.
Mod. VCM ES 242/1.
C.O. 053499.

* C B P



292.60.0065 **VAILLANT**
Válvula gas caldera.
Mod. VM 246/5-5, VM 246/5-5 R2, VM 246/5-5 R3, VM 306/5-5, VM 306/5-5 R2.
C.O. 20146733.

ORIGINAL



292.60.0084 **VAILLANT**
Válvula gas caldera.
Mod. VM 486/5-5.
C.O. 0020268758.

* C B P



292.90.0197 **VIESSMANN**
Válvula gas caldera.
Mod. VITODENS 100 W B1HC, VITODENS 100 W B1KC.
C.O. 7861580.
Válvula de gas GBND 055 E01-DG 19/26 G20.

ORIGINAL



292.90.0199 **VIESSMANN**
Válvula gas caldera.
Mod. VITODENS 100-W WB1B.
Regulador de gas premontaje EG-E. Gas Natural.
VK4115V 1337 4 .
C.O. 7828721.

ORIGINAL



292.90.0358 **VIESSMANN**
Válvula gas caldera.
Mod. VITOCROSSAL 200kw.
C.O. 7856590.

* C B P



292.90.0364 **VIESSMANN**
Válvula gas caldera.
Mod. VITODENS 050-W BPJD 24kW.
C.O. 7861490.
Tipo: GB-ND 055 E01-DG 24kW G20

* C B P



292.90.2928 **VIESSMANN**
Válvula gas caldera.
Mod. VITODENS 100-W WB1C, VITODENS B1KA, VITODENS 100 W B1HA
C.O. 7849853
Válvula de gas GB-ND 055 E01-DG 19/26

ORIGINAL



292.00.0077
Válvula gas caldera.
HONEYWELL V 4600 C 1086U 2.5-20mbar (GN) 1/2"-1/2".

* C B P



292.00.0094
Válvula de gas HONEYWELL.
HONEYWELL VS820A1906 Entrada Ø 1/2"F - Salida Ø 1/2"F.

* C B P



329.90.0023
Bobina magnética nova SIT
Mod. 0.967.064 SIT. C.O. 0K3020, 5061516585, 2020037, X163099000.
R0563 573739 4048379 SIT0967064 1.A065
ALPENINOX, BONNET, ELECTROLUX, FAGOR, GIGA, MBM, SIT, ZANUSSI, BERETTA, RIELLO, MTS
Válvula NOVA 820, NOVA 822, NOVASIT 824, NOVA 826.

VÁLVULA 3 VÍAS



292.01.0003 **ACV**
Válvula 3 vías hidráulica caldera.
Mod. Milenium Clip 26EX, MILLENIUN CLIP 24E.
C.O. VAL0931P, XC800199.
ARCA.

ORIGINAL



292.90.0187 **ACV**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. OMEGA DUPLEX, UNIC DUPLEX.
C.O. XC800074.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



292.14.0003 **ARISTON**
Válvula 3 vías con válvula presostática.
Mod. GENUS23M, GENUS30MFFI, T23MI.
C.O. 998069.

ORIGINAL



292.14.0024 **ARISTON**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. MICROGENUSPLUS28MFFI.
C.O. 65105063.

ORIGINAL



292.14.0059 **ARISTON**
Grupo hidráulico retorno caldera.
Mod. CLAS ONE 24.
C.O. 65120137.
Gupo derecho. Válvula 3 vías.

NOVEDAD



365.14.0010 **ARISTON**
Bloque hidraúlico retorno caldera.
Mod. PIGMA ADVANCE 25, GENUS ONE 24,
MIRA ADVANCE 25, CLAS ONE 24.
C.O. 65119770-01.

ORIGINAL



292.00.0015 **BAXI**
Válvula desviadora.
GIANNONI
Mod. PFV33E.
ARGO, NEW FAR, MERLONI, SAN GIORGIO, TESOLIN.

OEM CALIDAD



292.94.0020 **BERETTA**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. MYNUTE GREEN 28 CSI, EXCLUSIVE GREEN 35
CSI, KOMPAKTA 24 CSI.
C.O. R10026508.

ORIGINAL



365.90.0002 **BIASI**
Cuerpo hidráulico válvula 3 vías caldera.
2FNTC.
Mod. MLB, GAIA.
C.O. 1141503.
ARISTON C.O. 65105060.

ORIGINAL



364.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Cuerpo hidráulico caldera.
Mod. NIAGARA DELTA30FF, BALIXIA24CFGLPESPT,
GENUSBPLUS28BINESPT.
C.O. 61306595.

ORIGINAL



292.31.0029 **CHAFFOTEAUX**
Grupo hidráulico + 3 vías caldera.
Mod. COMPYMX224CFGPLESPT,
COMPYMX224FFGPLESPT, COMPYMX230FFNESPT.
C.O. 61312663.

ORIGINAL



292.31.0075 **CHAFFOTEAUX**
Motor válvula 3 vías caldera.
Mod. CALYDRA23FFN, MCCFENESP, SIAM223EFFN.
C.O. 60081953.

ADAPTABLE



292.31.0085 **CHAFFOTEAUX**
Motor válvula 3 vías caldera.
Mod. CALYDRA23FFN, MCCFENESP, SIAM223EFFN,
MC FF N, SIAM 3.23 E FF N.
C.O. 60081953.

ORIGINAL



309.31.0020 **CHAFFOTEAUX**
Obturador válvula caldera.
Mod. PIGMA GREEN.
C.O. 65104314, 60001583-01.

ORIGINAL



292.31.0028 **CHAFFOTEAUX**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. CENTORA224CFPEU, CENTORA2285FFNEU,
CENTORAGREEN224NIT.
C.O. 61305725.

ORIGINAL



292.31.0039 **CHAFFOTEAUX**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. ALIXIA24FFNG, GENUS24FFB, NIAGARAC30FF.
C.O. 60001583.

OEM CALIDAD



292.31.0041 **CHAFFOTEAUX**
Válvula 3 vías caldera.
C.O. 61315546.

ORIGINAL



292.31.0100 **CHAFFOTEAUX**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. NECTRA TOP, ELEXIA CF, NECTRA 2,23.
C.O. 1010000.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



292.31.0900 **CHAFFOTEAUX**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. NECTRA 1,14, NECTRA 2,28, NECTRATOP 2,23.
C.O. 1010000.

ADAPTABLE



292.31.0901 **CHAFFOTEAUX**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. HYXIA 23, CALYDRA 2,28, CALYDRA DELTA 24.
C.O. 60081839.

ADAPTABLE



292.00.0004 **COINTRA**
Válvula seguridad 3 vías caldera.
PFV33E(E) Escuadra derecha.
Para calderas con intercambiador de placas.
Mod. M20F, M20L.
NEW FAR, SAN GIORGIO.
C.O. 7842.

OEM CALIDAD



292.27.0004 **COINTRA**
Válvula 3 vías prioridad caldera.
PFV33E(E) Escuadra derecha.
Para calderas con intercambiador de boiler.
Mod. M20L, M20F.
C.O. 7474.
NEW FAR, SAN GIORGIO.

OEM CALIDAD



292.34.0001 **FAGOR**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. FE20E/2N.
C.O. MU1020100.
GIANNONI P37AD112A.

OEM CALIDAD



292.34.0004 **FAGOR**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. FE20EGLP, FEE20F1N, FE20EF1N.
C.O. MU0884700.

OEM CALIDAD



292.34.0011 **FAGOR**
Válvula 3 vías para roscar caldera.
Mod. FEE201GLP, FEE202N, FEE20DIN.
C.O. MU0884600.

OEM CALIDAD



292.34.0021 **FAGOR**
Conjunto válvula 3 vías calderas.
C.O. MU0700007.

* C B P



292.34.0036 **FAGOR**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. FE35MAN, FE35EMA1N, FE35EMA1GLP.
C.O. MU0700050.

ORIGINAL



292.34.0038 **FAGOR**
Grupo hidráulico caldera.
Mod. CE24E, CE-30E/1, FE-18E/1 B, FE-26E/1 N, DRAIN150PLUIN.
C.O. MU0700038, AS0013940.

ORIGINAL



365.34.0023 **FAGOR**
Conjunto hidráulico caldera
Mod. FEE-24TC/1 B, 1FEE26TC1N, 1FE24TC1B, FE24NOX/1 B.
C.O. AS0003112.

ORIGINAL



292.92.0009 **FERROLI**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. DIVATOP, LOWNOX, NINFA.
C.O. I39820441.

ORIGINAL



292.92.0022 **FERROLI**
Motor válvula 3 vías caldera.
Mod. TNC.
C.O. 39835390.
COINTRA.

ORIGINAL



292.92.0054 **FERROLI**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. DIVATECHMICROLNF24D.
C.O. I39842110.

ORIGINAL



292.90.0324 **FONDITAL**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. MINORCA KC24.
C.O. 6CORPVAL05.

NOVEDAD



292.00.0003 **HERMANN**
Válvula 3 vías caldera.
PFV331 (D) (RECTA).
ARISTON, BALTUR, JOANNES, TIFFEL.
SIME Mod. MURELLE LUX BF8/20ME.
C.O. 6102801.

OEM CALIDAD

CALDERA MURAL



292.66.0015 **HERMANN**
Válvula 3 vías presostática caldera a 3/4".
Mod. THEMIS 23, OPALIA C11/14, RENOVA MICRA, RENOVA MICRA 23E, THEMA F24NOX.
C.O. 0020002395.

ORIGINAL



292.90.0138 **HERMANN**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. MICRA 2 24 E, MICRA 2 24-30 SE, HABITAT PLUS 23 SE.
C.O. H010005979.

ORIGINAL



292.90.0157 **HERMANN**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. MICRAPLUS CONDENS F 30 A, MICRAPLUS CONDENS F 25 A, SEMIA CONDENS 25.
C.O. 0020097214.
GLOWWORM, SAUNIER DUVAL.

ORIGINAL



292.90.0016 **IMMERGAS**
Válvula presostato caldera.
Mod. XMINI, MINI, EOLOMINI.
C.O. VPMIPIMM.

OEM CALIDAD



292.90.0045 **IMMERGAS**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. NIKE EOLO.
C.O. 3010416.

ORIGINAL



292.90.0148 **IMMERGAS**
Válvula desviadora 3 vías caldera.
Mod. EOLO IONO, ZEUS MINI.
C.O. IMM3012917.

* C B P



292.00.0005 **JUNKERS**
Válvula caldera.
Mod. PFV33F(E) Escuadra izquierda.
C.O. 8716156743.
GIANNONI.



292.00.0016 **JUNKERS**
Válvula desviadora.
Mod. PFV33E.
ECOFLAM, FAIS, FINTERM, GIANNONI, JOANNES

OEM CALIDAD



292.45.0002 **JUNKERS**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. ZWR24
C.O. 8717204198.

ORIGINAL



292.45.0010 **JUNKERS**
Válvula 3 vías caldera.
C.O. 87057001850, 8705700102, 8738701500.

ORIGINAL



292.45.0013 **JUNKERS**
Válvula 3 vías caldera. Blanco.
Mod. CERASMARTZWB26A31.
C.O. 8717010062.

NOVEDAD



292.45.0021 **JUNKERS**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. ZW23-1AE23.
C.O. 8708505014, 8717204199.

ORIGINAL



292.45.0025 **JUNKERS**
Válvula 3 vías desviadora caldera.
Mod. ZWC28-1MF2A23, ZWC24-1MF2A23.
C.O. 87167712640.

ORIGINAL



292.45.0037 **JUNKERS**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. ZW24KE23, ZW24-2 EDV AE23, ZW24-2 DV KEP 31.
C.O. 8705700133, 8738701505.

ORIGINAL



292.45.0041 **JUNKERS**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. ZWN247MFA23.
C.O. 8716011595.

ORIGINAL



292.45.0065 **JUNKERS**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. ZWC 24/28-3MFK, ZWC 28/28-3MFK, ZWB28-3 CE23.
C.O. 87160108010.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



292.45.0920 **JUNKERS**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. ZWN25-8MFA, ZWN31-8MFA.
C.O. 8737601102.

ORIGINAL



292.00.0022 **MANAUT**
Grupo válvula caldera.
Mod. MICON, MINOX 24 A, MINOX 24 E.
C.O. BI1141500.

ORIGINAL



365.90.0003 **MANAUT**
Cuerpo agua caldera.
Mod. GME24, PRISMA24AP.
C.O. 1011503.

ORIGINAL



292.57.0002 **NECKAR**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. ZWB28-3C23S2800, NWB24-3CE23S2800.
C.O. 87186422110.
**ZWB28 Cerapur Smart (anterior 2011)

ORIGINAL

NOVEDAD



292.93.0052 **ROCA**
Válvula 3 vías con by-pass caldera.
Mod. NOVADENS 28/28, PLATINUM 28/28 F.
C.O. 125569604.

ORIGINAL



292.93.0062 **ROCA**
Bloque hidráulico caldera.
Mod. NEODENS PLUS 24-24F,
NEODENS PLUS 28-28F.
C.O. 7213646.

ORIGINAL



292.93.0018 **ROCA**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. NOVANOX v.00/PLATINUM COMPACT
(sin bypass).
C.O. 125569620.

ORIGINAL



292.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Cuerpo válvula 3 vías caldera.
Mod. THELIA30E, SYLVA24E,THEMIS23ENOX.
C.O. 051148=021001424.

ADAPTABLE



292.66.0009 **SAUNIER DUVAL**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. ISOTWIN, THEMACLASSIC, THEMAFAST.
C.O. S1025500=0020247011.

ORIGINAL



292.66.0013 **SAUNIER DUVAL**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. THEMATEK C 24 E, THEMATEK C 24 EO BT,
THEMATEK F 24 E.
C.O. 10205=S1020500.

ORIGINAL



292.66.0014 **SAUNIER DUVAL**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. ISOFASTE/E1, ISOFAST F35 E-A.
C.O. 05720800.

ORIGINAL



292.66.0017 **SAUNIER DUVAL**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. SEMIATEK F24.
C.O. 0020037113.

ORIGINAL



292.66.0020 **SAUNIER DUVAL**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. THELIA30.
C.O.05114900.

ADAPTABLE



292.66.0028 **SAUNIER DUVAL**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. THEMAFAST C/F, THEMAFAST F24 E.
C.O. S1020900.

ORIGINAL



292.66.0029 **SAUNIER DUVAL**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. ISOTWIN, THEMACLASSIC, THEMAFAST.
C.O. S1025500.

ADAPTABLE



292.66.0037 **SAUNIER DUVAL**
Válvula 3 vías + motor.
Mod. THEMA CONDES F24.
C.O. S1079100.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



292.66.0047 **SAUNIER DUVAL**
Válvula 3 vías + motor.
Mod. THEMA CONDES F24.
C.O. S1079100.

ADAPTABLE



292.66.0048 **SAUNIER DUVAL**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. THEMAFAST C/F, THEMAFAST F24 E.
C.O. S1020900.

ADAPTABLE



292.66.0052 **SAUNIER DUVAL**
Válvula 3 vías presostática caldera a 3/4".
Mod. THEMIS23, RENOVAMICRA, THEMAF24NOX.
C.O. 0020002395.
HERMANN.

OEM CALIDAD



292.66.0053 **SAUNIER DUVAL**
Mecanismo válvula 3 vías/Válvula de retención.
Mod. THEMAC25E, ISOMAX CONDENS F30, F35E.
C.O. 0020136956.

ADAPTABLE



292.66.0075 **SAUNIER DUVAL**
Bloque hidráulico 3 vías caldera.
Mod. THEMACLASSIC, COMBITEKCF24E, THEMACLASSIC F25E, THEMACLASSIC F24E.
C.O. S1020800.

ORIGINAL



292.66.0076 **SAUNIER DUVAL**
Bloque hidráulico 3 vías caldera.
Mod. THEMACLASSIC, COMBITEKCF24E, THEMACLASSIC F25E, THEMACLASSIC F24E.
C.O. S1020800.

ADAPTABLE



292.66.0165 **SAUNIER DUVAL**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. ISOTWIN, THEMACLASSIC, THEMAFAST, ISOFAST F 30 E H-MOD.
C.O. 8000041513 sutituye a S1025500.
SIN cable adaptador 0020080265 en caso necesario pedir por separado.

ORIGINAL

NOVEDAD



292.00.0009 **SIME**
Válvula 3 vías P374AAS00A2.
Mod. FORMATBF, PLANET DEWY, PLANET OF.
C.O. 6102805.

OEM CALIDAD



292.90.0020 **SIME**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. FORMATZIPBF.
C.O. 6281503.

ORIGINAL



292.90.0207 **SIME**
Grupo hidraúlico caldera.
Mod. PRAKTICA HE25, BRAVA SLIM HE30, BRAVA SLIM LN25. BRAVA SLIM 25BF.
C.O. 6265870.

ORIGINAL



280.60.0033 **VAILLANT**
Cable adaptación válvula prioridad caldera.
Mod. VMW 24/280/3-5, VM 240/3-5 R2, VM 242/4-5.
C.O. 0020270733.

ORIGINAL

NOVEDAD



292.60.0004 **VAILLANT**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. VMWPRO-PLUS-PLUS, VUW 240-282/3-5, VMW 240/2-3, WMW 242-2-5.
C.O. 252457.

ORIGINAL



292.60.0005 **VAILLANT**
Válvula desviadora 3 vías caldera.
Mod. TURBOMAX 242, 282, VUW 242/1E, 282/1E, VCM 182/1.
C.O. 011289.

ORIGINAL



292.60.0027 **VAILLANT**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. TURBO TEC, VMW24035M, VMW28653.
C.O. 0020020015.

ORIGINAL



292.60.0029 **VAILLANT**
Válvula 3 vías motorizada caldera.
Mod. VIH115/3, VIHC120/3, VKC3E.
C.O. 050714.

ORIGINAL



292.60.0032 **VAILLANT**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. VM24035, VMW25547, VSCIT1962C150.
C.O. 0020132682.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



292.60.0035 **VAILLANT**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. WMWPRO-PLUS-PLUS, VUW240-282/3-5, VMW240/2-3.
C.O. 252457=VAL3VLM.

ADAPTABLE



292.60.0056 **VAILLANT**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. VMW252.
C.O. 0020132683.

ORIGINAL



292.60.0069 **VAILLANT**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. TURBO TEC, VMW24035M, VMW28653.
C.O. 0020020015.

ADAPTABLE



292.60.0087 **VAILLANT**
Cable adaptación válvula prioridad caldera.
Mod. VMW 24/280/3-5, VM 240/3-5 R2, VM 242/4-5.
C.O. 0020270733, 0020080265.
SAUNIER DUVAL

NOVEDAD

ADAPTABLE



292.60.0100 **VAILLANT**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. VCW 221 T, VCW 240 T, VCW 280 T, VCW 242 E, VCW 282 E.
C.O. 012684.

ORIGINAL



292.60.0111 **VAILLANT**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. VM24035, VMW25547, VSCIT1962C150.
C.O. 0020132682 178978.

ADAPTABLE



292.90.0025 **VIESSMANN**
Conjunto válvula caldera.
Mod. VITOPEN.
C.O. 7824699.

ORIGINAL



292.09.0001 **WOLF**
Válvula 3 vías caldera.
Motor 24v(G38).
Mod. GG2-EK/1GB, CGB-K-20.
C.O. WF2799225.

ORIGINAL

MOTOR VÁLVULA 3 VÍAS



292.14.0002 **ARISTON**
Cabeza motorizada válvula 3 vías caldera.
Mod. GENUS, RUGIADA, COPEX27, EXCLUSIVE MIX CSI, ISOFAST F28E.
C.O. 997147, 2905, 10025304, 8707406063, 4364657.
BAXI, BERETTA, JUNKERS, MTS, SAUNIER DUVAL.

OEM CALIDAD



292.14.0019 **ARISTON**
Motor válvula 3 vías.
Mod. CODEX23/45, GENUS27, LINDA23.
C.O. 570711.

ADAPTABLE



292.14.0028 **ARISTON**
Cabeza motorizada válvula 3 vías caldera.
Gas natural.
Mod. EGISNOX24FF, EGISNOX28FFNG, PIGMANOX24FFNG.
C.O. 65110929.

ORIGINAL



292.94.0026 **BERETTA**
Motor eléctrico válvula caldera.
Mod. KOMPAKTA.
C.O. 20017594.

NOVEDAD



292.31.0023 **CHAFFOTEAUX**
Motor válvula 3 vías caldera.
Mod. ELEXIACOMFORT24CF, ELEXIACOMFORT24FF, MC224CF.
C.O. 61302410.

ORIGINAL



292.31.0037 **CHAFFOTEAUX**
Motor válvula 3 vías caldera.
C.O. 61302483-01.

ORIGINAL



292.31.0062 **CHAFFOTEAUX**
Motor válvula 3 vías caldera.
Mod. ELEXIACOMFORT24CF, ELEXIACOMFORT24FF, MC224CF.
C.O. 61302410.

ADAPTABLE

CALDERA MURAL



292.34.0062 **FAGOR**
Motor válvula 3 vías caldera.
Mod. FE-24TC/1 N, FE-18TC/1 B, FE-26TC/1 N, 1FE24TC1B, 1FE26TC1N.
C.O. AS0012843.

ORIGINAL



292.92.0928 **FERROLI**
Motor válvula 3 vías caldera.
3W 220/24V 50Hz.
Mod. BLUEHELIX TECH RRT 28, BLUEHELIX TECH RRT 24C.
C.O. I3980I090, 3980I090, 39442610.

ORIGINAL

NOVEDAD



292.90.0253 **HERMANN**
Válvula 3 vías caldera.
Mod. MICRAPLUS CONDENS F30A, MICRAPLUS CONDENS F25A, SEMIA CONDENS 25.
C.O. 0020097214.
GLOWWORM, SAUNIER DUVAL

ADAPTABLE



284.45.0001 **JUNKERS**
Motor caldera.
24v.
Mod. ZSBR11, ZBS11, ZSN18.
C.O. 8717204345.

OEM CALIDAD



284.45.0901 **JUNKERS**
Motor caldera.
D-11468. T70. 4W 220/240V 50Hz.
Va con cableado.
Mod. ZW231.
C.O. 87074060980.

ORIGINAL



292.45.0054 **JUNKERS**
Motor válvula gas caldera.
3 vías.
Mod. NOX ZWN30/8, ZSB 30-2 A 23, ZWBE 37-2 A 31.
C.O. 87161068450.

ORIGINAL



292.90.0090 **MANAUT**
Motor válvula 3 vías caldera.
Cabeza motorizada.
Mod. MITO.
C.O. BI1431100.

ORIGINAL



292.93.0054 **ROCA**
Motor válvula 3 vías caldera.
ELBI.
Mod. ALTAIS, DEIMOS, BIOS, NEODENS, NOVANOX.
C.O. 125564734.

ORIGINAL



292.66.0008 **SAUNIER DUVAL**
Motor válvula 3 vías caldera.
Mod. ISOFAST, THEMAFAST.
C.O. S1053700.

ADAPTABLE



292.90.0232 **SIME**
Motor válvula 3 vías caldera.
Mod. FORMAT DGT 25, MINORCA,
C.O. 6319620, BI1431100, AS0012843, 1.028572, 65110929, 6087332, 7100473, JJD710047300.
DE-DIETRICH, ROCA, BIASI, INMERGAS, ARISTON, CHAFFOTEAUX, FAGOR, MANAUT, FONDITAL

OEM CALIDAD



292.00.0031 **TIFELL**
Motor caldera.
HONEYWELL 200/240V 6 sec.
Mod. VC6012, EUROFELL 30M.
C.O. WX003333.

OEM CALIDAD



292.60.0013 **VAILLANT**
Motor válvula 3 vías caldera.
Mod. TURBOMAX PLUS 824, 828E, PRO 24E.
C.O. 140429.

OEM CALIDAD



292.90.0295 **VIESSMANN**
Motor válvula 3 vías caldera.
Mod. VITODENS WB1C MIXTA 26 KW ES.
C.O. 7828748.

ORIGINAL

NOVEDAD



292.00.0020
Motor válvula HANSEN SYNCRON.
240V/50Hz. 5 r.p.m.
Mod. V4043, V4044.
C.O. 7349005

ADAPTABLE



292.00.0050
Válvula motor caldera.
MR SPST CR M1S 220/240V 6 hilos.
Mod. VMRMUT.

* C B P



329.00.0026
Válvula seguridad caldera.
HONEYWELL.
C.O. VC8010ZZ05/U.

* C B P

CALDERA MURAL

ACCESORIOS VÁLVULA 3 VÍAS



292.94.0013 **BERETTA**
Clapete caldera.
Mod. MYNUTE24CSI, BOILER 24 BAI, CIAO GREEN 25 CSI.
C.O. 10025305.

ORIGINAL



292.94.0027 **BERETTA**
Cartucho válvula 3 vías caldera.
Mod. MYNUTE GREEN A 9000
C.O. 20043594.

NOVEDAD



309.94.0009 **BERETTA**
Obturador válvula 3 vías caldera.
10 unidades.
Mod. MYNUTE13/20, ES, ESI, MYNUTE20/20I, CAI, CAP, ESP, KOMPAKT22CAI.
C.O. 2910.



368.94.0001 **BERETTA**
Kit revisión válvula 3 vías caldera.
Mod. MYNUTE13/20, 20/20, 20/20I, 20/20CAP, 13/20ES, ESI, 20/20ES, 20/20ESI, 20/20CSP.
C.O. 01005127.

ORIGINAL



292.31.0006 **CHAFFOTEAUX**
Obturador cuerpo hidráulico caldera.
Mod. ELEXIACOMFORT24, MAYA28FF, ELEXIACOMFORT24FF.
C.O. 61302411.

ADAPTABLE



292.31.0063 **CHAFFOTEAUX**
Clapete antirretorno caldera.
Mod. 105G RSC H, G35 RSC GV, MODULOFLAME 80 N.
C.O. 60054448.

ORIGINAL



292.34.0013 **FAGOR**
Adaptador válvula 3 vías para calderas.
Mod. FEE24EMA, FEE27MA, FEE40MA.
C.O. MU07000I3.

ORIGINAL



292.90.0331 **IMMERGAS**
Cartucho válvula 3 vías caldera.
Mod. MINI EOLO, VICTRIX 26KW 2I, SUPERIOR TOP 32KW
C.O. 3.020380, 3.031745.

ADAPTABLE

NOVEDAD



292.90.0362 **IMMERGAS**
Brida cartucho válvula 3 vías caldera.
Mod. VICTRIX 26 KW.
C.O. 1.022271, 3.031531.

* C B P



292.45.0022 **JUNKERS**
Cuerpo válvula 3 vías caldera.
Mod. AXELIA, ZW23-1AE23.
C.O. 8708500372.

ORIGINAL



292.45.0031 **JUNKERS**
Mecanismo transmisión válvula 3 vías caldera.
C.O. 87167714310, LB8716771431.

ORIGINAL



286.90.0023 **MANAUT**
Conjunto portamicro caldera.
Mod. MINOX24E, GARDA HE PLUS M110.24SM/E, RIVA PLUS M90D.24S.
C.O. BI1011502.

ORIGINAL



292.90.0031 **MANAUT**
Kit obturador caldera agua 3 vías.
Mod. MINOX.
C.O. BI1141501.
BIASI.

ORIGINAL



292.90.0032 **MANAUT**
Kit obturador caldera agua 3 vías.
Mod. MURA09, MYTO, MIDAS ECO.
C.O. BI1351109.
BIASI, ARISTON C.O. 65108293.

ORIGINAL



367.93.0004 **ROCA**
Cartucho con By-pass, válvula 3 vías caldera.
Mod. NOVADENS 24/24F, NOVANOX 24/24F.
C.O. 125627880.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



292.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Cartucho válvula 3 vías caldera.
Mod. SYLVA24E,THELIA30E,THEMAC23E.
C.O. 05716100.

ADAPTABLE



292.66.0030 **SAUNIER DUVAL**
Kit válvula 3 vías caldera.
Mod. THEMA24ECE, THEMA24EFF, THEMA24EFAS.
C.O. S1006400.

ADAPTABLE



375.66.0900 **SAUNIER DUVAL**
Palanca empalme hidráulico caldera.
Mod. ISOMAX C 28 E, ISOTWIN C 24 EA,
ISOMAX F 28 E, ISOTWIN F 28 EA.
C.O. 05745500.

ORIGINAL



292.90.1906 **SIME**
Clapete caldera.
Mod. FORMAT DGT HE 25, FORMAT DGT 25BF,
MURELLE HM30, MURELLE EV HE30.
C.O. 6319625.

ORIGINAL



292.90.0316 **SIME**
Cartucho válvula 3 vías caldera.
Mod. FORMAT DGT HE 25, FORMAT DGT 25BF,
MURELLE HM30, MURELLE EV HE30.
C.O. BI1351109, BI1491101, 7502925, 6319625.
BIASI, ARISTON, ROCA

ADAPTABLE



292.90.0230 **SIME**
Obturador válvula 3 vías caldera.
Mod. BRAVA SLIM HE25, BRAVA SLIM HE30,
MURELLE HM25TM PRAKTICA HF25.
C.O. 6319645.


ORIGINAL



366.60.0020 **VAILLANT**
Conjunto filtro grupo hidráulico caldera.
Mod. VCM180, VCM182E, VCM282E.
C.O. 014625.

ORIGINAL


MUELLE DE PRESIÓN



292.94.0990 **BERETTA**
Muelle obturador válvula caldera.
Mod. EXCLUSIVE.
C.O. 76862.

ORIGINAL

CLIPS GRUPO BY PASS



011.94.0004 **BERETTA**
Muelle sujección motor caldera.
Mod. ARTE 24 CSI.
C.O. R2165.

* C B P



371.94.0003 **BERETTA**
Clips fijación tubo primario caldera.
Mod. JUNIOR 24 CSI MTN, CIAO 24 CSI.
C.O. 20005546, 20052730.
2 unidades.

* C B P



371.90.0903 **BIASI**
Clips fijación tubo caldera.
Mod. ACTIV A 25C, ADVANCE HE M110B.24SM/C
C.O. BI1181116

* C B P



011.31.0005 **CHAFFOTEAUX**
Clips caldera.
Mod. PIGMA GREEN EVO 25.
C.O. 60000309.

* C B P



371.31.0009 **CHAFFOTEAUX**
Clip grapa caldera.
Mod. ALIXIA 24 FF LPG, ALIXIA 24 FF NG,
EGIS 24 FF LPG.
C.O. 61307589.
5 unidades.

* C B P

CALDERA MURAL



371.31.0010 **CHAFFOTEAUX**
Clip grapa caldera.
Mod. ALIXIA 24 FF LPG, ALIXIA 24 FF NG, EGIS 24 FF LPG.
C.O. 60000309.
5 unidades.

* C B P




371.31.0011 **CHAFFOTEAUX**
Clip grapa caldera.
Mod. ALIXIA 24 FF LPG, ALIXIA 24 FF NG, EGIS 24 FF LPG. Ø18. 1 unidad.
C.O. 65104259.

* C B P



371.92.0002 **FERROLI**
Conjunto grapas caldera.
Mod. DOMICOMPACT.
C.O. I39823540.



371.92.0003 **FERROLI**
Grapa caldera ACS.
10 unidades.
Mod. DOMIPROJECTF24.
C.O. I39840380.



371.92.0004 **FERROLI**
Grapa caldera.
10 unidades.
Mod. DOMIPROJECT D.
C.O. I39840260.



011.93.0001 **ROCA**
Muelle fijación motor caldera.
Mod. ALTAIS, DEIMOS, PLATINUM COMPACT.
C.O. 125838068.

* C B P



371.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Clic cierre abatible para caldera.
15 unidades.
Mod. SAL50, THEMIS, THELIA.
C.O. S54611.



371.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Lama metálica para la válvula inversora.
30 unidades.
Mod. THEMA, THEMIS, SD120F, SD123C,
C.O.056475.



366.60.0002 **VAILLANT**
Abrazadera bloqueo tubo caldera.
Mod. WM,VMW.
C.O. 219602.



371.60.0004 **VAILLANT**
Grapas caldera.
10 unidades.
Mod. VM2405, VMW283625, VMI2827.
C.O. 219620

REGULADOR CAUDAL



366.45.0025 **JUNKERS**
Disco de estrangulación caldera.
Ø 28,5 mm.
C.O. 8700100115.



292.45.0044 **JUNKERS**
Obturador caldera.
10 litros.
Mod. ZW23AE23.
C.O. 8708500368.

* C B P



354.93.0002 **ROCA**
Kit limitador caudal + junta caldera.
Mod. RS20/20MIXTA.
C.O. 122085050.




354.66.0021 **SAUNIER DUVAL**
Limitador caudal caldera.
7 litros. Verde.
C.O. 54199.



354.66.0023 **SAUNIER DUVAL**
Limitador caudal caldera.
10 unidades. Blanco. 8 litros.
C.O. 54298.

CALDERA MURAL



354.66.0048 **SAUNIER DUVAL**
Limitador caudal caldera.
Mod. SÉMIA TEK C 24, THEMACLASSIC C 24 E, THEMATEK S C 24 E.
C.O. S1012700.



354.66.0049 **SAUNIER DUVAL**
Limitador caudal caldera.
12 litros. 10 unidades.
Mod. THEMACLASSIC F 24E, THEMAFAST F 24E, THEMATEK C 24 E.
C.O. S1012500

FLUSOSTATO



292.00.0076 **ACV**
Flusostato caldera.
Mod. KOMPACT HR ECO 24/28.
C.O. ACV91844267.



283.14.0002 **ARISTON**
Kit presostato sanitario calefacción caldera.
Mod. EST, MICROTEC, ONE, NEXT, R2.
C.O. 65100519.



292.14.0001 **ARISTON**
Flusostato caldera.
Mod. MICROALFA26MIBE, MICROCONDENS24/27, MFFI.
C.O. 995948.



292.14.0004 **ARISTON**
Flusostato caldera.
Mod. EST, MICROTEC, MODULA.
C.O. 998647, 996072, 65100296, CFOV000061.



292.14.0005 **ARISTON**
Kit activador flusostato.
Mod. MGENUS23, MODULA23MI, MODULAT2/23.
C.O. 998941.



292.14.0026 **ARISTON**
Kit obturador caldera.
Mod. AS24CFNG.
C.O. 65104317.



493.14.0003 **ARISTON**
Detector de flujo.
Mod. MICROGENUS 23MI, MICROTEC 23, MODULA 23MI.
C.O. 999075, BI1091104.



493.14.0005 **ARISTON**
Sensor contacto caldera.
Mod. EGIS24FF, GENUS28FFN, NIAGARAC30FF.
C.O. 65104323.



292.14.0041 **ARISTON**
Kit obturador válvula 3 vías caldera.
Mod. EGIS NOX 24 FF, EGIS NOX 28 FF, PIGMA NOX 24 FF, PIGMA NOX 28 FF.
C.O. 65110940.



292.94.0001 **BERETTA**
Flusostato sanitario caldera. Ø 1/2".
Mod. CIAO24CAI, CSI, CIAO24CAI, CSI, SUPER EXCLUSIVEMICRO28CAI.
C.O. 10022752, 9158748, 20072440.
COINTRA.



292.94.0003 **BERETTA**
Flusostato con filtro caldera.
Mod. KOMPACT22CAI, MYNUTE20/20CAI, SUPEREXCLUSIVE24CAI.
C.O. 1488.



292.94.0050 **BERETTA**
Flusostato caldera.
Briton PA66 GF30. 1/2".
Mod. CAO24, CAI, CSI, SUPER EXCLUSIVE MIX 30 CS, DOMICOMPACT F24.
C.O. 010022348.
FERROLI



292.94.0056 **BERETTA**
Flusostato adaptable con toma caldera.
Mod. CIAO24CAI,CSI,CIAO24CAI,CSI,SUPER EXCLUSIVEMICRO28CAI. Ø 1/2"M-M toma 1/4"M.
C.O. 10022752, 9158748, 20072440, 20107626.
COINTRA, ROCA, FONDITAL, RIELLO, UNICAL, IMMERGAS, BIAS,I MANAUT

NOVEDAD

CALDERA MURAL



292.90.0063 **BIASI**
Válvula 3 vías agua caldera.
Mod. M9024S.
C.O. BI1271501.

NOVEDAD



292.90.0176 **BIASI**
Flusostato caldera.
Mod. M90.24S, M90.32S.
C.O. BI1091502.
MANAUT Mod. MINOX.

ORIGINAL



366.90.0003 **BIASI**
Regulador caudal caldera.
Mod. MURA, MINOX ECO.
C.O. BI1181500.

ORIGINAL



292.31.0032 **CHAFFOTEAUX**
Micro flusostato caldera.
Mod. COMPY24FFGPLESPT, MIRA24CFNATTP, MIRAGREEN35NTP.
C.O. 61311745.

ORIGINAL



292.31.0046 **CHAFFOTEAUX**
Válvula flusostato caldera.
Mod. PIGMAGREEN25.
C.O. 60000870.

ADAPTABLE



292.31.0070 **CHAFFOTEAUX**
Tapón flusostato caldera.
Mod. NECTRATOP2.23FFEXTB/PNAT.
C.O. 61011246CM.

ORIGINAL



365.31.0011 **CHAFFOTEAUX**
Cabeza caudal agua caldera.
C.O. 61002189.

* C B P



366.31.0010 **CHAFFOTEAUX**
Regulador caudal caldera.
Mod. NECTRA 1,14, NECTRA 3,14, NECTRA 3,18.
C.O. 60081471.
ROCA.

ORIGINAL



370.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Conjunto mando agua caldera.
Mod. ELEXIACOMFORT24CF, MAYA24FF, MC224FF.
C.O. 61301952.

ORIGINAL



493.31.0003 **CHAFFOTEAUX**
Sonda temperatura caldera.
Mod. ALUDRADELTA24CFBPEU, ALUDRADELTA24PFNEU, ALUDRADELTA28FFNEU.
C.O. 60000202.

ADAPTABLE



292.90.0013 **ELMLEBLANC**
Flusostato caldera.
Mod. ACLEIS, AMELIA, GLM.
C.O. 87167705340.




292.34.0003 **FAGOR**
Flusostato caldera.
Mod. FA20E2N, CA20GLP, FA20N.
C.O. MU1288400.
ASPES, CALIFORNIA,E LECTROLUX.

OEM CALIDAD



292.34.0040 **FAGOR**
Conducto flusostato caldera.
Mod. FE24TC1N, FEE26TC1B, 1FEE26TC1B.
C.O. AS0003113.

ORIGINAL



292.34.0044 **FAGOR**
Fluxostato completo caldera.
Mod. FA-20E N, FA-20T/1 N, FEB-20E/1N, FEB-20EF/1N, CA-20 N. C.O. AS0002248
ELECTROLUX, CALIFORNIA.
Con tapones y cables.

ORIGINAL



292.27.0011 **FERROLI**
Flusostato caldera.
Mod. ESSENTIAL24E, FER EASY C24, DOMIPROJECT F24.
C.O. I398185510=20069786
BERETTA Mod. MYNUTE S24 CSI.

OEM CALIDAD



292.34.0010 **FERROLI**
Flusostato caldera.
1/2".
Mod. MF12N, EF20EGLP.MF16N.
C.O. I39800120.

ADAPTABLE

CALDERA MURAL



292.92.0002 **FERROLI**
Turbina fluxómetro caldera.
Mod. DOMINA,DOMITOP.
C.O. 39804150.

ADAPTABLE



292.92.0012 **FERROLI**
Flusostato caldera.
Mod. PREXTHERA, MEGADENS, OPTMAX.
C.O. I39846880.

OEM CALIDAD



292.92.0019 **FERROLI**
Flusostato con válvula.
Mod. DIVATOP F37.
C.O. I39820450.

OEM CALIDAD



292.92.0050 **FERROLI**
Fluxómetro caldera.
1/2". Mod. DOMINA C 24, DOMINA VMC 24 E, DOMINA F 24 E, XILO.
C.O. I39804220=MU0104500=04557750.
FAGOR, LAMBORGHINI.

ADAPTABLE



292.92.0051 **FERROLI**
Flusostato rota caldera.
Con codo 626009. 1/2".
Mod. ECONCEPT25C, ECONCEPT35C.
C.O. I39805910.

OEM CALIDAD



292.92.0057 **FERROLI**
Fluxómetro caldera.
Mod. BLUE HELIX.
C.O. I39846130.

ORIGINAL



292.92.0067 **FERROLI**
Fluxómetro caldera.
Mod. BLUE HELIX.
C.O. I39846130.

OEM CALIDAD



292.92.0920 **FERROLI**
Flusostato caldera.
Mod. BLUEHELIX RRT24C, BLUEHEILIX RRT28C, HITECH RRT24-28C.
C.O. I39801100.

ORIGINAL



286.66.0012 **HERMANN**
Micro flusostato caldera.
Mod. HABITAT224SE.
C.O. H057003474.

ORIGINAL



292.00.0007 **HERMANN**
Flusostato con toma manómetro caldera. 1/2".
Contiene 2 micros.
C.O. HE049000245.

OEM CALIDAD



292.00.0008 **HERMANN**
Flusostato fugas sin toma caldera. 1/2".
Contiene 2 micros.
Mod. Supermicra.

OEM CALIDAD




292.00.0041 **HERMANN**
Válvula cierre caldera.
Mod. HABITAT 23 E, HABITAT 23 SE, HABITAT 2 23 E, HABITAT 2 23 SE.
C.O. H040004137.

ORIGINAL



292.90.0154 **HERMANN**
Flusostato caldera.
Mod. MICRAPLUS CONDENS 25A1.
C.O. 200197555.

ORIGINAL



493.00.0021 **HERMANN**
Cuerpo flusostato metálico.
Se incluyen accesorios.
Mod. RENOVA HABITAT 2.23.
C.O. HEA00540026.

ORIGINAL



292.90.0271 **HERMANN**
Flusostato caldera.
Mod. MICRAPLUS CONDENS 25, MICRAPLUS CONDENS 30, MICRAPLUS 24,30.
C.O. 0020097207.

ORIGINAL



292.90.0237 **IMMERGAS**
Flusostato caldera.
Mod. EOLO MINI 24-3E, STAR 24 3E ver. 2
C.O. 1.035365, 1.028570.

CALDERA MURAL



292.45.0005 **JUNKERS**
Flusostato caldera.
Mod. ZW23AE/KE, ZWA24-1A/K.
C.O. 8719905144.

ORIGINAL



292.45.0042 **JUNKERS**
Turbina calentador.
Mod. ZWA241A23.
C.O. 8716146164.

ORIGINAL



292.45.0053 **JUNKERS**
Flusostato caldera.
Mod. ZWA24, 28AI/AB, ZC, ZWC24, 28-1MFA, ZWC24-28-MFK, ZWE24,28-4HA/HK.
C.O. 8738720800.
Accesorio filtro caldera 292.45.0011.

ORIGINAL



292.45.0064 **JUNKERS**
Flusostato caldera.
C.O. 87167724000=87170021320.
ELM LEBLANC Mod. ACLEISGLMV5, MEGALISNCGLA24, ODEALISGVTC24.

ORIGINAL



292.45.0067 **JUNKERS**
Flusostato caudal caldera.
Mod. ZW23-1AE, ZW30-1, ZW24-2AE.
C.O. 8707406119, 8707406064, 87009918729.

ORIGINAL



292.45.0069 **JUNKERS**
Flusostato caldera.
Mod. ZWB252, ZWB 32-2 A 23, ZWBE 42-2 A 23.
C.O. 87161157540.

ORIGINAL



493.45.0019 **JUNKERS**
Sensor caudal caldera.
Mod. EUROLINEZW231AE31S3705.
C.O. 8709918812.

* C B P



505.45.0001 **JUNKERS**
Filtro caldera.
Mod. ZWC24-1MFA23S28, ZWC24/28-1MFA31, ZWC24-1MFK23S35.
C.O. 87167711270.

ORIGINAL



292.90.0210 **MANAUT**
Fluxómetro caldera.
Mod. MIDAS ECO 24 E.
C.O. BI1441501.

ORIGINAL



292.90.0219 **MANAUT**
Kit obturador 3 vías
Mod. MURA09, MYTO, MIDAS ECO.
C.O. BI1351109, 65108293,
BIASI, ARISTON

ADAPTABLE



366.90.0004 **MANAUT**
Detector caudal caldera.
Mod. MINOX.
C.O. BI1271101.

ORIGINAL



292.90.0120 **MANAUT**
Sensor flusostato caldera.
Mod. MYTO CONDENS INOX 24,
RIN NOVA NOX, ECO RINNOVA NOX.
C.O. BI1441104.
BIASI

ORIGINAL



292.93.0008 **ROCA**
Flusostato caldera.
Mod. NEOBIT24/24F, SARA, NORA.
C.O. 122080530.

ADAPTABLE



292.93.0010 **ROCA**
Flusostato para caldera.
Mod. LAURA, RSI20/20.
C.O. 122280010.

ADAPTABLE



292.93.0055 **ROCA**
Flusostato caldera.
Mod. NEOBIT S 24/24F, VICTORIA 24-24, VICTORIA 24-24F, VICTORIA 24-24T.
C.O. 125566377.

ORIGINAL



354.93.0904 **ROCA**
Limitador caudal caldera.
8 litros
Mod. NEODENS PLUS 24/24F, NEODENS PLUS 28/28F.
C.O. 7502918.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



366.93.0008 **ROCA**
Detector caudal caldera.
7,3 litros.
Mod. NOVANOX 24/24F.
C.O. 125624270.

ORIGINAL



368.93.0001 **ROCA**
Flotador magnético caldera.
Mod. RS20/20.
C.O. 122085100.

ADAPTABLE



368.93.0020 **ROCA**
Flotador magnético caldera.
Mod. VICTORIA 20/20.
C.O. 122080430.

ORIGINAL



368.93.0025 **ROCA**
Flotador magnético caldera.
C.O. 122080150.

ADAPTABLE




493.93.0040 **ROCA**
Sensor caudal caldera.
Mod. NOVANOX.
C.O. 125843538.

ORIGINAL



493.93.0050 **ROCA**
Sensor detector caudal caldera.
Mod. NEODENS PLUS.
C.O. 7502946.

ORIGINAL



493.93.0062 **ROCA**
Sensor detector caudal caldera.
Mod. NEODENS PLUS 24/24F, VICTORIA CONDENS 24/24F, NEOBIT CONDENS 24/24F.
C.O. 710976600, JJJ710976600, 710046200.
BAXI, DE-DIETRICH

ADAPTABLE NOVEDAD



493.93.0101 **ROCA**
Sonda detección flujo caldera, con cable y regleta.
Mod. R2020FF.
C.O. 122085040.

ORIGINAL



493.93.0105 **ROCA**
Sonda detección flujo caldera con cable y regleta.
Mod. VICTORIA2020F.
C.O. 122080480, 122080980.

ORIGINAL



366.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Detector caudal agua caldera.
Mod. THEMA23CE, ISOFAST24EF, OPALIAF14E, THEMACLASSIC F24E.
C.O. 05720200.

ADAPTABLE



366.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Detector caudal agua caldera.
Mod. THEMA23CE, ISOFAST24EF, OPALIAF14E, THEMACLASSIC F24E.
C.O. 057202, SDS57202.

ORIGINAL



292.90.0046 **SIME**
Flusostato caldera.
Mod. METROPOLIS DGT 25BF, BRAVA DGT HE 30, FORMAT DGT HE 25.
C.O. 6319601A.

ORIGINAL



292.90.0128 **SIME**
Flusostato caldera.
Mod. BRAVA SLIM LOWNOX 25BF, PRAKTICA HE25, MURELLE HM25.
C.O. 6319644.

ORIGINAL



292.90.0171 **SIME**
Flusostato caldera.
Mod. METROPOLIS DGT 25 BF, FORMAT DGT 25 BF, MURELLE EV HE 25.
C.O. 6319633.

ORIGINAL



292.90.0330 **SIME**
Flusostato caldera.
Mod. METROPOLIS DGT 25BF, BRAVA DGT HE 30, FORMAT DGT HE 25.
C.O. 6319601A, 6319601.

ADAPTABLE NOVEDAD



292.90.1929 **SIME**
Cuepo hidráulico caldera.
Mod. PRAKTICA HE25, BRAVA SLIM HE30, PLANET HE25.
C.O. 6265830.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



493.90.0148 **SIME**
Sensor caudalímetro caldera.
Mod. BRAVA SLIM.
C.O. 6131440.

ORIGINAL



493.90.0325 **SIME**
Sensor caudalímetro caldera.
Mod. BRAVA SLIM.
C.O. 6131440

ADAPTABLE



292.60.0003 **VAILLANT**
Fluxómetro caldera.
Mod. VMWPRO-PLUS,VMI280/7, 282/7.
C.O. 194819.

ORIGINAL



292.60.0015 **VAILLANT**
Turbina fluxómetro caldera.
Mod. VMWPROPLUS, VM, VMW.
C.O. 0020029604

ORIGINAL



292.60.0021 **VAILLANT**
Flusostato caldera.
Mod. VMW240/3, VMW24/280, VMW280/3, VMW242/3.
C.O. 178988.

ORIGINAL



350.60.0007 **VAILLANT**
Sensor válvula agua caldera.
C.O. 194841.

ORIGINAL



292.60.0076 **VAILLANT**
Flusostato caldera.
Mod. VMW240/3, VMW24/280, VMW280/3, VMW242/3.
C.O. 178988.

ADAPTABLE



292.90.0086 **VIESSMANN**
Detector flujo ACS caldera.
Mod. VITOPEND 100-W WHKB, VITOPEND 100-E AH1B, VITOPEND WH1B.
C.O. 7828287

ORIGINAL



292.90.0211 **VIESSMANN**
Flusostato caldera.
Mod. VITODENS 100W.
C.O. 7828749.

ORIGINAL



292.90.0296 **VIESSMANN**
Detector flujo ACS caldera.
Mod. VITOPEND 100-W WHKB, VITOPEND 100-E AH1B, VITOPEND WH1B.
C.O. 7828287.

ADAPTABLE

NOVEDAD



292.90.0178 **WOLF**
Flusostato caldera.
Mod. CGG1K24, CGG2K, CGU-2K.
C.O. 2745200.

ORIGINAL



366.90.0019 **WOLF**
Kit reguladores caudal caldera.
Mod. CGB-2 Combi.
C.O. 8615811.

* C B P



292.00.0006
Flusostato con comando magnético caldera 3/4".
Presión máxima de servicio 6bar.
Campo de temperatura -15>100ºC
C.O. 315500.

ADAPTABLE



292.00.0047
Flusostato sin toma manómetro con regulador caldera.
MM R1/2" 3 micros.

ADAPTABLE



292.00.0112
Recambio turbina flusostato caldera.
C.O. 39846880, 39846130, 3.023489, 1.042610, 3.022156, 122280010, 49980, 0143068, 7680229, 20013968, 7841830, 274584399, 592003,11 176473. FERROLI, VIESSMANN, IMMERGAS, GRUNDFOSS, IDEAL, ROCA, BAXI, BERETTA, WOLF

* C B P

CALDERA MURAL

MEMBRANA



367.00.0016 **ACV**
Membrana caldera.
Mod. MILENIUMCLIP24E, MILENIUM CLIP 26EX.
C.O. MEM0031P1.
ARCA, STEP.

ORIGINAL



367.14.0001 **ARISTON**
Kit grupo sanitario membrana completo caldera.
Mod. CODEX23MGPL, DESY23CACPRGPL, T23MMET.
C.O. 571446.

ORIGINAL



367.14.0003 **ARISTON**
Kit membrana caldera.
Mod. T23MMET, T23 MFFI MET, T23 MI MET.
C.O. 571441.

ORIGINAL



367.90.0001 **BAXI**
Membrana caldera.
Ø 45 mm.
Mod. INITIA 2.24CF, 2.24 CF VMC, 2.24 FF, DUO 3.24 CF.
C.O. SX5405320.

ADAPTABLE



367.94.0007 **BERETTA**
Membrana caldera.
Ø 90 mm.
C.O 40913, 3387.

ORIGINAL



367.94.0008 **BERETTA**
Membrana caldera.
Ø exterior 47 mm.
Ø 10,4 mm. Soporte exterior.
Ø 6,3mm. Soporte interior.
C.O. R6872.

ORIGINAL



367.94.0009 **BERETTA**
Membrana caldera.
Ø 77 mm.
Mod. IDRA EXCLUSIVE 20.
C.O. 149973, 6882.

ADAPTABLE



367.94.0012 **BERETTA**
Membrana caldera.
Ø exterior 46 mm.
Ø soporte exterior 10 mm. Ø soporte interior 6,3 mm.
Mod. Idra 245.
C.O. 40911, 149972.

ADAPTABLE



367.94.0013 **BERETTA**
Membrana caldera.
Ø exterior 44 mm. 3 unidades.
Ø soporte exterior 8 mm. Ø soporte interior 4 mm.
C.O. 40489, SX5405960
BAXI

ADAPTABLE



367.90.0027 **BIASI**
Conjunto membrana caldera.
Mod. M97.23SM.
C.O. BI1291500.

ORIGINAL



367.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Kit membrana válvula agua caldera.
Mod. MULTIVENTIFFB/PNAT, M20FFB/PNAT, NOVOGAS.
C.O. 60081238.



367.31.0002 **CHAFFOTEAUX**
Membrana caldera.
Mod. ELEXIA COMFORT24CF-FF B/PNAT, MAYA24CF-FFB/PNAT, MAYA28FFB/PNAT.
C.O. 61301782.

ADAPTABLE



367.31.0006 **CHAFFOTEAUX**
Conjunto membrana caldera.
Mod. ELEXIACONFORT24FFPEU, MAYA28FFN, MC224CFB.
C.O. 60081977.

ORIGINAL



367.31.0008 **CHAFFOTEAUX**
Kit membrana caldera.
Mod. CELTIC230RSCBP, G20VM, G30M.
C.O. 6010050330.

ADAPTABLE



367.31.0011 **CHAFFOTEAUX**
Membrana caldera.
Mod. CELTIC 2.16, CELTIC TIG16, CELTIC 2.20.
C.O. 60019016-10.
ROCA.

ADAPTABLE

CALDERA MURAL



367.31.0012 **CHAFFOTEAUX**
Kit membrana caldera.
Mod. CELTIC GM, CELTIC EQUATION23, CELTIC 2.30RSC.
C.O. 60081237.
ROCA.

ADAPTABLE



367.31.0020 **CHAFFOTEAUX**
Membrana caldera.
Ø 55 mm.
Mod. CELTIC 2.24, CELTIC TIG16, CELTIC 120.
C.O. 60022171-10.

ADAPTABLE



367.31.0025 **CHAFFOTEAUX**
Membrana caldera.
Ø 90 mm.
Mod. CELTIC GM, 2.20 RSC, 2.20 RSCB.
C.O. 60081016.
ROCA.

ORIGINAL



367.27.0001 **COINTRA**
Membrana caldera.
Para válvulas Giannoni.
Mod. M20, RENOVA MICRA.
ROCA.

ADAPTABLE



367.27.0004 **COINTRA**
Membrana caldera
Con diafragma sensor.
Mod. ED21E1, SP27E1.
C.O. 9158227.
OCEAN.

ORIGINAL



367.27.0012 **COINTRA**
Membrana caldera. Sin juntas.
Para válvulas Mut.
Mod. M15LP, M15L.

OEM CALIDAD



367.27.0014 **COINTRA**
Membrana caldera.
Mod. SPI27EI.
C.O. 9158938.

ADAPTABLE



367.27.1200 **COINTRA**
Membrana caldera.
Mod. CM-8.
C.O. 7238.



367.00.0005 **ELMLEBLANC**
Membrana caldera.
Mod. GMA 24P, GME 24.
C.O. 5760022, BI1011102.
ARISTON, COINTRA, BERETTA, MANAUT.

ADAPTABLE



292.36.0001 **FLECK**
Kit mantenimiento grupo distribuidor válvula caldera.
Mod. BASIC23MGPL, DIA20MGPL, META23MSFIGPL.
C.O. 570714.
ARISTON.

ORIGINAL



367.00.0006 **FLECK**
Membrana caldera con agujero.
Ø 80 mm. 3 unidades.
Mod. INITIA224CF, LUNAZENIS224CF, LUNAZENIS224FF.
C.O. SX5405330.
COINTRA.

ADAPTABLE



367.34.0004 **FAGOR**
Conjunto membrana caldera.
Mod. ECOPLUS, FEE201GLP, FE20E2B.
C.O. MU1033600.

OEM CALIDAD



367.34.0006 **FAGOR**
Membrana válvula 3 vías caldera.
Mod. CE24E1N, FE24E1N, FEB24E1N.
C.O. MU0886400, 3013125, 1019272.
IMMERGAS.

OEM CALIDAD



367.36.0003 **FLECK**
Membrana presostato caldera.
Mod. CODEX23MITURBO.
C.O. 571547.

* C B P



367.90.0026 **IMMERGAS**
Membrana caldera.
Mod. EOLO MAIOR, NIKE 21 SUPERIOR 21 A-1, VICTRIX 27.
C.O. 1.010141.

ORIGINAL

NOVEDAD



367.45.0004 **JUNKERS**
Kit membrana (B) caldera.
Mod. ZW20-1KD23, ZW20-1KE23, ZW20-2KE31.
C.O. 87005030510 ex-87005030670.
(B) Código del eje de aluminio.
Ø 51 mm.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



367.45.0019 **JUNKERS**
Membrana caldera.
Mod. ZH20K031.
C.O. 8700503067.

ORIGINAL



367.45.0037 **JUNKERS**
Membrana caldera.
C.O. 8715505825.

ORIGINAL



367.90.0009 **MANAUT**
Membrana caldera.
Mod. MINOX, GME, CONDENS, GME 24, GMA 24P.
C.O. BI1011103.
BIASI, DOMUSA.

ORIGINAL



367.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Membrana caldera.
65 mm.
C.O. 56510.

ADAPTABLE



367.66.0022 **SAUNIER DUVAL**
Membrana caldera.
Mod. COMBITEK 23C, COMBITEK 23CV.
C.O. 05251900.

ADAPTABLE



367.66.0024 **SAUNIER DUVAL**
Membrana caldera.
Ø 63 mm.
Mod. COMBITEK 23C, COMBITEK 23CV.
C.O. 05457000.

ADAPTABLE



367.60.0001 **VAILLANT**
Membrana caldera.
Mod. VMW180X,180-280/1X, VCM 182/1.
C.O. 010365.

ORIGINAL



367.60.0003 **VAILLANT**
Membrana caldera.
Mod. VCW180-280E, MAG250-400/7-8.
C.O. 010375.

ADAPTABLE



367.60.0004 **VAILLANT**
Membrana caldera.
Mod. VCW180-280-280E, 240E, 5027, 24-10.
C.O. 010318, 0020107704.

ADAPTABLE



367.60.0006 **VAILLANT**
Membrana caldera.
Mod. VCW180-282E, 240E, 5027, 24-10.
C.O. 010337.

ADAPTABLE



367.60.0012 **VAILLANT**
Membrana caldera.
Mod. VCW1810B, VCW2410X, VCW242E
C.O. 0020107704, 010318.

ORIGINAL



367.60.0016 **VAILLANT**
Juego sujeción membrana caldera.
Mod. VCW180, VCW282E, VCW24/10.
C.O. 088617.

ORIGINAL



367.60.0017 **VAILLANT**
Membrana ACS caldera.
Mod. VCW 182 E, VCW 24-10 X,
VCW 18-10 X, VCW Vent 240 E.
C.O. 010360.

ORIGINAL



367.60.0021 **VAILLANT**
Membrana caldera.
5 unidades.
Mod. VCW240XE, VCW182E, VCW242E.
C.O. 10375.

ORIGINAL



367.00.0021
Membrana caldera 3 vías.
Mod. CE24E1N, FE24E1N, FEB24E1N.
C.O. MU0886400=3013125=1019272, AS0033009, ST0004641.
IMMERGAS.

ADAPTABLE

CALDERA MURAL

BOMBA CIRCULACIÓN



280.14.0011 **ARISTON**
Kit bomba circulación caldera.
Mod. MICROGENUS 23 MI, MICROTEC 23 MI GLP, MODULA 23 MFFI.
C.O. 65120953.

ORIGINAL



280.14.0907 **ARISTON**
Bomba circulación caldera.
Mod. CARES PREMIUM 24, CLAS ONE 24, GENUS ONE 24, PIGMA ADVANCE 25.
C.O. 65116908-03.
CHAFFOTEAUX

ORIGINAL



280.94.0004 **BERETTA**
Bomba circulación caldera.
Mod. MINUTE24CAIN, KOMPAKT 22 CAI, SUPER EXCLUSIVE 24 CAI.
C.O. BE10021792.

ORIGINAL



280.31.0003 **CHAFFOTEAUX**
Bomba + desgasificador 15/60.
Mod. MIRA GREEN 35 N TP, MIRA GREEN SYSTEM 30 N TP, NIAGARA DELTA 30 FF N.
C.O. 61303461.
ARISTON.

ADAPTABLE



280.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Bomba circulación caldera.
Mod. IT TF 95.
Conexión especial caldera.
Distancia tornillos 70 x70 mm. Con purgador.
C.O. 61301964.

ADAPTABLE



280.31.0015 **CHAFFOTEAUX**
Bomba circulación caldera.
Mod. PIGMA NOX 24 FF.
C.O. 65110944.

ORIGINAL



280.31.0018 **CHAFFOTEAUX**
Bomba circulación caldera.
Mod. CX GREEN 24EU, PIGMA GREEN25, GENUS PREMIUM 24NG, CARES PREMIUM 24.
C.O. 60001947-01.
ARISTON

ORIGINAL



280.31.0034 **CHAFFOTEAUX**
Bomba de circulación caldera.
Mod. ALIXIAS24FFNG, BS24CF, MATIS24FFNG, CLAS 28 FF N, GENUS 28 CF B.
C.O. 65120952.
ARISTON

ORIGINAL



280.27.0100 **COINTRA**
Bomba circulación caldera.
Mod. GRUNDFOS UPS 15-50 J1.
Conexión 1". Longitud eje 130mm.
Distancia tornillos 70x70mm.
Sin purgador (Velocidades manuales).
C.O. 8657, 10027451, 122627451.

OEM CALIDAD



280.90.0116 **DE DIETRICH**
Bomba circulación caldera.
Mod. MCA35, CALENTA 35S.
C.O. S100703, S101187.
REMEHA

* C B P



280.90.0100 **ELMLEBLANC**
Bomba circulación caldera.
Mod. Isotherm LXA 15/5-2.
Conexión especial caldera. Aspiración posterior.
Distancia tornillos 70 x 70 mm.
2 Velocidades. MRA 15-60, SALMSON.

ORIGINAL



280.34.0001 **FAGOR**
Bomba circulación caldera.
Mod. CE20E.
C.O. N47G000M1.

* C B P



280.34.0011 **FAGOR**
Bomba circulación caldera.
C.O. N47G005M0.

* C B P



280.92.0001 **FERROLI**
Bomba circulación caldera.
Incluye accesorios.
Mod. DOMITOPC24E, DOMITOPF24E, DOMINA F24E, FERELLA GOLD F 24 MEL.
C.O. I39808300.

ORIGINAL



280.92.0009 **FERROLI**
Bomba circulación caldera.
Mod. DOMICOMPACT F24.
C.O. I39818450, I39818451.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



280.92.0019 **FERROLI**
Bomba circulación caldera.
Mod. BLUEHELIX PRO 25C.
C.O. I3980D881.

ORIGINAL



280.00.0052 **FONDITAL**
Bomba circulación caldera.
Mod. PANAREA ECO COMPACT CTFS 24 LOW NOX.
C.O. 6CIRCOLA21, 6CIRCOLA20, 6CIRCEE21.

NOVEDAD



280.66.0023 **HERMANN**
Bomba circulación caldera.
Mod. HABITAT 23 E, HABITAT PLUS 23 E, MICRA 24 SE, SUPERMICRA 30 SE. Conexión 1".
Aspiración posterior. Sin purgador.
3 velocidades manuales.
GRUNDFOS UPS 15-50 CES87. C.O. H149100103.

ORIGINAL



280.90.0028 **IMMERGAS**
Bomba circulación caldera.
130 mm. 1cp (UPS 15-50).
Mod. EOLOSTAR23KW, NIKE STAR 55A, NIKE STAR 23 KW.
C.O. 1.015561.

ORIGINAL



280.90.0088 **IMMERGAS**
Bomba circulación caldera.
Mod. VICTRIX 24KW.
C.O. 3.019424.

* C B P



280.45.0005 **JUNKERS**
Bomba circulación caldera.
Mod. BOSCH (GRUNDFOS) UPS 15-60 CESA02.
Conexión especial caldera.
Distancia tornillos 70 x 70 mm.
Con purgador, con cable, 3 velocidades.
ZW231AE23S3705. C.O. 8707204042.

ORIGINAL



280.45.0010 **JUNKERS**
Bomba circulación caldera.
Mod. ZWC24283MFA.
C.O. 8737604215 ex 87160108800.
UPMO 15-50 CACAO 14 3H.

ORIGINAL

NOVEDAD



280.45.0018 **JUNKERS**
Bomba circulación caldera.
Mod. CERAPURSMART.
C.O. 87186448360.

* C B P



280.45.0031 **JUNKERS**
Bomba circulación caldera.
Mod. ZWSE28-4MFA23, ZWSE23-4MFK31.
C.O. 8716747369 sustituye 87167705100 mecánica
Para Speed 2 RSL KU Kit De Ajuste + WS8.

NOVEDAD



280.45.0925 **JUNKERS**
Bomba circulación caldera.
Mod. ZWBE 25-3.
C.O. 8716117400.

* C B P



280.90.0012 **MANAUT**
Bomba circulación caldera.
Mod. WILO NFHUL 15/5-1 C.
Conexión especial caldera. Aspiración posterior.
Distancia tornillos 70 x 70 mm.
Con purgador. Sin velocidades.
MINOX 24 A, MICON, CONDENS, SC NFSL 12/5-1.

ORIGINAL



280.90.0044 **MANAUT**
Bomba circulación caldera.
Mod. MIDAS ECO 24E, M295.24CM, M290.28CM.
C.O. BI1472100.
BIASI

ORIGINAL



280.93.0004 **ROCA**
Bomba circulación caldera.
2 vías. 3 velocidades.
Mod. R30/30.
C.O. 122070270.

ORIGINAL



280.93.0012 **ROCA**
Bomba circulación caldera.
2 vías. 3 velocidades.
Mod. VICTORIA3NK, VICTORIA43, VICTORIA4AF, VICTORIA 20/20 SP GN.
C.O. 122070290.

ADAPTABLE



280.93.0025 **ROCA**
Bomba circulación caldera.
Mod. VICTORIA2424, NEOBITS2424F, NOVANOX 24/24F.
C.O. 125565562, 125077000, 125565955, 125568751.
Tipo Grundfos UP 15-60 AO 90W Antihorario.

ADAPTABLE



280.93.0059 **ROCA**
Bomba circulación caldera.
BXSL 15/650-SCA.
C.O. 7801352 sustituye a 125077080,125569826.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



280.93.0062 **ROCA**
Bomba circulación caldera.
INT BXSL 7M.
Mod. NOVAMX 31/31F-31AF.
C.O. 7801356 sustituye a 125569827.



280.93.0063 **ROCA**
Bomba circulación caldera.
UPMO 16-60.
Mod. VICTORIA 24/24, NEOBITS2424F, PLATINUM MAX28/28F, NOVANOX 24/24F VEGA PLUS.
C.O. 7801354 Sustituye 125566120, 125077000, 125565955, 125568751, 125568728, 125565562.



280.93.0064 **ROCA**
Bomba circulación caldera.
NBL/6-50/SCA VICTORIA
2 vías. 3 velocidades.
Mod. VICTORIA3NK, VICTORIA43, VICTORIA4AF, VICTORIA 20/20 SP GN.
C.O. 7803036 sustituye a 122070290.



280.93.0065 **ROCA**
Bomba circulación caldera.
RSLKU/6-50/SCA. 2 vías. 3 velocidades.
Mod. RS20/20F, RS/RSI, R30/30, LAURA 30/30, LAURA 20/20. C.O. 7803038 sustituye 122070210, 122075100, 122075040, 122070270, 122075180.



280.93.0072 **ROCA**
Bomba circulación caldera.
Mod. VICTORIA CONDENS 28/28F, NEODENS PLUS 24-24 F ECO.
C.O. 7691287



280.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación caldera.
Mod. ISOTWIN F28E2, ISOMAX F28E, ISOMAXC28E, ISOTWIN C24E. IT WILO ZRS 15/4-1 KU P.
Longitud eje 130 mm. Conexión 1".
Distancia tornillos 70 x 70 mm.



280.66.0009 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación caldera.
Mod. RS15/4-130.
C.O. 100160.



280.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación caldera.
Mod. SYLVA 24 E, SYLVA FF 24 E.
Conexión 1". Longitud eje 130 mm.
Distancia tornillos 70 x 70 mm.
Sin purgador (2 velocidades manuales).
Parte posterior composite. IT WILO RS 15/5-2 KU P.



280.66.0013 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación caldera.
WILO RS 15/5-3 Ku C. Mod.TWIN C 28 E, TWIN F 28 E
Conexión 1". Longitud eje 130 mm.
Distancia tornillos 70x70mm. Sin purgador (3 velocidades manuales). Parte posterior composite.



280.66.0014 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación caldera.
Mod. MASTER TWIN L 85 E, THELIA 30 E, THEMIS TWIN 28 E, THELIA TWIN 28 E.
Conexión 1". Longitud eje 130 mm.
Distancia tornillos 70x70mm. WILO RSL 15/6-3 P.
Conexión purgador 3/8" (3 Velocidades manuales).



280.66.0015 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación caldera.
Mod. ISOFAST C 35 E, ISOMAX C 28 E2 de05, ISOTWIN C 28 EA, ISOTWIN F 28 EA
Conexión especial caldera. Con purgador, con cable y conector (Sin velocidades). GRUNDFOS UP 15-60/SD.
C.O. 05732500 .



280.66.0017 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación caldera.
Mod. ISOFAST C 28 E, ISOTWIN F 24 E, ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E2 ad04. Conexión especial caldera. Con purgador, con cable y conector (Sin velocidades). GRUNDFOS UP 15-40/SD.
C.O. 05720700. FERROLI.



280.66.0025 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación caldera.
C.O. 0020085110.

* C B P



280.66.0032 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación caldera.
Mod. ISOMAX C 30, ISOMAX F 35 H-MOD, ISOFAST 21 CONDENS F 35-B.
C.O. 0020111412.



280.66.0042 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación alta eficiencia caldera.
Mod. THEMAFAST C 24 E, THEMACLASSIC C 24 E, THEMACLASSIC C AS 24 E.
C.O. 0010034152.
Enchufe para adaptación bomba 280.66.0043.



280.66.0043 **SAUNIER DUVAL**
Conector bomba circulación alta eficiencia caldera.
Mod. THEMAFAST C 24 E, THEMACLASSIC C 24 E, THEMACLASSIC C AS 24 E.
C.O. 0010030686.
Enchufe para adaptación de la bomba 280.66.0042.

CALDERA MURAL



280.66.0048 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación ErP caldera.
Mod. THEMAFAST C 30 E, THEMAFAST F25 E H-MOD
C.O. 0010032800 EX-S10618.
Requiere cable de adaptación 280.66.0052.

ADAPTABLE

NOVEDAD



280.66.0049 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación ErP caldera.
Mod. Isomax C 28 E, Isofast C 28 E, Isotwin F 24 E
C.O. 0010030635 05720700
Es necesario cable de adaptación: 280.66.0050

ORIGINAL

NOVEDAD



280.66.0050 **SAUNIER DUVAL**
Cable adaptación bomba de alta eficiencia.
Mod. ISOMAX C28E, ISOFAST C28E, ISOTWIN F24E.
C.O. 0010032779.
Para bomba 280.66.0049.

ORIGINAL

NOVEDAD



280.66.0099 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación caldera.
Mod. COMBITEK C 23, THEMAPLUS C 23 E, THEMIS 23 E (CE), THEMA C 23 A.
Conexión especial caldera. Con purgador, con cable.
IT 10300. C.O. 05123600.

ORIGINAL



280.66.0100 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación caldera.
Mod. THEMAPLUS C 23 E, THEMA C 23 A, THEMIS 214/23, THEMIS 8/20.
Conexión especial caldera. Con purgador, con cable.
IT 10300. C.O. 051236.

ADAPTABLE



280.90.0015 **SIME**
Bomba circulación caldera.
Mod. VA 55. Conexión cuerpo motor.
Ø rodete 66,73 mm.Distancia tornillos 70 x 70 mm.
3 velocidades manuales.
Es una bomba DAB. METRO 25-OF.

ORIGINAL



280.90.0040 **SIME**
Bomba circulación caldera.
Mod. METROPOLIS DGT, FORMAT DGT, FORMAT LOW NOX, DGT 25 BF MET, DGT 30 BF.
C.O. 6272309, 6272310.

ORIGINAL



280.90.0047 **SIME**
Bomba circulación caldera.
Mod. BRAVA SLIM HE 25 ERP.
C.O. 6272360.

*C B P



280.90.0115 **SIME**
Bomba alta eficiencia caldera.
Mod. METROPOLIS DGT, FORMAT DGT, FORMAT LOW NOX, DGT 25 BF MET.
C.O. 6281894, 6135926, 6272310, 6272309.

ORIGINAL



280.90.0001 **UNICAL**
Bomba circulación caldera.
Mod. IT WILO RS 15/5-2 Ku P.
Conexión 1". Longitud eje 130 mm.
Distancia tornillos 70 x 70 mm.
Sin purgador 2 Velocidades manuales.
Parte posterior composite. AXA, DUA, ESTERB.



280.60.0004 **VAILLANT**
Bomba circulación caldera.
Mod. (GRUNDFOS) VP5/2. Conexión especial caldera.
Con purgador (2 Velocidades manuales) y cable.
PRO PLUS, WMI280/7, WMI282/7, VUW TURBOMAX 824E, VMW 242/2-5.
C.O. 160928.

ORIGINAL



280.60.0005 **VAILLANT**
Bomba circulación caldera.
Mod. (WILO) VPCR SL 12/6 Compact-1.
Conexión 3/4". Longitud eje 140 mm.
Distancia tornillos 70 x 70 mm.Sin purgador.
Para llevarlo (3/8"), 1 Velocidad. PRO PLUS, WMI280/7, WMI282/7, VUW TURBOMAX 824E.

ORIGINAL



280.60.0006 **VAILLANT**
Bomba circulación caldera.
Mod. (WILO) VPAR SL 15/6 HE-2.
Conexión especial caldera.
Distancia tornillos 70x70mm. Con purgador y cable.
VMW 242/3-3M, VMW 242/4-5 M R1 classic, VMW 282/4-3 R1, VMW 240/3-3 M C.O. 0020020023.

ORIGINAL



280.60.0013 **VAILLANT**
Bomba circulación caldera.
C.O. 0020231972.

*C B P



280.60.0020 **VAILLANT**
Bomba circulación caldera.
Mod. WMWES23655F.
C.O. 20234140.

*C B P



280.60.0026 **VAILLANT**
Bomba alta eficiencia caldera.
Mod. VM246/3-5, VM240/3-5, VM280/3-5, VMW24/280/3-5, VM242/4-5,VMW255/4-7.
C.O. 0010030632.
052.60.0016 para sustituir bombas mecánicas por alta eficiencia en algunas calderas Vaillant.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



280.60.0027 **VAILLANT**
Bomba alta eficiencia caldera.
Mod. VCW 180-240, VMW 242 3/5M.
C.O. 0010030669 sustituye a 0020020023.
No incluye cable conexión 0010032759.
Cable de adaptación 280.60.0028.



280.60.0028 **VAILLANT**
Cable adaptación bomba circulación caldera.
Mod. VCW 180-240, VMW 242 3/5M.
C.O. 0010032759.
Bombas 0010030669 (280.60.0027)



280.90.0124 **WOLF**
Bomba circulación caldera.
Mod. FGBK 24.
C.O. 2074705.
Tipo: UPM3 15-75 CAOD.

* C B P



280.00.0001
Bomba circulación caldera.
WILO RS 25/6-3P.
Conexión 1 1/2". Eje 130 mm.
Distancia tornillos 70 x 70 mm. Sin purgador.



280.00.0006
Bomba circulación caldera en alta eficiencia.
WILO WI15/6 P. IPX4D. 3-43W 1-230V 50/60Hz.
Sin purgador.



280.00.0008
Bomba circulación de 3 velocidades caldera IMP
Mod. IMP GHN 15/60-130
Tensión: 1~230 V. Rpm: 1080 - 1980 [1/min]
Longitud eje 130 mm.
Potencia nominal: 90[W] Peso: 2,20 [kg]



280.00.0010
Bomba circulación caldera.
WI15/6 RS.



280.00.0035
Bomba circulación caldera.
Mod. RS25/6 RKC-M.
Distancia entre ejes 180 mm. Conexión 11/2".



280.00.0071
Bomba circulación caldera.
Mod. NMT PLUS 25/60-180
Marca IMPPUMPS
Tensión: 1x230V. Longitud 180.mm.
Conexión bomba: R1" 1/2 Ref: 979523853.



280.00.0090
Bomba circulación electrónica caldera.
Mod. 15/7,5-130. Eje 130 mm. Conexión 1".
Distancia tornillos 70 x 70 mm. Sin purgador.



280.00.0092
Bomba circulación electrónica caldera.
Mod. YONOS para RS25/6-RKA MC130. Eje 130 mm.
Conexión 1 1/2". Sin purgador.



280.00.0180
Bomba circulación sanitaria 3 velocidades.
Mod. IMP GHN 25/60-180 SANITARY.
C.O. 979521713SAN.
Roscas 1-1/2". Rpm: 1080 - 1980 [1/min]
Longitud eje 130 mm. Potencia nominal: 90[W]



280.00.0921
Bomba circulación sanitaria 3 velocidades.
Mod. IMP GHN 25/60-130 SANITARY.
C.O. 979521703SAN.
Roscas: 1-1/2". Rpm: 1080 - 1980 [1/min]
Longitud eje 130 mm. Potencia nominal: 90[W]

NOVEDAD



280.00.0117
Bomba circulación electrónica caldera GRUNDFOS
GRUNDFOSS UPS0 15/65. Rosca 1".
Longitud eje 130 mm. 3 velocidades 95/78/65.
Giro contrario agujas reloj. 230V 50/60Hz.
P1 max: 125W. 2,5mf. Qmax: 1.m3/h
IP 44 TF 95. Max. 1.0MPa

NOVEDAD

BOMBA SÓLO MOTOR



280.34.0012 **FAGOR**
Bomba circulación caldera.
Mod. FE27E, FEB-24AR/1N, CE-30E/1N, FE-30E/1B, CE-30 E/1B.
C.O. ST0005502.

CALDERA MURAL



280.92.0026 **FERROLI**
Cabezal bomba alta eficiencia caldera.
Mod. GN1KM, SILENT K 25.
C.O. 3982D320 I3982D320.
FER
GRUNDFOS UPMO 25-60 2C310.

ORIGINAL



280.92.0030 **FERROLI**
Bomba circulación caldera.
Mod. BLUEHELIX Pro RRT 24 C.
C.O. 3980L530.

ORIGINAL



280.66.0034 **HERMANN**
Bomba circulación caldera.
Mod. MICRAPLUS 24, MICRAPLUS NOX 25, MICRAPLUS 24 SE A/1.
C.O. 0010032795.
Cable conexión 280.66.0035

ORIGINAL



280.45.0012 **JUNKERS**
Bomba circulación caldera.
Mod. ZWC24281MFA31, ZWSE35-6MFA23, ZWC28/32-1MFA23.
C.O. 8716771427.

ORIGINAL



280.45.0036 **JUNKERS**
Bomba circulación caldera.
Mod. ZWBE 25-3 C, ZWBE 30-3 C.
C.O. 8716117813.
Tipo UPM2 15-70 HU1.

* C B P



280.45.0913 **JUNKERS**
Bomba circulación caldera.
Mod. ZWBC24-2, ZWBC25-2, ZWBC28-2, ZWBC30-2, ZWN25-8MFA.
C.O. 8716106850, 8716119823.

ORIGINAL



280.93.0003 **ROCA**
Bomba caldera.
Mod. SARA24/24F, NORA, NEOBIT 24/24F.
C.O. 122070370, R122070370.

ORIGINAL



280.93.0014 **ROCA**
Bomba caldera.
Mod. NEOBIT2424.
C.O. 122070430.

ORIGINAL



280.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación caldera.
Mod. THEMAFAST C 25 E, THEMAFAST F 25 E H-MOD, THEMAFAST F 30 E H-MOD.
Conexión cuerpo motor. Ø rodete 67,9 mm.
Distancia tornillos 70x70mm.
2 Velocidades. IT WILO RS 15/5-2 KU P.

ADAPTABLE



280.66.0020 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación caldera.
Mod. ISOFASTF30EHMOD.
C.O. S10241.

ORIGINAL



280.66.0029 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación caldera.
Mod. SEMIA TEK F24, THEMAFAST NOX F25-A, THEMA CONDENS F 24 E.
C.O. 20087275.

ORIGINAL



280.66.0036 **SAUNIER DUVAL**
Cable adaptación bomba de alta eficiencia.
Mod. MICRAPLUS 24, MICRAPLUS NOX 25, MICRAPLUS 24 SE A/1.
C.O. 0010032765.
Para bomba 280.66.0029

ORIGINAL



280.66.0040 **SAUNIER DUVAL**
Motor bomba caldera.
Mod. THEMAFAST CONDENS F 24E, THEMAFAST NOX F 30-NL/LL, THEMAFAST CONDENS F30E.
C.O. 0020087276.

ORIGINAL



280.66.0029 **SAUNIER DUVAL**
Motor bomba caldera.
Mod. SEMIA TEK F24, THEMAFAST NOX F25-A, THEMA CONDENS F 24 E.
C.O. 0010030642.
Cable adaptación 280.66.0036

ORIGINAL



280.66.0037 **SAUNIER DUVAL**
Motor bomba caldera.
Mod. ISOFASTF30EHMOD.
C.O. 0010034167.
Cable adaptación 280.66.0038

ORIGINAL



280.66.0039 **SAUNIER DUVAL**
Motor bomba caldera.
Mod. ISOFAST F35E H-MOD, ISOFAST CONDENS F 30E, ISOMAX CONDENS F 35 E.
C.O. 0010030644.
Cable adaptación 280.66.0038

ORIGINAL

CALDERA MURAL



280.66.0038 **SAUNIER DUVAL**
Cable adaptación bomba de alta eficiencia.
Mod. ISOFASTF30EHMOD.
C.O. 0010032778.
Para bomba 280.66.0037 y 280.66.0039.

ORIGINAL



280.66.0053 **SAUNIER DUVAL**
Motor bomba circulación ErP caldera.
Mod. THEMAFAST CONDENS F 24E, THEMAFAST CONDENS F30E. C.O. 0010034166 sustituye a 0020087276, 0010034166.
Cable adaptación 0010032760.

ORIGINAL NOVEDAD



280.66.0054 **SAUNIER DUVAL**
Cable adaptación bomba circulación Erp caldera.
Mod. THEMAFAST CONDENS F 24E, THEMAFAST CONDENS F30E.
C.O. 0010032760.
Cable adaptación bomba 280.66.0053.

ORIGINAL NOVEDAD



280.66.0901 **SAUNIER DUVAL**
Motor bomba circulación caldera.
Mod. THEMAFAST CONDENS F25 A, THEMA CONDENS 25-A-H.
C.O. 0020207131.

ORIGINAL NOVEDAD



280.90.0037 **VIESSMANN**
Motor bomba caldera.
UPM3 15-75.
Mod. VITODENS 100W.
C.O. 7840565.

ORIGINAL

ACCESORIOS BOMBA



280.66.0035 **HERMANN**
Cable adaptación bomba de alta eficiencia
Mod. MICRAPLUS 24, MICRAPLUS NOX 25, MICRAPLUS 24 SE A/1.
C.O. 0010032761.
Para bomba 280.66.0034

ORIGINAL



280.93.0013 **ROCA**
Filtro bomba caldera.
Mod. HYDROBLOCKVICTORIA.
C.O. 122080400.

ADAPTABLE



280.66.0016 **SAUNIER DUVAL**
Bloque bomba plástico caldera.
Mod. THEMAFAST 30EH.
C.O. 0020037988.

ORIGINAL



280.66.0019 **SAUNIER DUVAL**
Bomba circulación caldera.
Conexión especial caldera.
Base de composite sin motor especial caldera.
Mod. THEMAFAST C 24 E, THEMACLASSIC C 24 E, THEMATEK S F 24 E.
C.O. S1005300.

ORIGINAL



280.00.0009
Racord bomba circuladoras para suelo radiante.
1" 1/2.
Mod. ERS25/50R, ERS25/60R.
WILO.

OEM CALIDAD

CONDENSADOR



070.93.0900 **ROCA**
Condesador bomba circulación caldera.
Mod. LAURA20, LAURA30, LAURA35AF, VICTORIA20, VICTORIA20/20T.
C.O. 122075010.

ADAPTABLE

VÁLVULA SEGURIDAD



292.01.0006 **ACV**
Válvula seguridad caldera.
Mod. MILENIUM CLIP 26EX.
C.O. XC800198.

* C B P



350.90.0076 **ACV**
Válvula seguridad caldera.
Mod. PRESTIGE EXCELL24V14, PRESTIGE SOLO 24 V14.
C.O. 557A1085.

CALDERA MURAL



350.14.0001 **ARISTON**
Válvula seguridad caldera con grifo de seguridad.
3bar 3/4".
Mod. BASIC23, CODEX23, EDI23, GENOS23R.
C.O. 569292.

ADAPTABLE



350.14.0004 **ARISTON**
Válvula seguridad caldera.
3bar. 1/4".
Mod. HIDROTECK, NIVOSYSTEM, NIVOTEC.
C.O. 998447.

ORIGINAL



350.14.0006 **ARISTON**
Válvula seguridad caldera.
3bar. Conexión rápida.
Mod. TREND24MCSI, MICROGENUSPLUS24, MICROGENUSPLUS31.
C.O. 65103222.

ORIGINAL



350.00.0003 **BAXI**
Válvula seguridad caldera.
7bar. 1/2".
C.O. SX9950610.

OEM CALIDAD



350.90.0007 **BAXI**
Válvula seguridad caldera.
7bar.
C.O. SX5659820.

ADAPTABLE



350.94.0002 **BERETTA**
Válvula seguridad caldera.
1/2".
Mod. IDRA, IDRA TURBO, ELIDRA TURBO ESI24, MYNUTE 13/20.
C.O. 4250.

OEM CALIDAD



350.94.0003 **BERETTA**
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Mod. KOMPACKT24CSI, KOMPAKT04, JUNIORCSI.
C.O. 10025055, 20043820.

ORIGINAL



350.94.0010 **BERETTA**
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Mod. SUPER EXCLUSIVE 24CAI, 28CAI, 24CSI, 28CSI, ARTE 24 CSI, KOMPACT 22CSI.
C.O. 1806.

ADAPTABLE



350.90.0019 **BIASI**
Válvula seguridad caldera.
22 x 14 x 14 mm.
Mod. M3228CBB.
C.O. SAVBI1191500.

ORIGINAL



350.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Válvula seguridad caldera.
NGM-SR/CE.
Mod. CELTIC223HPSNAT, GM1520SEBPE, GM1520SENAT.
C.O. 61004632.

ADAPTABLE



350.31.0005 **CHAFFOTEAUX**
Válvula seguridad caldera.
3bar
Mod. CELTIC 2.23, GM 15.20, NGM20JE.
C.O. 61020933.

ADAPTABLE



350.31.0006 **CHAFFOTEAUX**
Válvula de seguridad para caldera.
Mod. ELEXIA COMFORT 24 CF, 24 FF, MAYA 24 FF, MC 2 24 FF.
C.O. 61301927.

ORIGINAL



350.31.0008 **CHAFFOTEAUX**
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Mod. CALYDRA223, CELTIC224, ELEXIAFF.
C.O. 61020933.
ROCA.

ADAPTABLE



350.31.0009 **CHAFFOTEAUX**
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Mod. COMPYMX224FF, GENUS24CF, NIAGARAC25CF.
C.O. 61312668.

ORIGINAL



350.31.0010 **CHAFFOTEAUX**
Válvula seguridad caldera.
7bar.
Mod. NIAGARAC25CF, URBIA25CFNG, URBIAGREEN35NGFF.
C.O. 60000171.

ADAPTABLE



350.31.0011 **CHAFFOTEAUX**
Válvula seguridad caldera.
7bar.
Mod. ACOB24BFFI, NIAGARADELTA28CFN, NIAGARADELTA30FFN.
C.O. 60000437.

ADAPTABLE

CALDERA MURAL



350.31.0012 **CHAFFOTEAUX**
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Mod. COMPYMX224FF, GENUS24CF, NIAGARAC25CF.
C.O. 61312668.

OEM CALIDAD



350.31.0015 **CHAFFOTEAUX**
Válvula seguridad caldera.
7bar.
Mod. NIAGARADELTA24, NIAGARADELTA28, NIAGARADELTA30.
C.O. 61304749.

ADAPTABLE



350.31.0022 **CHAFFOTEAUX**
Válvula seguridad caldera.
Mod. EGIS NOX 24 FF LPG, PIGMA NOX 24 FF, PIGMA NOX 28 FF NG.
C.O. 65110931.

ORIGINAL



350.00.2000 **COINTRA**
Válvula seguridad caldera.
3bar. Macho - Hembra 1/2" (NF).
Mod. OPTIMAX.
COINTRA, SAUNIER DUVAL, FERROLI, FER.

ADAPTABLE



350.01.0003 **DE DIETRICH**
Válvula de seguridad caldera.
3bar. Mod. MCR 30/35 MI, MCR24/28 MI, AVANTA PLUS 28C.
C.O. S62763
REMEHA, OERTLI

ORIGINAL



350.90.0016 **ELMLEBLANC**
Cabeza válvula seguridad caldera.
Mod. EGALIS, MELIA.
C.O. 87167604660.

ADAPTABLE



350.90.0018 **ELMLEBLANC**
Válvula seguridad caldera.
3/4".
C.O. MT230213.
CHAFFOTEAUX C.O. 60077063.

ADAPTABLE



350.34.0020 **FAGOR**
Válvula seguridad caldera.
3bar
Mod. MF 20 CE, MF-20 E NAT, EF-20 E GLP.
C.O. MU0081800.

* C B P



350.92.0004 **FER**
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Mod. FERELLAF24MEL.
C.O. I39809740.

ADAPTABLE



350.92.0003 **FERROLI**
Válvula seguridad caldera.
7bar.
Mod. OASIDOMINA, STYLE 60, DOMINA OASI F24, NEW ELITE 60 C30.
C.O. I39809000.

ADAPTABLE



350.92.0013 **FERROLI**
Válvula mezcladora termostática caldera.
Mod. DOMIPROJECT F24. 1/2" escuadra M-M-H.
C.O. I39841250, CLV0VM10.
TIFELL

ADAPTABLE



350.92.0014 **FERROLI**
Válvula seguridad caldera.
Mod. BLUHELIX RRT.
C.O. 3980i040.

ORIGINAL



350.00.0025 **FONDITAL**
Válvula seguridad caldera.
Mod. CTFS 24 LOW NOX, DELFIS, PANAREA ECO COMPACT.
C.O. 6VALSIBA09.

ORIGINAL



350.90.0032 **HERMANN**
Válvula seguridad caldera. 3Bar.
Mod. MICRA CONDENS, SUPERMICRA ECOPLUS 24 SE, HABITAT CONDENS 24.
C.O. HE155600002=0020002598

ORIGINAL



350.90.0065 **HERMANN**
Válvula seguridad caldera.
Mod. MICRA 2 30 SE.
C.O. H155600005.

ORIGINAL



292.79.0001 **IMMERGAS**
Válvula seguridad caldera. 3bar.
Mod. AVIO24, NUOVANIKEIONO.
C.O. IMM1A316.

* C B P

CALDERA MURAL



350.90.0024 **IMMERGAS**
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Mod. NIKEMINI.
C.O. 1016135.

OEM CALIDAD



350.90.0031 **IMMERGAS**
Válvula seguridad caldera.
Mod. EOLO MINI.
C.O. 91026579.

ORIGINAL



350.90.0046 **IMMERGAS**
Válvula seguridad caldera.
Mod. EOLO STAR 24 3E, MINI EOLO, VICTRIX TT 24/32, MAIOR TT 28/35- VITRIX.
C.O. 1028561.

ORIGINAL



350.90.0078 **IMMERGAS**
Válvula seguridad caldera.
Mod. VICTRIX EXA 32-1.
C.O. 1028643.

* C B P



350.90.0082 **IMMERGAS**
Válvula seguridad caldera.
Mod. VICTRIX 24KW.
C.O. 1.023565 1023565.

ADAPTABLE



350.90.0113 **IMMERGAS**
Válvula seguridad caldera.
8bar
Mod. HERCULES.
C.O. 3019092.

* C B P



350.90.0109 **INTERGAS**
Válvula seguridad caldera.
3bar. Rosca 1/2"H x 3/4"H.
Mod. KOMBI KOMPAKT HR 36/30, TITAN HR.
C.O. 9000400067.
KOSNER

* C B P



045.45.0001 **JUNKERS**
Válvula sobrepresión caldera.
Mod. ZWSE28-5MFA.
C.O. 8716763211.

NOVEDAD



292.45.0016 **JUNKERS**
Válvula sobrepresión caldera. 3bar.
C.O. 8716142416.

ORIGINAL



350.45.0003 **JUNKERS**
Válvula seguridad caldera. 3bar.
Mod. ZSC211MFA, ZSC2411MFK, ZWC211MFK.
C.O. 8716771426.

ORIGINAL



350.45.0005 **JUNKERS**
Válvula seguridad caldera.
C.O. 87174010220.

ADAPTABLE



350.45.0010 **JUNKERS**
Válvula seguridad caldera. 3bar.
Mod. ZWA24-1A/K.
C.O. 8716156764 = 8716010247.

ORIGINAL



350.45.0014 **JUNKERS**
Válvula seguridad caldera. 3bar. 1/2".
Mod. EUROLINE, ZWE23-1AE.
C.O. 8707401027.
ROCA Mod. NEOBIT, NOVANOX.

OEM CALIDAD



350.45.0015 **JUNKERS**
Válvula seguridad caldera.
Mod. ZW202KE.
C.O. 87074010260.

ORIGINAL



350.45.0022 **JUNKERS**
Válvula seguridad caldera.
Mod. ZWC24283MFA, NWB24-3C.
C.O. 8718643427.

ORIGINAL



350.45.0023 **JUNKERS**
Válvula seguridad caldera.
Mod. ZWB25-2C 23, ZWB25-2C 31, ZWBC30-2C 31.
C.O. 8716106431.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



350.45.0031 **JUNKERS**
Válvula seguridad caldera.
Mod. ZWSE284MFA, ZWSB 24/28-3, ZWSB 30-4, ZWSE 35-6MFA.
C.O. 87167631730.



350.45.0903 **JUNKERS**
Válvula seguridad caldera.
Mod. ZWSE 28-4MFA, ZWSB 24/28-3, ZWSB 30-4, ZWSE 35-6MFA.
C.O. 8716763949, 8716763502.



350.45.1904 **JUNKERS**
Válvula seguridad caldera.
Mod. ZWSB30-4, CERAPURACU-SMART.
C.O. 8718643989.
NOVEDAD



350.90.0042 **MANAUT**
Válvula seguridad caldera.
Mod. MINOX24E.
C.O. BI1131100.



350.90.0066 **MANAUT**
Válvula seguridad caldera.
Mod. MINOXECO224E, MURA 24E, M97.23 E.
C.O. BI1181100.



350.90.0062 **MANAUT**
Válvula seguridad caldera.
Mod. MIDAS ECO 24E.
C.O. BI1441101.



350.93.0001 **ROCA**
Válvula seguridad caldera.
Mod. VICTORA.
C.O. 122152490.
BERETTA.



350.93.0007 **ROCA**
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Mod. LAURA2020F, LAURA3535F, LAURA35AF.
C.O. 122450080.



350.93.0008 **ROCA**
Válvula seguridad caldera.
Mod. VEGA20AIM, VEGA20AIFM, VEGA24AIFM.
C.O. 122661806.



350.93.0013 **ROCA**
Válvula seguridad caldera.
3bares.
Mod. NEOBIT PLUS 24/24F, VICTORIA PLUS 24/24 F.
C.O. 125071201.



350.93.0014 **ROCA**
Válvula seguridad caldera.
Mod. NOVANOX24/24 F, NEODENS PLUS 24/24 F, NEODENS PLUS 28/28 F.
C.O. 7502921.



350.93.0017 **ROCA**
Válvula seguridad caldera.
Mod. PLATINUM MAX PLUS 40-40 F, VICTORIA CONDENS 24/24F, VICTORIA CONDENS 24/AF.
C.O. 7648416.



350.93.0019 **ROCA**
Válvula seguridad ACS caldera.
Mod. VEGA 28 AIFM.
C.O. 125995062.
*C B P



350.93.0022 **ROCA**
Válvula seguridad caldera.
Mod. NEODENS PLUS ECO V.02
C.O. 7749650



350.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Obturador válvula seguridad. 3bar.
Mod. THEMA24ECE, THEMA24ECEV, THEMA25EC.
C.O. I39822080=51483
UNICAL Mod. DUA. C.O. 02590X.



350.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Válvula seguridad caldera. 3bar.
Mod. ISOFASTC24EV, ISOMAXC28E, ISOTWINF28E.
C.O. 057228.

CALDERA MURAL



350.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Válvula seguridad caldera.
7bar.
Mod. SYLVA24E, TWINC24E, THELIATWIN28E.
C.O. 056029, 03311W.
UNICAL.

OEM CALIDAD



350.66.0027 **SAUNIER DUVAL**
Válvula seguridad caldera.
Mod. TWIN.
C.O. 05611700.

* C B P



350.66.0007 **SAUNIER DUVAL**
Válvula seguridad caldera.
10bar.
Mod. ISOMAXF28E, ISOFASTC24EV, ISOTWINC24E.
C.O. S5741900.

ADAPTABLE



350.66.0031 **SAUNIER DUVAL**
Válvula seguridad caldera. 3bar.
Mod. ISOFASTC24EV, ISOMAXC28E, ISOTWINF28E.
C.O. 57228.

ORIGINAL



350.66.0008 **SAUNIER DUVAL**
Válvula seguridad caldera.
10bar.
Mod. ISOFASTC24EV, ISOMAXF28E, ISOTWINC24E.
C.O. 057229.

ADAPTABLE



350.66.0036 **SAUNIER DUVAL**
Válvula seguridad caldera.
3bar. Cuerpo plástico.
Mod. ISOFAST, THEMACLASIC, THEMATEK, SEMIATEK F24, THEMACLASSIC F25E.
C.O. I39818270, 0020047005, AS0012923.

OEM CALIDAD



350.66.0009 **SAUNIER DUVAL**
Válvula seguridad caldera.
Mod. ISOFASTC24EV, ISOMAXF28E, ISOTWINC24E.
C.O. 057229.

ORIGINAL



350.66.0900 **SAUNIER DUVAL**
Válvula seguridad caldera.
Mod. THEMAPLUS C 23 E, COMBITEK C 23, SD 228 C, THEMA C 23 E, THEMIS 23.
C.O. 05148200.
Obturador válvula seguridad 350.66.0002.

ORIGINAL



350.66.0011 **SAUNIER DUVAL**
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Mod. THEMACLASSICF24.
C.O. 0020078632, 0020047005.

ORIGINAL



370.66.0014 **SAUNIER DUVAL**
Mando válvula bloque hidráulico caldera.
Mod. THEMACLASSIC, COMBITEKCF24E, THEMACLASSIC F25E.
Lo montan las válvulas 292.66.0026, 292.66.0029, 364.66.0005.

ADAPTABLE



350.66.0012 **SAUNIER DUVAL**
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Mod. THEMACLASSICF24,
MICRAPLUS CONDENS 30 A/1.
C.O. 0020078632, 0020078633, 0020047005.

ADAPTABLE



292.90.0019 **SIME**
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Mod. METROPOLISDGT25BF.
C.O. SIME6040211.

ORIGINAL



350.66.0014 **SAUNIER DUVAL**
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Mod. ISOFAST, THEMACLASIC, THEMATEK, SEMIATEK F24, THEMACLASSIC F25E.
C.O. I39818270, 0020047005, AS0012923.

OEM CALIDAD



350.90.0013 **SIME**
Válvula seguridad caldera. 3bar.
Mod. FORMAT, FORMATDF, METROPOLIS, METRO 25 BF
C.O. 6040201A.

ORIGINAL



350.66.0021 **SAUNIER DUVAL**
Válvula seguridad caldera.
Mod. ISOMAX, ISOTWIN24E,THEMA19E, THEMA23, THEMA23E.
C.O. 51444.



350.90.0079 **SIME**
Válvula seguridad caldera.
Mod. BRAVA SLIM 25BF, MURELLE HE30, PLANET HE30, PRAKTICA HE25.
C.O. 6040225.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



350.90.0118 **SIME**
Válvula + tubo + grapa seguridad caldera.
3bar. Mod. PLANET HM PLUS 25, REVOLUTION 25.
C.O. 6319649, 6040226.

* C B P



350.90.0058 **TIFELL**
Válvula seguridad caldera.
Mod. PREMINOXE.
C.O. CTAE32190A.

NOVEDAD



350.90.0063 **TIFELL**
Válvula seguridad caldera.
Mod. AQUAGAS 30, BIFELL 26 MT.
C.O. CM96008LA, 04550620, 155100001, 1A316.
HERMANN, LAMBORGHINI, INMERGAS, UNICAL

* C B P



350.90.0002 **UNICAL**
Cabeza válvula seguridad caldera.
3bar.
Mod. ESTER B, DUA PLUS CTFS, BTN, RTN24.
C.O. 02738Y.



350.90.0004 **UNICAL**
Válvula seguridad caldera.
7bar.
Mod. ESTER B, DUA PLUS CTFS, BTN, RTN24, RTFS 24.
C.O. 04168Z.



350.60.0002 **VAILLANT**
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Mod. VC, VCW, T3, VM, VMW.
C.O. 190717.



350.60.0004 **VAILLANT**
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Mod. ECOMAX824/2EC, ECOMAX828/2E, ECOMAX835E.
C.O. 190728.



350.60.0005 **VAILLANT**
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Incluye clip y fijación.
Mod. VM24035, VMW28033, VM38655.
C.O. 178985, 0020014173.



350.60.0006 **VAILLANT**
Válvula seguridad caldera.
Mod. VMI2827R2, VMI2827, VMI2807.
C.O. 190745.



350.60.0008 **VAILLANT**
Válvula seguridad caldera. 3bar.
Mod. VMI 282-7 R2, VMW275/3-7H, VMI280/7, 282/7, VMW242-2-3R2, VMI 280-7 R3.
C.O. 190732.



350.60.0010 **VAILLANT**
Válvula seguridad caldera. 3bar.
Mod. VMI 282-7 R2, VMW275/3-7H, VMI280/7, 282/7, VMW242-2-3R2, VMI 280-7 R3.
C.O. 190732.



350.60.0013 **VAILLANT**
Válvula seguridad caldera. 3bar.
Incluye clip y fijación.
Mod. VM24035, VMW28033, VM38655.
C.O. 178985.



350.00.1001 **VIESSMANN**
Válvula seguridad caldera.
Métrica 1/2" 3 Hembra
C.O. 123FE.



350.00.1002 **VIESSMANN**
Válvula seguridad caldera.
1/2"ATE 3 hembra.
C.O. 123FE.



350.90.0036 **VIESSMANN**
Válvula seguridad caldera.
Mod. VITOPEND 100.
C.O. 7823511.



350.90.0040 **VIESSMANN**
Válvula seguridad caldera. 3bar.
Mod. VITODENS.
C.O. 7833029.

CALDERA MURAL



350.90.0084 **VIESSMANN**
Válvula seguridad caldera.
Mod. 100-W.
C.O. 7837892.

ORIGINAL



350.90.0112 **VIESSMANN**
Válvula seguridad caldera.
Mod. VITODENS 111-W.
C.O. 7859061.

* C B P



350.90.0064 **WOLF**
Válvula seguridad caldera.
Mod. CGB50.
C.O. 2070315.

OEM CALIDAD



350.00.0007
Válvula seguridad caldera.
1/2" 7bar.

ADAPTABLE



350.00.0028
Válvula seguridad caldera.
Mod. 24 BTV 17.
C.O. 0020035129.

* C B P



350.00.1000
Válvula seguridad caldera.
3bar.
Hembra - Hembra 1/2" (NF) con toma manómetro.
Tapón referencia 350.00.0900.

OEM CALIDAD



350.90.0110
Válvula seguridad caldera.
3bar. 1/2" macho - macho tórica
Mod. VM24035, VMW28033, VM38655
C.O. 178985, 0020275016, 0020047005,
0020275015. SAUNIER DUVAL, VIESSMAN.

ADAPTABLE

ACUMULADOR Y MICROACUMULADOR



299.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Microacumulador caldera.
2 litros
Mod. THEMAFAST F 24E.
C.O. S1078500, S1016800.

ORIGINAL



299.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Microacumulador caldera.
Mod. THEMAPLUS23E, THEMAPLUSF23.
C.O. 10395, 0020092328.

ORIGINAL



299.66.0020 **SAUNIER DUVAL**
Microacumulador caldera.
4 litros.
Mod. ISOFAST F35E, ISOFAST C35E.
C.O. 05720400.

ORIGINAL



299.66.0021 **SAUNIER DUVAL**
Microacumulador caldera.
Mod. ISOFASTF30EH.
C.O. S1079000.

ORIGINAL



299.66.0030 **SAUNIER DUVAL**
Microacumulador caldera.
Mod. ISOMAXF28E2.
C.O. 05738500.

ORIGINAL



299.66.0036 **SAUNIER DUVAL**
Microacumulador caldera.
Mod. ISOFAST CONDENS.
C.O. 0020084556.

ORIGINAL



299.66.0053 **SAUNIER DUVAL**
Microacumulador caldera.
20 litros.
Mod. ISOMAX C 30, ISOTWIN C 30,
ISOMAX F 35 H-MOD, ISOFAST 21 CONDENS.
C.O. 0020048251.

ORIGINAL

CALDERA MURAL

VASO EXPANSIÓN



299.00.0025 **ACV**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
Rosca 3/4". 510 x 200 x 100 mm.
Mod. HN60N.

OEM CALIDAD



299.00.0054 **ACV**
Vaso expansión caldera.
Mod. E-TECH.
C.O. 557A7006.

ORIGINAL




299.14.0001 **ARISTON**
Vaso expansión caldera.
61 x 392. 6 litros. Rosca 3/8". Presión 3bar
Mod. DESY+24 CA CPR GPL, LINDA+24 CS CPR MET.
C.O. 998616, 0020020019, 181084, BI1172103.
BIASI, MANAUT, VAILLANT, TIFELL, FAGOR, DEMRAD
SIME, PROTHERM

ORIGINAL



299.14.0004 **ARISTON**
Vaso expansión caldera. 7 litros.
Rosca 3/8".
Mod. CLASS PREMIUM EVO, UNO 29 NFFI,
SELECTRA 24 NFFI.
C.O. 65101719.
FAGOR Mod. FE24EA1N. C.O. MU0500126.

ORIGINAL



299.90.0012 **BAXI**
Vaso expansión caldera. 7,5 litros.
3bar.
Mod. NUVOLA20, NUVOLA2000HT.
C.O. SX5629130.

ADAPTABLE



299.94.0001 **BERETTA**
Vaso expansión caldera. 6 litros.
340 x 440 x 45 mm. Rosca 1/2".
Mod. KOMPACT24CAI, KOMPACT24CSI,
KOMPACT22CAI, KOMPACT22CSI.
C.O. 10020839.

ORIGINAL



299.94.0002 **BERETTA**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
Rosca 1/2".
Mod. EXCLUSIVE BOLIER 20L, EXLUSIVE BOILER
TURBO ESI20.
C.O. 8624.

ORIGINAL



299.94.0004 **BERETTA**
Vaso expansión caldera.
Mod. JUNIOR24CSI, MYNUTE J 20 CSI,
CIAO GREEN 29 CSI.
C.O. 20029826.

ORIGINAL



299.94.0007 **BERETTA**
Vaso expansión caldera. 6 litros.
435 x 342 x 60 mm. 1/2". 2 ST.
Mod. KOMPACT24CAI, KOMPACT24CSI,
KOMPACT22CAI,KOMPACT 22CSI.
C.O. 10020839.

OEM CALIDAD



299.94.0010 **BERETTA**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
Rosca 1/4". Ø 416 mm.
Mod. MYNUTE 13/20, ES, ESI, I, CAI.
C.O. 7204.
RIELLO.

OEM CALIDAD



299.94.0012 **BERETTA**
Vaso expansión caldera.
Mod. SUPER EXCLUSIVE MIX 35 CSI.
C.O. R2573.

* C B P



299.94.0013 **BERETTA**
Vaso expansión caldera.
Modelo QUADRA GREEN.
C.O. 20034320.

NOVEDAD



299.94.0015 **BERETTA**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
Rosca 1/2". Ø 392 mm. Capacidad 8 litros.
Rosca 1/2". Ø 390 mm. 3bar. Uso CAL.
Mod. CIAO 24 CSI, CAI.
C.O. 2204.

OEM CALIDAD



299.94.0016 **BERETTA**
Vaso expansión caldera.
Rosca 1/4" Hembra.
Capacidad 8 litros. Rosca: 1/2". 3bar. Uso: CAL.
Mod. SUPEREXCLUSIVE24CSI.
C.O. 1850.

OEM CALIDAD



299.94.0020 **BERETTA**
Vaso expansión caldera. 4,5 litros.
Mod. MYNUTE 12 S, MYNUTE ESI 12 S,
KOMPAKT 22 CAI - CSI - RSI.
C.O. 7620.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



299.90.0048 **BIASI**
Vaso expansión caldera.
Serie KAP/MLB-B, 20MBF, 24/IME, 120ME.
C.O. KI1043103.
MANAUT.

ORIGINAL



299.90.0901 **BIASI**
Vaso expansión caldera.
Mod. MYTO CONDENS PLUS, MIDAS ECO, RINOVA CONDENS, MYTO CONDENS INOX.
C.O. BI146210.

ORIGINAL



299.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Vaso expansión caldera. 7,5 litros.
Rosca 1/4". 520 x 200 x 100 mm.
Mod. NIAGARA 23CF, NIAGARA 28CF, NIAGARA 28FF.
C.O. 60084074.

ADAPTABLE



299.31.0003 **CHAFFOTEAUX**
Vaso expansión caldera.
Mod. ACOB35BFFI, BALAXIA24CFGPLESPT, CALYDRA28N.
C.O. 6005667606.

ORIGINAL



299.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Vaso expansión caldera. 6 litros.
Mod. MX2-COMPY, MIRA SYSTEM, MIRA COMFORT, MIRA GREEN.
C.O. 61311907.

ORIGINAL



299.31.0006 **CHAFFOTEAUX**
Vaso expansión caldera.
Mod. CALYDRA COMFORT 28 CF P EU, MCD II NIAGARA DELTA FR/BE.
C.O. 61400202.

OEM CALIDAD



299.27.0001 **COINTRA**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
Ø 386 mm. Altura 90 mm.
Mod. SPC21EI.
C.O. 9158762, 915842, SX5625560.

ORIGINAL



299.90.0171 **DE DIETRICH**
Vaso expansión caldera.
Mod. DTG E 130-35 ECO.NOX PLUS
C.O. DGN 14 1SK-29597.

* C B P



299.34.0001 **FAGOR**
Vaso expansión caldera. 4,6 litros.
M-12.
Mod. FA20N, FEB20E.
C.O. N40G000M6.

OEM CALIDAD



299.34.0002 **FAGOR**
Vaso expansión caldera. 7 litros.
Rectangular. Rosca 3/8". 490 x 200 x 75 mm.
3bar. Uso CAL.
Mod. FE24TC1N, FEB23E1N, 1FE24TC1B.
C.O. N40G003M0.

OEM CALIDAD



299.34.0006 **FAGOR**
Vaso expansión caldera.
Mod. FE35E, FEE35E, CE30E.
C.O. N40G001M4.

ORIGINAL



299.92.0002 **FERROLI**
Vaso expansión caldera. 7 litros.
Rosca 3/8". Ø 390 mm. Ancho 77 mm.
Mod. NEF HP CE, NEF M/HP CE, NEF HPE CE, MASTER R 12.
C.O. I39800970.

ADAPTABLE



299.92.0003 **FERROLI**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
Rosca 3/8". 530 x 210 x 85 mm.
Mod. F24E, DOMINA VMC24, DOMITOP C24E, FERELLA ZIP F24.
C.O. I39804890.

OEM CALIDAD



299.92.0004 **FERROLI**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
Rosca 3/4".
Mod. DOMINAOASI C24E, VMC4E, F24E, DOMINA OASI F24E.
C.O. I39809020.

OEM CALIDAD



299.92.0010 **FERROLI**
Vaso expansión caldera. 10 litros.
Rosca 1/2". 3bar. Uso CAL.
Mod. DOMITOPC30E, ECONCEPT35E, NEWELITEC30E. C.O. I39809690.
FER, LAMBORGINI

OEM CALIDAD



299.92.0011 **FERROLI**
Vaso expansión caldera. 6 litros.
Rosca 3/8". 490 x 200 x 70 mm. 3Bar. Uso CAL.
Mod. DIVATECH, DOMIPROJET.
C.O. I39819570.
IMMERGAS

OEM CALIDAD

CALDERA MURAL



299.92.0019 **FERROLI**
Vaso expansión caldera. 7 litros.
3/8".
Mod. NEFLUSS, NEF.
C.O. I39822000.

OEM CALIDAD



299.92.0022 **FERROLI**
Vaso expansión caldera. 10 litros.
Rectangular.
Mod. DOMINA OASI F30E, FERELLA BOIL F30 MEL
C.O. I39810050.
FER

OEM CALIDAD



299.92.0023 **FERROLI**
Vaso expansión caldera.
Mod. NEWELITE60F24.
C.O. I39817830.



299.92.0026 **FERROLI**
Vaso expansión caldera.
Mod. EXCELLENT MICRO LOW NOX 24E,
DIVATOP H F24.
C.O. I39800960.

ORIGINAL



299.92.0029 **FERROLI**
Vaso expansión caldera.
Mod. BLUEHELIX PRO C 25, BLUEHELIX PRO C 32 5,
BLUEHELIX TECH C 25.
C.O. I39846070.

ORIGINAL



299.92.0033 **FERROLI**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
Mod. DOMICOMPACTC24.
C.O. I39812140.

ADAPTABLE



299.92.0034 **FERROLI**
Vaso expansión caldera. 10 litros.
Mod. DIVATOP MICRO LN, DAIVA TOP MICRO F37.
C.O. I39836720.

ORIGINAL



299.92.0037 **FERROLI**
Vaso expansión caldera. 7 litros.
Mod. DOMIPROJECT F24, DOMIPROJECT F242.
C.O. I39827800.
COINTRA, FER

OEM CALIDAD



299.92.0039 **FERROLI**
Vaso expansión caldera.
C.O. I3980E980.

ORIGINAL



299.92.0042 **FERROLI**
Vaso expansión caldera.
Rosca: 3/8". 10 litros .
Mod. BLUEHELIX PRO 32C, BLUEHELIX TECH 35 C
GLP, TWIST PRO 25C.
C.O. 39846250
FER

ORIGINAL

NOVEDAD



299.00.0048 **FONDITAL**
Vaso expansión caldera.
Mod. PANAREA COMPACT,
PANAREA COMPACT CTFS 24 LOW NOX.
C.O. 6VASOESP20.

ORIGINAL



299.00.0089 **FONDITAL**
Vaso expansión caldera.
Mod. ANTEA CONDENSING, DELFIS KC 28
C.O. 6VASOESP33, 6VASOESP24.
Capacidad 9 litros. 500 x 220 x 80 mm. Rosca 3/8".

NOVEDAD



299.01.0001 **HERMANN**
Vaso expansión caldera.
Ø 387 mm. H= 57 mm. Conex.= 3/8". P. Max.=3bar
Uso: CAL. 6 litros.
Mod. RENOVA HABITAT 2 23 SE, RENOVA MICRA 2
24 SE, RENOVA MICRA 23 SE.
C.O. S004002563.

ADAPTABLE



299.90.0028 **HERMANN**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
Ø 392 mm. H= 75 mm. SMC 3/8'H. 3bar. Uso CAL.
Mod. SUPERMICRA24SE, EGIS 24FF,
THEMA F24 NOX.
C.O. HE004003396, 65104261.
ARISTON.

OEM CALIDAD



299.90.0060 **HERMANN**
Vaso expansión caldera. 10 litros.
Mod. MICRAPLUS CONDENS 30-A,
MICRAPLUS CONDENS 25-A, SEMIA CONDENS 25-A.
C.O. 0020097328.

ORIGINAL



299.90.0033 **IMMERGAS**
Vaso expansión caldera.
Mod. ZEUS MAIOR.
C.O. 1017064.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



299.90.0052 **IMMERGAS**
Vaso expansión caldera.
Mod. EOLO MINI, EOLO STAR, EOLO EXTRA.
C.O. 1.036267.

ORIGINAL



299.90.0068 **IMMERGAS**
Vaso expansión caldera.
Mod. STAR23KW, EXTRA, MINI, INTRA.
C.O. 1.032843.

ORIGINAL



299.90.0174 **IMMERGAS**
Vaso expansión caldera.
8 litros. Rosca 3/8". 325 x 120 mm CIMM.
Mod. ZEUS MINI.
C.O. 1.4804 14804 1.012277 1.4804P

ADAPTABLE



299.90.0923 **IMMERGAS**
Vaso expansión caldera.
8 litros. Rosca 3/8". 435 x 245 x 60 mm.
Mod. VICTRIX EXA 28 1 Erp, VICTRIX MINI 28.
C.O. 1.030996.

ORIGINAL

NOVEDAD



299.00.0034 **INTERGAS**
Vaso expansión caldera. 6 litros.
500 x 215 x 100 mm. 3/8". 3bares
Mod. KOMBI KOMPAKT HR 28/24,
KOMBI KOMPAKT HR 36/30.
C.O. 864067.

ORIGINAL



299.45.0001 **JUNKERS**
Vaso expansión caldera. 11 litros.
Doble conexión 3/4-1/2".
Mod. ZC24-3, ZWE24/28A, ZWE243/4HK.
C.O. 8715407168.

ORIGINAL



299.45.0005 **JUNKERS**
Vaso expansión caldera. 7,5 litros.
Mod. GVB7.
C.O. 87167564570.

ORIGINAL



299.45.0007 **JUNKERS**
Vaso expansión caldera. 6 litros.
Rosca 3/8". Ø 390 mm. Ancho 70 mm.
Mod. ZW23-1AE23, ZS23-1 KE23,
NW24/30-1 LH AE31 S2805, ZW24AE23S2805.
C.O. 87054070050.

ORIGINAL



299.45.0010 **JUNKERS**
Vaso expansión caldera.
Mod. CERAPUR ZWB25-2C3.
C.O. 8716105545.

ORIGINAL



299.45.0011 **JUNKERS**
Vaso expansión caldera.
Mod. ZWE242KDG23.
C.O. 87154071540.

ORIGINAL



299.45.0012 **JUNKERS**
Vaso expansión caldera.
Mod. ZWSB 24/28-3, ZWSE 28-6 MFA23,
ZWSE 35-6 MFA23.
C.O. 8715407260.

ORIGINAL



299.45.0013 **JUNKERS**
Vaso expansión caldera.
Mod. CERASTAR ZWN24.
C.O. 87160111900.

ORIGINAL



299.45.0015 **JUNKERS**
Vaso expansión caldera.
Mod. ZWC24283MFA.
C.O. 8716142502.

ORIGINAL



299.45.0021 **JUNKERS**
Vaso expansión caldera. 10 litros.
Mod. ZSBE302AE23, ZSB30-2A31,
ZWBE42-2A23S3723, ZWBE37-2A31S3723.
C.O. 8715407296, 87154072960.

ORIGINAL



299.45.0026 **JUNKERS**
Vaso expansión caldera.
Mod. ZW24/30-1LH, ZW 28-1 LHKE 23,
ZWN25-8MFA23S28, ZW30-1 LH AE23 S3.
C.O. 87054070060.
BUDERUS

ORIGINAL



299.45.0912 **JUNKERS**
Vaso expansión caldera.
6 litros. Rosca 1/2" Presión máxima de trabajo 3bar
Mod. ZWBE 25-3 C 23, ZWBE 25-3 C 31, ZWBE 30-3 C
23, ZWBE 30-3 C 31. C.O. 87161170230.
WORCESTER, BOSCH, NECKAR, BUDERUS

ADAPTABLE

CALDERA MURAL



299.90.0078 **MANAUT**
Vaso expansión caldera.
Mod. MIDAS ECO 24E, M295.24 CM.
C.O. BI1182105.
BIASI



299.90.0058 **REMEHA**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
RP 250.
Mod. MCR24/28 MI, AVANTA PLUS 24 S, AVANTA PLUS 28 C.
C.O. S62753.



299.92.0053 **RIELLO**
Vaso expansión caldera.
440 x 250 x 90 mm. 8 litros. Rosca 3/8". 3bar.
Mod. INSIEME 25 G SR.
C.O. 4034744, R06200005.
THERMITAL



299.90.0024 **ROCA**
Vaso expansión caldera.
Mod. VEGA 20 AIFM, VEGA 20 AIM, VEGA 24 AIFM.
C.O. 122623565.



299.93.0002 **ROCA**
Vaso expansión caldera.
Rosca 1/2".
Mod. R, RS, LAURA, VICTORIA20/20, NR 15/20.
C.O. 122155370.



299.93.0005 **ROCA**
Vaso expansión caldera. 12 litros.
450 x 350 x 100 mm.
Mod. LAURA30AF, LAIA GTI.
C.O. 122151990.



299.93.0007 **ROCA**
Vaso expansión caldera. 6 litros.
Rosca 3/8". 390 x 48 mm.
Mod. NORA, SARA, NEOBIT, VICTORIA 24/24F, NEOBIT S24/24F.
C.O. 122156220, 125157020.



299.93.0009 **ROCA**
Vaso expansión caldera. 5 litros.
Mod. CML10, CML15.
C.O. 142040000.



299.93.0012 **ROCA**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
Ø 390 mm. Alto 90 mm. Conexión 3/8".
Mod. NOVANOX 24/24 F.
C.O. 125562556.



299.93.0016 **ROCA**
Vaso expansión caldera. 7,5 litros.
Mod. PLATINUM DUO PLUS, PLATINUM DUO, VEGA PLUS 24-28 AIFM.
C.O. 125562913.



299.93.0020 **ROCA**
Vaso expansión caldera.
Mod. BIOS 24 F, NEODENS 24/24 F, PLATINUM 24 AF.
C.O. 125566262.



299.93.0028 **ROCA**
Vaso expansión caldera.
Mod. NEODENS PLUS 24/24 F, PLATINUM COMPACT 24/24 F.
C.O. 125630400.



299.93.0031 **ROCA**
Vaso expansión caldera. 6 litros.
Mod. NEOBIT PLUS 24/24 F2.
C.O. 125995198.



299.93.0036 **ROCA**
Vaso expansión caldera.
Mod. PLATINUM 33/33F.
C.O. 125566263.

NOVEDAD



299.93.0038 **ROCA**
Vaso de expansión caldera.
Mod. VICTORIA CONDENS 24/24F
C.O. 7648414



299.93.0043 **ROCA**
Vaso expansión caldera.
7 litros. Ø 390 x 70 mm.
Mod. ALTAIS 24/24.
C.O. 125566837, JJJ005668370, 5668370.
DE-DIETRICH

NOVEDAD

CALDERA MURAL



299.93.0052 **ROCA**
Vaso expansión caldera.
Mod. NEODENS PLUS 24/24 F, PLATINUM COMPACT 24/24 F.
C.O. 125630400.

ADAPTABLE



299.90.0141 **REMEHA**
Vaso expansión caldera.
86 x 438 x 250 mm. 8 litros. Rosca 3/8". 3bar.
Mod. MCR24/28 MI, AVANTA PLUS 24 S, AVANTA PLUS 28 C, CALENTA 25 C.
C.O. S62753, 720542301, MUC080049.
FAGOR, DE-DIETRICH

ADAPTABLE



299.00.0001 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera. 4 litros.
Rosca 1/2". 630 x 122 x 83 mm. 8bar. Uso ACS.
C.O. TS4.
DOMUSA Mod. MCF 40-DX. C.O. CFOV000068.
UNICAL, RIELLO.

OEM CALIDAD



299.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera. 7,5 litros.
Rosca 3/4". 492 x 203 x 118 mm. 3bar. Uso CAL.
Mod. TWIN 28E, TWIN F28E, THELIA TWIN 28 E.
C.O. 05602500.

OEM CALIDAD



299.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera.
Mod. THEMA F AS 23 E, THELIA AS 23, THEMIS AS14, THEMA F 23 E. C.O. 05168400.
Modelos THEMA y COMBITECK año 1999 a 2000.
Modelos COMBITECK y THEMA a partir del año 2001.

ORIGINAL



299.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera. 5 litros.
Rosca Ø1/2". 390 x 64 mm.
Mod. THELIA623E, THELIA623, THELIA623E, COMBITEK C23. C.O. 05705800.
Modelos a partir del año 2.001.

OEM CALIDAD



299.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera. 7 litros.
Mod. THEMACLASSIC, THEMATEKF24E, SEMIATEKF24
C.O. 0020057805, SDS10050.

ORIGINAL



299.66.0007 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
Rosca 1/2".
Mod. ISOTWIN, ISOMAX, ECOSY.
C.O. 057379.

OEM CALIDAD



299.66.0008 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera. 2 litros.
Rosca 1/2". 125 x 187 mm. 10bar. Uso ACS.
Mod. ISOMAX, ISOFAST, ECOSY. C.O. 05737800.
FERROLI Mod. DOMINAOASI24E, INNOXBCE, VANTAXELCE. C.O. 39809980.

OEM CALIDAD



299.66.0011 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera. 2 litros.
Rosca 1/2".
Mod. SYLVA, TWIN.
C.O. 05625700

OEM CALIDAD



299.66.0014 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera. 5 litros.
Rosca 3/8".
Mod. THEMAPLUS.
C.O. 05741400.

ADAPTABLE



299.66.0015 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera.
Mod. THEMAFAST F25E, THEMAFAST F30.
C.O. S1006200.

ORIGINAL



299.66.0016 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera.
Mod. ISOFASTC35E.
C.O. 05733300.

ORIGINAL



299.66.0017 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera.
Mod. ISOFASTF30EA, ISOFAST F 30 E.
C.O. S1025200.

ORIGINAL



299.66.0019 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera. 12 litros.
Mod. ISOFASTF35EH, ISOFASTC35EA.
C.O. S1025300.

ORIGINAL



299.66.0023 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera. 6,5 litros.
Mod. THEMAFAST F 24E, THEMAFAST C 24E.
C.O. S1016700.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



299.66.0024 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera.
Rosca 1/2".
C.O. 5743300.

OEM CALIDAD



299.66.0025 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera. 10 litros.
Mod. THEMACONDENSF25.
C.O. 0020084545.

ORIGINAL



299.66.0026 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera. 10 litros.
1400 x 2200 x 5700 mm.
Mod. THEMACONDENSF24.
C.O. 0020026775.

ORIGINAL



299.66.0032 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera. 10 litros.
Mod. ISOFAST CONDENS F 30E,
ISOFAST CONDENS F 35E.
C.O. S1045600.

ORIGINAL



299.66.0037 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
Mod. THEMACONDENS FAS24E,F24E, THEMAFAST CONDENS F30H-NOD, F24E, F30E.
C.O. 0020018451.

ORIGINAL



299.66.0040 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera.
Mod. THEMATEK C 24 E, THEMATEK F 24 E,
THEMATEK SC 24E, THEMATEK SF 24E.
C.O. S1005000.

ORIGINAL



299.66.0051 **SAUNIER DUVAL**
Vaso expansión caldera. 7 litros.
Mod. ECOSY24E, ECOSY28E, ISOFAST F28 E1,
ISOFAST C 28 E1.
C.O. 05236600.

ORIGINAL



299.00.0010 **SIME**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
Rosca 3/8" Macho.
Mod. FORMAT30BF.
C.O. 5183700.

OEM CALIDAD



299.90.0019 **SIME**
Vaso expansión caldera.
C.O. 5139140.

ORIGINAL



299.90.0020 **SIME**
Vaso expansión caldera.
Mod. SIME AQUA 30. Uso ACS.
C.O. 6245104A.

ORIGINAL



299.90.0043 **SIME**
Vaso expansión caldera.
Mod. METROPOLIS DGT 25BF,
ECOMFORT PLUS 25 HE-EV, PLUS 30 HE-EV.
C.O. SIME5183726.

ORIGINAL



299.90.0065 **SIME**
Vaso expansión caldera.
9 litros. Rosca 3/8" Macho.
Mod. BRAVA SLIM HE 25, PRAKTICA HE 25,
MURELLE PRO HE25, EDEA HM 25.
C.O. 5183729.

ORIGINAL



299.90.0074 **SIME**
Vaso expansión caldera.
Mod. BRAVA SLIM LN 30, MURELLE EV 30 BF,
FORMAT ZIP BF.
C.O. 5139130.

ORIGINAL



299.90.0121 **SIME**
Vaso expansión caldera.
8 litros. Rosca 3/8"
Mod. BRAVA SLIM 25 BF, BRAVA ONE 25BF, BRAVA ONE 25 OF ErP. C.O. 5183728.

ORIGINAL



299.90.0139 **SIME**
Vaso expansión caldera.
12 litros. Rosca 3/8". 515 x 240 x 120 mm.
Mod. AQUA 40 INOX.
C.O. 5183721.

ADAPTABLE



299.90.0146 **SIME**
Vaso expansión caldera.
10 litros. Rosca 3/8"
Mod. MURELLE HM 30 ERP, MURELLE EV HE 35 MET
C.O. 5183722

NOVEDAD

ORIGINAL

CALDERA MURAL



299.90.0055 **TIFELL**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
Rosca 3/4". 490 x 200 x 60 mm.
Mod. PREMINOX 26 MT, PREMINOX 26 SCT.
C.O. CV134WRM6A, 601114540.

ORIGINAL



299.60.0001 **VAILLANT**
Vaso expansión caldera. 6 litros.
Mod. VMWPRO-PLUS.
C.O. 181061.

ORIGINAL



299.60.0003 **VAILLANT**
Vaso expansión caldera. 10 litros.
Mod. VMPLUS, VMWPLUS, TURBOMAXPLUS824E, VMW 28/322-4-5RV,VMWES24-282-4/5RV.
C.O. 181057.

ORIGINAL



299.60.0005 **VAILLANT**
Vaso expansión caldera.
Mod. VCW18/24-10, VCW180.
C.O. 181030.

ORIGINAL



299.60.0006 **VAILLANT**
Vaso expansión caldera.
Rosca 3/8". 3bar. Uso CAL.
Mod. VMW240/3-5M, VMW240/3-5MR1, VMW242/4-5M, VMW 230-1. C.O. 0020020019, 181084.
ARISTON, FAGOR, MANAUT

OEM CALIDAD



299.60.0008 **VAILLANT**
Vaso expansión caldera.
Mod. VCW240, VC182E, VC180XE.
C.O. 181022.

ORIGINAL



299.60.0010 **VAILLANT**
Vaso expansión caldera. 10 litros.
Mod. VC14647, VM38655, VWZMEH60.
C.O. 181051.

ORIGINAL



299.60.0011 **VAILLANT**
Vaso expansión caldera. 1 litros.
Rosca 1/2". 120 x 159 mm. 10bar. Uso ACS.
Mod. VMI 287-7, VMI 280-7 R3, VIH CL 20 S.
C.O. 181081.

OEM CALIDAD




299.60.0020 **VAILLANT**
Vaso expansión caldera. 10 litros.
Mod. VC14647, VM38655, VWZMEH60.
C.O. 181051.

OEM CALIDAD



299.60.0025 **VAILLANT**
Vaso expansión caldera. 6 litros.
Mod. VMWPRO-PLUS.
C.O. 181061.

ADAPTABLE



299.60.0027 **VAILLANT**
Vaso expansión caldera.
Mod. VMW 200/3-3M, VMW 240-3-3M.
C.O. 0020020019 181061 compatible.
6 litros. Tosca 3/8". Ø 390 x 60 mm.

NOVEDAD

ADAPTABLE



299.90.0015 **VIESSMANN**
Vaso expansión caldera.
Mod. VITOPEND 100.
C.O. 78174855.

ORIGINAL



299.90.0032 **VIESSMANN**
Vaso expansión caldera.
Mod. VITOPEND100, VITOPEND100W.
C.O. 7825499.

ORIGINAL



299.90.0040 **VIESSMANN**
Vaso expansión caldera.
Mod. VITOPEND.
340 x Ø80 mm. 6 litros. Rosca 3/8".
Conexión acoplamiento enchufable 25 mm.
C.O. 7831308.

ORIGINAL



299.90.0046 **VIESSMANN**
Vaso expansión caldera.
Mod. VITOPEND 100 WB1B.
C.O. 7828646.

ORIGINAL



299.90.0051 **VIESSMANN**
Vaso expansión caldera.
Mod. VITOPEND 100 WHE4, VITOPEND WHK6, VITOPEND 100 WHE0.
390 x Ø85 mm. 8 litros.
Tipo DGN 8. Conexión lateral.
C.O. 7819883.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



299.90.0070 **VIESSMANN**
Vaso expansión caldera.
Mod. VITOPEND 200 WH2A, VITOPEND 200-W WH2A, VITOPEND 200 WHKA.
438 x 250 mm. 10 litros. Tipo CRF 10.
Depósito expansión membrana. Conexión lateral.
C.O. 7822850.

ORIGINAL



299.90.0092 **VIESSMANN**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
Mod. VITODENS 100 WB1C 26-35KW, VITODENS 050 W BPJD 24KW.
C.O. 7837231.

ORIGINAL



299.90.0125 **VIESSMANN**
Vaso expansión caldera.
Mod. VITODENS 200 W WB2C, VITODENS 200 W WB2B, VITOCAL 200 S.
310 x 350 mm. 10 litros.
Tipo CRI 10. Conexión DN 10. Rosca 3/8".
C.O. 7826473.

ORIGINAL



299.90.0921 **VIESSMANN**
Vaso expansión caldera.
Mod. VITOPEND.
340 x Ø80 mm. 6 litros. Rosca 3/8".
C.O. 7831308.

ORIGINAL



299.90.0929 **WOLF**
Vaso expansión caldera. 8 litros.
C.O. 2071933.

ORIGINAL



299.00.0003
Vaso expansión caldera. 6 litros.
Rosca 3/4". Ø 320 mm. Altura 94 mm. 3bar. Uso CAL.

ADAPTABLE



299.00.0004
Vaso expansión caldera. 10 litros.
Rosca 3/4". Ø 320 mm. Altura 131 mm. 3bar. Uso CAL.

ADAPTABLE



299.00.0005
Vaso expansión caldera. 8 litros.
Rosca 3/4". 1,5bar. Ø 205 mm. Altura 300 mm.
3bar. Uso CAL.
Temperatura de trabajo -10ºC a 110ºC.

ADAPTABLE



299.00.0006
Vaso expansión caldera. 12 litros.
Rosca 3/4". 1,5bar. Ø 270 mm. Altura 300 mm.
3bar. Uso CAL.
Temperatura de trabajo -10ºC a 110ºC.

ADAPTABLE



299.00.0007
Vaso expansión caldera. 7 litros.
Rosca 3/4". 3bar. Ø 385 mm. Altura 83 mm.
ERP385/7.
Temperatura de trabajo -10ºC a 110ºC.

ADAPTABLE



299.00.0008
Vaso expansión caldera. 10 litros.
Rosca 3/4". 3bar. Altura 108 mm.
ERP385/1010.
Temperatura de trabajo -10ºC a 110ºC.

ADAPTABLE



299.00.0013
Vaso expansión caldera. 18 litros.
Rosca 3/4". 290 x 347 mm. 5bar. Uso CAL.

OEM CALIDAD



299.00.0019
Vaso expansión caldera. 10 litros.
Rosca 3/4". 515 x 200 x 128 mm. 3bar. Uso CAL.
Rectangular.

OEM CALIDAD



299.00.0028
Vaso expansión caldera. 12 litros.
Rosca 3/4". 3bar. 516 x 196 mm.
Mod. ERP RET12.

ADAPTABLE



299.00.0036
Vaso expansión caldera. 14 litros.
Rosca 3/4".
Mod. ZILMET 13B6001400.

OEM CALIDAD



299.00.0047
Vaso expansión caldera. 8 litros.
387 x 115 mm.
Conexión 3/4"
Presión máxima 3Bar.
Uso CAL.

OEM CALIDAD

CALDERA MURAL



299.00.0055
Vaso expansión caldera. 5 litros.
3/4".

OEM CALIDAD

NOVEDAD



299.00.0100
Vaso expansión caldera.
Mod. HYDRO PRO 8
8 litros. Ø 200 mm. Altura 280 mm. Rosca: 3/4"
C.O. 11A0000800.

OEM CALIDAD

NOVEDAD



299.00.0112
Vaso expansión caldera.
Mod. HYDRO PRO 12.
C.O. 11A0001200.
Capacidad 12 litros. Ø 270 mm.
Altura 264 mm. Rosca 3/4".

OEM CALIDAD

NOVEDAD



299.00.0118
Vaso expansión caldera.
Mod. HYDRO PRO 18.
C.O. 11A0001800.
Capacidad 18 litros. Ø 270 mm.
Altura 349 mm. Rosca 3/4".

OEM CALIDAD

NOVEDAD



299.00.0124
Vaso expansión caldera.
Mod. HYDRO PRO 24.
C.O. 11A0002400.
Capacidad 24 litros. Ø 300 mm.
Altura 392 mm. Rosca 1".

OEM CALIDAD

NOVEDAD



299.00.0060
Vaso expansión caldera. 25 litros.
3/4".
C.O. 6760214.

OEM CALIDAD



299.00.0904
Vaso expansión caldera.
C.O. 02025343.
Tipo 25 CMF. Presión máximabar 5bar.
Temperatura Mínima/Máxima -10+100ºC.
Capacidad 25 litros. Precarga 1,5bar.

OEM CALIDAD



299.90.0113
Vaso expansión caldera. 8 litros.
IBAIONDO 3/4.
Mod. 8 CMR.
C.O. 01008012.

OEM CALIDAD



Tabla VASO EXPANSIÓN

Código RML	Litros	Ø mm	Alto mm	Presión	Rosca	Tipo
299.93.0007	4,5	398	48	3 bares	3/8"	OEM
299.94.0020	4,5	320	80	3 bares	1/4"	ORI
299.34.0001	4,6	387	70	3 bares	1/4"	OEM
299.66.0004	5	390	64	3 bares	1/2"	OEM
299.31.0004	5	364	59	3 bares	3/8"	ORI
299.66.0040	5	389	60	3 bares	3/8"	ORI
299.93.0009	5	387	60	3 bares	3/8"	ORI
299.00.0003	6	320	94	3 bares	3/4"	ADP
299.01.0001	6	387	57	3 bares	3/8"	ADP
299.60.0025	6	390	70	3 bares	3/8"	ADP
299.60.0006	6	392	61	3 bares	3/8"	OEM
299.90.0028	8	392	70	3 bares	3/8"	OEM
299.92.0009	6	324	103	3 bares	3/4"	OEM
299.90.0040	6	340	80	3 bares	3/8"	ORI
299.45.0007	6	389	72	3 bares	3/8"	ORI
299.45.0010	6	337	75	3 bares	3/8"	ORI
299.60.0001	6	390	70	3 bares	3/8"	ORI
299.90.0019	6	390	75	3 bares	3/8"	ORI
299.90.0032	6	337	75	3 bares	1/2"	ORI
299.66.0003	6,5	380	60	3 bares	1/2"	ORI
299.00.0007	7	385	83	3 bares	3/4"	ADP
299.92.0002	7	390	77	3 bares	3/8"	ADP
299.92.0019	7	410	100	3 bares	3/8"	OEM
299.90.0078	7	385	92	3 bares	3/8"	ORI
299.31.0003	7,5	364	92	3 bares	3/8"	ORI
299.00.0018	8	324	130	3 bares	3/4"	OEM
299.00.0047	8	387	115	3 bares	3/4"	OEM
299.92.0004	8	325	120	3 bares	3/4"	OEM
299.93.0002	8	390	85	3 bares	1/2"	OEM
299.93.0012	8	390	90	3 bares	3/8"	OEM
299.94.0010	8	415	65	3 bares	1/4"	OEM
299.94.0015	8	392	75	3 bares	1/2"	OEM
299.94.0016	8	390	75	3 bares	1/2"	OEM
299.90.0051	8	390	85	3 bares	RAPIDA	ORI
299.27.0001	8	387	90	3 bares	1/4"	ORI
299.45.0011	8	389	88	3 bares	1/2"M y 1/2"H	ORI
299.45.0015	8	389	88	3 bares	1/2"	ORI
299.60.0005	8	389	88	3 bares	RAPIDA	ORI
299.90.0038	8	325	130	3 bares	1/2"	OEM
299.90.0074	8	416	75	3 bares	3/8"	ORI
299.90.0080	8	325	130	3 bares	1/2"	ORI
299.92.0026	8	392	76	3 bares	3/8"	ORI
299.93.0031	9	387	93	3 bares	3/4"	ORI
299.00.0004	10	320	131	3 bares	3/4"	ADP
299.00.0008	10	385	108	3 bares	3/4"	ADP
299.00.0009	10	324	140	3 bares	3/4"	OEM
299.92.0007	10	387	110	3 bares	3/4"	OEM
299.92.0010	10	390	100	3 bares	1/2"	OEM
299.45.0013	10	389	92	3 bares	1/2"	ORI
299.92.0034	10	392	90	3 bares	3/8"	ORI
299.45.0001	11	390	115	3 bares	3/4"M y 1/2"M	ORI
299.90.0039	12	320	135	3 bares	3/4"	OEM
299.00.0036	14	385	146	3 bares	3/4"	OEM
299.92.0018	14	387	140	3 bares	3/4"	ORI



Tabla VASO EXPANSIÓN

Código RML	Litros	Alto mm	Longitud mm	Ancho mm	Presión	Rosca	Tipo
299.66.0014	5	75	557	200	3 bares	3/8"	ADP
299.00.0042	5	70	438	255	3 bares	3/8"	ORI
299.92.0011	6	70	490	200	3 bares	3/8"	OEM
299.94.0007	6	50	432	345	3 bares	1/2"	OEM
299.00.0034	6	100	500	215	3 bares	3/8"	ORI
299.90.0052	6	60	485	195	3 bares	3/8"	ORI
299.94.0001	6	50	432	345	3 bares	1/2"	ORI
299.66.0023	6,5	74	340	300	3 bares	3/8"	ORI
299.93.0052	7	90	450	255	3 bares	RAPIDA	ADP
299.34.0002	7	75	490	200	3 bares	3/8"	OEM
299.92.0037	7	60	555	220	3 bares	RAPIDA	OEM
299.90.0901	7	255	450	50	3 bares	3/8"	ORI
299.93.0038	7	440	250	86	3 bares	RAPIDA	ORI
299.14.0004	7	80	487	200	3 bares	3/8"	ORI
299.66.0005	7	58	461	333	3 bares	3/8"	ORI
299.66.0017	7	85	438	250	3 bares	3/8"	ORI
299.66.0051	7	80	615	215	3 bares	1/2"	ORI
299.93.0028	7	90	450	255	3 bares	RAPIDA	ORI
299.31.0001	7,5	100	520	200	3 bares	1/4"	ADP
299.90.0012	7,5	100	510	200	3 bares	1/4"	ADP
299.66.0002	7,5	118	492	203	3 bares	3/4"	OEM
299.45.0005	7,5	97	670	168	3 bares	1/2"	ORI
299.93.0016	7,5	107	515	198	3 bares	3/8"	ORI
299.92.0033	8	75	515	195	3 bares	3/8"	ADP
299.00.0010	8	110	510	195	3 bares	3/8"	OEM
299.00.0025	8	100	510	200	3 bares	3/4"	OEM
299.66.0007	8	90	510	190	3 bares	1/2"	OEM
299.66.0024	8	98	515	193	3 bares	1/2"	OEM
299.90.0043	8	50	520	230	3 bares	3/8"	OEM
299.92.0003	8	85	530	210	3 bares	3/8"	OEM
299.90.0929	8	94	438	250	3 bares	3/8"	ORI
299.66.0015	8	94	340	300	3 bares	3/8"	ORI
299.66.0037	8	100	520	210	3 bares	3/8"	ORI
299.90.0015	8	94	438	250	3 bares	1/2"	ORI
299.90.0033	8	90	440	250	3 bares	3/4"	ORI
299.90.0046	8	94	340	300	3 bares	3/8"	ORI
299.90.0048	8	113	515	200	3 bares	3/4"	ORI
299.90.0055	8	74	504	203	3 bares	3/4"	ORI
299.90.0058	8	86	438	250	3 bares	3/8"	ORI
299.90.0068	8	65	505	190	3 bares	3/8"	ORI
299.90.0092	8	94	340	300	3 bares	3/8"	ORI
299.92.0023	8	80	561	203	3 bares	3/8"	ORI
299.92.0029	8	94	438	250	3 bares	3/8"	ORI
299.92.0039	8	80	445	220	3 bares	3/8"	ORI
299.93.0020	8	86	438	250	3 bares	3/8"	ORI
299.94.0002	8	95	432	250	3 bares	1/2"	ORI
299.94.0004	8	70	500	220	3 bares	3/8"	ORI
299.00.0019	10	124	516	196	3 bares	3/4"	OEM
299.60.0020	10	250	438	111	3 bares	3/8"	OEM
299.92.0022	10	75	545	220	3 bares	3/8"	OEM
299.93.0001	10	145	492	203	3 bares	3/8"	OEM
299.93.0003	10	84	550	352	3 bares	1/2"	OEM
299.90.0060	10	90	440	250	3 bares	3/8"	ORI
299.90.0070	10	111	438	250	3 bares	1/2"	ORI



Tabla VASO EXPANSIÓN

Código RML	Litros	Alto mm	Longitud mm	Ancho mm	Presión	Rosca	Tipo
299.90.0125	10	111	350	310	3 bares	3/8"	ORI
299.00.0054	10	120	530	200	3 bares	3/4"	ORI
299.34.0006	10	55	512	352	3 bares	1/4"	ORI
299.45.0012	10	111	444	250	3 bares	3/8"M y 3/8"H	ORI
299.45.0021	10	111	438	250	3 bares	1/2"	ORI
299.45.0026	10	72	430	389	3 bares	3/8"	ORI
299.60.0003	10	65	430	390	3 bares	3/8"	ORI
299.60.0010	10	250	438	111	3 bares	3/8"	ORI
299.66.0025	10	99	500	213	3 bares	3/8"	ORI
299.66.0026	10	150	500	210	3 bares	3/8"	ORI
299.66.0032	10	125	515	200	3 bares	3/8"	ORI
299.90.0024	10	105	438	250	3 bares	3/8"	ORI
299.00.0028	12	152	516	196	3 bares	3/4"	ADP
299.93.0005	12	110	435	345	3 bares	1/2"	OEM
299.45.0016	12	175	500	210	3 bares	3/8"	ORI
299.60.0008	12	70	460	400	3 bares	RAPIDA	ORI
299.66.0016	12	108	444	250	3 bares	1/2"	ORI
299.66.0019	12	108	444	350	3 bares	3/8"	ORI
299.90.0081	12	110	435	345	3 bares	1/2"	ORI



Código RML	Litros	Ø mm	Alto mm	Presión	Rosca	Tipo
299.60.0011	1	120	150	10 bares	1/2"	OEM
299.66.0008	2	125	187	10 bares	1/2"	OEM
299.66.0011	2	125	275	8 bares	1/2"	OEM
299.00.0001	4	122	630	8 bares	1/2"	OEM
299.90.0020	4	125	427	3,5 bares	1/2"	ORI
299.90.0036	4	125	427	3,5 bares	1/2"	ORI
299.00.0055	5	160	270	10 bares	3/4"	OEM
299.00.0048	6	170	225	3 bares	1/2"	ORI
299.00.0005	8	205	300	3 bares	3/4"	ADP
299.90.0035	8	220	267	5 bares	3/4"	OEM
299.90.0049	8	200	340	5 bares	3/4"	ORI
299.45.0003	9	210	320	4,5 bares	3/8"	ORI
299.00.0006	12	270	300	3 bares	3/4"	ADP
299.00.0013	18	290	347	5 bares	3/4"	OEM
299.90.0113	18	290	347	5 bares	3/4"	OEM
299.00.0060	25	324	415	4 bares	3/4"	OEM
299.00.0904	25	320	430	5 bares	3/4"	OEM



Código RML	Litros	Ø mm	Alto mm	Presión	Rosca	Tipo
299.00.0066	5	160	270	10 bares	3/4"	OEM
299.00.0100	8	200	280	10 bares	3/4"	OEM
299.00.0112	12	270	264	10 bares	3/4"	OEM
299.00.0118	18	270	349	10 bares	3/4"	OEM
299.00.0124	24	300	392	10 bares	1"	OEM



CALDERA MURAL

ACCESORIOS VASO EXPANSIÓN



299.31.0005 **CHAFFOTEAUX**
Alargo vaso de expansión.
Mod. CALYDRA, CENTORA, MC, NECTRA, SIAM.
C.O. 61010170.

ADAPTABLE



299.90.0009 **ELMLEBLANC**
Tubo inflado para vaso de expansión.
Mod. EGALIS, MELIAGLM, MELIAVMC.
C.O. 87167602560.

ADAPTABLE



299.45.0008 **JUNKERS**
Conducto purga vaso de expansión
Mod. ZWC241MF24.
C.O. 8716771414.

ORIGINAL



299.45.0030 **JUNKERS**
Tubo flexible vaso expansión caldera.
Mod. ZWB25-2C3, ZWBC25-2C3, ZWN25-8MFA, ZWBC24-2C, ZWBC28-2C.
C.O. 87161133050.

ORIGINAL



082.93.0001 **ROCA**
Tubo conexión depósito expansión caldera.
Mod. SARA, NOVA.
C.O. 122093060.
BAXI.

ADAPTABLE



299.93.0023 **ROCA**
Tubo vaso expansión caldera.
Mod. PLATIUM COMPACT 24/24F, PLATINUM COMPACT 28/28 F.
C.O. 125583600.

ORIGINAL



299.93.0041 **ROCA**
Tubo llenado vaso expansión caldera.
Mod. NEOBIT PLUS 24-24F, VICTORIA PLUS 24-24, VICTORIA PLUS 24-24F.
C.O. 125569883.

ORIGINAL



299.93.0042 **ROCA**
Tubo flexible vaso expansión.
Mod. NEODENS PLUS 24-24F, NEODENS PLUS 28-28-F.
C.O. 7502916.

ORIGINAL



299.93.0039 **ROCA**
Kit tubo vaso expansión caldera.
Mod. CONDENS.
C.O. 7648410.

NOVEDAD

ORIGINAL



299.66.0031 **SAUNIER DUVAL**
Tubo flexible vaso expansión caldera.
Mod. THEMAFAST24E, THEMACLASSICCAS24EU, THEMAC24E.
C.O. 0020061368.

ORIGINAL



299.66.0055 **SAUNIER DUVAL**
Flexo conexión vaso expansión.
Mod. ISOFAST CONDENS F 30E, THELIA CONDENS 25A, ISOFAST C 28 EA.
C.O. S1045500.

ORIGINAL



299.90.0124 **VIESSMANN**
Flexo vaso expansión caldera.
C.O. 7831502

PURGADOR AUTOMÁTICO



282.94.0001 **BERETTA**
Purgador automático aire caldera.
Conexión 3/8".
Mod. IDRA, ELIDRATURBO, ESI24RA6.
C.O. 4254.

ADAPTABLE



282.94.0002 **BERETTA**
Purgador automático aire caldera.
Conexión 3/8".
Mod. KOMPACT, EXCLUSIVE.
C.O. 10026777.

ADAPTABLE

CALDERA MURAL



282.94.0050 **BERETTA**
Purgador automático aire caldera.
Kit tapa con boya.
Mod. MYNUTE, KOMP, EXCLUSIVE.
C.O. R0439, 51675, 81842.

ADAPTABLE



282.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Purgador automático aire caldera.
Mod. CENTORA 1.24, ELEXIA FF, NECTRA 3.23.
C.O. 61002653.

ORIGINAL



282.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Purgador automático aire caldera.
Kit tapa con boya + anclajes.
Mod. ALIXIA24FFNG, GENUS28FFB, NIAGARAC30FF.
C.O. 65104703.
VIESSMANN Mod. VITOPEND. C.O. 7828557.

ORIGINAL



282.31.0006 **CHAFFOTEAUX**
Purgador automático aire caldera.
Mod. CELTIC118GC, CELTICTIG16BP, GM116RSCGV.
C.O. 60037374.

ORIGINAL



282.31.0010 **CHAFFOTEAUX**
Purgador automático aire caldera.
Mod. ALIXIA 24 CF NG, GENUS 24 FF N , PIGMA GREENN 35 EU.
C.O. 60001385.

ORIGINAL



282.31.0012 **CHAFFOTEAUX**
Purgador automático aire caldera.
Mod. ALIXIA24FFNG, GENUS28FFB, NIAGARAC30FF, VITOPEND.
C.O. 65104703, 7828557, AS0008266, AS0034393.
VIESSMANN, FAGOR, ACV, ARISTON

ADAPTABLE

NOVEDAD



282.90.0058 **DE DIETRICH**
Purgador automático aire caldera.
Mod. EMC M 24/28 MI.
C.O. S101770.

* C B P



282.90.0050 **ELMLEBLANC**
Purgador automático aire caldera.
Vertical R3/8" VALMAT
P. máx. 10Bar.110ºC. 3/8". Presión de trabajo 6bar.
Mod. NEF HP CE, NEF M/HP CE, NEF HPE CE.
ARISTON, CORBERO C.O. 564264

OEM CALIDAD



282.34.0001 **FAGOR**
Purgador automático aire caldera.
Mod. FE24E1B, FEB24EUK1PLG, CE30E1B.
C.O. MU0886200.

ORIGINAL



282.34.0002 **FAGOR**
Purgador automático aire caldera.
Mod. FEE201N, CE20E1N, FA20EF1N.
C.O. MU1283400.

ORIGINAL



282.34.0010 **FAGOR**
Purgador automático aire caldera.
Mod. FE24NOX, FE24NOX1B, 1FEE26TC1B.
C.O. AS0008266.

ORIGINAL




282.92.0001 **FERROLI**
Purgador automático aire caldera.
Conexión 1/2".
Mod. DOMINA OASI C24, NEF 127, NEF VENT, PEGASUS F2, GNK100MUNIT03.
C.O. 39801160, C30277880.

ADAPTABLE



282.92.0079 **FERROLI**
Kit purgadores caldera.
Mod. DOMICOMPACT, DOMIPROJET, DIVATOP LOW NOX, ECONCEPT TECH.
C.O. I39818220.
Kit formados por 2 purgadores 39404380 39404730.

* C B P



282.00.0005 **HERMANN**
Purgador automático aire caldera.
Vertical de boya. Conexión 1/2".
Presión Máx.10bar.
Temperatura máxima110ºC.
Mod. RENOVA NIK.

ADAPTABLE



282.90.0026 **HERMANN**
Purgador automático aire caldera.
Mod. MICRACOM CDS 24-AS/1 (H-ES).
C.O. 0010033805.

NOVEDAD



282.90.0010 **IMMERGAS**
Purgador automático aire caldera.
Mod. EOLOSTAR23KW.
C.O. 1017563.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



282.90.0052 **IMMERGAS**
Purgador automático aire caldera.
Mod. VICTRIX 26 2 I.
C.O. 1027110.

* C B P



282.45.0002 **JUNKERS**
Purgador automático aire caldera.
Conexión 1/4".
Mod. NOXHR28RI, NOXHR28RPI.
C.O. 8722964366.

ORIGINAL



282.45.0003 **JUNKERS**
Purgador automático aire caldera.
3bar. Conexión 3/8".
Series ZBR, ZBS, ZB, ZN, ZR, ZSBR.
C.O. 8718505014.

ADAPTABLE



282.45.0009 **JUNKERS**
Purgador automático aire caldera.
Mod. ZWBC25-2C31, ZWB 30-2, ZWBC 28-2 MFA.
C.O. 8716106445.

ORIGINAL



282.45.0011 **JUNKERS**
Purgador automático aire caldera.
Mod. ZWBC25-2C31, ZWB 30-2, ZWBC 28-2 MFA.
C.O. 87161064450, 1.027110, 159441, 7828750.
IMMERGAS, THERMOR, ATLANTIC, VIESSMANN, ROCA, BAXI

ADAPTABLE

NOVEDAD



282.90.0007 **MANAUT**
Purgador automático aire caldera.
Mod. MIDAECO, CONDENS, MURA09.
C.O. BI1212107.
BIASI

ORIGINAL



282.00.0007 **REMEHA**
Purgador automático aire caldera.
3/8".
Mod. AVANTA PLUS 28 C.
C.O. RS62728, 97920027.

ORIGINAL



282.93.0001 **ROCA**
Purgador automático aire caldera.
Conexión 3/8".
Mod. RS20/20, VICTORIA.
C.O. 122151930.
BERETTA, MTS, JUNKERS, BAXI, SAUNIER DUVAL

ADAPTABLE



282.93.0005 **ROCA**
Purgador automático aire caldera.
Mod. VICTORIA20, VICTORIA2020, VICTORIA2020T.
C.O. 122156190.

ADAPTABLE



282.93.0006 **ROCA**
Purgador automático aire caldera.
Kit tapa + anclaje.
Mod. LAURA 20/20F, ALUDRA, ELEXIA.
C.O. 122153340.
CHAFFOTEAUX C.O. 61304608.

ORIGINAL



282.93.0007 **ROCA**
Purgador automático aire caldera.
Mod. ALTAIS 24/24F, BIOS 24-28 F,
NEODENS 24/24 F.
C.O. 125607290.

ORIGINAL



282.93.0014 **ROCA**
Purgador automático aire caldera.
Mod. VICTORIA 24/24F.
C.O. 7502825.

ORIGINAL



282.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Purgador automático aire caldera.
Mod. THEMAFAST C 24 E,
THEMACLASSIC F AS 24 E, THEMATEK C 24 E MTS.
C.O. S1005600.
ARISTON, BAXI

OEM CALIDAD



282.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Purgador automático aire caldera.
Mod. VM28245, VMW28243, VSC2064590.
C.O. S10245.
FERROLI, FERELLA, JUNKERS, VIESSMANN, UNICAL

OEM CALIDAD



282.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Purgador automático aire caldera.
Mod. ISOFAST C 28 E, THEMAPLUS C 23 E,
ISOMAX C 28 E, ISOTWIN C 24 EA.
C.O. 05167500.

ORIGINAL



282.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Purgador automático aire caldera.
Mod. THEMAFAST C 25 E, ISOFAST F35E H-MOD,
THEMA NOx F 25-B GN/BP.
C.O. S10245, 104521.
FERROLI, JUNKERS, VIESSMANN, UNICAL.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



282.90.0021 **SIME**
Purgador automático aire caldera.
Mod. METROPOLIS DGT 25 BF.
C.O. 6013182.

ORIGINAL



282.90.0903 **TIFELL**
Purgador automático aire caldera.
Modelo 3/8" ET35C.
C.O. CTAE52125A.

ORIGINAL



282.90.0001 **UNICAL**
Purgador automático aire caldera.
Mod. DUAB, DUACA, CLIPPER.
C.O. 03380B.

ADAPTABLE



282.60.0001 **VAILLANT**
Purgador automático aire caldera.
Conexión 3/8".
Mod. VC-UCM, UIH-115/2/TC, VHWS242, VMW ES 24/282/3-5.
C.O. 06-1707.

ADAPTABLE



282.66.0005 **VAILLANT**
Purgador automático aire caldera.
Mod. VC14647, VM30655, VMI30655R4.
C.O. 104521.

ADAPTABLE



282.90.0016 **VIESSMANN**
Purgador automático aire caldera.
Mod. VITOPEND 200.
C.O. 7819971.

ORIGINAL



282.90.0020 **VIESSMANN**
Purgador automático aire caldera.
Mod. VITODENS 100, VITOPEND.
C.O. 7828750, 96830171, 159441.
ATLANTIC

ORIGINAL



282.00.0003
Purgador automático aire caldera.
HONEYWELL EA122AA.
Cuerpo de material sintético.
Temperatura máxima 110ºC. Presión máxima 6bar.
Incluye válvula de corte. Conexión R= 1/4" y R= 3/8".

OEM CALIDAD



282.00.0010
Purgador automático aire caldera.
C.O. 65104683, 122153340, 20018569, 1017113, S10151, BI1212107, 1022102, 7101428.BERETTA, ARISTON, CHAFFOTEAUX, IMMERGAS.

OEM CALIDAD

LLAVE LLENADO



372.90.0911 **ACV**
Llave llenado caldera.
Mod. KOMPAKT 18/24 HRE.
C.O. XC801045 sustituido por 787778.
Llave bola mini 3/8 M-H".

ORIGINAL



372.90.0082 **ACV**
Llave llenado caldera.
Mod. PRESTIGE KOMPAKT 24/28, KOMBI KOMPAKT 28/24.
C.O. 787755, XC800015, 11109510, 910896.
INTERGAS

ADAPTABLE



372.14.0001 **ARISTON**
Grifo llave 3/8" M/M caldera.
Mod. DIA27, EX20/24, RX20/24, RE20/24, SP20/24.
C.O. 573543.

ORIGINAL



372.14.0002 **ARISTON**
Grifo llenado caldera.
C.O. 570562.
FLECK

ORIGINAL



372.14.0003 **ARISTON**
Grifo llenado caldera.
Mod. MICROTEC23MIGLP, DESY24CACPRGPL, MODULA23MIGPL.
C.O. 996071.

ORIGINAL



372.14.0004 **ARISTON**
Grifo llenado caldera.
Mod. MICROGENUSPLUS31MFFI, MGENUSPLUS31MFFI, MINIII31MCSIGPL.
C.O. 65100542.

* C B P

CALDERA MURAL



372.14.0005 **ARISTON**
Llave llenado caldera.
Mod. ALAXIAGREEN29, BS24FF, EGIS24CFB.
C.O. 65104324, 65114261.

ORIGINAL



372.14.0011 **ARISTON**
Llave llenado caldera.
Hasta 45 mm. extensión.
Mod. ALAXIAGREEN29, BS24FF, EGIS24CFB.
C.O. 65114261, 65104324, 7502919, 6319642.
BAXI, SIME, COINTRA

ADAPTABLE



372.14.0013 **ARISTON**
Electroválvula llave llenado automática caldera.
Mod. GENUS, CLAS PREMIUM.
C.O. 65104669.

NOVEDAD

ADAPTABLE



372.14.0014 **ARISTON**
Grifo llenado automático caldera.
Mod. CLAS ONE EXT 25.
C.O. 65117960-01 65117960.

* C B P



372.14.0911 **ARISTON**
Llave llenado caldera.
Mod. CLAS ONE, ALTEAS-X24CF, CLAS-X24CFNG, CLAS-XSYSTEM15CF, GENUS-X30CFNG.
C.O. 65119771, 65119463.
Incluye mando.

ORIGINAL



372.90.0005 **BAXI**
Llave llenado caldera.
Mod. LUNA 2000, COINTRA SP27 EI.
C.O. SX5630180, 9158198.

ORIGINAL



372.94.0001 **BERETTA**
Llave llenado caldera.
Mod. MIX26-30, MICROCAL24, EXCLUSIVE24.
C.O. 10025060.

ORIGINAL



372.94.0003 **BERETTA**
Llave llenado caldera.
Mod. ARTE24CAI, ARTE24CSI, CIAON.
C.O. 10022538.
Rácord referencia 372.94.0903.

ORIGINAL



372.94.0006 **BERETTA**
Llave llenado caldera.
Mod. KOMPAKT24CAI, SUPEREXCLUSIVE24CSI.
C.O. 1888.

ORIGINAL



372.94.0011 **BERETTA**
Llave llenado caldera.
Mod. KOMPAC 22CSI, SUPER EXCLUSIVE ECO MIX 24 CSI, SUPER EXCLUSIVE ECO MIX 28CSI.
C.O. 10021006.

ORIGINAL



372.94.0012 **BERETTA**
Grifo de llenado caldera.
Mod. CIAO CSI.E, EXCLUSIVE MIX 26 CSI, EXCLUSIVE GREEN 35 CSI.
C.O. 20035649.

ORIGINAL



372.94.0014 **BERETTA**
Grupo de llenado automático de agua.
Mod. KOMPACT 24 CSI, KOMPACT CONFORT 24 CSI, EXCLUSIVE MIX 26 CSI.
C.O. R10026857.

ORIGINAL



372.94.0028 **BERETTA**
Grifo llenado caldera.
Mod. CIAO CSI.E, EXCLUSIVE MIX 26 CSI, EXCLUSIVE GREEN 35 CSI.
C.O. 20035649, R10025060, 4365751, 4R001342, 10025060, R20035649.
RIELLO

ADAPTABLE



372.94.0100 **BERETTA**
Llave llenado agua caldera.
Incluye el mando.
Mod. IDRA 13/20, IDRA TURBO N, ELIDRA ESI 24.
C.O. R6861, BI1001504.

ORIGINAL



372.94.0106 **BERETTA**
Llave llenado caldera.
3 posiciones. H20.
Mod. CIAO 24 CAI, CIAO 24 CSI.
C.O. 2618.

ORIGINAL



372.90.0031 **BIASI**
Llave llenado caldera.
Mod. M9524CMBD, MINOX ECO, MURA.
C.O. BI1181503.
MANAUT

ORIGINAL

CALDERA MURAL



366.31.0005 **CHAFFOTEAUX**
Cabeza del grifo de retorno caldera.
Mod. ALUDRA, CALYDRA CONFORT, CENTORA, MC, NECTRA, SIAM.
C.O. 61314798.

ADAPTABLE



372.31.0002 **CHAFFOTEAUX**
Llave llenado caldera.
Mod. ELEXIA COMFORT24CF-FF B/PNAT, MAYA24CF-FFB/PNAT, MAYA28FFB/PNAT.
C.O. 61302539.

ORIGINAL



372.31.0003 **CHAFFOTEAUX**
Llave llenado caldera.
Mod. CENTORA2.24, CALYDRA2.28, SIAM2.23.
C.O. 61302614.

ADAPTABLE



372.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Llave llenado caldera.
Mod. MAYA28FF, ELEXIACOMFORT24, MC224.
C.O. 61010240.

ORIGINAL



372.31.0006 **CHAFFOTEAUX**
Llave llenado de caldera.
Mod. NIAGARA 23 CF, NIAGARA 28 CF, NIAGARA 28 FF.
C.O. 60084226.

ADAPTABLE



372.31.0007 **CHAFFOTEAUX**
Grifo llenado caldera.
Mod. CELTIC216RGV, CELTIC220VEFF, GM224RSCGV.
C.O. 60030959.

* C B P



372.31.0016 **CHAFFOTEAUX**
Llave llenado caldera.
Mod. MIRA30FFNATTP, MIRAGREEN35NTP, COMPYMX224FFNATESPT.
C.O. 61312368.

ORIGINAL



372.31.0023 **CHAFFOTEAUX**
Kit llave de llenado caldera.
Mod. PIGMA NOX 24 FF.
C.O. 65104051.

ORIGINAL



372.27.0003 **COINTRA**
Conjunto llave llenado caldera.
Mod. SPC 21 EI.
C.O. 9158769, 9158951.

ORIGINAL



372.90.0087 **DOMUSA**
Válvula automática llenado caldera.
Mod. EVOLTOP MIC.
C.O. CEVT000093.

NOVEDAD



372.90.0006 **ELMLEBLANC**
Llave llenado caldera.
Mod. ACLEAGLM, ACLEAVMC.
C.O. 87167285680.



372.90.0007 **ELMLEBLANC**
Llave llenado caldera.
Mod. LM9.
C.O. 87167563730.

ADAPTABLE



350.34.0006 **FAGOR**
Válvula vaciado caldera.
Mod. CE24E/1 N, FE30E/1 B, 1FEB24AR1N.
C.O. MU0886100.

ORIGINAL




372.34.0004 **FAGOR**
Llave llenado caldera.
C.O. MU0850300.

* C B P



372.34.0006 **FAGOR**
Llave llenado caldera.
Mod. FEB20EH1N.
C.O. MU1284700.

ORIGINAL



372.34.0009 **FAGOR**
Llave llenado caldera.
3/4".
Mod. CA24EN, FE27E1N, 1FE24TC1B.
C.O. N67G005K0.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



372.34.0015 **FAGOR**
Llave de llenado.
C.O. AS0003291.

ORIGINAL



372.34.0018 **FAGOR**
Conjunto llave llenado caldera.
Mod. FE24 1N, FE28E1N, FEE202B, FEE281B, FE28E1B.
C.O. ST0027746.

ORIGINAL



372.34.0019 **FAGOR**
Grifo llenado caldera.
Mod. FEE40MA1N, 1FEE26TC1B, FEE-27MA/1 B.
C.O. N31G000M8.

ORIGINAL



372.34.0028 **FAGOR**
Llave llenado caldera.
Mod. NATUR-24281N, NATUR-28301N, ORION 24KC, NATUR PERL KC 24.
C.O. AS0034433, 6RUBICAR10, 6RUBICAR08.
ASPES-STK, NOVA, FLORIDA

* C B P



372.92.0004 **FER**
Llave llenado caldera.
Mod. FERELLAF24MEL.
C.O. I39817740.

ORIGINAL



292.92.0018 **FERROLI**
Kit válvula caldera.
Mod. NEW ELITE F24C.
C.O. I39809780.

ORIGINAL



372.92.0002 **FERROLI**
Llave llenado caldera.
Mod. FERELLA.
C.O. I39811540.

OEM CALIDAD



372.92.0013 **FERROLI**
Llave llenado caldera.
Mod. DOMICOMPACTF24.
C.O. I39818280.

ORIGINAL



372.92.0014 **FERROLI**
Llave llenado caldera.
Mod. DOMIPROJECT.
C.O. I39819560.

ORIGINAL



372.92.0016 **FERROLI**
Llave llenado con retención caldera. Ø 3/8".
Mod. DIVATOP LOW, DIVATOP F37, ECONCEPT 25C.
C.O. I39808980, C30015330.

ORIGINAL



372.92.0023 **FERROLI**
Llave llenado caldera.
Mod. BLUEHELIX PRO.
C.O. I39846890.

ORIGINAL



372.92.0025 **FERROLI**
Llave llenado caldera.
Mod. FERELLAF24MEL.
C.O. I39817740.

ADAPTABLE



372.92.0901 **FERROLI**
Llave llenado caldera.
Mod. BLUEHELIX 24.
C.O. I39846950, 39846950.

NOVEDAD

ADAPTABLE



372.94.0005 **FERROLI**
Llave llenado caldera.
Mod. DOMITOP.
C.O. I39822090.
BERETTA.

OEM CALIDAD



372.90.0901 **HERMANN**
Llave llenado caldera.
Mod. MICRAPLUS CONDENS25A, MICRAPLUS CONDENS30A.
C.O. 0020212572.

ORIGINAL



372.00.0006 **FONDITAL**
Grifo llave llenado caldera.
Mod. DELFIS CTFS 24.
C.O. 6VALVCAR00.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



372.90.0060 **FONDITAL**
Llave llenado caldera.
Mod. DELFIS 24 KC Tipo 5411.
C.O. 6RUBICAR10, 6RUBICAR08, AS0034433.
FAGOR, ASPES-STK

NOVEDAD



372.90.0022 **IMMERGAS**
Grifo llenado caldera.
1/2". Longitud 96 mm.
Mod. AVIO24MAIOR, ZEUS 24 SUPERIOR.
C.O. 3.4639, 1.296.

ADAPTABLE

NOVEDAD



372.66.0002 **HERMANN**
Llave llenado caldera.
Mod. RENOVA, MICRA.
C.O. 0020002376, HE013002578.

ADAPTABLE



372.90.0024 **IMMERGAS**
Alargo llave llenado caldera.
Mod. EOLO MINI, NIKE MINI, EXTRA MINI.
C.O. 1015093.

ORIGINAL



372.90.0013 **HERMANN**
Llave llenado caldera.
Mod. SUPERMICRA 30 SE, SUPERMICRA ECOPLUS 24 SE, MICRA CONDENS 26.
C.O. HE013002578.

ORIGINAL



372.90.0089 **IMMERGAS**
Llave llenado caldera.
Mod. EXTRA 22CS.
C.O. 3.013844.

* C B P



372.90.0065 **HERMANN**
Llave llenado caldera.
Mod. LÁSER 221, LÁSER 225, E225, SE225, MASTER 21, SE321.
C.O. H013000392.

ORIGINAL



372.90.0090 **IMMERGAS**
Llave llenado caldera.
Conexión 3/8" M-H.
Mod. ESFERA.
C.O. 1018047.

* C B P



372.90.0901 **HERMANN**
Llave llenado caldera.
Mod. MICRAPLUS CONDENS25A, MICRAPLUS CONDENS30A.
C.O. 0020212572.



372.90.0094 **IMMERGAS**
Llave llenado caldera.
Mod. EOLO ECO 24 KW, VICTRIX 32 KW
C.O. 3.019630, 3.015075.

ADAPTABLE

NOVEDAD



292.90.0193 **IMMERGAS**
Grupo llenado caldera.
C.O. 3.013302.

ORIGINAL



372.45.0001 **JUNKERS**
Llave llenado caldera.
Mod. ZWE24/28-3MFA/MFK, ZR, ZWR18/24-3KE.
C.O. 8717405140.

ORIGINAL



372.90.0008 **IMMERGAS**
Llave llenado caldera.
Mod. EOLO STAR MIXTA.
C.O. 3022615.

ORIGINAL



372.45.0002 **JUNKERS**
Llave llenado caldera.
Mod. ZWC24F2A.
C.O. 8716103465.

ORIGINAL



372.90.0010 **IMMERGAS**
Llave llenado caldera.
Mod. EOLO STAR, NIKE, DUA BTN M1994.
C.O. 1021831, 02477C.
C.F. RR13/U 37=RR13/0 37.
UNICAL.

OEM CALIDAD



372.45.0003 **JUNKERS**
Llave llenado agua caldera.
Mod. ZR, ZWR18/24-3KE, ZWE24/1/2KP.
C.O. 8717405118.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



372.45.0004 **JUNKERS**
Llave llenado caldera.
Mod. ZWE24/28-3HA/HK.
C.O. 8717405194.

ORIGINAL



372.45.0006 **JUNKERS**
Llave llenado para caldera
Mod. EUROSMART 24.
C.O. 8716148072.

ORIGINAL



372.45.0007 **JUNKERS**
Llave llenado caldera
Mod. EUROLINE ZW231AE, ZW242DHAE, ZW302VENT, NW24.1-LHAE.
C.O. 87074052300.

ORIGINAL



372.45.0009 **JUNKERS**
Llave llenado caldera.
Mod. ZWA24.
C.O. 87161034890.

ORIGINAL



372.45.0010 **JUNKERS**
Llave llenado caldera.
Mod. ZW24KE.
C.O. 8707405242.
Va con el prolongador 370.45.0012.

ORIGINAL



372.45.0011 **JUNKERS**
Llave llenado caldera.
Mod. EUROLINE, ZW231AE.
C.O. 8707405194.

ORIGINAL



372.45.0014 **JUNKERS**
Grifo de llenado caldera.
Mod. ZWB 28-3 CE 23, ZWC 24/28-3MFK23, ZWN 24-7 MFA 23, NWB24-3C23S2800.
C.O. 87160103180.

ORIGINAL



372.45.0016 **JUNKERS**
Llave llenado caldera.
Mod. CERAPUR, ZWB252C31, S3700.
C.O. 8716013092.

ORIGINAL



372.45.0018 **JUNKERS**
Llave llenado caldera.
Mod. ZWC241MF2A, ZWC24, ZWC28, ZWV24/28, ZWC28/32.
C.O. 87167714290.

ORIGINAL



372.45.0027 **JUNKERS**
Llave llenado caldera.
C.O. 8716770004.

ORIGINAL



372.45.0029 **JUNKERS**
Llave llenado caldera.
Mod. ZWBE 25-3 C23, ZWBE 25-3 C31, ZWBE 30-3 C23, ZWBE 30-3 C31.
C.O. 8719905505.

ORIGINAL



372.45.0034 **JUNKERS**
Llave llenado caldera.
Mod. EUROLINE, ZW231AE.
C.O. 87074051940.

ADAPTABLE



372.45.0035 **JUNKERS**
Llave llenado caldera.
C.O. 87160130920, 87161034650, 87160103180, 87199055050.

ADAPTABLE

NOVEDAD



374.45.0017 **JUNKERS**
Llave vaciado caldera.
Mod. CERASTAR ZW258MFA.
C.O. 8716771432.

ORIGINAL



372.90.0036 **MANAUT**
Grifo llenado caldera
Mod. MIDAS ECO, MYTO CONDENS PLUS 24, M295.28CM.
C.O. BI1441108.

ORIGINAL



372.93.0001 **ROCA**
Llave llenado agua caldera 1/4".
Mod. RS20/20, R30/30.
C.O. 122085010.

ADAPTABLE

CALDERA MURAL



372.93.0002 **ROCA**
Llave llenado caldera.
Mod. VICTORIA 20/20F, NEOBIT24/24F.
C.O. 122152500.



372.93.0005 **ROCA**
Llave llenado caldera.
Mod. NOVANOX24/24, CIAO 24 CSI.
C.O. 125062684.



372.93.0007 **ROCA**
Conjunto grifo llenado caldera.
Mod. NEODENS 24-24F.
C.O. 125611930.



372.93.0010 **ROCA**
Cabeza grifo agua caldera.
2/16".



372.93.0011 **ROCA**
Grifo llave ACS llenado caldera.
Mod. RS2020.
C.O. 122080320.

* C B P



372.93.0013 **ROCA**
Grifo llenado caldera.
Mod. SARA24/24F.
C.O. 122152510.



372.93.0014 **ROCA**
Grifo salida ACS llenado con antirretorno caldera.
Mod. NEOBIT PLUS.
C.O. 125570037.



372.93.0017 **ROCA**
Llave llenado caldera.
Mod. VEGA20AIFM.
C.O. 122621006.



372.93.0018 **ROCA**
Grifo BY-PASS purgador caldera.
Mod. VICTORIA 20/20F.
C.O. 122152380.



372.93.0019 **ROCA**
Llave llenado caldera.
Mod. VEGAPLUS24AIM, VEGAPLUS24AIFM, VEGAPLUS28AIFM, NUVOLA 280Fi.
C.O. 125562284, 722586000, 005622840.
3/8" M-M.



372.93.0022 **ROCA**
Llave llenado caldera.
Mod. PLATIUM COMPACT 24-24F, NOVAMAX 31-31F, PLATINUM MAX PLUS 40-40F.
C.O. 125620890.



372.93.0023 **ROCA**
Grifo llave llenado caldera.
Mod. NEONDENS PLUS 24-24 F, NEODENS PLUS 28-28 F.
C.O. 7502919.



372.93.0025 **ROCA**
Grifo llave llenado caldera.
Mod. VICTORIA 24/24, VICTORIA 24/24 F, VICTORIA 24/24 T.
C.O. 125566798.



372.93.0036 **ROCA**
Grifo llave llenado caldera.
Mod. NEOBIT PLUS, VICTORIA PLUS.
C.O. 125570037.



372.93.0042 **ROCA**
Grifo llave llenado caldera.
Mod. VICTORIA 24/24, VICTORIA 24/24 F, VICTORIA 24/24 T, SUPRA COMPACT.
C.O. 125566798, 5667980, 9158769, 9158951.
COINTRA



350.66.0024 **SAUNIER DUVAL**
Llave corte calefacción.
Mod. ISOFAST.
C.O. 57225.

* C B P

CALDERA MURAL



372.00.9000 **SAUNIER DUVAL**
Llave llenado agua caldera.
Mod. SD220F, SD223C, AUTRE623, TWIN C28E.
C.O. 05174600.

ADAPTABLE



372.00.9001 **SAUNIER DUVAL**
Llave llenado agua caldera.
Mod. SD220F, SD223C, AUTRE623, TWIN C28E.
C.O. 05174600.

ORIGINAL



372.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Llave llenado agua caldera.
Mod. THEMA24ECE, THEMA24ECEV, THEMA24EFE, SEMIATEK F24.
C.O. S1007000.

ADAPTABLE



372.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Llave llenado.
Mod. ISOFAST, ISOMAX, ISOTWIN C/F 24E
C.O. 57224

ORIGINAL



372.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Llave llenado caldera.
Mod. COMBITEKC-F23E, THEMAC-F23E, THEMAPLUSC-F23E.
C.O.057288.

ORIGINAL



372.66.0008 **SAUNIER DUVAL**
Llave llenado caldera.
Mod. ISOMAX.
C.O. 57230.

ORIGINAL



372.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Cabeza grifo agua caldera.
Mod. SD1,05 AN AR, SD1,05 AN, SD1,05 AC, OPALIS 6
C.O. 53120.



372.66.0013 **SAUNIER DUVAL**
Llave llenado agua caldera.
Mod. THEMA24ECE, THEMA24ECEV, THEMA24EFE, SEMIATEK F24.
C.O. S1007000.

ORIGINAL



372.66.0015 **SAUNIER DUVAL**
Válvula retención caldera.
Mod. THEMAFAST C 24 E, ISOMAX F 35 H, ISOMAX CONDENS F 35 E.
C.O. S1007200.

ORIGINAL



372.66.0021 **SAUNIER DUVAL**
Llave llenado caldera.
Mod. THEMA F24 NOX.
C.O. H013005952.

NOVEDAD



372.66.0022 **SAUNIER DUVAL**
Llave plantilla caldera.
Mod. THEMAFAST F25 E-H.
C.O. S10256.

* C B P



372.66.0033 **SAUNIER DUVAL**
Llave llenado caldera.
C.O. 0020002376, 1.021831, 6610410007, 803000002, 95000104, 6RUBICAR00, 200024692. CM67007LA, H013002578, 548006.
IMMERGAS, FONDITAL, BAXI, HERMANN, ITALTHERM, RADIANT, TIFELL

ADAPTABLE



372.66.0034 **SAUNIER DUVAL**
Llave + mando + junta tórica llenado caldera.
Mod. THEMA24ECE, THEMA24ECEV, THEMA24EFE, SEMIATEK F24
C.O. S1007000, 2000801907.

ADAPTABLE



372.66.0500 **SAUNIER DUVAL**
Llave agua fría ISOFAST caldera.
Mod. THEMAFASTC25E, ISOFASTCONDENSF30E, ISOFLOOR.
C.O. S10257.

ORIGINAL



372.66.0901 **SAUNIER DUVAL**
Grifo vuelta calefacción
Mod. ISOFAST F28E1.
C.O. 57227.

* C B P



372.66.0921 **SAUNIER DUVAL**
Llave llenado caldera.
Mod. THELIA CONDENS 25-A, SEMIA CONDENS 25-A, THEMAFAST CONDENS 30-A.
C.O. 0020212571.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



369.90.0002 **SIME**
Eje grifo de carga caldera.
Mod. FORMAT25BF, METROPOLIS H 25BF.
C.O. 6218610.
FAGOR Mod. FE24E1N, CE30E1N, 1FEB24ARIN.
C.O. MU0886600.



372.00.0002 **SIME**
Llave llenado caldera.
3/8 mm.
Mod. FORMAT30/60, DUETTO 30 OFI.
C.O. 6146601B.



372.90.0033 **SIME**
Llave llenado caldera.
Mod. METROPOLIS DGT 25BF, DGT 25-OF,30-BF, FORMAT DGT 25 OF.
C.O. 6319634.
ARISTON, BAXI.



372.90.0073 **SIME**
Llave llenado caldera.
Mod. MURELLE EV HM DIN, BRAVA SLIM BF HE.
C.O. 6319639A



372.90.0017 **TIFELL**
Grifo llave caldera.
Mod. BIFELL 26MT.
C.O. CM67007LA.



372.90.0047 **TIFELL**
Grupo llenado caldera.
Mod. PREMINOX, ETHERMA.
C.O. CV134WRMJA sustituye a CT152WRMEA.

NOVEDAD



372.90.0068 **THERMOR**
Grifo llenado caldera.
Mod. LOGIC MICRO 24.
C.O. 119528, ST0005104.
ATLANTIC

NOVEDAD



372.60.0002 **VAILLANT**
Llave de carga con válvula de retención.
Mod. TURBOMAX PLUS824, 828E, PRO24E.
C.O. 014675, 014674.



372.60.0005 **VAILLANT**
Llave llenado caldera.
Mod. VCW, VM, VC.
C.O. 0020018065.



372.60.0010 **VAILLANT**
Llave llenado agua caldera.
Mod. VC, VCW, SINE MOT.
C.O. 82222.



372.60.0011 **VAILLANT**
Llave llenado caldera
Mod. VCW180/280, VCW242E, VCM242/1E.
C.O. 012737, 0020107753.



372.60.0012 **VAILLANT**
Llave llenado caldera.
Mod. VCW, VM, VC.
C.O. 0020018065, 0020265137.



372.60.0013 **VAILLANT**
Grifo conexión caldera.
Mod. VCM2421E, VCM2401, VCM1821E.
C.O. 135731.



372.60.0014 **VAILLANT**
Llave llenado caldera.
Mod. VMW2321.
C.O. 014735.



372.60.0018 **VAILLANT**
Válvula llave llenado caldera.
Mod. VMW 236/7-2, VMW 286/7-2.
C.O. 0020240282.

NOVEDAD



374.60.0001 **VAILLANT**
Grifo llave vaciado caldera.
Mod. VCW, VMW254/2XE, 255/2E.
C.O. 082214, 0020078905.

CALDERA MURAL




374.60.0002 **VAILLANT**
Grifo llave vaciado caldera.
Mod. VMW180-280,180-280/1X,182-282.
C.O. 082221.



374.60.0003 **VAILLANT**
Grifo llave vaciado caldera.
Mod. VC-VCW, T3, SINE, SINE-MOT18T3, MAG275-350/9-10W, XW, 440/9W, XW.
C.O. 950057.



374.60.0004 **VAILLANT**
Grifo llave vaciado caldera.
Mod. VC-VCM, T3, SINE, SINE-MOT18T3, VCW180-280E, 182-282E.
C.O. 082210.



374.60.0005 **VAILLANT**
Válvula de llenado.
Maneta 370.60.0010.
Mod. TURBOMAX PLUS 824, 828E, PRO24E.
C.O. 014675, 014674.



372.90.0011 **VIESSMANN**
Grifo llave llenado caldera.
Mod. VITOPEND100.
C.O. 7825984.



372.90.0038 **VIESSMANN**
Llave llenado caldera.
Mod. VITOPEND 100W.
C.O. 7839749.



372.90.0043 **VIESSMANN**
Llave llenado caldera con tubo.
Mod. VITOPEND.
C.O. 7246448.



372.90.0053 **VIESSMANN**
Llave llenado caldera.
Mod. VITOPEND 100-W.
C.O. 7825726.



372.90.0061 **VIESSMANN**
Llave llenado caldera.
C.O. 7825640.



372.90.0063 **VIESSMANN**
Llave llenado caldera.
Mod. VITODENS 050.
C.O. 7842167.



372.90.0903 **VIESSMANN**
Llave llenado caldera.
Mod. VITODENS 050.
C.O. 7842240.



398.90.0021 **VIESSMANN**
Dispositivo rellenado caldera.
Mod. VITODENS 100.
C.O. 7836056.



372.90.0926 **WOLF**
Llave llenado caldera.
Mod. FGB-K-28 hasta Junio 2020, FGB-K-35 hasta Junio 2020.
C.O. 207211399.

DESCONECTADOR



292.31.0020 **CHAFFOTEAUX**
Válvula desconector caldera.
Mod. CLASB24CFHM0EE, NIAGARAC25CF, NIAGARACGREEN25.
C.O. 60000263.



292.31.0026 **CHAFFOTEAUX**
Desconectador caldera.
Mod. BALIXIA, GENUS, NIAGARA.
C.O. 61303319.

CALDERA MURAL



350.31.0007 **CHAFFOTEAUX**
Válvula seguridad caldera.
Mod. CALYDRA228, ELEXIACF, NECTRA228.
C.O. 60081664.



372.90.0029 **DE DIETRICH**
Llave de llenado caldera.
Mod. MCR24/28MI, CITADINE2.24GN BP, CITY24 BIC.
C.O. 86665557.

ORIGINAL



292.90.0012 **ELMLEBLANC**
Válvula desconector caldera.
Mod. EGALIS, MELIA.
C.O. 8716745860.



292.92.0004 **FERROLI**
Desconectador caldera.
Mod. NEFF, INNOXB, DOMINA OASI F 30 E.
C.O. 39824530.



292.66.0025 **SAUNIER DUVAL**
Desconector válvula caldera
Mod. ISOFAST24E, ISOFAST24CV, ISOFAST28E, ISOFAST35E.
C.O. 57221.



350.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Válvula seguridad caldera.
Mod. THEMA 24, THEMA CLASIC 24, THEMATEK 18.
C.O. S1007100.



292.60.0012 **VAILLANT**
Válvula desconector caldera.
Mod. VUW242, 282ET4, VUWTA4, VUW240-28213-5.
C.O. 014693



292.60.0024 **VAILLANT**
Desconector válvula caldera.
Racord 1/4F. Tornillo 1/8M. Junta 1/4.
Mod. VCW196E, VUW254/2, VUW255/2.
C.O. 014690.



292.60.0030 **VAILLANT**
Desconector caldera.
Mod. VC/W4.
C.O. 0020057241.

ADAPTABLE

LLAVE VACIADO



372.90.0004 **BAXI**
Llave vaciado caldera. Gris.
Mod. LUNA, ECO, 2000-20.
C.O. SX5652030.



372.94.0029 **BERETTA**
Llave descarga caldera.
Mod. MYNUTE BOILER 24 BSI, CONICA 28 IE M.
C.O. R10024646.

* C B P



374.31.0002 **CHAFFOTEAUX**
Grifo salida agua caldera.
Mod. CALYDRA, CALYDRA COMFORT, CENTORA.
C.O. 61020388.

ADAPTABLE



374.31.0003 **CHAFFOTEAUX**
Grifo llave vaciado caldera.
Mod. MCDIII, BTSEREILA, AT+BT.
C.O. 60000886.

ADAPTABLE



374.27.0001 **COINTRA**
Llave vaciado sanitaria caldera.
Mod. EDYCO, SP.
C.O. 9158199.

ORIGINAL



374.90.0017 **IMMERGAS**
Grifo llave vaciado caldera.
Mod. VICTRIX OMNIA 25
C.O. 1.027108

* C B P

CALDERA MURAL



374.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Llave vaciado caldera.
Mod. THEMACLASSIC, THEMAC, THEMAPLUSC24.
C.O. S1006300.

ADAPTABLE



374.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Grifo llave vaciado caldera.
Mod. THEMACLASSIC, THEMAC, THEMAPLUSC24.
C.O. S1006300.

ORIGINAL



374.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Llave vaciado caldera.
Mod. ISOFAST C 28 EA, THEMAFAST C 25 E, ISOMAX C 30, ISOTWIN C 30.
C.O. S1024700.

ORIGINAL



374.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Válvula cierre caldera.
Mod. THEMA CONDENS F25, THEMAFAST CONDENS F25E.
C.O. 0020084526.

* C B P



374.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Válvula drenaje caldera.
Mod. THEMAFAST C 30, SEMIA CONDENS 30 - A.
C.O. 0020207141.

* C B P



374.90.0006 **TIFELL**
Grupo vaciado retorno caldera.
Mod. PREMINOX 26 MT.
C.O. CV134WRMBA.

NOVEDAD

ORIGINAL



374.90.0016 **TIFELL**
Valvula llave macho vaciado caldera.
Mod. ETHERMA 110 C, PREMINOX 26 SCT
C.O. CCV0MV10
Medida: 1/2

ORIGINAL

MÓDULO



288.14.0001 **ARISTON**
Módulo caldera.
Sustituye cód. 65100871, 996163, 998946, 998947.
Mod. MICROGENUSPLUS24MI, SELECTA24, SELECTAIN28.
C.O. 65101732, 998947.

ORIGINAL




288.14.0003 **ARISTON**
Módulo caldera.
Mod. GENUSBPLUS30FFI.
C.O. 61316920.

ORIGINAL



288.14.0004 **ARISTON**
Módulo caldera.
Mod. T2LLS23MI, MICROTEC 23.
C.O. 65100248, 999410.

ORIGINAL



288.14.0006 **ARISTON**
Módulo caldera.
Mod. UNO23MFFIMET, UNO24MFFI, UNO24MI.
C.O. 65100729.

ORIGINAL



288.14.0008 **ARISTON**
Módulo caldera.
Mod. URIO24.
C.O. 6510913803.

ORIGINAL



288.14.0026 **ARISTON**
Módulo caldera.
Mod. EGIS NOX 24 FF LPG, PIGMA NOX 24 FF BUT, PIGMA NOX 28 FF NG.
C.O. 65112117.

ORIGINAL



288.14.0027 **ARISTON**
Módulo caldera.
Mod. GENUSPREMIUMEVO24, PHAROSOPTI30EU, PHAROSGREEN35EU, URBIAGREEN30EU.
C.O. 6000189803, 6000189804.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



288.14.0032 **ARISTON**
Módulo caldera.
Mod. EGIS PLUS 24CF, BS II 15 FF, MATIS 24 CF NG.
C.O. 6000160506.



288.14.0916 **ARISTON**
Módulo caldera.
Mod. CLAS B ONE 35, CLAS ONE WIFI24,
CLAS ONE WIFI30, CLAS ONE WIFI35.
C.O. 65116585-06 sustituto de 65116585.



288.94.0001 **BERETTA**
Módulo caldera.
CPO2N2.
Mod. SUPERKOMPAKT24CAI, CSI, RSI,
KOMPACT 22 CSI.
C.O. 10022426.



288.94.0002 **BERETTA**
Módulo caldera.
Mod. ARTE 24 CAI, ARTE 24 CSI, CIAO 24CA1,
CIAO 24 CSI, CIAO 24 CAI.
C.O. R0533, 4364847.

NOVEDAD



288.94.0003 **BERETTA**
Módulo caldera.
ACF01N1.
Mod. CIAO24CAI, KOMPAKT01,CYTY24CSI,
MYNUTE BOILER 24 BSI.
C.O. 10021173, 10022174, 10028890.



288.94.0005 **BERETTA**
Módulo caldera.
MC13FN.
Mod. SUPER EXCLUSIVE 25CSI, ECOMIX 28CSI.
C.O. 10021888, 10023540.



288.94.0006 **BERETTA**
Módulo caldera.
MC10FN05.
Mod. SUPER EXCLUSIVE, FABULA, METEO,
IDRA GREEN.
C.O. 10024528.



288.94.0007 **BERETTA**
Módulo caldera.
CPBT.
Mod. CIAO NUOVA, CIAO CSA440S, CIAON2VARTE.
C.O. 10030433.



288.94.0008 **BERETTA**
Módulo caldera.
AB05B.
Mod. EXCLUSIVE24CAI, MICROCAL24CAI,
KOMPACT24CAI, KOMPAKT04.
C.O. 10025860, 10029773.



288.94.0012 **BERETTA**
Módulo caldera.
Mod. MYNUTE 24 CAI N, CONICA 24 IE M,
MYNUTE 28 CAI DGT.
C.O. 10030505



288.94.0014 **BERETTA**
Módulo caldera.
Mod. CIAO N/ARTE.
C.O. 10023537.



288.94.0015 **BERETTA**
Módulo caldera.
Mod. SPEX24/28CAI/CSI, SPEXMIX.
C.O. 10024558.



288.94.0016 **BERETTA**
Módulo caldera.
Mod. FIAMMA ACFO.
C.O. 10028891.



288.94.0018 **BERETTA**
Módulo caldera.
Mod. JUNIOR 24 CSI.
C.O. 20005569.



288.94.0019 **BERETTA**
Módulo caldera.
Mod. MYNUTE 24 CSI N, CONICA 24 IE M,
MYNUTE 28 CAI DGT.
C.O. 10025340, R10025340.



288.94.0024 **BERETTA**
Módulo caldera.
Mod. CIAO24CSIE.
C.O. 20050977.

CALDERA MURAL



288.94.0025 **BERETTA**
Módulo caldera.
C.O. 20008307.

ORIGINAL



288.90.0042 **BIASI**
Módulo caldera.
Mod. M29524CM.
C.O. BI2225113.

ORIGINAL



288.94.0027 **BERETTA**
Módulo caldera.
Mod. JUNIOR GREEN 25 CSI, CIAO GREEN 25 CSI, QUADRA GREEN 25 CSI.
C.O. 20069541.

ORIGINAL



288.90.0119 **BIASI**
Módulo caldera.
Mod. M95 24 CM/BD.
C.O. BI1995100.
MANAUT.

ORIGINAL




288.94.0028 **BERETTA**
Módulo caldera.
Mod. MYNUTES24CSI, CIAO S 24 CSI, MYNUTE S 24 CSI E.
C.O. 20049611.

ORIGINAL



288.90.0206 **BIASI**
Módulo caldera.
Mod. M260.25 S.
C.O. BI2445104.

NOVEDAD




288.94.0100 **BERETTA**
Módulo caldera.
Mod. KOMPAKT, MYNUTE.
C.O. R2949.

OEM CALIDAD



288.90.0211 **BIASI**
Módulo caldera.
C.O. BI2445103.

NOVEDAD



288.94.0914 **BERETTA**
Módulo caldera.
Mod. CIAO GREEN 25 CSI, MYNUTE GREEN 25 CSI, CIAO GREEN 25 RSI.
C.O. 20071334.

ORIGINAL



288.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Módulo caldera.
Mod. NECTRATOP 2,23, NECTRA 1,14, NECTRA 3,23.
C.O. 61010047.

ADAPTABLE



309.94.0005 **BERETTA**
Alimentador ionizador caldera.
Mod. IDRA, EXCL20-24.
C.O. 7158.



288.31.0002 **CHAFFOTEAUX**
Módulo caldera.
Mod. CALYDRA2.23,2.28.
C.O. 61012756.



309.94.0007 **BERETTA**
Integrador boiler control caldera.
BC02.
Mod. IDRA EXCLUSIVETURBOESI20, ESI24, ESI20S.
C.O. 7242.

ORIGINAL



288.31.0003 **CHAFFOTEAUX**
Módulo caldera.
Mod. COMPYMX230FFNESPT, MIRA30FFNATTP, MIRASYSTEM24CFNTP.
C.O. 60000469.

ORIGINAL



288.00.0030 **BIASI**
Módulo caldera.
Mod. MIDAS, M290.32CM.
C.O. BI2225100.
MANAUT

ORIGINAL



288.31.0006 **CHAFFOTEAUX**
Módulo caldera.
Mod. CALYDRA 23 CF, MC CFE, NETRA TOP 2.23.
C.O. 61010592.

ADAPTABLE

CALDERA MURAL



288.31.0007 **CHAFFOTEAUX**
Módulo caldera.
Mod. CALYDRA CONFORT 24 y 28,
ELEXIA CONFORT 24, MAYA 24 y 28.
C.O. 60000571.



288.31.0009 **CHAFFOTEAUX**
Módulo caldera.
Mod. ALIXIA24CF, AS24CFLPG, EGIS24CFNG.
C.O. 6510581801, 6510931304.



288.31.0010 **CHAFFOTEAUX**
Módulo caldera.
Mod. FLAME120.
C.O. 61014560.



288.31.0020 **CHAFFOTEAUX**
Módulo caldera.
Mod. CENTORA224CFB, CENTORA228FFN,
CENTORA324CFNES.
C.O. 61308277.



288.31.0021 **CHAFFOTEAUX**
Módulo caldera.
Mod. ALIXIAGREEN24, ALIXIAGREEN29,
PIGMA GREEN EBUS2 30.
C.O. 60001899, 60001899-02, 60001899-03.



288.31.0022 **CHAFFOTEAUX**
Módulo caldera.
Mod. ALTIS NOX 24 FF LPG, ALTIS NOX 28 FF NG,
LEVIA NOX 28 FF NG.
C.O. 65109475.




288.31.0023 **CHAFFOTEAUX**
Módulo caldera.
Mod. PIGMA EVO EBUS2 25 FF, CLAS EVO 24 CF,
GENUS EVO 35 FF.
CO. 60001897-03.



288.31.0032 **CHAFFOTEAUX**
Módulo caldera.
Mod. CARES PREMIUM, CX GREEN, HS PREMIUM,
INOA GREEN.
C.O. 60002508-01.
ARISTON



288.27.0002 **COINTRA**
Módulo caldera.
Mod. SUPRA SP231EI, SP27EI.
C.O. 5672510, JJ5672510.
ROCA



288.27.0004 **COINTRA**
Módulo caldera SIT.
Mod. SPC21EI.
C.O. 9158750.



288.27.0025 **COINTRA**
Módulo caldera.
HONEYWELL.
Mod. EDYCO21EI, ED 21 I.
C.O. 9158792.



288.27.0100 **COINTRA**
Módulo caldera.
Mod. MIX 15-KCM.
C.O. 7354.



288.90.0285 **DE DIETRICH**
Módulo caldera.
Mod. EMC-S 24/28MI
C.O. 7693963



288.34.0005 **FAGOR**
Módulo caldera.
Mod. FA20E2N, FA20E2F1GLP, FEB20EUK1N,
FEB20E, FEB20EF, FEB20EUK.
C.O. MU0870700.
ELECTROLUX



288.34.0014 **FAGOR**
Módulo caldera.
Mod. FE20E1N, FE24E1N, CE30E1N.
C.O. N03G002M3.



288.34.0016 **FAGOR**
Módulo caldera.
Mod. FE27E, FEB24E1B, CE30E1N.
C.O. N03G009M8.

CALDERA MURAL



288.34.0019 **FAGOR**
Módulo caldera.
Mod. FE26TC1N, FEB24ED3, 1FEE24NOX1B, 1FEB24ED3NAT.
C.O. AS0007548.

ORIGINAL



288.34.0020 **FAGOR**
Módulo caldera.
Mod. FEB24AR/N.
C.O. N03G014M5.

ORIGINAL



288.34.0030 **FAGOR**
Módulo caldera.
C.O. AS0016690.

* C B P



288.34.0037 **FAGOR**
Módulo caldera.
Mod. FA-23E, CA-24E, FEB-23E/1, FEB-24E/1, FEB-24EUKN1N, FEB-27EUKN1N.
C.O. N03G007M2.

ORIGINAL



288.34.0040 **FAGOR**
Módulo caldera.
Mod. NATUR 24281N, NATUR 28301N.
C.O. ST0000972.

* C B P



288.34.0042 **FAGOR**
Módulo caldera.
Mod. FA24N.
C.O. MU0900037



288.34.0058 **FAGOR**
Módulo caldera.
Mod. MF-12N, MF-16 GLP, MF-20 GLP, MF-20 CE N.
C.O. MU0083200.

* C B P



288.90.0111 **FER**
Módulo caldera.
Mod. FERSYSTEM TECH 35 A, FERSYSTEM TECH 25 C, FERSYSTEM TECH 35 C.
C.O. 39828240.

ORIGINAL



288.90.0123 **FER**
Módulo caldera.
Mod. CONFORT F24, FERCONCONFORTF24, FERCONFORT F32, FERCONFORT C32.
C.O. 39822870.

ORIGINAL



288.92.0015 **FER**
Módulo caldera.
Mod. EASYF24, FER EASY F32, FER EASY C 24.
C.O. 39820710.

OEM CALIDAD



288.92.0001 **FERROLI**
Módulo caldera.
MF02.
Mod. DOMINAF24E, F30E.
C.O. I39804831.

ORIGINAL



288.92.0002 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. DOMIPROJECT C24, C32M, TEMPRA 1120, F2, DOMIPROJECT F24,
C.O. I39819530, DBM01A.

OEM CALIDAD



288.92.0004 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. DOMICONDENS F28, DIVATECH.
C.O. I39820661, DBM02.1.

OEM CALIDAD



288.92.0006 **FERROLI**
Módulo caldera.
MF03F.1.
Mod. OPTIMAX25C, FERELLA GOLD F24 MEL, DOMINA C24E.
C.O. I39807690.

OEM CALIDAD



288.92.0009 **FERROLI**
Módulo caldera.
Gas propano.
Mod. ECONCEPT100.
C.O. I39807003.



288.92.0014 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. DOMICOMPACT F24, FERELLA ZIP F24.
C.O. I39812110, MF08F.


OEM CALIDAD

CALDERA MURAL




288.92.0016 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. DOMICOMPACT F24, ECONCEPT TECH 25, ECONCEPT TECH MICRO 35 C.
C.O. I39821523, DBM04C.

OEM CALIDAD



288.92.0036 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. DOMITOPDGTC24E, DOMITOP DGT F24, F30, DOMINA IGLOO.
C.O. I39808010, DMF 03.

OEM CALIDAD



288.92.0017 **FERROLI**
Módulo caldera.
CPD5.1 display.
Mod. ECONCEPT50A, OPTIMA201, SIGMA60FF.
C.O. 39812270.

ADAPTABLE



288.92.0044 **FERROLI**
Módulo caldera.
ABM03B
Mod. BLUEHELIX TECH 25 C, BLUEHELIX TECH 35 C, BLUEHELIX PRO 35 C
C.O. I39845844, I39845842.

ORIGINAL



288.92.0022 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. DOMITOP F30E, F24E, DOMINA F24E, FERELLA GOLD F24 MEL.
C.O. I39809261, 39809260, MF05FD.

OEM CALIDAD



288.92.0049 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. BLUEHELIX PRO.
C.O. I39846100.

* C B P



288.92.0024 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. DIVATOP LOW NOX F24, PEGASUS D, D LN, DISPLAY DSP05.
C.O. 39820410.

ORIGINAL



288.92.0055 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. SILENT 28 PLUS SI UNIT.
C.O. I39848320.

ORIGINAL



288.92.0026 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. NEF96, NEWELITE, NEFA20CE.
C.O. I39803410.
C.O. VMF7.

OEM CALIDAD



288.92.0056 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. DOMIPROJECT F24N.
C.O. I39848722.

ORIGINAL



288.92.0028 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. NEF127. RENDIMAX EL CE, HONEY S4561B.
C.O. I39802760, HONEY S 4561B 1015, N,E, 520 EL CE.

OEM CALIDAD



288.92.0065 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. BLUEHELIX TECH RRT24C.
C.O. I3980H732.

ORIGINAL



288.92.0031 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. NEWELITE60F24, ESTRATOS, FERSTYLE 60 F30.
C.O. I39817770.

OEM CALIDAD



288.92.0066 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. LOWNOX24, DIVATOP MICRO LNF24, DIVATOP LOW NOX.
C.O. I39828411.

ORIGINAL



288.92.0033 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. DOMIPROJECT F24D, EASY F24D, ESSENTIAL D 24 E, DOMICONDENS.
C.O. 39841330, 39841331, I39841332, ABM01.

ORIGINAL



288.92.0067 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. DOMICOMPACT F24, ECONCEPT TECH 25, ECONCEPT TECH MICRO 35 C.
C.O. I39821523.


ORIGINAL

CALDERA MURAL



288.92.0073 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. BLUEHELIX TECH 25 C, BLUEHELIX TECH 35 C, BLUEHELIX PRO 35 C, BLUEHELIX PRO 25 C.
C.O. 39845845, 39845844, 39845842.
Reemplazo de ABM03B

OEM CALIDAD



288.92.0100 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. DOMINAF24E.
C.O. I39804870.


OEM CALIDAD



288.92.0929 **FERROLI**
Módulo caldera.
Mod. BLUEHELIX HITECH RRT.
C.O. I3981V584, I3981V582, I3981V580.

NOVEDAD

ORIGINAL



288.00.0035 **FONDITAL**
Módulo caldera.
Mod. DELFIS KC24.
C.O. 6SCHEMOD37, 6SCHEMOD30.
Para calderas SIN presostato de aire.

ORIGINAL



288.00.0044 **FONDITAL**
Módulo caldera.
Mod. ANTEA, DELFIS.
C.O. 6SCHEGAR46.
Modelos caldera CON presostato de aire.
Con pantalla de modulación para condensación gas.

NOVEDAD



288.36.0001 **FLECK**
Módulo caldera.
Mod. TX23MFFI2003, DESY24CACPRGPL, THISA PLUS 23 MFFI GPL.
C.O. 65101374.

ORIGINAL



288.00.0038 **FONDITAL**
Módulo caldera.
Mod. PANAREA COMPACT CTFS 24 AF, NOVA FLORIDA, DELFIS, ANTEA CTN24
C.O. 6SCHEMOD20.

ORIGINAL



288.66.0021 **HERMANN**
Módulo caldera.
Mod. RENOVA MICRA 23 SE.0.
C.O. 0020002543, H052002484.

ORIGINAL



288.66.0025 **HERMANN**
Módulo caldera.
Mod. RENOVA HABITAT 23E.
C.O. HE052002948, 052003784.

ORIGINAL



288.66.0028 **HERMANN**
Módulo caldera.
Mod. RENOVA MICRA, MICRA CONDENS 26.
C.O. H052005326.

OEM CALIDAD



288.66.0043 **HERMANN**
Módulo caldera.
Mod. RENOVA MICRA 24 SE, HABITAT2-23E, MICRA24E.
C.O. 0020038693, H052004119.

OEM CALIDAD



288.90.0060 **HERMANN**
Módulo caldera.
Mod. MICRACONDENS26.
C.O. HE052004901.

ORIGINAL




288.90.0125 **HERMANN**
Módulo caldera.
Mod. MICRAPLUS 24 SE A/1, HABITAT 3 23 EA, HABITAT 3 23 SE, THESI 3.25 EA
C.O. 0020097962.

ORIGINAL



288.90.0201 **HERMANN**
Módulo caldera.
Mod. MICRAPLUS CONDENS 25-A, MICRAPLUS CONDENS 30-A
C.O. 0020195591

ORIGINAL



288.90.0014 **IMMERGAS**
Módulo caldera.
Mod. EOLOMI MINI 24, EOLOSTAR 24, EOLIMINI, EOLO MINI EXPORT.
C.O. 1024038.


ORIGINAL



288.90.0016 **IMMERGAS**
Módulo caldera.
Mod. ZEUS MINI, EOLO MINI.
C.O. 1015792.

ORIGINAL


CALDERA MURAL



288.90.0021 **IMMERGAS**
Módulo caldera.
Mod. EOLOSTAR23KW, MINIKW, STARKW.
C.O. 1021281, 1023947, IMM1023947.



288.90.0031 **IMMERGAS**
Módulo caldera.
Mod. EOLOMINI24KW.
C.O. IMM1031751.



288.90.0040 **IMMERGAS**
Módulo caldera.
Mod. NIKE, EOLO STAR.
C.O. 1015643.



288.90.0093 **IMMERGAS**
Módulo caldera.
Mod. EOLO SAT 24 3 E, EOLO STAR 24 KW,
EOLO STAR 23 KW, NIKE STAR 23 KW.
C.O. 1025378.



288.90.0209 **IMMERGAS**
Módulo caldera.
Mod. VICTRIX 26KW 2I, VICTRIX PLUS 26 KW,
VICTRIX EXA.
C.O. 3.029202,1.038389, 1.030888, 1.034123.
Todos los modelos, con y sin presostato de aire
HDIMS10-IM01



288.92.0940 **INTERGAS**
Módulo caldera.
Mod. KOMBI KOMPAKT HR 36/30,
KOMBI KOMPAKT HR 28/24.
C.O. 074867, 9000400111 (IC3 ERP).



288.45.0001 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZR18-3, ZE, ZWE24-1,ZWR18-3KDE.
C.O. 8748300158, 8748300147, 8748300157,
8748300173.



288.45.0002 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZE, ZWE.
C.O. 8748300213.



288.45.0006 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZWE28A, ZE24, ZWE24, ZWR24-3KED23.
C.O. 8748300281.



288.45.0007 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZW20AM, ZW20-1AME.
C.O. 8748300371.



288.45.0008 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZWA241K23S, ZWA24-1A31, ZWA24-1K31,
WA24-1A23, ZWA24-1K23.
C.O. 8748300417, 8748300431.



288.45.0009 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZE24-3, ZWE24-3.
C.O. 87483002670.



288.45.0011 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZWA231A.
C.O. 87083002120.



288.45.0013 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Serie CERACLAS.
Mod. ZS, ZW24AE23, ZW24KE23S2895,
ZW24AE3152805, ZW20KD23, ZW24 K31.
C.O. 8708300210, 8708300244.



288.45.0014 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. EUROLINE, ZW231A, 7713231743.
C.O. 87083002120.



288.45.0019 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZWC28/321MFA.
C.O. 87483005330.

CALDERA MURAL



288.45.0020 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZWA24-1AM23, ZWA24-1KM31, ZWA24-1AM31.
C.O. 8748300488, 8748300561.

ORIGINAL



288.45.0022 **JUNKERS**
Modulo caldera.
Mod. ZWSE4, ZWC24-1MF2A.
C.O. 87483005060.

ORIGINAL




288.45.0026 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZW, ZS18, ZS23KAE, ZS23AE.
C.O. 87072072500.
Sustitutos de códigos 87072071240 y 87072071280.

ORIGINAL



288.45.0027 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZWC24-1MFA/MFK.
C.O. 87483004490.

ORIGINAL




288.45.0033 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. CERAPUR CONFORT, ZWBC25-2C 23S3700.
C.O. 8748300714, 8748300829, 874183005910.

ORIGINAL



288.45.0035 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZW 24 KE 23, ZW24AE31S2805, ZW242EDVAE23.
C.O. 87387058280.

ORIGINAL




288.45.0043 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZWN25-8MFA 23, ZWN30-8MFA 31.
C.O. 87483007440, 87483007270, 8748300933.

* C B P



288.45.0055 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZWN24 7MFA31S, ZWN24 7MFA23.
C.O. 87483008480.

ORIGINAL



288.45.0075 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZWN25-8MFA 23, ZWN30-8MFA 31.
C.O. 8748300933, 87483007440, 87483007270.

NOVEDAD

ORIGINAL



288.45.0077 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZWB7-26A23.
C.O. 87483005120, 87483004590, 87483003850.

* C B P



288.45.0085 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZS, ZW24AE23, ZW24KE23S2895, ZW24AE3152805, ZW20KD23, ZW24 K31.
C.O. 8708300210, 8708300244.
Serie CERACLASS.

OEM CALIDAD



288.45.0095 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZBR85-3, LOGAMAX PLUS GB162-45.
C.O. 7736700530.
BUDERUS

* C B P



288.45.0096 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZWB30/32-1A23.
C.O. 873790949A, 873790949A0.

* C B P



288.45.0101 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZWB28-3C23, ZWB28-3C31, ZWB28-3CE31, NW24-3C23, NWB24-3CE23.
C.O. 8748300941, 87483008380, 87483006920.

ORIGINAL



288.45.0105 **JUNKERS**
Módulo caldera.
Mod. ZWSE28-6MFA23, ZWSE35-6MFA23.
C.O. 87483005860.


* C B P



288.90.0062 **LAMBORGHINI**
Módulo caldera.
Mod. XILO, XILO 20 MCS W TOP.
C.O. 08516440.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



288.90.0097 **LAMBORGHINI**
Módulo electrónico para sonda negra caldera.
Mod. BIA F 30-90, ERA 32 S, ERA F 32 B 60, ERA F 32 SPK.
C.O. F398D0990.

ORIGINAL



288.00.0007 **MANAUT**
Módulo caldera, tarjeta mando.
Mod. MINOX 24 E, MINOX 24 A, M90.24A, M90.24 CM/B, M90.24S.
C.O. BI1855100, BI1515107.
BIASI.

ORIGINAL




288.90.0030 **MANAUT**
Módulo caldera.
Mod. MINOX3, M90.24A, MINOX 324 E, MINOX 24A, M90.24S.
C.O. BI1885101.
BIASI

ORIGINAL



288.90.0035 **MANAUT**
Módulo caldera.
Mod. MINOX ECO, MINOX ECO 24E.
C.O. BI2015100.
BIASI

ORIGINAL



288.90.0036 **MANAUT**
Módulo caldera, tarjeta encendido.
Mod. MINOX 24 E.
C.O. BI 1305101.
BIASI Mod. M90.24 CM/B, M90.24S.

ORIGINAL




288.90.0088 **MANAUT**
Módulo caldera.
24A.
Mod. MINOX, MINOX24A, M90 28A.
C.O. 1295101.

ORIGINAL



288.90.0151 **MANAUT**
Módulo caldera.
Mod. MYTO CONDENS INOX, M260.2025 SM.
SIT M160.
C.O. BI2035100.

ORIGINAL



288.90.0230 **MANAUT**
Módulo caldera.
Mod. MYTO CONDENS INOX, SIT M160 (UI 0585-527), ADVANCE PLUS 25C ERP.
C.O. BI2195113.
BIASI

ORIGINAL



288.90.0293 **MANAUT**
Módulo + display caldera.
Mod. MYTO CONDENS 24, MYTO CONDENS INOX 35 ErP.
C.O. BI2035101.

ORIGINAL

NOVEDAD



288.90.0904 **MANAUT**
Módulo caldera.
Mod. M297.24CM.
C.O. BI2285102.

ORIGINAL



288.90.0099 **REMEHA**
Módulo caldera.
Mod. AVANTA PLUS 24C, AVANTA PLUS 28C.
C.O. 7631144.

ORIGINAL



288.93.0002 **ROCA**
Módulo caldera.
Para manómetro analógico.
Mod. RS20/20.
C.O. 122123000.
BAXI.

ORIGINAL



288.93.0003 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. RS 20/20 V00.
C.O. 122120650.

ORIGINAL



288.93.0005 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. RS2020F V01.
C.O. 122123200.
Para caldera con manómetro analógico (V 0.1).

ADAPTABLE



288.93.0007 **ROCA**
Módulo caldera tiro forzado.
Universal RF.
Mod. R20F, R20/20F, R30/30F.
C.O. 122122200.

ADAPTABLE



288.93.0008 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. SARA24/24F.
C.O. 122123660.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



288.93.0009 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. VICTORIA 20/20 SP GN.
C.O. 122126410.

ORIGINAL



288.93.0035 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. VICTORIA20/20, VICTORIA24/24.
C.O. 125568739.

ORIGINAL



288.93.0010 **ROCA**
Módulo caldera tiro natural, sin ventilador.
Mod. R20A, R20, R 15/20.
C.O. 122122100.

ADAPTABLE



288.93.0036 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. NEOBIT PLUS, VICTORIA PLUS.
C.O. 125128870.

ORIGINAL



288.93.0011 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. LAURA20, LAURA20F, LAURA20A.
C.O. 122420030.

ORIGINAL



288.93.0040 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. LAURA30.
C.O. 122420630.

ORIGINAL



288.93.0018 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. NOVANOX24/24F, NOVANOX28/28F, NEONOX20/24F.
C.O. 125569583.

ORIGINAL



288.93.0046 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. NEODENS PLUS/ECO V.01, PLATINUM COMPACT 24/24F.
C.O. 125731400, 7691279.

ORIGINAL



288.93.0020 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. NEOBIT 24/24.
C.O. 122123620.

NOVEDAD

ORIGINAL



288.93.0055 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. PLATINUM24/24.
C.O. 125568605.

ORIGINAL



288.93.0022 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. NEOBIT2424F.
C.O. 122123680.

ORIGINAL



288.93.0061 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. RS2020F.
C.O. 122121410.

ORIGINAL



288.93.0023 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. VICTORIA2424F.
C.O. 125128140.

ORIGINAL



288.93.0063 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. PLATINUM MAX PLUS 40-40 F.
C.O. 7503352.

ORIGINAL



288.93.0034 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. NEOBIT S, NEOBIT S 24/24 F.
C.O. 125566966.

ORIGINAL



288.93.0064 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. VICTORIA CONDENS 24/24 F, VICTORIA 28/28 F, VICTORIA CONDENS 24/AF.
C.O. 7660426.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



288.93.0067 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. VICTORIA PLUS 24AF.
C.O. 7502780.

* C B P



288.93.0070 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. NOVAMAX 31.
C.O. 125568701.

* C B P



288.93.0074 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. VICTORIA CONDENS 24/24F, VICTORIA CONDENS 28/28 F.
C.O. 7648436.

NOVEDAD



288.93.0076 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. VICTORIA CONDENS 24/24F, NEOBIT CONDENS 24/24F.
C.O. 7648428.



288.93.0200 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. VICTORIA FT, VICTORIA 20/20 F versión 1 y 2.
C.O. 122126440.



288.00.0008 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. SUPERMASTER 28-30 SE, SUPERMICRA ECOPLUS 24 SE, THEMA NOX F24.
C.O. HE0020076179.



288.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. ISOMAX F28E2, ISOFAST F35E1, ISOFAST C28E1.
C.O. S1019000.




288.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. THEMAPLUS C 23 E, COMBITEK C 23 E, THEMA C AS 23 E.
C.O. 057410.



288.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. THEMATEK C24EO BT, THEMAFAST25E, ISOFAST, THEMAFAST F 30 E H.
C.O. S10470, 10265.




288.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. THEMA NOX F25, THEMAFAST NOX F30, MICROPLUS NOX 25.
C.O. 20184123.
HERMANN



288.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. THEMACLASSIC, ISOTWINCF24E.
C.O. S1009000.




288.66.0009 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. ISOMAX, ISOFAST.
C.O. 05724800.



288.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. THEMA14ECAS,THEMA19ECV,THEMA23CE.
C.O. 05745900.



288.66.0012 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. ISOTWINF, THEMACLASSICF, THEMACLASICO.
C.O. S1062000.



288.66.0015 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. THELIA23, THELIA623.
C.O. 057127.

ADAPTABLE



288.66.0016 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. THELIA623, THELIA623E, THEMIS23E.
C.O. 05712800.

CALDERA MURAL



288.66.0023 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. THEMAFASTCF24ENOX, C28E, F30E, THEMAFAST F 24E.
C.O. SDS10172.




288.66.0026 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
C.O. S1062200.



288.66.0029 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. ISOFASTF35E.
C.O. 05721000.



288.66.0031 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. ISOFAST F35 EA
C.O. S1072300, 0020048287.



288.66.0033 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. THEMACONDENS F25.
C.O. 0020084519.




288.66.0038 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. SEMIATEKF24.
C.O. 0020039204.



288.66.0042 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. THEMACONDENS F24.
C.O. 0020018478.




288.66.0044 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. 223ME.
C.O. 51433.



288.66.0048 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. THEMATEKF24E, THEMATEKSC24E, THEMATEKC24E.
C.O. S1008100.



288.66.0049 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. THEMA CONDENS F25, F AS 25, THEMAFAST CONDENS F25.
C.O. 0020172942, 0020247219.




288.66.0052 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. THEMA14ECAS, THEMA19ECV,THEMA23CE.
C.O. 05745900.



288.66.0053 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. ISOFAST CONDENS F35A, ISOFAST 21 CONDENS F25, F30, F35, ISOMAX F35B.
C.O. 0020105958.

* C B P



288.66.0054 **SAUNIER DUVAL**
Modulo caldera
Mod. ISOFASTCONDENSF30E1, CONDENSF35E, ISOTWINCONDENSF35E.
C.O. S1040000.



288.66.0058 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. ISOTWINC25E, ISOTWINC25EU, ISOTWINC30E.
C.O. 0020048284.



288.66.0061 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. TWIN C28E, TWIN F28E.
C.O. 05641500



288.66.0069 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. THEMAFAST CONDENS F 30.
C.O. 20191787.

NOVEDAD

CALDERA MURAL



288.66.0070 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. THEMAFAST CONDENS F 24E,
THEMAFAST CONDENS F 30E/H-MOD.
C.O. 0020018473.



288.66.0074 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. SEMIA CONDENS 25A, SEMIA CONDENS 30A,
THELIA CONDENS 30A.
C.O. 0020195573 sustituido por 0020273088.



288.66.0085 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. ISOFAST CONDENS F35A1.
C.O. 0020255377.

NOVEDAD



288.66.0095 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. THEMA CONDENS 26-CS/1-C (N-ES)
C.O. 8000021226.
Cableado + electrónica



288.66.1913 **SAUNIER DUVAL**
Módulo caldera.
Mod. ISOMAX CONDENS 35-B.
C.O. 0020255376.



288.00.0011 **SIME**
Módulo caldera.
Mod. PLANET LOW NOX.
C.O. 6260503.



288.90.0018 **SIME**
Módulo caldera.
Mod. FORMAT T25-30/60BF.
C.O. 6230687.



288.90.0068 **SIME**
Módulo caldera.
C.O. 6230630.



288.90.0131 **SIME**
Módulo caldera.
Mod. BRAVA SLIM LN 25 BF, BRAVA SLIM BF.
C.O. 6324900.



288.90.0133 **SIME**
Módulo caldera.
Mod. BRAVA SLIM HE 40, ADVANCED HE30, BRAVA
SLIM HE 25/55 - 30/55.
C.O. 6324920.



288.90.0141 **SIME**
Módulo caldera.
Mod. FORMAT LOW NOX 25 BF,
FORMAT LOW NOX 30 BF.
C.O. 6301470.



288.90.0172 **SIME**
Módulo caldera.
Mod. METROPOLIS 25DGT, PRAKTICA DGT.
C.O. 6301420, 6301420E, 63011440, 6301440C,
6301440D.



288.90.0197 **SIME**
Módulo caldera.
Mod. PRAKTICA HE 25, MURELLE ONE HE, VERA HE,
PRAKTICA HE 30.
C.O. 6324950.




288.90.0232 **SIME**
Módulo caldera.
Mod. BRAVA DGT HE 25.
C.O. 6301485B, 6301485.

NOVEDAD



288.90.0054 **TIFELL**
Módulo caldera.
Mod. MLC16.



288.90.0011 **UNICAL**
Módulo caldera.
Mod. DUAAE, GEAL50, GEAL70AE.
C.O. 02381I.


CALDERA MURAL



288.60.0001 **VAILLANT**
Módulo caldera.
Mod. VMW2423-5R, VM 242-5, VMI 282-7 R3, VMW242-5, VMW240/3, VMI 32/3627.
C.O. 0020034604. Sustituye los códigos 130805, 130806, 130821, 130827.



288.60.0002 **VAILLANT**
Módulo caldera.
Mod. VMWES2423-5M, VMWES242-4/5-MR1, VM282/4-5, VMW 242/3-5M.
C.O. 0020092371.



288.60.0003 **VAILLANT**
Módulo caldera.
Mod. COMBICOMPACT VCW 242E, 282E, THERMOCOMPACT VC 112.
C.O. 100556.



288.60.0008 **VAILLANT**
Módulo caldera.
Mod. VMWES28235, VMW2428235, VMW28235.
C.O. 130859.



288.60.0010 **VAILLANT**
Módulo caldera.
Mod. VCM2401, VCM2601, VCM2821E, VC 242/1.
C.O. 130438.



288.60.0011 **VAILLANT**
Módulo caldera.
Mod. VC240, VCM180, VCM240, VCM260.
C.O. 130398.



288.60.0012 **VAILLANT**
Módulo caldera.
Mod. VK/4.
C.O. 100558.



288.60.0013 **VAILLANT**
Módulo caldera.
Mod. VMW24/282/4-5, VMW28/322/4-5.
C.O. 0020092372.



288.60.0017 **VAILLANT**
Módulo caldera.
Mod. VMW22633, VMW23635, VMW23635R5.
C.O. 0020132764.




288.60.0020 **VAILLANT**
Módulo caldera.
Mod. VMW2301, VMW2321.
C.O. 130835.



288.60.0023 **VAILLANT**
Modulo caldera.
Mod. VMW2124543R3, VMW25547, WMW25547R3.
C.O. 0020136649.



288.60.0030 **VAILLANT**
Modulo caldera.
Mod. VM 386/5-5 R4, VMW 306/5-5
C.O. 0020135165.



288.60.0031 **VAILLANT**
Modulo caldera.
Mod. VMW2301, VMW2321.
C.O. 130836.



288.60.0033 **VAILLANT**
Modulo caldera.
C.O. 20136628.

* C B P



288.60.0042 **VAILLANT**
Modulo caldera.
Mod. VMW242/4-5 MR1.
C.O. 0020056561.

* C B P



288.60.0043 **VAILLANT**
Modulo caldera.
C.O. 130807.

* C B P

CALDERA MURAL



288.60.0070 **VAILLANT**
Modulo caldera.
Mod. VMW 236/7-2, VMW 286/7-2.
C.O. 0020213903.

* C B P



288.60.0900 **VAILLANT**
Modulo caldera.
Mod. VMW ES 346/3-5, VM 376/3-5, VMW 296/3-5 R3.
C.O. 0020092478.

ORIGINAL



288.60.0930 **VAILLANT**
Modulo caldera.
Mod. VMW 256/6-3, VMW 306/6-3, VMW 246/7-2, VMW 266/2-5 B, VMW 266/2-5 I.
C.O. 0010047387, 0020273086, 0020250320, 0020239372.

ORIGINAL

NOVEDAD



288.90.0047 **VIESSMANN**
Modulo caldera.
Mod. VITODENS100, VITOPEND100.
C.O. 7831047.

ORIGINAL



288.90.0070 **VIESSMANN**
Modulo caldera.
Mod. VITOPEND WH1D 100-W.
C.O. 7831255.

ORIGINAL



288.90.0140 **VIESSMANN**
Modulo caldera.
Mod. VITOPEND 100.
C.O. 7820966.

ORIGINAL

* C B P



288.90.0147 **VIESSMANN**
Modulo caldera.
Mod. VITODENS 100 W WB1B.
C.O. 7832516.
Regulación VBC112-A01.100 WB1B.

ORIGINAL



288.90.0170 **VIESSMANN**
Modulo caldera.
Mod. VITOGAS 100 GS1.
C.O. 7820254.
Programador 11-60KW.
HONEYWELL S4564BT 1009 1.

ORIGINAL



288.90.0184 **VIESSMANN**
Modulo caldera.
Mod. VITODENS 200, VITODENS 300.
C.O. 7838384.

ORIGINAL



288.90.0214 **VIESSMANN**
Modulo caldera.
Mod. VITODENS 100W B1KC26, VITODENS 100W B1KC35, VITODENS 100W B1HC26.
C.O. 7870767.

ORIGINAL



288.90.0215 **VIESSMANN**
Modulo caldera.
Mod. VITOPEND 100 WH0A, VITOPEND 100 WH0.
C.O. 7827494.

ORIGINAL



288.90.0233 **VIESSMANN**
Modulo caldera.
Mod. VITODENS 100-W.
C.O. 7842194.

ORIGINAL



288.90.0264 **VIESSMANN**
Modulo caldera.
Mod. VITOPENDS.
C.O. 7841748.

ORIGINAL



288.90.0909 **VIESSMANN**
Modulo caldera.
Mod. VITODENS 050 W BPJD, VITODENS 050-W BPJD.
C.O. 7865488, 7861795.
Placa base VD050.

ORIGINAL



288.90.0935 **VIESSMANN**
Modulo caldera.
Mod. VITODENS 050 W BPJD, VITODENS 050 W BPJC.
C.O. 7842163.
Unidad de mando Vitodens 050.

ORIGINAL



288.90.0181 **WOLF**
Modulo caldera.
Mod. FGB-K-28, FGB-K-35.
C.O. 2745732.

ORIGINAL

NOVEDAD

CALDERA MURAL

ACCESORIOS MÓDULO



366.34.9003 **FAGOR**
Potenciómetro caldera.
Mod. FA20T1GLP, FE20E2N, FA20E2HN.
C.O. MU1223600, MU1268900.
ASPES, ELECTROLUX



288.92.0071 **FERROLI**
Kit conexión llave, placa calderas.
Mod. BLUEHELIX PRO RRT24C, SUPERLATIVE PLUS 28C, BLUHELIX TECH RRT24C.
C.O. I3980I530.



366.92.0003 **FERROLI**
Potenciómetro caldera.
Mod. NEF HP CE, NEF M, NEF 127.
C.O. I39841790.



366.90.0005 **MANAUT**
Potenciómetro caldera.
Mod. GMA24P.
C.O. BI1005109.



366.93.0002 **ROCA**
Potenciómetro caldera.
PC16DH.
Mod. GAVINA.
C.O. 147054055.



366.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Potenciómetro caldera.
Mod. THELIA23, THEMAC23E, THEMIS23V
C.O. 057052

MÓDULO ENCENDIDO



309.94.0004 **BERETTA**
Complemento ionizador caldera.
S4565TM1005.
Mod. MYNUTE20/20CSI,KOMPAKT22CSI,RSI.
C.O. 2933.
HONEYWELL.



309.14.0019 **CHAFFOTEAUX**
Módulo encendido caldera.
Mod. MODULOFLAME80N, MODULOFLAME120N.
C.O. 61012382.



309.92.0016 **FERROLI**
Piezoeléctrico caldera.
Mod. ECONCEPT50A, ROMA55FF, SIGMA40FF, NEW ELITE F30E.
C.O. I39810432.



493.90.0010 **IMMERGAS**
Centralita BRAHMA type quemador gasóleo.
Mod. CM31F TW 10s, TS 5s 37106225.



309.90.0025 **MANAUT**
Módulo encendido caldera.
Mod. GME 24, PRISMA 24SE.
C.O. BI1015501.
BIASI.



309.90.0115 **MANAUT**
Módulo encendido caldera.
Mod. GMA, GME, GSE, GME 24.
C.O. BI1375101.
SIT 537401.



309.66.0011 **SAUNIER DUVAL**
Complemento ionizador caldera.
Mod. ISOMAX, ISOFAST, THEMIS23ME.
C.O. 057079.

CALDERA MURAL



309.66.0015 **SAUNIER DUVAL**
Caja encendido caldera.
Verde. SIT 537ABC.
Mod. MICRA,THEMA,TWIN.
C.O.056412=052002490=0020106347.

ORIGINAL



309.60.0045 **VAILLANT**
Módulo encendido electrónico caldera.
Mod. VMW2321.
C.O. 100592.

ORIGINAL

TRANSFORMADOR



309.14.0020 **ARISTON**
Piezoeléctrico caldera.
EGIS24FFN.
C.O. 65104653.

ORIGINAL



309.94.0013 **BERETTA**
Transformador encendido caldera.
Mod. MIX 35 CSI, KOMPAKT 24CAI, JUNIOR 24 CSI, EXCLUSIVE 26MIX CSI.
C.O. 10026031.

ORIGINAL



309.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Transformador ascensión ZAG2V.
Mod. CALYDRA28N, CENTORA228CFN, NIAGARAC25CFEE.
C.O. 61002105-20.

ORIGINAL



309.31.0019 **CHAFFOTEAUX**
Caja encendido caldera.
Mod. MX2 24FF.
C.O. 61312612.
Compatible con modelos COMPY de 24KW y 30KW.

ORIGINAL



309.92.0025 **FERROLI**
Módulo encendido caldera.
Mod. NE HP CE, NE M/HP CE, NE 127 CE.
C.O. I39801150.

ADAPTABLE



068.93.0003 **ROCA**
Transformador caldera
Mod. VICTORA 24/24.
C.O. 125851156.

ORIGINAL



309.93.0050 **ROCA**
Módulo encendido caldera.
Tipo E3/AF 2S T-95.
C.O. 122155360.

ADAPTABLE



068.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Transformador caldera.
Mod. 623, THELIA23, THEMIS23E.
C.O. 05210600.

ADAPTABLE



068.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Transformador encendido caldera.
Mod. ISOFAST C 35 EA, OPALIA C 16 E, THEMAFAST C 24 E.
C.O. S5742700, 2000801936.

ORIGINAL



068.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Transformador caldera.
Mod. THEMA CONDENS F 24 E, ISOFAST CONDENS F 30E, ISOMAX CONDENS F 35 E.
C.O. A000035144.

ORIGINAL



309.66.0026 **SAUNIER DUVAL**
Transformador caldera 10 Hz.
Mod. THELIA623E, THELIA23E, THEMA23CEV, ISOMAST CNOX.
C.O. 51110.

ADAPTABLE



309.66.0069 **SAUNIER DUVAL**
Transformador caldera 10 Hz.
Mod. THELIA623E, THELIA23E, THEMA23CEV, ISOMAST CNOX.
C.O. 51110.

ORIGINAL



068.90.0041 **SIME**
Transformador encendido caldera.
Mod. MURELLE EV HE25. Tipo ZIG 2/25.
C.O. 6098315.

NOVEDAD

ADAPTABLE

CALDERA MURAL



309.90.3914 **TIFELL**
Transformador encendido caldera.
Mod. ETHERMA 60, PREMINOX 26 MT.
C.O. CTAQ52025A.

NOVEDAD



057.34.0005 **FAGOR**
Cable transductor presión caldera.
C.O. N10K029R4.



068.60.0002 **VAILLANT**
Transformador caldera.
Mod. VC 240, VMW 240-5, VMI 280-7.
C.O. 287450.



056.92.0006 **FERROLI**
Cable caldera.
C.O. R11902.



309.90.0907 **WOLF**
Transformador encendido caldera.
Mod. CGB-75, CGB-50, GB-E-20, GB-EK-20, GB-E-20S. Tipo ZAG 1. 220/240V 50/60Hz.
P. max: 10VA Tªmax: -20ºC/+85ºC
C.O. 2795502, 8602259, 279550299.

NOVEDAD



056.92.0010 **FERROLI**
Cable encendido caldera.
Mod. DIVATECH LN.
C.O. I39845440.

* C B P

CABLES



056.92.0011 **FERROLI**
Cable alta caldera.
Mod. DOMICOMPACT.
C.O. I39818830.

* C B P



056.14.0004 **ARISTON**
Cableado caldera.
Mod. GENUS27BFFIGPL, LINDA21CSSPGPL, SELECTA24MFFIMET.
C.O. 65100514.

* C B P



057.45.0008 **JUNKERS**
Cable electrodo caldera.
Mod. ZS23-1KE23HRD, ZW24AE23.
C.O. 87044011390.

* C B P



057.14.0016 **ARISTON**
Cableado caldera.
Mod. CARES PREMIUM 24 EU2, HS PREMIUM 30EU2.
C.O. 65117586.

* C B P



057.45.0016 **JUNKERS**
Cableado presostato placa caldera.
C.O. 8738709727.

* C B P



066.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Interruptor caldera.
Mod. MODULOFLAME80N, MODULOFLAME120N.
C.O. 61003396.

* C B P



057.90.0034 **MANAUT**
Cable bujía encendido caldera.
Mod. MYTO CONDENS 24.
C.O. BI2265102.

* C B P



057.00.0026 **COINTRA**
Cable electrodo encendido caldera.
C.O. 9158438.

* C B P



057.93.0002 **ROCA**
Cable electrodo encendico caldera.
Mod. NOVANOX 24/24F, VEGA PLUS, NOVAMAX 28/28F.
C.O. 125841938, 8419380, JJJ008419380.
BAXI

* C B P

CALDERA MURAL



057.93.0008 **ROCA**
Cable conexión presostato caldera.
Mod. NOVANOX 24/24F.
C.O. 125851347.

ORIGINAL



309.93.0051 **ROCA**
Cable electrodo encendido caldera.
Mod. NEODENS PLUS 24/24 F ECO.
C.O. 125126200.

* C B P



056.66.0030 **SAUNIER DUVAL**
Cable caldera.
Mod. THEMAFAST F25E, THEMAFAST F25 E H-MOD.
C.O. 0010032777.
Para bomba 280.66.0048.

* C B P



057.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Cableado eléctrico caldera.
Mod. THEMACLASSICFAS24E, THEMACLASSICF24E.
C.O. S1008500.

ORIGINAL



057.90.0028 **SIME**
Cable conexión electrodo caldera.
Mod. FORMATZIP525BF.
C.O. 6269810.

* C B P



056.90.0006 **TIFELL**
Cable transductor presión caldera.
Mod. BIOSELF, DK-30, ACTIVA PLUS 30.
C.O. 50879.

ORIGINAL



057.90.0020 **TIFELL**
Cable encendido electrodo caldera.
Mod. PREMINOX 26.
C.O. CV134WRX1A.

ORIGINAL NOVEDAD



052.60.0016 **VAILLANT**
Cable bomba alta eficiencia caldera.
Mod. VM246/3-5, VM240/3-5, VM280/3-5, VMW24/280/3-5, VM242/4-5, VMW255/4-7, VMW236/3-5, VMW346/3-5.
C.O. 0010030691.

ORIGINAL



056.60.0003 **VAILLANT**
Conjunto cable caldera.
Mod. VM2025, VM20225R1, VM28225R3.
C.O. 256116.

ORIGINAL



309.60.0049 **VAILLANT**
Cable electrodo con conector caldera.
Mod. VMW236/5-3.
C.O. 20135119.

* C B P



309.60.0083 **VAILLANT**
Cable electrodo encendico caldera.
Mod. VMW436/5-7 (H-ES)R1.
C.O. 0020234141.

* C B P



354.60.0004 **VAILLANT**
Sensor hall caldera.
Mod. VMWPROPLUS,VMW 246/2, 286/2, VMW 275/3-7 H.
C.O. 711933.

ORIGINAL



057.00.0502
Funda anticalórica vidrio.
Ø 5 mm.
Longitud 100 metros.

PIEZOELÉCTRICO



309.94.0017 **BERETTA**
Pulsador piezoeléctrico caldera.
Mod. IDRA, EXCLUSIVE, MYNUTE, METEO.
C.O. 5310.

ADAPTABLE



309.00.2000 **CHAFFOTEAUX**
Piezoeléctrico caldera.
Mod. TIG 12, TIG 16, TIG 1,20.
C.O. 60034269.

ADAPTABLE

CALDERA MURAL



309.00.3000 **ELMLEBLANC**
Piezoeléctrico caldera.
Mod. GLM4, GLM 5/6, GTX.
C.O. 87167302600.
COINTRA, MANAUT.



309.34.0071 **FAGOR**
Piezoeléctrico caldera.
Mod. CA20N, CA20GLP.
C.O. MU1232800.

* C B P



309.45.0002 **JUNKERS**
Piezoeléctrico caldera.
Mod. ZWE 24K.
C.O. 8748108019, 8748108020.

ORIGINAL



309.45.0018 **JUNKERS**
Piezoeléctrico acumulador gas caldera.
Mod. COMBITEK24KW.
C.O. 200254.
ARISTON, BERETTA, BUDERUS, SAUNIER DUVAL.

ORIGINAL



309.93.0001 **ROCA**
Piezoeléctrico caldera.
Mod. RS2020.
C.O. 122151020.

ORIGINAL



309.66.0020 **SAUNIER DUVAL**
Piezo eléctrico caldera.
Mod. SD1.05 NS, THEMIS123, THEMISAS14.
C.O.052920.

ADAPTABLE



309.00.0039
Piezoeléctrico caldera universal.
C.O. ACCI.

ADAPTABLE

TERMOSTATO REGULABLE



353.14.0001 **ARISTON**
Termostato sanitario caldera.
Mod. ARX20, META20/24, RX20/24, SP20/24.
C.O. 564885.

ORIGINAL



353.14.0014 **ARISTON**
Termostato regulable inmersión con bulbo caldera.
Mod. EP 30 R 3KW.
C.O. 65111552.

ORIGINAL



353.31.0085 **CHAFFOTEAUX**
Termostato caldera.
Con bulbo. 85ºC.
Mod. CELTIC 2.30, CELTIC 1.30, CELTIC TIG30.
C.O. 60056974.

ADAPTABLE



353.00.2000 **ROCA**
Termostato de agua caldera 57ºC.
Mod. CELTIC 2.16, CELTIG TIG16, CELTIC 2.18.
C.O. 60100606-30.
CHAFFOTEAUX.

ADAPTABLE



353.00.0002
Acuastato caja con sonda inmersión regulación.
Serie TC. IMIT. C.O. 542470.
Bulbo 100 mm. Poder ruptura 10(2,5) A 250V.
Protección IP40. Contacto SPDT conmutado.

OEM CALIDAD



354.00.0088
Termostato regulable caldera.
0-90ºC.Bulbo. 6,5x95.
Mod. TR2.

OEM CALIDAD



354.00.0089
Termostato regulable caldera.
0-90ºC. Sin eje. Con embellecedor y mando.
Mod.TR2.

OEM CALIDAD

CALDERA MURAL



354.00.0090
Termostato seguridad caldera.
Rearme manual.90 a 110ºC.
Mod. LS1.
C.O. 541510.

OEM CALIDAD



354.00.0091
Kit termostato regulable.
0-90ºC. Ty95. Capilar 1m.
3 faston.

ADAPTABLE



354.00.0092
Kit termostato regulable.
0-120ºC. TY95. Capilar 1m.
3 faston.

ADAPTABLE



354.00.0093
Kit termostato regulable.
0-40ºC. TY95. Capilar 1m.
3 faston.

ADAPTABLE

TERMOSTATO CONTACTO



354.14.0007 **ARISTON**
Termostato seguridad caldera.
135ºC.
C.O. 60000256.

* C B P



354.94.0008 **BERETTA**
Termostato seguridad caldera.
Mod. CIAO 24 CIS E, EXCLUSIVE 24 CAI, JUNIOR 24 CSI.
C.O. 20005585.

* C B P



287.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Kit termistancias caldera.
Mod. BALIXIA, NIAGARA, DELTA, GENUS.
C.O. 61317663.

ADAPTABLE



287.31.0003 **CHAFFOTEAUX**
Termistancia caldera.
Mod. BALIXIA, GENUS, NIAGARA.
C.O. 61314258.

ADAPTABLE



287.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Termistancia caldera.
Mod. NIAGARADELTA24CFNEU, NIAGARADELTA28CFN, NIAGARADELTA30FFN.
C.O. 61012958.

ORIGINAL



354.31.0002 **CHAFFOTEAUX**
Seguridad térmica caldera. 110ºC.
Mod. TURBO FFHPS, TURBO 2.20FFC.
C.O. 60054630.

ADAPTABLE



354.31.0003 **CHAFFOTEAUX**
Seguridad térmica caldera. 105ºC.
Mod. NECTRATOP 1.23, 2.23, 2.28CF.
C.O. 61010191, 178943.
ARISTON.

ADAPTABLE



354.31.0005 **CHAFFOTEAUX**
Termostato de seguridad caldera. 54ºC.
Mod. NECTRA 2.23, NECTRA 3.23, NECTRATOP 2.23.
C.O. 61010358.

ORIGINAL



354.31.0006 **CHAFFOTEAUX**
Termostato de seguridad caldera. 63ºC.
Mod. C.TIG 35 HP, CELTIC 15-20, GM 15-20.
C.O. 61008820.

ORIGINAL



354.31.0007 **CHAFFOTEAUX**
Termostato de seguridad caldera. 72ºC.
Mod. ALUDRA DELTA 28, CENTORA 2.28, SIAM 2.23.
C.O. 61010074.

ORIGINAL



354.31.0008 **CHAFFOTEAUX**
Termostato seguridad caldera.
100ºC. Cerrado.
Mod. GENUS B PLUS30, SIAM 2.23, TALIA GREEN 12.
C.O. 61010572.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



354.27.0085 **COINTRA**
Termostato seguridad caldera.
NC85, 85º rearme 70ºC.
C.O. 7003.

OEM CALIDAD



354.27.0145 **COINTRA**
Termostato seguridad caldera.
NC145, 145º rearme 100ºC.
C.O. 8095.

OEM CALIDAD



354.90.0052 **DOMUSA**
Termostato sobrecalentamiento caldera.
Mod. EVOLTOP MIC 32.
C.O. CEVT000090.

* C B P



354.00.4000 **ELMLEBLANC**
Termostato seguridad caldera.
120ºC.
Mod. GLM4, GLM5.16, GLM C.
C.O. 87167283490=28349.
CORBERO, MANAUT.

ADAPTABLE



354.00.5000 **ELMLEBLANC**
Termostato seguridad caldera.
85ºC.
Mod. GLM4, GLM5.20, GVM5.
C.O. 87167076180.
CORBERO, MANAUT.

ADAPTABLE



354.90.0003 **ELMLEBLANC**
Termostato seguridad caldera.
130ºC.
Mod. SERIE7.
C.O. 87167427150.

ADAPTABLE



354.34.0003 **FAGOR**
Termostato seguridad caldera.
120ºC rearme manual.
Mod. FA20FGLP, FEB20EF1N, CE20E1N.
C.O. MU1263100, MU1230700.

ORIGINAL



354.34.0007 **FAGOR**
Termostato contacto seguridad caldera.
102ºC.
Mod. CE24E, FES28AE1B, FE20E1N.
C.O. MU1015100.

ORIGINAL



354.34.0010 **FAGOR**
Termostato seguridad caldera. 105ºC.
Mod. FA20GLP, FC15LN, CA20N.
C.O. MU0500400.

OEM CALIDAD



354.92.0001 **FERROLI**
Termostato seguridad caldera. 100ºC.
Mod. DOMINAC24, DOMINAVMC24E, DIMITOPF30E.
C.O. 39805650, I39806240.

ADAPTABLE



354.92.0002 **FERROLI**
Termostato seguridad caldera. 80ºC.
Mod. DOMITOPC24, DOMITOPF24, DOMINAOAS.
C.O. 36400040, I39807500.

ADAPTABLE



354.92.0004 **FERROLI**
Termostato seguridad caldera. 88ºC.
Mod. DOMITOPF24E, DOMINA C24,
DOMINA F24, DOMINA F24E.
C.O. I39805640, 36400100.

ADAPTABLE



354.92.0011 **FERROLI**
Termostato seguridad caldera. 100º.
Mod. DOMINA C 24, FERELLA F 30 MEL,
NEW ELITE F 30 E.
C.O. I39806240.

ORIGINAL



354.92.0014 **FERROLI**
Termostato limitador caldera. 88ºC.
C.O. I39800160.

* C B P



354.92.0018 **FERROLI**
Termostato seguridad caldera.
Mod. DOMITOPF24E, DOMINA C24,
DOMINA F24, DOMINA F24E.
C.O. 39805640, 36400090
Límite 88ºC.

ORIGINAL



493.92.0014 **FERROLI**
Sensor humos caldera.
Mod. ECONCEPT35C.
C.O. I39810340.

NOVEDAD

CALDERA MURAL



353.45.0005 **JUNKERS**
Termostato caldera.
Mod. ZWB30-2C31.
C.O. 8707206196.

NOVEDAD



354.45.0002 **JUNKERS**
Termostato seguridad caldera.
Máximo 120ºC.
C.O. 8717206164.

ORIGINAL



354.45.0004 **JUNKERS**
Termostato contacto caldera.
43ºC.
Mod. B50, ZWSE23/28-3MFA/MFK.
C.O. 8716760252.

ADAPTABLE



354.45.0011 **JUNKERS**
Termostato seguridad NTC caldera.
C.O. 8716142384.

ORIGINAL



354.45.0016 **JUNKERS**
Termostato seguridad caldera.
110º.
Mod. EUROMAXX.
C.O. 87167712690.

ORIGINAL



354.45.0020 **JUNKERS**
Termostato seguridad caldera.
43ºC.
Mod. ZWC24, ZWC28-1MFA, ZC.
C.O. 8716770425.

ORIGINAL



354.45.0027 **JUNKERS**
Limitador temperatura caldera.
Mod. CERAPUR SMART, ZWBC25-2C23S3700, ZWBC30-2C23S3700.
C.O. 87105062670.

ORIGINAL



354.45.0110 **JUNKERS**
Termostato seguridad caldera.
110ºC.
C.O. 8717206162.

ORIGINAL



493.45.0005 **JUNKERS**
Sonda control humos caldera.
Mod. EUROSTAR, CERASTAR, ZS/ZW23KE, ZS/ZW23-1KE.
C.O. 87044012060.

ORIGINAL



493.45.0011 **JUNKERS**
Sonda control caldera.
Mod. ZWR 18,24-5 KE, MEGALIS GLA.
C.O. 8717208064.

ORIGINAL



354.00.3000 **ROCA**
Termostato seguridad caldera.
Máximo 110ºC. Con brida y accesorios.
C.O. 60054630.
CHAFFOTEAUX.

ORIGINAL



354.93.0001 **ROCA**
Termostato seguridad antirretorno caldera.
Mod. NR15/20.
C.O. 122150400.

ORIGINAL



354.93.0003 **ROCA**
Clixón seguridad, con rearme manual. 105ºC.
C.O. 122150380.

ORIGINAL



354.93.0004 **ROCA**
Termostato seguridad caldera.
Mod. NEOBIT24/24F, LAURA PLUS 28/28F, SARA, VICTORIA RS20/20.
C.O. 122151010.

ORIGINAL



354.93.0010 **ROCA**
Termostato seguridad clixón zona humos.
Mod. VICTORIA, LAURA.
C.O. 122152940.

ORIGINAL



354.93.0021 **ROCA**
Termostato seguridad caldera. 105ºC.
Mod. VICTORIA PLUS 24/24F, NEODENS PLUS 24/24F.
C.O. 125995076.

NOVEDAD

ORIGINAL

CALDERA MURAL



354.93.0029 **ROCA**
Clixón seguridad intercambiador caldera.
Mod. LAURA cod. 42.003.08
C.O. 122150380
Rearme manual a 105ºC

ADAPTABLE



354.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad sobrecalentamiento caldera.
115ºC.
Mod. THEMA 14E, THEMA 19E, THEMA 23.
C.O. 05715100.

ADAPTABLE



354.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad caldera.
72ºC. SRC.
Mod. THEMIS19, THEMISAS14, THEMIS23V.
C.O. 57070.

ADAPTABLE



354.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad caldera.
165ºC.
Mod. THEMIS23E, THEMISCE223, THEMA.
C.O. 051162.

ADAPTABLE



354.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad caldera.
Mod. THEMA23C, THEMA23CV, THEMIS23E.
C.O. 051511.

ADAPTABLE



354.66.0014 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad caldera 140ºC.
Mod. THELIA23, 23E, THELIA 14/23.
C.O. 51199

ADAPTABLE



354.66.0017 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad caldera.
103ºC.
Mod. THELIA623E.
C.O. 51493.

ADAPTABLE



354.66.0019 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad caldera.
Mod. 223C, 223M.
C.O. 52363.

ADAPTABLE



354.66.0020 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad caldera.
90ºC.
Mod. SD1,05N, SD1,05A, 2,10.
C.O.53535.

ADAPTABLE



354.66.0026 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad caldera.
Mod. MASTER, SYLVA, TWIN28.
C.O. 56012.

ADAPTABLE



354.66.0027 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad caldera.
Mod. THEMIS, THEMISCE.
C.O. 57112.



354.66.0028 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad caldera. 115ºC.
Mod. ISOFAST, ISOMAX.
C.O. 57212.

ADAPTABLE



354.66.0031 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad baja temperatura caldera.
C.O. S1061000.

ORIGINAL



354.66.0032 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad SR caldera.
C.O. S1062300.

ORIGINAL



354.66.0033 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad caldera. 120ºC.
Mod. TWIN 28E, THELIA 30E, THEMAFAST C 24 E, THEMAFAST F30E, THEMATEK SC 24.
C.O. S1008000.

ORIGINAL



354.66.0035 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad caldera. SFT.
Mod. COMBITEK C 23, COMBITEK C 23 E, THEMA C 23 A.
C.O. 05730600.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



354.66.0036 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad con rearme manual caldera.
Calibración 105ºC.
Mod. TEKNA100.
C.O. 20027575.



354.66.0039 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad antidesbordamiento caldera.
72ºC. SRC.
Mod. ISOFASTC28E, THEMAC24E, THEMATEKC18E.
C.O. S57211.



354.90.0013 **SIME**
Termostato seguridad caldera.
100ºc.
C.O. 6146701.

* C B P



354.90.0002 **UNICAL**
Termostato seguridad caldera.
75ºC.
C.O. 04131U.



354.60.0002 **VAILLANT**
Termostato seguridad caldera.
97ºC.
Mod. VC, VCW242, VCW282E.
C.O. 251822.



354.60.0003 **VAILLANT**
Termostato seguridad caldera.
Mod. VM, VMWATMOBLOCK, VMW254/2XE.
C.O. 253537.



354.60.0005 **VAILLANT**
Termostato seguridad caldera.
107ºC.
Mod. VM,VMW,VM/1,VMW/1,TEC/2,VKK.
C.O. 100376.



354.60.0007 **VAILLANT**
Termostato seguridad caldera.
17ºC.
Mod. VMW242EBALKON.
C.O. 251832.



354.60.0011 **VAILLANT**
Conmutador de seguridad caldera.
Mod. VCW18-10, VCW1810X, VCW2410X.
C.O. 251820.



493.60.0023 **VAILLANT**
Sensor tiro caldera.
Mod. VM 280-5, VMW 240-3, VMI 280-7.
C.O. 253549.



286.90.0011 **VIESSMANN**
Interruptor térmico caldera.
Mod. VITOPEND100.
C.O. 7825487.



493.90.0054 **VIESSMANN**
Sonda humos caldera.
Mod. VITODENS 200, VITODENS 300, VITODENS 333, VITODENS 100.
C.O. 7822767.



354.00.0110
Termostato seguridad caldera.
Cerrado 110°C.
Distancia anclaje 24 mm. Ø 16 mm.
C.O. 5654630.

RESISTENCIA



357.92.0001 **FERROLI**
Resistencia eléctrica microacumulador.
PTC 3/8".
C.O. I39818810.

* C B P

CALDERA MURAL

SONDA CONTACTO



493.94.0090 **BERETTA**
Sonda seguridad NTC caldera. Azul.
10 OHM. 13 mm. 1/8" gas.
C.O. 190037027.
ARGO, BAXI, IMMERGAS, OCEAN, RIELLO, ROCA.

OEM CALIDAD



354.14.0009 **ARISTON**
Termostato sonda contacto NTC T335D+clips caldera.
Mod. ALIXIA 24FF, AS 24 CF LPG, PIGMA 30 FF NG.
C.O. 65105079.

ORIGINAL



493.94.0100 **BERETTA**
Sonda seguridad caldera. Negra.
Junta 052.01.1118.
Mod. HYDRA EXCLUSIVE.
HERMANN, IMMERGAS, LAMBORGHINI, RIELLO, SIME.

OEM CALIDAD



493.14.0002 **ARISTON**
Sonda temperatura caldera.
Mod. FX27RIN, GENUS27RMET, TX23MIGPL.
C.O. 998458-01.

ORIGINAL



493.94.0101 **BERETTA**
Sonda seguridad caldera.
Mod. MYNUTE 20/20CAI, 20/20CSI, KOMPAKT 22 CAI, CSI -RSI.
C.O. R2947.

ORIGINAL



493.14.0016 **ARISTON**
Sonda ACS caldera.
Mod. EGIS NOX 24 FF, FAST EVO C 14 LPG PIB, FLUENDO PLUS ONT B 14.
C.O. 65111506.

ORIGINAL



493.94.0102 **BERETTA**
Sonda seguridad NTC caldera.
Mod. IDRA EXCL 20/24 I ,
IDRA EXCL TURBO ESI 20/24 - S.
C.O. R7236.

ORIGINAL



493.14.0024 **ARISTON**
Sonda temperatura caldera.
Mod. FX27RIN, GENUS27RMET, TX23MIGPL.
C.O. 998458-01, BI1001117.

ADAPTABLE




287.31.0002 **CHAFFOTEAUX**
Termistancia caldera.
Mod. ALUDRADELTA, CENTORA, MIRACONFORT.
C.O. 61314955.

ADAPTABLE



493.94.0001 **BERETTA**
Sonda seguridad NTC caldera. Rojo.
Mod. MYNUTE 20/20 CAI, CSI, KOMPAKT 22 CAI, CSI, ARTE 24 CSI, CIAO 24 C.S.I
C.O. 10027352, R8484, 20004832.
SIME C.O. 6231351.

OEM CALIDAD



287.31.0050 **CHAFFOTEAUX**
Termistancia caldera.
Mod. CENTORA, ELEXIA, NECTRA.
C.O. 61000733.

OEM CALIDAD



493.94.0002 **BERETTA**
Sonda seguridad NTC caldera sin rosca. Rojo.
Mod. COMPACT25HE, COMPACT29HE, LINEA25HE.
C.O. 10027351.

OEM CALIDAD



287.31.0901 **CHAFFOTEAUX**
Termistancia sensor temperatura caldera.
Mod. CALYDRA 28 N, CENTORA 2.24 CF B, MAYA 24 FF B.
C.O. 61000733.

ORIGINAL



493.94.0007 **BERETTA**
Sonda NTC caldera.
Mod. EXCLUSIVE GREEN.
C.O. 20078350.

ORIGINAL

NOVEDAD



493.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Sonda temperatura caldera.
Mod. CELTIC235CFN, CELTIC223HPSBP, GM1520SENAT.
C.O. 60064153.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



493.31.0002 **CHAFFOTEAUX**
Sonda temperatura caldera. Verde.

ADAPTABLE



493.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Sonda NTC caldera. Azul.
Mod. CLAS24/28, PREMIUM, GENUS, MATIS24, TALIA25/30, URBIA25/30.
C.O. 65104338.

ORIGINAL



493.31.0005 **CHAFFOTEAUX**
Sonda temperatura caldera.
Mod. ALTIS NOX, LEVIA NOX.
C.O. 65109402.

* C B P



493.31.0007 **CHAFFOTEAUX**
Sonda temperatura caldera.
Mod. NIAGARA23CFBP, NIAGARA28CFNAT, NIAGARA28FFNAT.
C.O. 60084021.

ORIGINAL



493.27.0002 **COINTRA**
Sonda NTC caldera.
Mod. SUPRA SP21EI, SP24I, SP27EI.
C.O. 9158877.

ORIGINAL



493.27.0100 **COINTRA**
Sonda seguridad caldera.
Bulbo 6,5 mm. con cable.
Mod. M15L, M20F, M20I, M20IP, M20L.
C.O. 8142.

ADAPTABLE



493.27.0150 **COINTRA**
Sonda seguridad caldera.
Roscada con cable.
C.O. 8123.

ORIGINAL



287.34.0001 **FAGOR**
Termistancia caldera. Blanca.
C.O. 8434820, 9950930, 9158749, 3016099, 1021762, N87G000M4, 125843482.
ARGO, BAXI, BERETTA, IMMERGAS, COINTRA, LAMBORGINI.

OEM CALIDAD



287.34.0003 **FAGOR**
Termistancia sonda contacto caldera.
Mod. FA23AE1B, FA23EB, CA24EB.
C.O. MU0200119.

ORIGINAL



287.34.0004 **FAGOR**
Termistancia caldera.
Mod. FE24TC1N, FE26TC1B, CE30E1B.
C.O. MU1011100.

ORIGINAL



287.34.0007 **FAGOR**
Termistancia caldera.
Mod. NATUR28301N, NATUR24281N.
C.O. AS0034416.

ORIGINAL



493.34.0002 **FAGOR**
Sonda caldera.
Mod. FEE-20/1, FE-20/E, FE-20/E1.
C.O. MU0837100.

ADAPTABLE



493.34.0003 **FAGOR**
Sonda caldera.
Mod. FE-20-EB, FA-20-E2, FED-17-1GLP, VICTRIX TERA.
C.O. MU0837000,1.039477.
ELECTROLUX.

OEM CALIDAD



354.92.0003 **FERROLI**
Termostato sonda seguridad ECS caldera.
Mod. DOMINAOASIC24E, DOMINAOASIC30E, DOMINAOASIF24E.
C.O. I39808560.

ORIGINAL



354.92.0005 **FERROLI**
Termostato seguridad caldera.
Mod. TEMPRA2, DIVATECH C24, DIVATOP, ATLAS D 30 SI UNIT.
C.O. I39819550, A33015540, I39821530, 65110942.

ADAPTABLE



493.92.0001 **FERROLI**
Sonda seguridad con contacto caldera.
HONEYWELL T7335 D1107.
Mod. ECOCONCEPT, ECOCONCEPT/COMBI, ECOCONCEP100.
C.O. I39806670.

OEM CALIDAD

CALDERA MURAL



493.92.0005 **FERROLI**
Sonda temperatura NTC caldera.
HONEYWELL T7335D1016.
Mod. DOMIPROJECT C24, DOMICOMPACT, OPTIMAX, NE TF 120 CE, NE 100 CE.
C.O. 39810220.

OEM CALIDAD



493.92.0006 **FERROLI**
Sensor ACS caldera.
Mod. DOMICOMPACTF24D, OPTIMAXMEPLUS38C, F24B, FERELLA GOLD F 24 MEL.
C.O. I39810230.

ADAPTABLE



493.92.0026 **FERROLI**
Sonda caldera.
Mod. DOMINA F 24 E, DOMINA C 24 E.
C.O. 39805620.

ORIGINAL



493.92.0035 **FERROLI**
Sonda humos caldera FERROLI
Mod. BLUEHELIX PRO 25C, BLUHELIX PRO RRT 24C, BLUHELIX PRO S 27
C.O. I39845890

ORIGINAL



493.92.0037 **FERROLI**
Sonda NTC inmersión 10K caldera.
Mod. BLUEHELIX TECH RRT 24C, ALHENA28C, BLUEHELIX ALPHA 24C, FL D F32.
C.O. I3980I070, 3980I070, 39442590, Z3039801070.
LAMBORGHINI

ORIGINAL



493.92.0100 **FERROLI**
Sonda seguridad caldera.
1000 OHM.
Mod. OPTIMAX, NE 100 CE.
C.O. 38310807, 39800310, 9160075.
FAGOR C.O. MU0083300.
VAILLANT C.O. 505073 (antes 2415073).

ADAPTABLE



493.92.0110 **FERROLI**
Sonda temperatura caldera.
Mod. DOMITOP F24E, DOMINA C24, DOMITOP F30E.
C.O. I39805620.

ADAPTABLE



493.00.0100 **FONDITAL**
Sonda + junta inmersión caldera.
Mod. PANAREA ECO COMPACT CTFS 24 LOW NOX, TAHITI CONDENSING KR.
C.O. 6SONDNTC99, 6SONDNTC01.

ORIGINAL NOVEDAD



354.00.0002 **HERMANN**
Sonda termostato seguridad caldera.
Mod. THEMANOXF24, SUPERMICRAECOPLUS.
C.O. 045002485.
SAUNIER DUVAL.

ORIGINAL



493.66.0023 **HERMANN**
Sonda contacto NTC caldera.
Mod. MICRA224SE.
C.O. 2000803222.

ORIGINAL



493.90.0031 **HERMANN**
Sonda inmersión caldera.
Mod. THEMANOXF24, SUPERMICRAECOPLUS, THEMA F24 NOX.
C.O. 0020038689.
SAUNIER DUVAL.

ADAPTABLE



493.90.0051 **HERMANN**
Sonda temperatura caldera.
Mod. RENOVA HABITAT 2-24SE.
C.O. HE0020038695, H045004479.

ORIGINAL



493.90.1904 **HERMANN**
Sensor NTC caldera.
Mod. MICRAPLUS CONDENS 25-A, THERMOMASTER CDS AS 48 A, VM24655.
C.O. 193592, 0020047027.
SAUNIER DUVAL, VALLIANT

ADAPTABLE NOVEDAD



059.90.0026 **IMMERGAS**
Termofusible quemador gasóleo.
ARISTON, BIASI, SAUNIER DUVAL, SIME.

OEM CALIDAD



493.90.0026 **IMMERGAS**
Sonda presión NTC rápida caldera.
24KW. Blanca. 5 unidades.
Mod. MAIOR, EOLOECO.
C.O. 3016089.



493.90.0922 **IMMERGAS**
Sonda humos caldera.
Mod. VICTRIX TERA 24, VICTRIX OMNIA 25, VICTRIX EXA.
C.O. 1.024296.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



309.45.0039 **JUNKERS**
Sensor temperatura caldera.
C.O. 8716102862, 8718642915.



309.45.0912 **JUNKERS**
Sensor temperatura caldera.
Mod. ZC28-1MFA23, ST120-1ES.
C.O. 87145000340, 7735502304.
Ø 6 mm. Longitud: 3 metros.
NOVEDAD



493.45.0001 **JUNKERS**
Sonda NTC caldera.
Mod. ZW23AE/KE.
C.O. 87004000140.



493.45.0002 **JUNKERS**
Sonda NTC caldera.
Mod. ZW23AE/KE.
C.O. 8700400015.



493.45.0006 **JUNKERS**
Sonda termostato caldera.
Mod. ACLEIS GLM, AMELIA GVM, MEGALIS 400.
C.O. 8714500055.
ELM LEBLANC.



493.45.0007 **JUNKERS**
Sonda termostato NTC caldera.
Mod. NOXHR28RI, NOXHR28RPI.
C.O. 8722933316.



493.45.0010 **JUNKERS**
Sonda temperatura caldera.
Mod. ZR18, ZR24, ZWR24.
C.O. 8714500043.



493.45.0014 **JUNKERS**
Sonda temperatura ACS caldera.
Mod. ZWN247MFA.
C.O. 8716010809.



493.45.0021 **JUNKERS**
Sonda temperatura caldera.
Mod. EUROLINE.
C.O. 87004000140.



493.45.0100 **JUNKERS**
Sonda seguridad caldera.
Mod. ZR/ZWR 18, 24-3 KE,
ZWE 24-3 MFK/HK, ZWE 24-3.
C.O. 8714500054, 8714500081.



493.45.0101 **JUNKERS**
Sonda seguridad caldera.
Mod. ZWE 24-2 KP, ZWE 24-3 MFK/HK,
ZWE 24-3 MFA/HA.
C.O. 8714500029.



493.45.0102 **JUNKERS**
Sonda seguridad NTC caldera.
Mod. ZWR 18, 24-2 ADE, ZWR 18, 24-2 KDP,
ZWR 18, 24-2 KDE.
C.O. 8714500071.



493.45.0103 **JUNKERS**
Sonda temperatura caldera.
Mod. ZSB7-22A23, ZWB42-2E31, ZB11-26A31.
C.O. 87145000870.



493.45.0911 **JUNKERS**
Sensor temperatura caldera.
C.O. 87145001170.



493.90.0160 **LAMBORGHINI**
Sensor temperatura NTC caldera.
Mod. VISA, INOVA, XILO.
C.O. 04555290, Z304555290, Z301600226,
01600226, 0776376, Z30776376.
NOVEDAD



287.90.0002 **MANAUT**
Termistancia caldera.
Mod. MIDASECO, MURA, M97 24CM.
C.O. KI1042501.
BIASI.

CALDERA MURAL



287.90.0005 **MANAUT**
Termistancia caldera.
2 unidades.
Mod. MIDASECO, MURA, M97 24CM.
C.O. KI1042501.
BIASI.

ADAPTABLE



493.90.0144 **MANAUT**
Sonda NTC caldera MANAUT
Mod. MYTOCONDENS INOX 35, M260.3035SM/N, M260.2025SM/T.
C.O. BI1432102.
BIASI

ORIGINAL



493.90.0223 **MANAUT**
Sonda humos condensados caldera.
Mod. M260V.2025 SM, M260V.3035SM, M260MK.2025SM/T, M260V.2530SM.
TF112ºC+NTC 10K
C.O. BI1782103
BIASI

* C B P



493.90.0428 **MANAUT**
Sonda humos condensados caldera.
Mod. M260V.2025 SM, M260V.3035SM, M260MK.2025SM/T, M260V.2530SM.
TF112ºC+NTC 10K
C.O. BI1782103.
BIASI

ORIGINAL

NOVEDAD



493.93.0026 **ROCA**
Sonda contacto caldera ROCA
Mod. PLATINUM PLUS 24/24F, NEODENS PLUS 24/24F, PLATINUM PLUS 28AF.
C.O. 125439300.


ORIGINAL



493.93.0029 **ROCA**
Sonda temperatura caldera.
Mod. NGM 15/20, NGM 20 IE.
C.O. 005664153.

ORIGINAL

NOVEDAD



493.93.0030 **ROCA**
Sonda ACS caldera.
Mod. PLATINUM.
C.O. 125843540.

ORIGINAL



493.93.0033 **ROCA**
Sonda NTC caldera.
Mod. ALTAIS 24-24 F, NOVAMAX 31 AF, NOVANOX 28-28 F.
C.O. 125843536.

ORIGINAL



493.93.0044 **ROCA**
Sonda NTC caldera.
Mod. NEODENS PLUS.
C.O. 7502927.

ORIGINAL



493.93.0060 **ROCA**
Sonda NTC caldera. Roja.
Mod. VEGA 24 AIM, VEGA.
C.O. 122627352.

* C B P



493.93.0099 **ROCA**
Sonda temperatura ACS caldera
1 unidad.
C.O. 122155310.
Juntas 052.01.1426 y 050.01.1510.

OEM CALIDAD



493.93.0100 **ROCA**
Sonda temperatura ACS caldera.
2 unidades.
C.O. 122155310.

ADAPTABLE



493.93.0103 **ROCA**
Sonda contacto superficial caldera.
Mod. VICTORIA, LAURA.
C.O. ST11 ZF BRAHMA.
ARISTON, BERETTA.

ADAPTABLE



493.93.0104 **ROCA**
Sonda contacto superficial caldera. Rojo.
HONEYWELL. Conector faston M4,8 x 0,8.
T7335D1008.
C.O. 8201631501207, 122155730.
CHAFFOTEAUX C.O. 990686, 99068601.

OEM CALIDAD



493.93.0108 **ROCA**
Sonda NTC caldera.
Mod. ALTAIS 24-24 F, NOVAMAX 31 AF, NOVANOX 28-28 F.
C.O. 125843536.

ADAPTABLE



493.93.0900 **ROCA**
Sonda NTC caldera.
Mod. VICTORIA CONDENS 24/24F, NEOBIT CONDENS 24/24F.
C.O. 7648432.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



493.93.0920 **ROCA**
Sonda NTC caldera.
Mod. VICTORIA CONDENS 24/24F,
NEOBIT CONDENS 24/24F.
C.O. 7669016.

ORIGINAL



287.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Termistancia caldera. Negro.
Mod. SD235ME.
C.O. 052111.



287.66.0050 **SAUNIER DUVAL**
Termistancia caldera agua sanitaria. Gris.
Mod. SD 220F, THEMIS 218V, THEMIS 223.
C.O. 05497100.

ORIGINAL



287.66.0051 **SAUNIER DUVAL**
Termistancia caldera.
Punto naranja. Corte 65º.
Mod. THELIA623, THEMIS223, THEMIS223V.
C.O. 05497300.

ORIGINAL



287.66.0052 **SAUNIER DUVAL**
Termistancia caldera.
Punto violeta. Corte 65º.
Mod. THEMIS123, THEMIS123V, THEMIS223.
C.O. 054970.

ADAPTABLE



354.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad caldera.
Mod. THEMIS 19, 19V, 23, THELIA, THEMA,
ISOFAST F35 E-A.
C.O. S57042

ORIGINAL



354.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad caldera.
Mod. TWINC/F.
C.O. 05641400.

ADAPTABLE



354.66.0034 **SAUNIER DUVAL**
Termostato sonda NTC+chip caldera.
Mod. SEMIA TEKF24, SEMIATEKC24.
C.O. 0020039184.

ORIGINAL



354.66.0040 **SAUNIER DUVAL**
Termostato de seguridad.
Mod. ISOMAX CONDENS F 35 E,
THELIA CONDENS AS 25 - A, THEMA CONDENS F25.
C.O. S5739800.

ORIGINAL



493.00.0001 **SAUNIER DUVAL**
Sonda temperatura caldera. Verde.
UNICAL.

ADAPTABLE



493.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Sonda temperatura caldera.
Mod. THELIA, THEMIS, THEMATEK, OPALIA, SYLVA.
C.O. S5601400.
UNICAL C.O. 02380X.

OEM CALIDAD



493.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Sonda sanitaria caldera.
Mod. THEMIS123, THEMIS219, THEMISAS14,
THELIA AS23, COMBITEK C23E.
C.O. 05706000, S5739800.

ADAPTABLE



493.66.0008 **SAUNIER DUVAL**
Sonda temperatura caldera. Roja.
Mod. OPALIAF13E, THEMATECF24EBT.
C.O. S1087100.

ORIGINAL



493.66.0016 **SAUNIER DUVAL**
Sensor acumulador caldera.
Mod. THEMAFAS CF30, OPALIAFAST C 16 E,
ISOFAST C 35 E 1.
C.O. S1027300.

ORIGINAL



493.00.0004 **SIME**
Sonda control caldera.
Mod. FORMAT25BF.
C.O. 6231352.

ADAPTABLE



493.90.0066 **SIME**
Sonda inmersión caldera.
Mod. BRAVA SLIM HE 25 MET, GGF 28 OF,
METRO ZIP BF.
C.O. 6231351.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



493.90.0195 **SIME**
Sonda NTC caldera.
Mod. MYTO CONDENS 24/35, PRAKTICA HE 30, PRAKTICA HE 25.
C.O. 6231372, BI1442106.
MANAUT, BIASI, SAVIO

ORIGINAL

NOVEDAD



493.60.0001 **VAILLANT**
Sonda temperatura caldera.
Mod. VC, VCW,T3, VMW 24/282-5 R1, VMI ES 282-7, VMW 24/282-5R2.
C.O. 252805.

ADAPTABLE



493.60.0006 **VAILLANT**
Sensor NTC caldera.
19 mm.
Mod. VMW242/3-5M, VMW240/3-5M, VMW242/4-5M.
C.O. 0020068120.

ORIGINAL



493.60.0007 **VAILLANT**
Sonda NTC caldera.
Mod. VM24655.
C.O. 193592.

ORIGINAL



493.60.0009 **VAILLANT**
Sonda NTC caldera.
Mod. VMW2301.
C.O. 0020081402.

ORIGINAL




493.60.0010 **VAILLANT**
Sonda NTC caldera.
Mod. VMW 230-1, VMW 232-1.
C.O. 253580.

ORIGINAL



493.60.0013 **VAILLANT**
Sonda temperatura caldera.
C.O. 103430.

ORIGINAL



493.60.0016 **VAILLANT**
Sonda NTC caldera.
Mod. VMWES25547.
C.O. 103429.

* C B P



493.60.0017 **VAILLANT**
Sonda NTC caldera.
Mod. VMW28025R3, VMW24225R1, VMW28235.
C.O. 252814.

ORIGINAL



493.60.0020 **VAILLANT**
Sonda temperatura caldera.
Mod. VC, VCW,T3, VMW 24/282-5 R1, VMI ES 282-7, VMW 24/282-5R2.
C.O. 252805.

ORIGINAL



493.90.0079 **VIESSMANN**
Sonda temperatura ACS caldera.
Mod. VITOPEND 100 WH0, VITODENS WS3B 13 KW, VITODENS 333 WS3A 26kW.
C.O. 7819967, 7863273.

ORIGINAL



493.90.0383 **VIESSMANN**
Sonda temperatura ACS caldera.
Mod. VITOPEND 100 WH0, VITODENS WS3B 13 KW, VITODENS 333 WS3A 26kW.
C.O. 7819967, 7863273, 7839726.

ADAPTABLE



493.90.0395 **VIESSMANN**
Sonda temperatura ACS caldera.
Mod. VITOPEND WH1D 100-W ATM. MIXTA 24KW.
C.O. 7869125.

ORIGINAL

BUJÍA / ELECTRODO



309.14.0007 **ARISTON**
Electrodo detección caldera.
Mod. T22LLS23MI.
C.O. 998624.

ORIGINAL



309.14.0015 **ARISTON**
Electrodo encendido izquierdo caldera.
Mod. MICROGENUS PLUS, EST 23 MI GPL, THISA PLUS 23 MI GPL.
C.O. 65100250.

ORIGINAL


CALDERA MURAL



309.14.0023 **ARISTON**
Electrodo ionización calentador.
Mod. PIGMA GREEN 30 EU, GENUS PREMIUM 24 NG, URBIA GREEN 35 EU.
C.O. 60000867, 6000086701.




309.14.0032 **ARISTON**
Conjunto electrodo caldera.
Mod. ALIXIA24FFNG, CLAS28FFNG, GENUS24CFB.
C.O. 65104549.



309.14.0928 **ARISTON**
Electrodo encendido y detección caldera.
Mod. CLAS ONE, GENUS ONE, MIRA ADVANCE, PIGMA ADVANCE, ALTEAS ONE NET.
C.O. 65116556.



309.90.0005 **BAXI**
Bujía encendido caldera.
Mod. ECO, LUNA, NUVULA.
C.O. SX8422580, SX008421771.



309.90.0012 **BAXI**
Bujía encendido caldera.
4 unidades.
Mod. LUNA, NUVOLA, ECO.
C.O. SX84422570.



309.94.0001 **BERETTA**
Piezoeléctrico ionizador caldera.
Mod. CIAO24CAI,24CSI.
C.O. 2255.



309.94.0015 **BERETTA**
Piezo eléctrico ionizador caldera.
Mod. SUPER EXCLUSIVE 24 CAI, 28 CAI, 24 CSI.
C.O. 1838.



309.94.0029 **BERETTA**
Electrodo de encendido e ionización caldera.
Mod. ARTE 24 CSI N, QUADRA 24 IE, MYNUTE 24 CSI DGT, JUNIOR 24 CSI.
C.O. R10025985, R10021398.



309.94.0032 **BERETTA**
Bujía+ sonda ionización caldera.
Mod. MYNUTE LN24CSI.
C.O. 20086514.

* C B P



309.00.0013 **BIASI**
Electrodo detección caldera.
Mod. KAPPA, DIANA.
C.O. 1032121.



309.90.0045 **BIASI**
Kit electrodo ionización M95.
Mod. MINOX ECO 24E, MINOX ECO 28E.
C.O. BI1263104.
MANAUT



309.90.0085 **BIASI**
Electrodo caldera.
Mod. RILEV M160.
C.O. BI1313104.



309.90.0151 **BIASI**
Electrodo encendido caldera.
Mod. M260.2025SM/M, RIN NOVA CONDENS PLUS, MYTO CONDENS INOX, MIA INOX 24E.
C.O. BI1363103.



309.90.0906 **BIASI**
Electrodo ionización caldera.
Mod. M260V.2025-SM, MYTO CONDENS PLUS 24.
C.O. BI1503108.
MANAUT



309.90.0143 **BURDERUS**
Electrodo caldera.
B1.0 Tipo 4.
Mod. BE A, BE2.2.
C.O. 63008653.



309.00.0094 **CENTRO CONFORT**
Bujía ionización caldera.
Mod. RSF 21 E NOX.
C.O. CCREC35009LA.

* C B P

CALDERA MURAL



309.90.0308 **CENTRO CONFORT**
Electrodo encendido caldera.
Mod. NALON 28K, R2K 28.
C.O. CCREC4000127.

* C B P



309.90.0309 **CENTRO CONFORT**
Electrodo ionización caldera.
Mod. NALON 28K, R2K 28.
C.O. CCREC4000128.

* C B P



309.31.0006 **CHAFFOTEAUX**
Electrodo caldera.
Mod. CENTORA 2.24, ELEXIA CF, HYXIA 23.
C.O. 61002801.

ADAPTABLE



309.31.0008 **CHAFFOTEAUX**
Electrodo caldera.
Mod. NIAGARA28CF, NIAGARA28FF, NIAGARA28FFBP.
C.O. 60084019.



309.31.0010 **CHAFFOTEAUX**
Electrodo caldera.
Mod. ALUDRA DELTA24, CALYDRA23FF, CENTORA224.
C.O. 61002802.

ORIGINAL



309.31.0011 **CHAFFOTEAUX**
Bujía encendido caldera.
Mod. CELTIC122BP, CELTICTIG20BP, GM11GRSCGV.
C.O. 60060466.



309.31.0015 **CHAFFOTEAUX**
Bujía encendido caldera.
Mod. BALIXIA, GENUS, NIAGARA.
C.O. 61303302.

ORIGINAL



309.31.0016 **CHAFFOTEAUX**
Electrodo ionización caldera.
Mod. MX224FF.
C.O. 60000231.

ORIGINAL



309.31.0018 **CHAFFOTEAUX**
Bujía encendido caldera.
Mod. MX224FF, MX2 24FF, COMPY 24FF.
C.O. 61314169.
FERROLI Mod. DOMITOP.

ORIGINAL



309.31.0021 **CHAFFOTEAUX**
Piezoeléctrico caldera.
Mod. PIGMA GREEN 35 EU, PHAROS OPTI 38 EU, URBIA GREEN 25 EU.
C.O. 60000868, 60000868-01.

ORIGINAL



309.31.0022 **CHAFFOTEAUX**
Electrodo ionización caldera.
Mod. PIGMA GREEN 25.
C.O. 60000867, 6000086701.

* C B P



309.31.0026 **CHAFFOTEAUX**
Electrodo encendido caldera.
Mod. MODULOFLAME80N, MODULOFLAME120N.
C.O. 61011572.

ADAPTABLE



309.31.0027 **CHAFFOTEAUX**
Electrodo ionización caldera.
Mod. MODULOFLAME80N, MODULOFLAME120N.
C.O. 61011567.

ORIGINAL



309.31.0030 **CHAFFOTEAUX**
Electrodo caldera.
Mod. CENTORA224CFB, CENTORA228FF, CENTORA324FF.
C.O. 61015740.

ADAPTABLE



309.31.0037 **CHAFFOTEAUX**
Bujía encendido caldera.
C.O. 65114235.

NOVEDAD

ORIGINAL



309.31.0040 **CHAFFOTEAUX**
Electrodo encendido caldera.
Mod. CENTORA 2.24, ELEXIA CF, HYXIA 23.
C.O. 61002801.
ARISTON

ORIGINAL

CALDERA MURAL




309.27.0020 **COINTRA**
Electrodo ionización caldera.
Mod. ED21I, ED21EI, CT24/60 I.
C.O. 9158056.




309.27.0038 **COINTRA**
Electrodo T1 caldera.
Mod. SUPERLATIVE.
C.O. V3980E960.

* C B P




309.90.0020 **ELMLEBLANC**
Bujía encendido caldera.
Mod. BIL, GLMC, GLM5E.
C.O. 87167409410.

* C B P



309.34.0015 **FAGOR**
Bujía encendido caldera.
Mod. FE20E2N, FEE202B, FED171N.
C.O. MU1011300.




309.34.0024 **FAGOR**
Detector llama caldera.
Mod. FEE20D/1N, FE20E/1ANN, FEE20/1.
C.O. N58G003M9.



309.34.0025 **FAGOR**
Bujía encendido caldera.
Mod. FE24TC, FE26AN, FE27E.
C.O. N58G007MO, N58G002M3.



309.34.0041 **FAGOR**
Electrodo de ionización caldera.
Mod. FE25 NOX.
C.O. MUR000020.




309.34.0065 **FAGOR**
Bujía caldera.
Mod. FE24AE-CA24 E, FA23EN, CA24EN.
C.O. MU0500104.



309.34.0066 **FAGOR**
Bujía encendido caldera.
Mod. FEE26TC1N, 1FE24TC1B, FEE24TC1B.
C.O. N58G001M3.

* C B P



309.34.0067 **FAGOR**
Bujía ionización caldera.
Mod. FEE26TC1N, 1FE24TC1B, FEE24TC1B.
C.O. AS0023937.

* C B P



309.34.0081 **FAGOR**
Bujía ionización caldera.
C.O. MU1006200.

NOVEDAD




309.34.0098 **FAGOR**
Transformador caldera.
Mod. FE-24E N.
C.O. ST0036020.




309.90.0087 **FERROLI**
Electrodo caldera.
Mod. FERELLA C24M.
C.O. I36702040, 39805710.



309.92.0004 **FERROLI**
Electrodo encendido e ionización caldera.
Mod. ECONCEPTTECHMICRO25C,
ECONCEPTTECHMICRO35C, SUPERLATIVE 25 E.
C.O. I39832360.
COINTRA, LAMBORGHINI, FER.



309.92.0005 **FERROLI**
Bujía encendido caldera.
Mod. DOMINA C24E/F24E/VMC24E.
C.O. I39812170.



309.92.0010 **FERROLI**
Bujía ionización caldera.
Mod. DOMINAC24E, DOMINAF24E,
NEWELITEC24E, NEW ELITE F24.
C.O. I39805670, I39809700.

CALDERA MURAL



309.92.0013 **FERROLI**
Electrodo encendido.
Mod. DOMIPROJECT C24, DIVATECH F32, DIVATECH MICRO F24.
C.O. I39819430.

ORIGINAL



309.90.0292 **FONDITAL**
Electrodo encendido caldera.
Mod. DELFIS CTFS 24 AF.
C.O. 6CANDELA02, 6CANDELA00.

ADAPTABLE



309.92.0018 **FERROLI**
Electrodo caldera.
Mod. DIVATOP LN F24.
C.O. I39828390.

ORIGINAL



309.90.2919 **FONDITAL**
Electrodo ionización caldera.
Mod. DELFIS CONDENSING, DELFIS KC24
C.O. 6CANDELA12 6CANDELA07 6CANDELA03 FON6CANDELA12, FON6CANDELA07, FON6CANDELA03, 6CANDELA06.

ORIGINAL



309.92.0034 **FERROLI**
Electrodo encendido caldera, con junta.
Mod. BLUEHELIX PRO S 27C, SUPERLATIVE CONDENS 32C.
C.O. I3980E960, I3980E961, V3980E960.
COINTRA

ORIGINAL




309.00.0020 **HERMANN**
Bujía encendido caldera.
C.O. HE055005088.

ORIGINAL



309.92.0035 **FERROLI**
Electrodo de encendido e ionización caldera.
Mod. BLUEHELIX PRO25C.
C.O. I39846091 39846090
Con resistencia y junta.

ORIGINAL



309.90.0040 **HERMANN**
Electrodo encendido caldera.
Mod. SUPERMICRATROPLUS.
C.O. HE055003983.

ORIGINAL



309.92.0043 **FERROLI**
Electrodo encendido caldera.
Mod. LNI.
C.O. I39839690.

* C B P



309.90.0069 **HERMANN**
Electrodo ionización caldera.
Mod. MICRA CONDENS.
C.O. H055004872.

* C B P



309.92.0044 **FERROLI**
Electrodo encendido caldera.
Mod. BLUEHELIX TECH RRT 24 C, BLUEHELIX IXINOX RRT 24/28/34.
C.O. I3980H900, 3980H900.

ORIGINAL

NOVEDAD



309.90.0114 **HERMANN**
Sonda ionización caldera.
C.O. 0020124915.




309.00.0049 **FONDITAL**
Electrodo ionización caldera.
Mod. DELFIS CONDENSING, DELFIS KC24.
C.O. 6CANDELA12, 6CANDELA07, 6CANDELA03, FON6CANDELA12, FON6CANDELA07.

* C B P



309.90.0167 **HERMANN**
Bujía ionización caldera.
Mod. MICRAPLUS 24 SE.
C.O. 2000801887.

NOVEDAD



309.00.0068 **FONDITAL**
Electrodo ionización caldera.
Mod. PANAREA ECO COMPACT CTFS 24 LOW NOX.
C.O. 6CANDELA04.
No incluye cable

* C B P



309.90.0183 **HERMANN**
Electrodo caldera.
C.O. 0020141427.

NOVEDAD

CALDERA MURAL



309.90.0189 **HERMANN**
Bujía encendido ionización caldera.
Mod. MICRAPLUS F25A1, MICRAPLUS 25A, THELIA CONDENS 25A.
C.O. 0020195525.

ORIGINAL



309.90.0023 **IMMERGAS**
Bujía caldera.
Mod. EOLOIONO.
C.O. IMM12405.

ORIGINAL



309.90.0072 **IMMERGAS**
Electrodo encendido caldera.
Mod. NIKESTAR23KW, EOLO STAR 23 KW, CAESAR 14 STAR.
C.O. 1.015597.

ORIGINAL



309.90.0272 **IMMERGAS**
Electrodo ionización caldera.
Mod. VICTRIX TERA 24/28.
C.O. 1.039673.

ADAPTABLE



309.90.0514 **IMMERGAS**
Electrodo encendido caldera.
Mod. VICTRIX 26KW, VICTRIX 26 2I, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26-32 - EXA.
C.O. 3.030784, 3.027366, 3.017477-

ORIGINAL

NOVEDAD



309.90.0515 **IMMERGAS**
Electrodo encendido caldera.
Mod. VICTRIX PRO 80 1 I.
C.O. 1.028702.

ADAPTABLE



309.90.0918 **IMMERGAS**
Electrodo ionización caldera.
Mod. VICTRIX EXA 28 1 Erp, VICTRIX 26 2I
C.O. 1.031070, 1.032007.

ORIGINAL

NOVEDAD



309.90.0927 **IMMERGAS**
Electrodo ionización caldera.
Mod. VICTRIX MAIOR TT, VICTRIX TT
C.O. 3.029945, 3.029454, 3.026578, 3.026147.

NOVEDAD

ORIGINAL



309.90.0229 **INTERGAS**
Electrodo caldera.
Mod. KOMBI KOMPAKT HR 28/24, KOMBI KOMPAKT HR 36/30.
C.O. 209327, 91209327.
ACV

ORIGINAL



309.45.0003 **JUNKERS**
Bujía encendido caldera.
Mod. ZW18AGP, FA, TA, W.
C.O. 8708107001.

ORIGINAL



309.45.0013 **JUNKERS**
Ionizador caldera.
Mod. CERASTAR, B50, ZWSE23/28-3/4.
C.O. 8716760238.



309.45.0017 **JUNKERS**
Conjunto electrodo caldera.
Mod. ZWR325.
C.O. 8718107050.

ORIGINAL



309.45.0021 **JUNKERS**
Conjunto electrodo calentador.
Mod. ZWE24, ZWE24-1, EUROMAXX, MINIMAXX.
C.O. 8719905149, 8716101901.

ORIGINAL



309.45.0060 **JUNKERS**
Electrodo ionización caldera.
Mod. ZWN24-7MFA23, ZWN24-7MFA31, ZWN30-8MFA31S2800.
C.O. 87160116510.

ORIGINAL



309.45.0065 **JUNKERS**
Conjunto electrodo caldera.
Mod. ZWB252C23, ZWBC252C31, ZWBC302C31.
C.O. 87181070870.

ORIGINAL



309.45.0068 **JUNKERS**
Electrodo caldera.
Mod. ZWB252C, ZWBC 24-2 C 23, ZWBC 30-2 C 31.
C.O. 8716116381.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



309.45.0071 **JUNKERS**
Electrodo caldera.
Mod. ZSBE302AE23, ZWBR11-25A31, ZWB7-26A23.
C.O. 8718107089, 87186649200.

ORIGINAL



309.45.0091 **JUNKERS**
Electrodo caldera.
Mod. ZWB252C23, ZWBC252C31, ZWBC302C31.
C.O. 87181070870.
Electrodo y junta roja.

ADAPTABLE



309.45.0911 **JUNKERS**
Electrodo encendido caldera.
Mod. ZWB 25/28-1 A 23.
C.O. 871860028A0.

* C B P




309.90.0047 **LAMBORGHINI**
Electrodo ionización caldera.
Mod. 342DOSSOFE.
C.O. 04557530, Z304557530.

* C B P



309.90.0127 **LAMBORGHINI**
Electrodo caldera.
Mod. XILO 20 MCS.

* C B P



309.90.0028 **MANAUT**
Electrodo encendido.
Mod. MINOX 24.
C.O. BI1123102.

ORIGINAL



309.90.0030 **MANAUT**
Electrodo encendido caldera.
Mod. MYTO CONDENS.
C.O. BI1313105.

ORIGINAL



309.90.0067 **MANAUT**
Bujía ionización caldera.
Mod. MYTO CONDENS INOX 35, MINOX CONDENS, MIA INOX 24E.
C.O. BI1293103.

ORIGINAL



309.90.0097 **MANAUT**
Electrodo ionización caldera.
M295.
Mod. MIDAS ECO 24E, RINNOVA NOX.
C.O. BI1413106.

ORIGINAL



309.90.0098 **MANAUT**
Electrodo caldera.
Mod. MIDAS ECO 24E, RINNOVA NOX.
C.O. BI1413102.

ORIGINAL




309.90.0104 **MANAUT**
Electrodo de encendido izquierdo caldera.
Mod. GMA, GME, GSA, GSE.
C.O. BI1013104.

ORIGINAL




309.90.0247 **MANAUT**
Electrodo de detección caldera.
Mod. GMA, GME, GSA, GSE.
C.O. BI1013102.
BIASI

ORIGINAL



309.90.0248 **MANAUT**
Electrodo de encendido derecho caldera.
Mod. GMA, GME, GSA, GSE.
C.O. BI1013103.
BIASI

ORIGINAL




309.00.0033 **REMEHA**
Electrodo encendido caldera.
Mod. QUINTA 85, QUINTA 30, QUINTA 115.
C.O. S54339.

ORIGINAL



309.93.0003 **ROCA**
Bujía encendido.
Mod. LAURA, R, RS, NR 15-20, R 20 F VERSION 02, R 30-30 FP, R 30-30.
C.O. 122155600, 122055110.

ORIGINAL



309.93.0005 **ROCA**
Bujía encendido caldera.
Mod. SARA2424F.
C.O. 122051670.

ADAPTABLE

CALDERA MURAL



309.93.0006 **ROCA**
Bujía ionización caldera.
Mod. NOVANOX28/28F.
C.O. 125842282.

ORIGINAL



309.93.0010 **ROCA**
Kit sonda de ionización y electrodo.
Mod. LAURA F.
C.O. 122255010

ADAPTABLE



309.93.0012 **ROCA**
Kit sonda ionización + electrodos caldera.
Mod. VICTORIA 20/20.
C.O. 122051590.

ORIGINAL



309.93.0014 **ROCA**
Bujía encendido caldera.
Mod. NEODENS 24FF, PLATINUM COMPACT.
C.O. 125220000.

ORIGINAL




309.93.0020 **ROCA**
Piezoeléctrico caldera.
Mod. RS20/20.
C.O. R122050410.

ORIGINAL




309.93.0021 **ROCA**
Electrodo ionizador caldera.
Mod. VICTORIA PLUS24/24F, NEOBIT PLUS.
C.O. 125842257.
ALTAIS, BAXI.

ORIGINAL



309.93.0032 **ROCA**
Sonda ionización caldera.
C.O. 125842284.

ORIGINAL



309.93.0042 **ROCA**
Sonda ionización caldera.
Mod. PLATINUN PLUS 24F, PLATINUM MAX PLUS 33-33, NEODENS PLUS 24-24F.
C.O. 125424200.

ORIGINAL



309.93.0043 **ROCA**
Electrodo encendido caldera.
Mod. BIOS/POWER HT PLUS.
C.O. 125851097.

*C B P




309.93.0059 **ROCA**
Electrodo encendido caldera.
Mod. VICTORIA CONDENS 24/24F, 28/28F, NEOBIT CONDENS 24/24F, 28/28F.
C.O. 7648419.

ORIGINAL



309.93.0073 **ROCA**
Electrodo encendido caldera.
Mod. VICTORIA CONDENS 24/24F, 28/28F, NEOBIT CONDENS 24/24F, 28/28F.
C.O. 7648419, 7219212.

ADAPTABLE



309.90.0319 **RENDAMAX**
Kit rampa piloto y electrodos SDT caldera.
Mod. R 2056 G20 20mbar, R 2122 G20 20mbar.
C.O. 64211205.

*C B P



309.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Bujía control llama caldera.
Mod. MASTER TWIN, SYLVA, THELIA, THELIA TWIN 28E
C.O. 052009.

ORIGINAL




309.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Bujía caldera.
Mod. THEMA, THELIA, COMBITEK, TEHMIA, THEMAPLUS, SD.
C.O. 051525.

ORIGINAL



309.66.0012 **SAUNIER DUVAL**
Electrodo ionización conector caldera.
M 4,8 x 0,8.
Mod. THELIA23E, THEMAC23E, THEMIS23EU.
C.O. S051516.

ADAPTABLE



309.66.0013 **SAUNIER DUVAL**
Bujía caldera.
Mod. THEMATEK24, THEMACLASSIC24, ISOFASTC/F30.
C.O. S10038.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



309.66.0014 **SAUNIER DUVAL**
Bujía encendido caldera.
Mod.THEMATEK F 24 E,THEMACLASSI C 24,
OPALIA F 14 E.
C.O. S10037.

ORIGINAL



309.66.0019 **SAUNIER DUVAL**
Bujía control semiautomática caldera.
C.O. 0020039176.

ORIGINAL



309.66.0023 **SAUNIER DUVAL**
Bujía caldera.
Mod. ISOFAST.
C.O. 57195.

ADAPTABLE



309.66.0030 **SAUNIER DUVAL**
Electrodo encendido caldera.
C.O. HE055004017.

* C B P



309.66.0033 **SAUNIER DUVAL**
Bujía ionización caldera.
Mod. THELIA623.
C.O. SD51599.

ORIGINAL



309.66.0035 **SAUNIER DUVAL**
Electrodo encendido caldera.
Mod. ISOFAST CONDENS F30E.
C.O. S1042300.

* C B P



309.66.0038 **SAUNIER DUVAL**
Electrodo caldera.
Mod. RENOVA SUPER MICRA24SE.
C.O. H055004011.

* C B P



309.66.0039 **SAUNIER DUVAL**
Electrodo caldera.
Mod. RENOVA SUPER MICRA24SE.
C.O. H055004014.

* C B P



309.66.0046 **SAUNIER DUVAL**
Electrodo caldera.
Mod. ISOFASTF35E1.
C.O. 05743100.

* C B P



309.66.0081 **SAUNIER DUVAL**
Electrodo encendido y detección caldera.
Mod. THEMAFAST CONDENS 25-A,
SEMIA CONDENS F25, THEMAFAST CONDENS F 30.
C.O. 0020275290.

ORIGINAL



309.66.0105 **SAUNIER DUVAL**
Electrodo encendido caldera.
Mod. MICRACOM CDS 24-AS/1 (H-ES).
C.O. 0010037815.

NOVEDAD



309.90.0026 **SIME**
Electrodo encendido caldera.
Mod. FORMAT CIF25BF.
C.O. 6235929.

* C B P



309.90.0117 **SIME**
Electrodo encendido caldera.
Mod. BRAVA LOW N, BRAVA SLIM LN 30,
BRAVA SLIM LN 25 GPL.
C.O. 6281518, 5179520, 5179520A.

ADAPTABLE

NOVEDAD



309.90.0163 **SIME**
Electrodo caldera.
Mod. BRAVA SLIM HE25ERP.
C.O. 6221670.

NOVEDAD



309.90.0303 **SIME**
Electrodo ionización caldera.
Mod. PLANET HE 25 ErP.
C.O. 6221672.

* C B P



309.90.0221 **THERMOR**
Electrodo detección caldera.
Mod. LOGIC MICRO 24.
C.O. ST0008478, 124373 175592.
ATLANTIC, IDEAL

ORIGINAL

NOVEDAD

CALDERA MURAL



309.90.0261 **THERMOR**
Electrodo encendido caldera.
Mod. LOGIC MICRO 24.
C.O. ST0008477, 124425 175591.
ATLANTIC, IDEAL.



309.90.0034 **TIFELL**
Electrodo ionización caldera.
Mod. AQUAGAS30MIG20, AQUAGAS 30 MT G30-G31.
C.O. CM35009LA.

NOVEDAD



309.90.0037 **TIFELL**
Electrodo encendido caldera.
Mod. PREMINOX 26.
C.O. CV134WRA2A.
Su junta 050.90.0902.

NOVEDAD



309.90.0164 **TIFELL**
Bujía caldera.
Mod. ETHERMA MT 35.
C.O. CT133WRA8A.

NOVEDAD



309.90.0286 **TIFELL**
Electrodo ionización caldera.
Mod. BIFELL 23 MT.
C.O. CFQ0E0I010.



309.60.0005 **VAILLANT**
Doble bujía encendido caldera.
Mod. TURBOMAX VUW 242, 282,
THERMOCOMPACT VU 142, 182, 242, 282.
C.O. 090562.

* C B P



309.60.0007 **VAILLANT**
Bujía caldera.
Mod. VCW24-10,MAG125/7, VMW240 35M,
VMW 242/2-3 R2.
C.O. 090724.



309.60.0012 **VAILLANT**
Bujía caldera.
Mod. VCW242E, VC242E.
C.O. 090649.



309.60.0026 **VAILLANT**
Electrodo caldera.
C.O. 0020019985.


* C B P



309.60.0028 **VAILLANT**
Bujía caldera.
Mod. VM 282/4-5 R2, VMW 242/4-3 M R1, VMW
24/282/4-5 RV R2, VMW 282/4-3 R2.
C.O. 0020039057.



309.60.0029 **VAILLANT**
Bujía con soporte caldera.
Mod. VCM1810, VCW2410, VCW2410X.
C.O. 042951.



309.60.0030 **VAILLANT**
Bujía encendido caldera.
Mod. VMW24033M, MAG1120, MAGPT1140ETE.
C.O. 090761.



309.60.0035 **VAILLANT**
Bujía caldera.
Mod. VM 246/3-5, VM 376/3-5, VM 466-7,
WMW 236/3-5, WMW 356-7.
C.O. 090709.



309.60.0043 **VAILLANT**
Electrodo caldera.
Mod. VMW2124543R3, VMW25547, VMW25547R3.
C.O. 0020068047.



309.60.0044 **VAILLANT**
Electrodo caldera.
Mod. VMW283625, VMW3236235RV, VMI323627.
C.O. 090751.



309.60.0048 **VAILLANT**
Electrodo con cable caldera.
Mod. VMW 236/5-3, VMW 246/5-5, VMW 306/5-5,
VMW 346/5-5, VMW 436/5-7.
C.O. 0020133816.

CALDERA MURAL



309.60.0079 **VAILLANT**
Electrodo encendido caldera.
Mod. VMW 236/7-2.
C.O. 0020246709.

ORIGINAL



309.60.0084 **VAILLANT**
Bujía encendido caldera.
Mod. VM 246/3-5, VM 376/3-5, VM 466-7,
WMW 236/3-5, WMW 356-7.
C.O. 090709.


ADAPTABLE



309.90.0013 **VIESSMANN**
Bujía encendido caldera.
WHO (derecha-izquierda)
Mod. VITOPEND, VITODENS.
C.O. 7817476.



309.90.0016 **VIESSMANN**
Bujía encendido caldera.
Mod. VITODENS300, VITODENSWB2A.
C.O. 7819627.



309.90.0032 **VIESSMANN**
Electrodo encendido - ionización caldera.
Mod. VITODENS 100W.
C.O. 7828718.

ORIGINAL



309.90.0043 **VIESSMANN**
Kit de electrodos de ionización.
Mod. VITOPEND 100.
C.O. 7831305.

ORIGINAL



309.90.0088 **VIESSMANN**
Electrodo de ionización caldera.
Mod. VITODENS 200 W WB2B, VITODENS 200-W.
Aislador 9,3 x 78 mm. Ø cable 3 mm.
Longitud de cable 50 mm. Conexión 4 mm.
C.O. 7834235

ORIGINAL



309.90.0162 **VIESSMANN**
Electrodo de ionización caldera.
Mod. VITOPEND 100 WH0, VITOPEND WH0 Kombi.
C.O. 7817475.

ORIGINAL



309.90.0171 **VIESSMANN**
Electrodo de ionización caldera.
Mod. VITODENS 200 W WB2B.
C.O. 7834234.

ORIGINAL



309.90.0311 **VIESSMANN**
Electrodo encendido caldera.
Mod. VITOCROSSAL CIB 120 KW.
C.O. 7874510.

* C B P



309.90.0312 **VIESSMANN**
Electrodo ionización caldera.
Mod. VITOCROSSAL CIB 80 KW.
C.O. 7856565.

* C B P



309.90.0512 **VIESSMANN**
Electrodo de ionización y encendido caldera.
Mod. VITODENS 050 W BPJC,
VITODENS 050 W BPJD.
C.O. 7841762.

ORIGINAL



309.00.0024 **WOLF**
Electrodo encendido caldera.
Mod. CGBK20/24, CGB35/50, CGBK40/35,
TGB20, TGB40/60.
C.O. 8303061.

ORIGINAL



309.00.0025 **WOLF**
Electrodo ionización caldera.
Mod. CGB100.
C.O. 8603059.

ORIGINAL



309.90.0192 **WOLF**
Electrodo encendido, ionización caldera.
Mod. FGB-K28, FGB-K35.
C.O. 274581099.

ORIGINAL



309.00.0044
Electrodo simple encendido caldera.
14 x 152/2 x 150/6,35 x 11 mm.

* C B P

CALDERA MURAL



309.00.0115
Electrodo encendido caldera.
6 x 60 LG100 Ø 4 mm.
6 unidades.

* C B P



309.00.0120
Electrodo encendido caldera.
Ø 11 x 70 mm.
2 unidades.

* C B P

MICROINTERRUPTOR



286.00.0003 **BAXI**
Microinterruptor válvula 3 vías caldera.
Mod. INITIADUO324FF, DUO328FF, LUNAZENISDUO333FFHTE.
C.O. SX5641800.



286.94.0100 **BERETTA**
Microinterruptor caldera 3 hilos.
Mod. Exclusive.
C.O. 1005178, 0811.

ORIGINAL




286.94.0101 **BERETTA**
Microinterruptor caldera.
3 hilos.
Mod. EXCLUSIVE, MYNUTE.
C.O. R8447, 1005177, 4365575.

ORIGINAL



286.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Microinterruptor caldera.
Mod. CELTIC 2.35, GM15-20, GM15-20 SE.
C.O. 61001157.

ORIGINAL



286.31.0006 **CHAFFOTEAUX**
Microinterruptor caldera.
Mod. ELEXIA COMFORT, MAYA, MC.
C.O. 61301904.

ADAPTABLE



286.31.0050 **CHAFFOTEAUX**
Caja microinterruptor caldera.
Mod. CELTIC 2,16, TIG 16, 2,18.
C.O. 60046713.

ORIGINAL



286.27.0001 **COINTRA**
Microinterruptor caldera. Con cable.
Mod. CTS24/60EI.
C.O. 9158844.

ORIGINAL



286.27.0009 **COINTRA**
Microinterruptor presostato falta de agua caldera.
Mod. EDYCO.
C.O. 9158230.

ORIGINAL



286.90.0008 **ELMLEBLANC**
Microinterruptor caldera.
Mod. ACLEAGLM, ACLEAGVM, ACLEAVMC.
C.O. 87167263650.



286.00.0002 **IMMERGAS**
Micro válvula 3 vías presostática caldera.
Mod. NIKE, EOLO MINI.
C.O. 1019080.

ADAPTABLE



286.90.0012 **IMMERGAS**
Microinterruptor válvula 3 vías caldera.
Mod. NM, EM, EXM, EXI.
C.O. 1019081.

ORIGINAL



286.90.0025 **IMMERGAS**
Microinterruptor caldera.
Mod. MAIOR, HERCULES.
C.O. 16696.

ORIGINAL



286.90.0078 **IMMERGAS**
Microinterruptor válvula 3 vías caldera.
Mod. NM, EM, EXM, EXI, EXTRA INTRA 20.
C.O. 1.019081, 1.023123, 1.015862.

NOVEDAD

ORIGINAL

CALDERA MURAL



286.45.0002 **JUNKERS**
Microinterruptor caldera.
C.O. 8717200026.



286.45.0007 **JUNKERS**
Microinterruptor pequeño caldera.
6 KB.
C.O. 8717200038.

ORIGINAL



286.45.0016 **JUNKERS**
Microinterruptor caldera.
C.O. 8707200010.

ORIGINAL



286.45.0105 **JUNKERS**
Microinterruptor caldera.
Mod. MINIMAXX WRB.
C.O. 8707200007.

ORIGINAL



286.90.0010 **MANAUT**
Microinterruptor caldera.
Mod. GME, MINOX, CONDENS.
C.O. BI1011505
BIASI

ORIGINAL



286.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Microinterruptor caldera.
Mod. THELIA30, THELIA30E, THELIA623E.
C.O. 2695000092, 051510.



286.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Microinterruptor caldera.
5 unidades.
C.O. 054678.

ADAPTABLE




286.66.0022 **SAUNIER DUVAL**
Microinterruptor caldera.
Mod. COMBITEKS23EGB.
C.O. 05261500.
Va con la ref. 286.66.0100 y 493.66.0004.

ADAPTABLE



286.66.0051 **SAUNIER DUVAL**
Tapa microinterruptor caldera.
Para calderas posteriores a 1.992.
Mod. SD220F, SD223C, SD228.
C.O. 051590.

ADAPTABLE



286.66.0100 **SAUNIER DUVAL**
Microinterruptor caldera.
Mod. COMBITEK23.
Sólo el micro.



286.66.0101 **SAUNIER DUVAL**
Microinterruptor caldera.
6148 MI 4540
Mod. COMBITEK23.
C.O. 05463800.

ORIGINAL



286.60.0003 **VAILLANT**
Microinterruptor caldera.
Mod. VMW180-280X,180-280-1,
TURBOMAX VUW242, 282E.
C.O. 126262.

ORIGINAL



286.00.0005
Caja 3 micros caldera.
Kit portamicro válvula 5 vías.

OEM CALIDAD

PALANCA MICRO



373.45.0001 **JUNKERS**
Palanca micro caldera.
C.O. 8710506123.

ORIGINAL



366.60.0003 **VAILLANT**
Leva microinterruptor caldera.
Mod. VMW180-280X, 180-280/1X, 182-282E,
182-282/1E.
C.O. 188112.

ORIGINAL

CALDERA MURAL

INTERRUPTOR



369.34.0003 **FAGOR**
Conmutador caldera.
Mod. FA15-20N.
C.O. MU1204400.




065.34.0014 **FAGOR**
Interruptor bipolar caldera.
Mod. FA20EN, FEB20E1N, FE28E1N.
C.O. MU1219900.

* C B P



066.36.0001 **FLECK**
Interruptor pulsador bipolar caldera.
Rojo.
Mod. DIA20MMET, LINDA23BOXMET, META23MSFIMET.
C.O. 569424.

ORIGINAL



286.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Caja disyuntora caldera.
Mod. THEMISAS23,THELIAAS23,THELIA23.
C.O. 057045.

ORIGINAL



286.66.0013 **SAUNIER DUVAL**
Microinterruptor on/off caldera.
Mod. THEMAFASTF24E.
C.O. S1010100.

ORIGINAL




286.66.0052 **SAUNIER DUVAL**
Caja disyuntora caldera.
Mod. COMBITEKF23, COMBITEKC23, THEMAC23A.
C.O. 05728000.

ORIGINAL



286.66.0200 **SAUNIER DUVAL**
Caja disyuntora caldera.
12 Terminales.
Mod. THELIA,THEMIS623E, THEMIS614.
C.O.051399.

ORIGINAL



286.66.0201 **SAUNIER DUVAL**
Caja disyuntora caldera.
Mod. 620F.
C.O. 52659.

ORIGINAL

MANÓMETRO



022.14.0002 **ARISTON**
Manómetro caldera.
Mod. CLAS PREMIUM EVO 24, EGIS 24 FF N, GENUS EVO 30 CF.
C.O. 65104234.
CHAFFOTEAUX

* C B P



286.14.0003 **ARISTON**
Manómetro caldera. Blanco.
Mod. MICROGENUS MF27, MODULA23MIGLP, T223MFFIGPL.
C.O. 65100695, 999245.

ORIGINAL



286.14.0005 **ARISTON**
Manómetro caldera.
Mod. COMPY MX2 24 CF GPL ES PT, MIRA 24 CF NAT TP, MIRA GREEN 35 N TP.
C.O. 61313561.

ORIGINAL



286.14.0011 **ARISTON**
Manómetro caldera.
Mod. CLAS PREMIUM EVO 24, EGIS 24 FF N, GENUS EVO 30 CF.
C.O. 65104234.
CHAFFOTEAUX

ORIGINAL



286.94.0003 **BERETTA**
Manómetro caldera.
Mod. EXCLUSIVEMIX30CSIAR, MICROMAIL, MICROMIX.
C.O. 10025833.


ORIGINAL



286.94.0009 **BERETTA**
Hidrómetro caldera.
Mod. SUPER EXCLUSIVE MIX 26 CSI, SUPER EXCLUSIVE ECO MIX 24 CSI, SUPER EXCLUSIVE GREEN 26 CSI.
C.O. R1857.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



286.94.0012 **BERETTA**
Termohigrómetro caldera.
Mod. KOMPAKT 28 CSI, EXCLUSIVE MIX 26 CSI, EXCLUSIVE 28 CAI.
C.O. 10027135.

ORIGINAL



286.00.0016 **CENTRO CONFORT**
Manómetro caldera.
Mod. RKR 28. Ø 40 mm. 1/8".
C.O. CCREC86014LA, RAD25-00196, CM86014LA, 2500196.
RADIANT, TIFELL, DAVASA

* C B P



286.14.0007 **CHAFFOTEAUX**
Manómetro caldera.
C.O. 61010256.
CHAFFOTEAUX Mod. MC CF E N ESP, MC E CF N.

ORIGINAL



286.31.0007 **CHAFFOTEAUX**
Manómetro caldera.
Mod. CELTIC118GC, GM120RSCGV, TIG30E.
C.O. 60081180.

ORIGINAL



286.31.0008 **CHAFFOTEAUX**
Manómetro caldera.
Mod. ELEXIACONFORT24FF.
C.O. 61303159.

ORIGINAL



286.31.0010 **CHAFFOTEAUX**
Termomanómetro caldera.
Mod. ALIXIA24FF, NIAGARAC25FF, TALIA25FFGN.
C.O. 60000725.

ORIGINAL



286.31.0900 **CHAFFOTEAUX**
Manómetro caldera.
Mod. PIGMA GREEN 30EU, PIGMA25CF EU, URBIA EVO25 CF, NIAGARA GREEN35 EU.
C.O. 60001907

ORIGINAL



286.90.0073 **DE DIETRICH**
Manómetro caldera.
Mod. DTG E 130-35 ECO.NOX PLUS.
Tipo: TG 330 70 x 5 51A. 0-4bar.
C.O. 300013121.

* C B P



286.34.0011 **FAGOR**
Termohigrómetro caldera.
Mod. FEE201N, CA20EN, CE20E1N.
C.O. MU0816300.

ORIGINAL



286.34.0012 **FAGOR**
Manómetro caldera.
Mod. FC24C/1N, FC24/28/1N, FC24A/1N.
C.O. MUC080042.

ORIGINAL



286.34.0016 **FAGOR**
Manómetro caldera.
Mod. CE-24EN.
C.O. N60G002M4.

ORIGINAL



286.92.0001 **FERROLI**
Termohigrómetro caldera.
Mod. DOMICOMPACT C24, M24, F24.
C.O. I39806330.

ORIGINAL



286.92.0005 **FERROLI**
Termohigrómetro caldera.
Ø 52 mm. Escala 0-6bar.
Mod. DOMINAC24, DOMINAF24, DOMINAVMC24E.
C.O. I39803890.

ADAPTABLE



286.92.0007 **FERROLI**
Termohigrómetro caldera a presión.
Mod. DOMICOMPACT, FERELLAF24.
C.O. I39820080, I39818210.

ADAPTABLE



286.92.0011 **FERROLI**
Hidrómetro caldera.
Mod. DOMICOMPAK F30.
C.O. I3981821, I39820080.

* C B P



286.92.0032 **FERROLI**
Hidrómetro caldera.
Mod. BLUHELIX HITECH RRT24C.
C.O. I3980H910.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



286.66.0014 **HERMANN**
Manómetro caldera.
Mod. MICRA2-24SE, MICRA 23E, MICRA CONDENS 26.
C.O. H048006234, 0020038686.



286.45.0027 **JUNKERS**
Manómetro caldera.
Mod. ZBS 30-2 E 31, ZWB 42-2 E 23, ZWN 24-7 MFA 23.
C.O. 8718224344.



022.90.0020 **IMMERGAS**
Manómetro caldera.
Mod. VICTRIX EXA 32/1.
C.O. 1026482.

* C B P



286.45.0037 **JUNKERS**
Manómetro caldera.
Mod. ZWSE28-4MFA23.
C.O. 87167618750.

* C B P



286.90.0017 **IMMERGAS**
Manómetro caldera.
Ø 36. 0/6Bar. 500mm.
Mod. EOLOSTAR23KW, EOLO STAR 24 3E, MINI EOLO.
C.O. 1028880.



286.90.0056 **MANAUT**
Manómetro caldera.
Mod. MYTO CONDENS PLUS 24.
C.O. BI2445107.

* C B P



286.45.0005 **JUNKERS**
Manómetro caldera.
Mod. 2WC24F2A.
C.O. 8716771600.



286.90.0074 **MANAUT**
Manómetro caldera.
Mod. MYTO CONDENS 24, MURA V09 24E.
C.O. BI1695101.

* C B P



286.45.0009 **JUNKERS**
Manómetro caldera.
Mod. ZW20J, SERIES ZSR,ZWR,ZR.
C.O. 87172080280.
BUDERUS.



286.00.0010 **REMEHA**
Manómetro caldera con bulbo.
D30 0-4 bar.
Mod. AVANTA PLUS 28C.
C.O. S62733.



286.45.0013 **JUNKERS**
Manómetro caldera.
Mod. ZS12D2AEKE, ZW14DV2AEKE, ZW30DV2AE, 2W24DM23, ZW24DM23.
C.O. 8707208019, 8738703601.



286.93.0005 **ROCA**
Kit manómetro analógico caldera.
Mod. VICTORIA, LAURA.
C.O. 122152600.



286.45.0015 **JUNKERS**
Manómetro caldera.
0/4bar.
Mod. EUROLINE.
C.O. 8707208004.



286.93.0013 **ROCA**
Manómetro caldera.
Mod. NEODENS PLUS 24-24F, NEODENS PLUS 28-28-F.
C.O. 7502931.



286.45.0018 **JUNKERS**
Manómetro caldera.
Mod. ZWE243M.
C.O. 8717208061.



286.93.0020 **ROCA**
Kit manómetro analógico caldera.
Mod. LAURA30/30, LAURA 35A, LAURA PLUS 28/28F.
C.O. 122450570.

CALDERA MURAL



286.93.0023 **ROCA**
Manómetro caldera.
Mod. PLATINIUM 24/24F.
C.O. 125584000.

* C B P



286.66.0023 **SAUNIER DUVAL**
Manómetro caldera.
Mod. SEMIATEKC24.
C.O. 0020037114.

* C B P



286.90.0019 **SIME**
Manómetro caldera.
C.O. 6146100.

* C B P



286.90.0040 **SIME**
Termohigrómetro caldera.
Mod. METROPOLIS DGT 25 BF, FORMAT DGT HE, FORMAT MET LW NOX 25 BF.
C.O. 6146111.



286.90.0101 **SIME**
Manometro presión caldera.
0-4bar. Mod. AQUA 25 BF TS, AQUA 40 INOX OF.
C.O. 6043600.

* C B P



286.90.0045 **TIFELL**
Manómetro caldera.
0-4bar.
Mod. PREMINOX MT 26.
C.O. CTAQ52095A.

NOVEDAD



286.60.0011 **VAILLANT**
Manómetro rápido caldera.
0-3bar.
Mod. PRO-PLUS.
C.O. 101271.



286.60.0014 **VAILLANT**
Manómetro caldera.
0-3bar.
Mod. VC110,VC112E,VCW240.
C.O. 101250.



286.60.0015 **VAILLANT**
Manómetro caldera.
Mod. VMW23635ECOTEC.
C.O. 180982.



022.90.0015 **VIESSMANN**
Manómetro caldera.
Mod. VITODENS 50W, VITODENS 100W, VITOPEND 100W.
C.O. 7834985



286.90.0039 **VIESSMANN**
Manómetro caldera.
0-6bar. Manguera de conexión de 50 cm.
Mod. VITODENS200.
C.O. 7833510.



286.90.0902 **VIESSMANN**
Manómetro caldera.
0-4bar.
Mod. VITODENS B1KA, VITODENS 100W B1KC.
C.O. 7838087.



286.90.0906 **VIESSMANN**
Manómetro caldera. Blanco.
0-4bar con capilar.
Mod. VITOPEND WHSB 111-W, VITODENS 111-W B1LD, VITODENS 111-W B1LB.
C.O. 7834160

TERMOHIDRÓMETRO



286.14.0004 **ARISTON**
Termomanómetro caldera.
Ø 42 mm.
Mod. TX23MFFI, DESY24CACPRGPL, DESY24CSCPRGPL.
C.O. 999520.

* C B P



286.14.0013 **ARISTON**
Manómetro caldera.
Mod. UNO 23 MFFI.
C.O. 65100757.

* C B P

CALDERA MURAL



286.94.0001 **BERETTA**
Termohigrómetro caldera.
Ø 45 mm. 0-4bar.
Mod. SUPERKOMPAKT24CAI, 24CSI, 24RSI.
C.O. 10023431.



286.90.0018 **MANAUT**
Termomanómetro para acumulador.
Mod. C-105.
C.O. BI1105500.



286.90.0054 **DE DIETRICH**
Manómetro caldera.
Mod. EMC-M 30/35MI.
C.O. S101763.



286.93.0021 **ROCA**
Termohidrómetro caldera.
Mod. VEGA 20 AIFM.
C.O. 122621983.



286.90.0007 **ELMLEBLANC**
Termómetro caldera.
Mod. GLMC, GVMC, BIL, GLM5.13/20.
C.O. 87167430560.



286.66.0007 **SAUNIER DUVAL**
Termómetro twin caldera.
0-120ºC.
Mod. SYLVA, ISOTWIN.
C.O. 0056010.



286.34.0008 **FAGOR**
Termohigrómetro caldera.
Mod. ECO COMPACT FE20E2B.
C.O. MU1208500.



286.66.0020 **SAUNIER DUVAL**
Manotermómetro caldera.
Mod. THEMIS123V, 223V, AS14.
C.O.05234200.



286.92.0029 **FERROLI**
Termohigrómetro caldera.
0-6bar 0-120ºC
Mod. INOX20, NE420EL, NEFVENT, VENTAXEL.
C.O. I39802620.



286.66.0021 **SAUNIER DUVAL**
Termomanómetro caldera.
Ø 50 mm. 0-4bar. 0 a 120ºC.
Mod. THEMA C-F AS 23E, THEMAPLUS C-F 23E, COMBITEK C 23.
C.O. 05726400.



286.90.0016 **HERMANN**
Termomanómetro caldera.
Ø 43 mm. 0-4bar. 0-120ºC
C.O. HE047006226.



286.90.0013 **SIME**
Termomanómetro para caldera.
Mod. FORMAT ZIP 4BF.
C.O. 6217006.



286.45.0012 **JUNKERS**
Termomanómetro caldera.
2,5bar. 30-90ºC.
Mod. ZWA241.
C.O. 8716142395.



286.60.0008 **VAILLANT**
Termómetro caldera.
0-120ºC.
Mod. VC8, VC-VCW, T3, SINE, SINE-MOT.
C.O. 101002.



286.90.0009 **MANAUT**
Termomanómetro caldera.
Mod. MICON, MINOX.
C.O. BI1475108.
BIASI.



286.60.0013 **VAILLANT**
Termomanómetro caldera.
0-120ºC. 0-4bar.
Mod. VM180, VM280, VMW180, VMW280.
C.O. 101558.

CALDERA MURAL



286.60.0016 **VAILLANT**
Termomanómetro caldera.
Mod. VMW2403, VMW242825R1, VMW283625.
C.O. 101270.

ORIGINAL



286.60.0017 **VAILLANT**
Manómetro caldera.
Frontal 45 x 45 mm.
Mod. VCW242, VC142, VCW240, VC110, VC142, VC242.
C.O. 101542.

ADAPTABLE



286.90.0015 **VIESSMANN**
Termohidrómetro caldera.
Mod. VITOPEND100WH1B, VITOPEND WH1B.
C.O. 7825530.

ORIGINAL



286.90.0075 **WOLF**
Termohidrómetro caldera.
Mod. CGG1K - CGG2K.
C.O. 207060399.

* C B P



286.00.0007
Termohidrómetro caldera empotrar pared. Blanco.
120ºC. 4bar.
Bulbo 1 metro.
Marco Ø 56 mm. Empotrado Ø 52 mm.

OEM CALIDAD



286.00.0012
Termohidrómetro caldera.
Sujección a presión con toma de rosca.



286.00.0022
Termómetro redondo caldera.
0 a 120ºC Ø 43 mm. Autobloqueante. Encaje 40 mm.
Profundidad 30 mm.
Cifras blancas. Fondo negro. Capilar 1000 mm.
Bulbo 6,5 x 32 mm.
Fachada negra.

OEM CALIDAD

MANDO



370.14.0001 **ARISTON**
Mando grifo de llenado caldera.
Mod. GENUS 27REMET, MICROTEC 23MI, MODULA 23.
C.O. 571559.

ORIGINAL



370.94.0010 **BERETTA**
Mando selector modo funcionamiento caldera.
Mod. EROMIX 24 SUPER EXCLUSIVE MIX.
C.O. 01005073.

ORIGINAL



370.94.0025 **BERETTA**
Mando llave llenado corto caldera.
Mod. SUPER EXCLUSIVE ECO MIX 24 CSI, QUADRA 24 IE, QUADRA 28 IEFF GPL.
C.O. 6889, 20035648.

ORIGINAL



370.90.0026 **BIASI**
Mando caldera.
Mod. M95.24 CM/B.
C.O. BI1535101.

* C B P



370.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Mando gas caldera.
C.O. 61300324.

ORIGINAL



370.31.0006 **CHAFFOTEAUX**
Mando caldera. Blanco.
Mod. ALUDRA DELTA 28FF.
C.O. 61312930.

* C B P



370.27.0010 **COINTRA**
Mando caldera.
Mod. SUPRA COMPACT SPC21EI.
C.O. 9158774.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



370.34.0015 **FAGOR**
Perno potenciómetro caldera.
Mod. FE24E, FE18E, FE30E.
C.O. N53B002L7.



370.34.0017 **FAGOR**
Perno potenciómetro caldera.
Mod. CA24EN, FEB24E1N, FA23EB.
C.O. N53B005L0.



369.34.0004 **FAGOR**
Prolongación mando válvula gas caldera.
Mod. FA20N.
C.O. MU1204300.

* C B P



370.92.0001 **FERROLI**
Mando caldera.
Eje largo. Blanca.
Mod. DOMINAC24, DOMINAF24E, DOMINAOASIF309.
C.O. 35007220.



370.92.0003 **FERROLI**
Mando caldera.
3 unidades.
Mod. DOMITOP F24, TANTAQUA N F 309/100.
C.O. I39808930.



370.92.0006 **FERROLI**
Mando caldera.
2 unidades.
Mod. DOMIPROJECTF24.
C.O. I39819500.



370.92.0002 **FERROLI**
Mando caldera.
C.O. I39805740.


* C B P



372.90.0023 **IMMERGAS**
Prolongador de la llave de llenado.
Mod. EOLOMINI.
C.O. 1013471.



370.45.0009 **JUNKERS**
Mando caldera.
Mod. ZS20KD23S2892, ZS20KD23S3592, ZW20KD31S3595.
C.O. 87020001700.



370.45.0010 **JUNKERS**
Mando prolongación llave de llenado.
Mod. EUROMAXX.
C.O. 8716771316.
BOSCH, NECKAR



370.45.0012 **JUNKERS**
Mando prolongación llave llenado caldera.
PA66+30% GF.
C.O. 87020003110.



370.45.0014 **JUNKERS**
Mando caldera.
Mod. CERACLASS MIDI ZWA24.
C.O. 87020003080.
BUDERUS.



370.45.0015 **JUNKERS**
Conjunto mandos caldera. Blanco.
Mod. ZW23AE31S2805.
C.O. 8702000232.



370.45.0017 **JUNKERS**
Mando caldera.
Mod. ZW23.
C.O. 87020002730.



370.45.0018 **JUNKERS**
Kit mando caldera.
Mod. EUROSTARHITZWE243FMA.
C.O. 8712000079.



370.45.0019 **JUNKERS**
Prolongador mando grifo caldera.
Mod. ZWA24-1KM23, ZWB28-3C23, NWB 24-3CE23.
C.O. 8716012555.

CALDERA MURAL



370.45.0025 **JUNKERS**
Mando prolongación llave llenado caldera. Negra.
PA66+30% GF.
C.O. 87020003110.



370.45.0906 **JUNKERS**
Mando caldera.
C.O. 87020001720.



370.90.0003 **LAMBORGHINI**
Mando caldera.
Mod. FAST20RC, FAST30CU.
C.O. 1535970.

* C B P



370.93.0003 **ROCA**
Mando caldera.
Mod. VICTORIA24/24F.
C.O. 125128050.



370.93.0005 **ROCA**
Mando caldera.
Mod. NOVADENS.
C.O. 125541053.



370.93.0010 **ROCA**
Mando para la llave de llenado de caldera.
Mod. NOVAMAX 25/25F, NOVAMAX 31/31F, PLATINUM COM.
C.O. 125620880



369.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Prolongador llave llenado caldera. Azul.
Mod. THEMAFAST, THEMACLASSIC, THEMATEKF24E.
C.O. SDS10068.



370.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Mandos kit caldera.
Mod. THEMACLASIC F24.
C.O. S10016.



370.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Mando selector temperatura caldera.
Mod. COMBITEK C 23 E, THEMA C 23 E, THEMA F AS 23 E.
C.O. 54673.



372.66.0014 **SAUNIER DUVAL**
Adaptador llave llenado caldera.
Mod. ISOFAST F30E-H, THEMAFAST F25 E H, ISOFAST CONDENS F 30E.
C.O S1025400.



370.66.0024 **SAUNIER DUVAL**
Adaptador mando gas caldera.
C.O. S1220200.



370.90.0008 **SIME**
Mando caldera.
Mod. FORMATBF.
C.O. 6230920.



370.90.0013 **SIME**
Mando caldera.
Mod. AQUAQUICK28BF.
C.O. 6230921.



370.60.0009 **VAILLANT**
Mando llenado caldera.
Mod. ECOTEC VMW.
C.O. 0020048969.



370.60.0010 **VAILLANT**
Mando llave llenado caldera.
Mod. VMW PRO, PLUS, VMW, VMI.
C.O. 125151.



370.60.0011 **VAILLANT**
Kit mandos de llenado para caldera
Mod. VMW226/3, VMW286/3, VMW296/5, VMWES 236/3-5.
C.O. 20010292.

CALDERA MURAL




370.60.0013 **VAILLANT**
Juego mandos caldera.
Mod. TURBOTECVMW242135M, VMW242135M.
C.O. 0020074963.

ORIGINAL



370.60.0025 **VAILLANT**
Mando caldera. Gris.
3 unidades.
Mod. VMW24/282-5RS, VM28025, VKI16013.
C.O. 114288

ORIGINAL



370.60.0040 **VAILLANT**
Kit mandos de encendido.
Mod. VM 240-5, VM 280-5, VM 240/2-5, VM 280/2-5, VM 240/2-5 R1, VM 280/2-5.
C.O. 114286.

ORIGINAL



370.60.0042 **VAILLANT**
Mando caldera. Blanco.
3 unidades.
Mod. VMW212445, VKK8063E, VKK12063ER1.
C.O. 0020037662.

ORIGINAL



370.60.0050 **VAILLANT**
Mando llave llenado caldera.
Mod. VMW 240/3-5 M R1, VMW 24/280/3-5 R2.
C.O. 20265138.

* C B P



372.90.0034 **VIESSMANN**
Mando prolongacion llave llenado caldera.
Mod. VITOPEND 100, VITODENS 100.
C.O. 7831896.

ORIGINAL



372.90.0095 **VIESSMANN**
Mando prolongación llave llenado caldera.
Mod. VITOPEND 100, VITODENS 100.
C.O. 7831896.

ADAPTABLE

NOVEDAD



370.90.0014 **WOLF**
Mando caldera.
C.O. 1710080.

* C B P

MANDO A DISTANCIA



370.66.0007 **SAUNIER DUVAL**
Mando a distancia caldera.
Mod. ISOMAX, ISOFAST F 30 E H-MOD.
C.O. 20093283.

ORIGINAL



440.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Termostato exacontrol E7 radio con base caldera.
C.O. 0020085217.

ORIGINAL

AISLANTE TÉRMICO

037.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Aislante para el chasis del mueble de la caldera.
Mod. CALYDRA, CENTORA, ELEXIA.
C.O. 60081722.

ADAPTABLE

037.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Aislante panel caldera.
Serie NIAGARA.
C.O. 60084050.

ADAPTABLE

037.34.0002 **FAGOR**
Junta tapa quemador caldera.
Mod. FEE20D/1N, FEE-20 F/1 GL/N, FE-20EUK/1 N/GLP, FEE-20/1N GLP.
C.O. MU0822200.

ORIGINAL

037.92.0003 **FERROLI**
Aislante cámara térmico caldera.
Mod. DOMINA, DOMINATOP, DOMINAF.
C.O. 35320613.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



037.92.0007 **FERROLI**
Aislante cámara térmico caldera.
Mod. DOMIPROJECTC24, DOMINAINSERTF24E.
C.O. I39819610.

ORIGINAL



037.45.0001 **JUNKERS**
Aislante cámara térmico caldera.
Mod. ZWR243KDE, ZR24-3KE, ZWE24KP11S2800.
C.O. 8712303277.

ORIGINAL



037.45.0004 **JUNKERS**
Aislante cámara térmico caldera.
Mod. ZWC28/32.
C.O. 87167710400.

* C B P



037.90.0067 **LAMBORGHINI**
Juego aislante caldera.
Mod. 24 MCS.
C.O. F398D3720.

* C B P

037.93.0005 **ROCA**
Panel refractario delantero caldera.
Mod. LAURA 20/20F.
C.O. 122040560.

ORIGINAL



037.93.0007 **ROCA**
Panel refractario caldera.
Mod. NOVADENS24124F, NOVADENS28I28F, PLATINUMMAX2828F.
C.O. 125541102.

* C B P



037.93.0019 **ROCA**
Panel refractario trasero caldera.
Mod. NOVADENS.
C.O. 125541201.


* C B P

037.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Aislante para el chasis del mueble de la caldera.
Mod. THELIA23, THEMAF23, THEMAPLUSF23E, THELIA 623 E.
C.O. 05736700.

ADAPTABLE

037.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Aislante cerámico caldera.
Mod. TEMATHEK C24.
C.O. S1002800.

ORIGINAL



037.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Junta tapa caldera.
Mod. THEMAF23E, THELIA23E, COMBITEKF23.
C.O. 05749100.

ORIGINAL

037.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Aislante faldón térmico caldera.
Mod. THEMAC23E, COMBITEKC23E, THEMAPLUSC23E.
C.O. 05730100.

ADAPTABLE

037.66.0007 **SAUNIER DUVAL**
Aislante térmico caldera.
Mod. THEMA, THEMACLASSIC F AS 24 E, THEMACLASSIC F AS 25 E.
C.O. S1003600.

ADAPTABLE

037.66.0009 **SAUNIER DUVAL**
Aislante térmico caldera.
Mod.TWIN F 28 E, THELIA TWIN 28, THELIA TWIN 28.
C.O. 05602800.

ORIGINAL



037.66.0012 **SAUNIER DUVAL**
Aislamiento cámara combustión caldera.
Mod. ISOFAST C28 E.
C.O. 05719000.

* C B P



037.66.0014 **SAUNIER DUVAL**
Aislante térmico caldera.
C.O. S1089700.

* C B P



037.66.0028 **SAUNIER DUVAL**
Aislamiento inferior intercambiador caldera.
16 mm. Con tuerca y arandela.
Mod. THEMA CONDENS F AS 30, ISOFAST 21 CONDENS F 25.
C.O. 0020018426, 060005067.

CALDERA MURAL



037.60.0006 **VAILLANT**
Aislante cámara combustión.
Mod. VSC 206/4-5 90, VSC 266/4-5 150, VSC D 306/4-5 190.
C.O. 193595.

ADAPTABLE



368.90.0006 **VIESSMANN**
Anillo aislante quemador caldera.
Mod. VITODENS.
C.O. 7834987.

ORIGINAL

VARIOS ARMAZÓN O MUEBLES



381.14.0012 **ARISTON**
Panel frontal caldera.
Mod. CARES S 24, CARES S 30.
C.O. 65116688.

* C B P



370.90.0039 **BIASI**
Teclado comando caldera.
Mod. M297.24BM, M297.24CM, M298.24CM, MYTO CONDENS ECO 24.
C.O. BI2285101.

* C B P



381.90.0031 **BIASI**
Panel cerramiento lateral izquierda-derecha caldera.
Mod. MIDAS 24 E, MIDAS ECO 24 E, MURA v09 24 E, M90.28DM/BX.
C.O. BI1326105.



381.90.0032 **BIASI**
Panel cerramiento frontal caldera.
Mod. MIDAS 24 E, MIDAS ECO 24 E, MURA v09 24 E, M90.28DM/BX.
C.O. BI1326104.



381.34.0002 **FAGOR**
Conjunto embellecedor caldera.
C.O. AS0009195.

* C B P



037.92.0016 **FERROLI**
Frontal caldera.
Mod. DOMINA OASI F 24 E, DOMINA C 24, FERELLA C 24 M.
C.O. I39819250.

ORIGINAL




381.93.0002 **ROCA**
Conjunto cámara de combustión caldera.
Mod. LAURA, VICTORIA.
C.O. 122040540.

* C B P



381.93.0009 **ROCA**
Carcasa caldera.
Mod. NOVANOX.
C.O. 125568134.

ORIGINAL



381.93.0022 **ROCA**
Tapa superior intercambiador caldera.
Mod. 80/60 NOVADENS.
C.O. 125541217.

* C B P



381.93.0029 **ROCA**
Silenciador caldera.
Mod. PLATINUM 24/24F, NOVANOX.
C.O. 125569271.

* C B P



381.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Tapa frontal mandos caldera.
Mod. THEMATEKSC24E.
C.O. S1000700.

* C B P

381.66.0008 **SAUNIER DUVAL**
Tapa frontal mandos caldera.
Mod. THEMA F 24 NOX.
C.O. H040004075.

* C B P



370.60.0032 **VAILLANT**
Display placa mando caldera.
Mod. VMW2403, VMW28025, VMW28223R3.
C.O. 077978.

ORIGINAL

CALDERA MURAL



370.60.0043 **VAILLANT**
Mando tapa caldera.
Mod. VMW 236/3-5.
C.O. 180942.

* C B P



381.60.0001 **VAILLANT**
Gancho mueble caldera.
Mod. VCMES2421.
C.O. 0020107706.



381.60.0008 **VAILLANT**
Bisagra puerta caldera.
Mod. VC240, VCM260, VC242E.
C.O. 0020107721.



381.60.0010 **VAILLANT**
Bisagra puerta caldera.
C.O. 20144595.

* C B P



381.60.0011 **VAILLANT**
Bisagra tapa mando caldera.
Mod. VM 246/3-5, VMW 346/3-5, VMW 296/3-5 R3.
C.O. 180944.

TUBO Y ACCESORIOS



083.14.0001 **ARISTON**
Sifón caldera.
Mod. CARES PREMIUM 24 EU.
C.O. 60001949-01.

* C B P



281.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Kit condensación caldera.
Mod. ALIXIA 24 FF NG, CLAS 24 FF N,
GENUS 28 FF N.
C.O. 65104623.



398.92.0029 **FERROLI**
Sifón caldera.
Mod. BLUHELIX TECH RRT 24C,
BLUEHELIX PRO RRT 24C, BLUEHELIX ALPHA 24C.
C.O. I3980H840.



398.92.0901 **FERROLI**
Chimenea caldera.
Mod. ENERGY TOP 70, ENERGY TOP B250,
ENERGYTOPW70-80, ENERGY TOP W125.
C.O. I39830180.



281.90.0020 **INTERGAS**
Codo salida condensación caldera.
Mod. KOMPAKT HR.
C.O. A1003947.

* C B P



398.45.0029 **JUNKERS**
Tubo de gas caldera.
Mod. ZWB30-2C31, ZWBC 24 2 C 23,
ZWBC 25 2 C 23, ZWBC 28 2 C 23.
C.O. 8716106505.



398.45.0033 **JUNKERS**
Sifón condensados caldera.
Mod. ZWBC 24-2, ZWBC 25-2, ZWBC 28-2, ZWBC 30-2.
C.O. 8718641799.



398.90.0030 **REMEHA**
Sifón de condensados para caldera
Mod. AVANTA PLUS 28C.
C.O. S62749.

* C B P



083.93.0002 **ROCA**
Tubo flexible caldera.
Mod. NEODENS 24-24F, NOVADENS 24-24F,
PLATINUM 24-24F.
C.O. 125541098.



398.93.0020 **ROCA**
Sifón caldera.
Mod. PLATINUM MAX PLUS 28/28 F,
PLATINUM MAX PLUS 33/33F.
C.O. 7691335.

* C B P

CALDERA MURAL



281.66.0000 **SAUNIER DUVAL**
Tubo retorno caldera.
Contiene 2 tubos y 2 abrazaderas.
Mod. SD120F,THELIA23,THEMIS19.
C.O. 51741, 51624.

ORIGINAL



281.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Tubo retorno caldera 3/8".
Contiene 2 tubos y 2 abrazaderas.
Mod. SD120F,THELIA23,THEMIS19.
C.O. 05174100, 05162400.

ADAPTABLE



281.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Tubo telescópico caldera.
Mod. THELIA623, THEMIS214/23,THEMIS209/23.
C.O. 05235200.

ORIGINAL



281.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Manguito con abrazadera caldera.
Mod. 623, 623E.
C.O. 5162A.



281.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Obstrucción toma presión brazo telescópico caldera.
Mod. SD120F, THEMIS23E, THELIA623E.
C.O. 52138.



281.66.0050 **SAUNIER DUVAL**
Tubo goma con funda caldera.
Ø 18 x 29. Longitud 125 mm.
Mod. DG4252.
C.O. 054252.



281.66.0051 **SAUNIER DUVAL**
Tubo goma caldera.
Ø 20 x 25. Longitud 75 mm.
Mod. SD135, SD228, SD235.
C.O. 05453800.

ADAPTABLE



281.66.0101 **SAUNIER DUVAL**
Racord telescópico caldera.
Mod. 23, 23E, AS23.
C.O. 05118900.

ADAPTABLE



281.66.0102 **SAUNIER DUVAL**
Racord salida bomba caldera.
Mod. 623, 623E, AS23.
C.O. 05116400.

ADAPTABLE



398.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Filtro partículas caldera.
Mod. ISOFAST CONDENS F35 A1.
C.O. 20105940.

ORIGINAL



281.90.0022 **VIESSMANN**
Tubo flexible retorno caldera.
Mod. VITODENS 050-W B0KA-25 25kW,
VITODENS 050-W B0KA-19 19kW.
C.O. 7890371.

ORIGINAL

NOVEDAD



281.90.0023 **VIESSMANN**
Tubo flexible salida calefacción caldera.
Mod. VITODENS 050-W B0KA-25 25kW,
VITODENS 050-W B0KA-19 19kW.
C.O. 7890369.

ORIGINAL

NOVEDAD



398.90.0052 **WOLF**
Sifón condensados caldera.
210 mm. altura de bloqueo.
Mod. FGB-(K)-24/28, FGB-(K)-35.
C.O. 207199599, 2071995.

ORIGINAL

TUBERÍA SISTEMA HIRÁULICO



081.14.0001 **ARISTON**
Tubo gas caldera.
Mod. CLAS PREMIUM EVO 24 EU.
C.O. 65104251.

* C B P



082.94.0002 **BERETTA**
Tubo entrada ACS caldera.
Mod. CIAO.
C.O. 10020714.

* C B P

CALDERA MURAL



362.94.0002 **BERETTA**
Tubo impulsión bomba caldera.
Mod. CIAO GREEN 25 CSI.
C.O. 20166124.



381.94.0002 **BERETTA**
Tubo descarga cámara combustión caldera.
Mod. MYNUTEGREEN28CSI.
C.O. 10026267.



082.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Manguito agua caldera.
Mod. ELECTRAMC2/22FF.
C.O. 60081824.

* C B P

082.31.0003 **CHAFFOTEAUX**
Manguito agua caldera.
Longitud 350 mm.
Mod. ELEXIACOMFORT24CFBUT, MAYA24FFB, MC224FFB.
C.O. 61301999.



082.31.0009 **CHAFFOTEAUX**
Tubo gas caldera.
Mod. CARES PREMIUM 30 EU, CX GREEN 29 EU.
C.O. 65115155.

* C B P



281.31.0011 **CHAFFOTEAUX**
Tubo retorno instalación caldera.
Mod. ALIXIA S 24 FF LPG, ALIXIA S 24 FF NG.
C.O. 60001303.

* C B P



082.45.0001 **JUNKERS**
Tubo flexible medidor de presión del manómetro caldera.
Mod. ZW20, CERACLAS, EUROSTAR, MINIMAX.
C.O. 8700703071.



082.45.0016 **JUNKERS**
Tubo entrada agua caldera.
Mod. ZWBC25-2C23S3700.
C.O. 8718640388.

* C B P



398.45.0009 **JUNKERS**
Tubo caldera.
C.O. 87161200570.



398.45.0043 **JUNKERS**
Tubo agua caldera.
Mod. ZWB28-3C23S2800, ZWSB 24/28-3 A 31 S2800.
C.O. 87107350860.

* C B P



082.92.0907 **FERROLI**
Tubo flexible caldera.
Mod. BLUEHELIX TECH RRT.
C.O. I35105590, 35105590.
Válvula Gas / Ventilador.

* C B P



292.92.0064 **FERROLI**
Tubo salida flusostato con juntas y grapas caldera.
Mod. DOMIPROJECT F24.
C.O. I3840G394.

* C B P



082.93.0005 **ROCA**
Tubo entrada ACS caldera.
Mod. LAURA 24/24F.
C.O. 122290270.

* C B P



082.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Tubo flexible caldera.
Mod. ISOFASTF25E1.
C.O. 57468.

* C B P



082.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Codo conexión agua caliente caldera.
Mod. THEMACLASSIC F24E.
C.O. S1007700.

* C B P



281.90.0010 **TIFELL**
Colector vaciado manómetro caldera.
Mod. PREMINOX.
C.O. CT152WRMIA.

NOVEDAD

CALDERA MURAL



082.60.0005 **VAILLANT**
Tubo conexión caldera.
Mod. VMWESPT2424MR1.
C.O. 179034.

* C B P



082.66.0008 **VAILLANT**
Tubo caldera.
Mod. VM 246/5-5 R2, VM 306/5-5.
C.O. 20144605.

* C B P



085.60.0001 **VAILLANT**
Tubo unión vaso expansión caldera.
Mod. VMW 242/2-3 R2.
C.O. 019372.

* C B P



308.60.0100 **VAILLANT**
Kit de transformación
Mod. VMW 242 2-3.
C.O. 201995.

* C B P



398.60.0006 **VAILLANT**
Tubo caldera.
C.O. 179037.

* C B P



281.90.0021 **WOLF**
Tubo retorno caldera.
Mod. GG-2EK-24, TGB-K-20.
C.O. 2011184.

* C B P

TUBO GAS NATURAL



081.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Tubo de gas caldera.
C.O. 20119779.

* C B P

JUNTA CÁMARA COMBUSTIÓN



382.94.0001 **BERETTA**
Junta cámara combustión caldera.
Mod. MYNUTEGREEN28CSI.
C.O. 10026323.



382.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Junta cámara combustión caldera.
Mod. GENUSPREMIUM24FFB, PIGMAGREEN30LPG, TALIAGREEN35FFNG.
C.O. 60000623.



382.34.0001 **FAGOR**
Junta cámara combustión caldera.
Mod. FC2424.
C.O. AS0016232.



382.92.0001 **FERROLI**
Kit junta cámara combustión caldera condensación.
Mod. DIVATECHF24, DIVATECHMICROF25, DOMITECHF24.
C.O. I39819580.



382.45.0001 **JUNKERS**
Junta quemador cámara combustión caldera condensación.
WB6.
Mod. CERAPUR, CERAPUR COMFORT.
C.O. 8716110534.



382.45.0002 **JUNKERS**
Junta cámara combustión caldera.
Mod. CERAPUR, CERAPURCOMFORT.
C.O. 8710103191.



382.45.0003 **JUNKERS**
Junta goma cámara combustión caldera condensación.
Mod. CERAPUR, CERAPURCOMFORT.
C.O. 8711004324.

CALDERA MURAL



398.90.0023 **MANAUT**
Guarnición silicona caldera.
Mod. MYTOCONDES INOX, MIA INOX.
C.O. BI1293108.

ORIGINAL



382.93.0001 **ROCA**
Junta quemador cámara combustión caldera.
Gas natural.
Mod. PLATINUM2424F, PLATINUM28AF, PLATINUMCOMPACT2424F.
C.O. 125541353.

ORIGINAL



382.93.0002 **ROCA**
Junta cámara combustión caldera.
Mod. NOVANOX PLATINUM 24AF, PLATINUM COMPACT 24-24F, NEODENS PLUS 24-24F.
C.O. 125541100.

ORIGINAL



382.90.1911 **SIME**
Junta cámara combustión caldera.
Mod. BRAVA SLIM HE25M, MURELLLE HM25T, PLANET HE25, ATLANTIS HM30-1.
C.O. 6248870.

ORIGINAL



037.66.0929 **SAUNIER DUVAL**
Junta puerta quemador.
Mod. THELIA CONDENS 25A, SEMIA CONDENS 25A, MICRAPLUS CONDENS 25A.
C.O. 0020195512.

ORIGINAL



037.90.0925 **TIFELL**
Junta quemador caldera.
Mod. PREMINOX 26 MT
C.O. CV134WRCFA

ORIGINAL



382.60.0001 **VAILLANT**
Junta cámara combustión caldera de condensación.
Mod. VM4667, VMW30655, VSC2064590.
C.O. 0020025929.

ORIGINAL



382.60.0004 **VAILLANT**
Junta cámara combustión caldera de condensación.
Mod. VMW30VM4667, VMW30655, VSC2064590.
C.O. 0020025929

ADAPTABLE

JUNTA



052.14.0026 **ARISTON**
Junta intercambiador placa caldera.
Ø Exterior 28,36 mm. Ø Interior 17,48 mm. 1 unidad.
Mod. ALUDRA, CALYDRA, CENTORA, NOVANOX 24/24F, SIAM 2.23 CF P ES.
C.O. 61002249, 7822760, 129400013, 125540452.
BAXI, ROCA



052.94.0001 **BERETTA**
Junta tórica caldera.
4 unidades.
Mod. KOMPAKT24CSI, KOMPAKTA, KOMPAKT04.
C.O. BE10025067.

ORIGINAL



052.90.0265 **BAXI**
Junta intercambiador placa caldera.
Ø Exterior 28,36 mm. Ø Interior 17,48 mm.
Mod. ALUDRA, CALYDRA, CENTORA, NOVANOX.
C.O. 125540452, 65104334, 9158190, 61002249, 7822760, 129400013, 248049, 5404520.
ROCA, ARISTON, CHAFFOTEAUX

ADAPTABLE

NOVEDAD




050.90.0923 **BIASI**
Junta electrodo encendido ionizacion caldera.
Mod. MYTO CONDENS, RINNOVA COND M160, RINNOVA COND M260.
C.O. BI1293109, S62105, 6174809A, CEVT000106, 6GUARNIZ38, 6174809.
REMEHA, SIME, MANAUT, DOMUSA, FONDITAL

ADAPTABLE

NOVEDAD



050.31.0005 **CHAFFOTEAUX**
Arandelas verde prensado.
Ø exterior 18,20 mm.
Ø interior 14,00 mm.
Grosor 1,50 mm.
10 unidades.




050.31.0020 **CHAFFOTEAUX**
Junta doble codo caldera.
Mod. CALYDRA, HYXIA.
C.O. 61010148.



052.31.0020 **CHAFFOTEAUX**
Junta tórica de goma.
Ø exterior 18,40 mm.
Ø interior 2,70 mm.
10 unidades.

ADAPTABLE

CALDERA MURAL




052.31.0044 **CHAFFOTEAUX**
Junta tórica caldera.
Mod. PIGMA GREEN EVO 25, ALIXIA 24 FF NG, CARES PREMIUM 24 EU
C.O. 65104262
Bolsa de 10 unidades
Dimensiones: 3,53x17,04 mm

* C B P



052.27.0018 **COINTRA**
Junta tórica caldera.
C.O. 7041.



052.34.0031 **FAGOR**
Junta tórica caldera.
Mod. CE24E1N, FEB24AR1N, 1FEB24AR1B.
C.O. MU0888613.

ORIGINAL




052.34.0046 **FAGOR**
Junta intercambiador caldera.
Mod. FE-24E/1.
C.O. AS0013032.

ORIGINAL




052.34.0047 **FAGOR**
Junta intercambiador caldera.
Mod. FE-24E/1.
C.O. AS0013035.

ORIGINAL




052.92.0003 **FERROLI**
Kit juntas caldera.
Mod. FERELLAZIP24, DOMICOMPACT F24D.
C.O. 39818560.

ORIGINAL




052.92.0004 **FERROLI**
Junta intercambiador caldera.
Mod. FERELLAZIPF24,
C.O. I39837700.

* C B P




052.92.0005 **FERROLI**
Junta tórica.
20 unidades.
C.O. 39837690.

ORIGINAL



052.92.0007 **FERROLI**
Junta tórica caldera.
21,8 x 3,5 ECO.
C.O. I39806310.

* C B P




052.92.0008 **FERROLI**
Junta intercambiador caldera.
10 unidades.
Mod. DIVATOP LOW NOX F24.
C.O. I39841660.

ORIGINAL



050.90.0021 **HERMANN**
Junta bujía caldera.
Mod. MICRA CONDENS.
C.O. 0020076103.

ORIGINAL



052.90.0263 **IMMERGAS**
Junta tórica caldera.
Mod. EOLO MINI 24 KW, NIKE EOLO MINI 24 KW
C.O. 3.018189, 1.026459, 1.022363, 1.011141, 3.016054, 3.016041.
20 unidades. 17,86 x 2,62 mm.

ORIGINAL

NOVEDAD



052.90.0264 **IMMERGAS**
Junta tórica caldera.
Mod. EOLO MINI 24 KW, NIKE EOLO MINI 24 KW
C.O. 3.018189, 1.026459, 1.022363, 1.011141, 3.016054, 3.016041.
1 unidad. 17,86 x 2,62 mm.


ORIGINAL

NOVEDAD




052.90.0917 **IMMERGAS**
Junta intercambiador caldera.
Mod. VICTRIX OMNIA 25
C.O. 1.028559 3031686-1 1028559 compatible 8716106435
JUNKERS
Medidas: 25 x 15 x 8 mm
1 Uni

ORIGINAL



052.45.0002 **JUNKERS**
Junta tórica caldera.
10 unidades.
C.O. 87402050020.

ORIGINAL



052.45.0004 **JUNKERS**
Junta tórica caldera.
10 unidades.
C.O. 8716771003.


ORIGINAL

CALDERA MURAL



052.45.0009 **JUNKERS**
Junta tórica de goma.
Ø exterior 10,92 mm.
Ø interior 6,55 mm.
Grosor 0,11 mm.
C.O. 87002051360.

ORIGINAL



052.45.0055 **JUNKERS**
Junta intercambiador caldera.
Mod. ZMB28-3C23, ZWC24-1MF2K31S2892, ZWN24-7MFA31.
C.O. 87167713250.
10 unidades. Ø 19,4 x 8 mm.

ADAPTABLE



052.45.0011 **JUNKERS**
Junta intercambiador caldera.
Mod. ZW24KE23.
C.O. 8710205060.

ORIGINAL



052.45.0927 **JUNKERS**
Junta intercambiador caldera.
C.O. 8716106435.

ORIGINAL




052.45.0013 **JUNKERS**
Junta tórica caldera.
10 unidades.
Mod. ZMB28-3C23, ZWC24-1MF2K31S2892, ZWN24-7MFA31.
C.O. 8716771325.

ORIGINAL



052.90.0069 **MANAUT**
Juntas intercambiador caldera.
Mod. GME24.
C.O. KI1043144.

ORIGINAL



052.45.0016 **JUNKERS**
Junta tórica caldera.
Mod. WRD11-2 B31, WR14-2 B23, WR275-8KV1, WR325-3AM1, W135-2KV1E31
C.O. 87402050040
BOSCH
Contiene 10 unidades

ORIGINAL



052.93.0006 **ROCA**
Junta tórica caldera.
10 unidades.
Mod. GAVINA.
C.O. 190034122.

ORIGINAL

NOVEDAD



052.45.0023 **JUNKERS**
Junta tórica intercambiador caldera.
1/2". 10 unidades.
Mod. ZWC241MF2A31S2800, MINI-11KE31, WTD24AME23.
C.O. 87101030450.

ORIGINAL



052.66.0007 **SAUNIER DUVAL**
Junta tórica goma.
Ø exterior 13,10 mm.
Ø interior 16,00 mm.
20 unidades.

ORIGINAL



052.45.0025 **JUNKERS**
Junta tórica caldera.
Mod. ZW23-1 AE23S.
C.O. 8700205146.

* C B P



052.66.0009 **SAUNIER DUVAL**
Junta tórica caldera.
20 unidades.
18x4. Intercambiador 359.66.0004.
Mod. ISOFAST, THEMACLASSIC F24E, ISOTWIN C 30, THEMAFAST NOx F 25.
C.O. S5466000

ADAPTABLE



052.45.0053 **JUNKERS**
Junta tórica caldera.
Mod. ZWSE28-5MFA.
C.O. 87167712560.
10 unidades. 7 x 2,75 mm.

ORIGINAL

* C B P



052.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Junta tórica de goma.
1/2".
Mod. SD235, OPALIS10PV, OPALIAC11Y.
C.O. 54014.

ORIGINAL



052.45.0054 **JUNKERS**
Junta intercambiador caldera.
Mod. ZWC24-1MFA23, ZWC24/28-3MFA23.
C.O. 87167710030.
10 unidades. Ø 28,4 x 8 mm.

ADAPTABLE



052.66.0015 **SAUNIER DUVAL**
Junta tórica caldera.
18x4. Intercambiador 359.66.0004.
Mod. ISOFAST, THEMACLASSIC F24E.
C.O. SDS54660.


CALDERA MURAL



052.66.0016 **SAUNIER DUVAL**
Junta intercambiador caldera.
Mod. THEMAFAST C24E
C.O. S5466000
El kit contiene cuatro juntas


ADAPTABLE

NOVEDAD



052.66.0018 **SAUNIER DUVAL**
Junta tórica caldera.
10 unidades.
Mod. THEMA C 23 E.
C.O. 2000801956.

* C B P



052.66.0032 **SAUNIER DUVAL**
Junta tórica caldera.
Mod. Micraplus Condens 25 - A
C.O. 0020166932
La unidad de venta se compone de 10 juntas

* C B P



052.66.0033 **SAUNIER DUVAL**
Junta llaves plantilla caldera.
Mod. Semia Condens 30 - A
C.O. S1012000

* C B P



052.90.0154 **SIME**
Junta tórica caldera.
OR DALMAR R12.
C.O. 6226421.

ORIGINAL



052.90.0155 **SIME**
Junta tórica caldera.
OR 117 Ø 13,1 x 2,62.
C.O. 6226414.

ORIGINAL



050.90.0902 **TIFELL**
Junta electrodo caldera.
Mod. PREMINOX 26MT.
C.O. CV134WRA1A.
Para electrodo 309.90.0037.

ORIGINAL

052.90.0101 **TIFELL**
Junta puerta fundición caldera.
Mod. EUROFELL 30 M FF.
C.O. CKJ0P0TR10.

ORIGINAL

NOVEDAD

052.90.0141 **TIFELL**
Junta interior visor caldera.
Mod. EUROFELL.
C.O. CKJ0P0JV20.

NOVEDAD

ORIGINAL



052.60.0006 **VAILLANT**
Junta intercambiador caldera.
10 unidades.
C.O. 981163.

ORIGINAL



052.60.0014 **VAILLANT**
Junta intercambiador caldera.
Mod. VMW ES/PT 242/3-3M.
C.O. 178969
10 unidades.

ORIGINAL



052.60.0016 **VAILLANT**
Cable bomba alta eficiencia caldera.
Mod. VM246/3-5, VM240/3-5, VM280/3-5, VMW24/280/3-5, VM242/4-5, VMW255/4-7, VMW236/3-5, VMW346/3-5.
C.O. 0010030691.

ORIGINAL



052.60.0021 **VAILLANT**
Junta intercambiador caldera.
Mod. VMW ES/PT 242/3-3M. 4 unidades.
C.O. 178969, 0020014166.
SAUNIER DUVAL

NOVEDAD

ADAPTABLE



052.60.0022 **VAILLANT**
Junta intercambiador caldera.
Mod. VMW 242/4-5 M R1
C.O. 193535 0020014182
SAUNIER DUVAL
La unidad de venta se compone de 4 juntas

NOVEDAD

ADAPTABLE



368.60.0009 **VAILLANT**
Anillo cierre caldera.
Mod. VCWBENT240E.
C.O. 982488

* C B P




368.60.0010 **VAILLANT**
Anillo cierre caldera.
Mod. VMWES242825.
C.O. 981151.

CALDERA MURAL



052.90.0021 **VIESSMANN**
Junta válvula caldera.
4 unidades.
C.O. 7824700.

ADAPTABLE



052.90.0113 **VIESSMANN**
Juego juntas caldera.
Mod. VITOPEND 100, VITOPED, PENDOLA.
C.O. 7819806.

ORIGINAL



052.90.0906 **VIESSMANN**
Junta escape intercambidor calor caldera.
Mod. VITODENS 200, VITODENS 050
C.O. 7828645

ORIGINAL



050.90.0004
Arandelas klingerit prensado.
Ø exterior 4,00 mm.
Ø interior 8,50 mm.
Grosor 1,00 mm.
10 unidades. ELMLEBLANC

ADAPTABLE



052.01.0410
Junta tórica de goma.
Ø exterior 3,50 mm.
Ø interior 1,50 mm.
Grosor 1,00 mm.



052.01.0411
Junta tórica de goma.
Ø exterior 3,80 mm.
Ø interior 1,80 mm.
Grosor 1,00 mm.

ADAPTABLE



052.01.0515
Junta tórica de goma.
Ø exterior 4,85 mm.
Ø interior 1,85 mm.
Grosor 1,50 mm.

ADAPTABLE



052.01.0516
Junta tórica de goma.
Ø exterior 5,40 mm.
Ø interior 2,20 mm.
Grosor 1,60 mm.



052.01.0519
Junta tórica de goma.
Ø exterior 5,20 mm.
Ø interior 2,60 mm.
Grosor 1,90 mm.



052.01.0620
Junta tórica de goma.
Ø exterior 6,20 mm.
Ø interior 2,40 mm.
Grosor 1,90 mm.

ADAPTABLE



052.01.0717
Junta tórica de goma.
Ø exterior 6,46 mm.
Ø interior 2,90 mm.
Grosor 1,78 mm.

ADAPTABLE



052.01.0718
Junta tórica de goma.
Ø exterior 7,20 mm.
Ø interior 3,40 mm.
Grosor 1,90 mm.



052.01.0818
Junta tórica de goma.
Ø exterior 8,03 mm.
Ø interior 4,47 mm.
Grosor 1,78 mm.

ADAPTABLE



052.01.0918
Junta tórica de goma.
Ø exterior 8,84 mm.
Ø interior 5,28 mm.
Grosor 1,78 mm.



052.01.1018
Junta tórica de goma.
Ø exterior 9,80 mm.
Ø interior 6,10 mm.
Grosor 1,85 mm.

ADAPTABLE



052.01.1118
Junta tórica de goma.
Ø exterior 11,21 mm.
Ø interior 7,65 mm.
Grosor 1,78 mm.

ADAPTABLE

CALDERA MURAL



052.01.1426
Junta tórica de goma.
Ø exterior 14,43 mm.
Ø interior 9,19 mm.
Grosor 2,62 mm.

ADAPTABLE



052.01.1626
Junta tórica de goma.
Ø exterior 16,00 mm.
Ø interior 11,00 mm.
Grosor 2,50 mm.

ADAPTABLE



052.01.1826
Junta tórica de goma.
Ø exterior 17,61 mm.
Ø interior 12,37 mm.
Grosor 2,62 mm.

ADAPTABLE



052.01.1926
Junta tórica de goma.
Ø exterior 19,18 mm.
Ø interior 13,94 mm.
Grosor 2,62 mm.

ADAPTABLE



052.01.1927
Junta tórica de goma.
Ø exterior 19,00 mm.
Ø interior 13,60 mm.
Grosor 2,70 mm.



052.01.2126
Junta tórica de goma.
Ø exterior 20,78 mm.
Ø interior 15,54 mm.
Grosor 2,62 mm.

ADAPTABLE



052.01.2426
Junta tórica de goma.
Ø exterior 24,00 mm.
Ø interior 19,00 mm.
Grosor 2,50 mm.

ADAPTABLE



052.01.2635
Junta tórica de goma.
Ø exterior 25,70 mm.
Ø interior 18,64 mm.
Grosor 3,53 mm.

ADAPTABLE



052.01.2925
Junta tórica de goma.
Ø exterior 29,00 mm.
Ø interior 24,00 mm.
Grosor 2,50 mm.

ADAPTABLE




052.01.3036
Junta tórica de goma.
Ø exterior 30,20 mm.
Ø interior 23,00 mm.
Grosor 3,60 mm.

ADAPTABLE



052.01.3835
Junta tórica de goma.
Ø exterior 38,00 mm.
Ø interior 31,00 mm.
Grosor 3,50 mm.

ADAPTABLE



052.90.0024
Junta tórica de goma.
10 unidades.
12,1 x 2,7.

ADAPTABLE



052.90.0025
Junta tórica de goma.
Ø exterior 12,00 mm.
Ø interior 2,00 mm.
Grosor 1,00 mm.
10 unidades.

ADAPTABLE

TORNILLO Y TUERCA



005.60.0001 **VAILLANT**
Pasador tornillo llave carga caldera.
Mod. VCW180XE, VCW2410, VCM180.
C.O. 155614.

ORIGINAL



005.60.0002 **VAILLANT**
Racor llave carga caldera.
Mod. VCM180, VCM2601, VCM1821E.
C.O. 0020107723.

ORIGINAL

CALDERA GASÓLEO Y QUEMADOR

ACCESORIOS BOMBA	288
ACCESORIOS MÓDULO	278
ACUMULADOR	283
AISLANTE TÉRMICO	284
ARANDELAS Y JUNTAS	305
BOBINA	290
BOILER	274
BOMBA CIRCULACIÓN CALDERA	273
BOMBA QUEMADOR GÁSOLEO	287
BUJÍA / ELECTRODO	300
CABEZA PILOTO Y ACCESORIOS	303
CABLES	303
CABLES SENSOR	283
CABLES TRENZA	286
CÉDULA QUEMADOR	297
CENTRALITA	293
CONECTOR	296
CUERPO AGUA / HIDRÁULICO	270
DISCO DEFLECTOR / TUBOS	300
FLUSOSTATO	272
INTERCAMBIADOR PLACA	274
INTERCAMBIADOR PRIMARIO	275
INTERRUPTOR	278
INYECTOR PILOTO	303
LATIGUILLO GASÓLEO	305
LLAVE LLENADO	275
MANDO	283
MANÓMETRO / TERMOHIDRÓMETRO	281
MÓDULO CALDERA GASÓLEO	276
MÓDULO ENCENDIDO	278
MOTOR QUEMADOR	299
MOTOR VÁLVULA 3 VÍAS	271
PRECALENTADOR	298
PRESOSTATO	270
PRESOSTATO DE AIRE	304
PURGADOR AUTOMÁTICO	273
REGULACIÓN AIRE QUEMADOR	300
RESISTENCIA	304
SONDA	280
TABLA INYECTOR QUEMADOR	268
TERMOSTATO	279
TERMOSTATO CONTACTO	279
TRANSFORMADOR	290
TUERCAS	304
VÁLVULA AGUA Y ACCESORIOS	272
VÁLVULA SEGURIDAD	284
VÁLVULAS 3 VÍAS	270
VARIOS ARMAZÓN O MUEBLES	284
VASO EXPANSIÓN	281

Tabla INYECTOR QUEMADOR

Boquillas Danfoss



Código RML	Grados	Galones
308.01.3040	H80º	0,40G
308.01.3045	S60º	0,45G
308.01.3050	H80º	0,50G
308.01.3051	H80º	0,60G
308.01.3052	H60º	1,10G
308.01.3053	H80º	2,00G
308.01.3055	S60º	0,55G
308.01.3078	S60º	0,50G
308.01.3085	S60º	0,85G
308.01.3100	S60º	1,00G
308.01.3110	S60º	1,10G
308.01.3120	S60º	1,20G
308.01.3121	S60º	1,35G
308.01.3122	S60º	0,60G
308.01.3123	S60º	1,50G
308.01.3124	S60º	1,65G
308.01.3125	S60º	0,65G
308.01.3126	S60º	1,75G
308.01.3128	S60º	0,40G
308.01.3166	S60º	0,75G
308.01.3200	S60º	2,00G
308.01.3225	S60º	2,25G
308.01.3250	S60º	2,50G
308.01.3280	S80º	0,65G
308.01.3300	S60º	3,00G
308.01.3350	S60º	3,50G
308.01.3400	S60º	4,00G
308.01.3445	S45º	0,85G
308.01.0902	S60º	5,00G
308.01.3550	S60º	5,50G
308.01.3600	S60º	6,00G
308.01.3645	HFD80º	0,45G
308.01.0002	HFD80º	0,60G
308.01.3612	S60º	12,00G
308.01.3654	H60º	0,50G
308.01.3656	H60º	0,55G
308.01.0928	H60º	0,60G
308.01.3657	S80º	0,55G

Código RML	Grados	Galones
308.01.3658	S80º	0,75G
308.01.3675	H60º	0,75G
308.01.3685	H60º	0,85G
308.01.3755	H80º	0,55G
308.01.3660	H60º	0,60G
308.01.4125	S60º	1,25G
308.01.4515	S45º	1,50G
308.01.5040	S80º	0,40G
308.01.5050	S80º	0,50G
308.01.5060	S80º	0,60G
308.01.5085	S80º	0,85G
308.01.5100	S80º	1,00G
308.01.6050	S45º	0,50G
308.01.6060	S45º	0,60G
308.01.6065	S45º	0,65G
308.01.6075	S45º	0,75G
308.01.6110	S45º	1,10G
308.01.6275	S45º	2,75G
308.01.6300	S45º	3,00G
308.01.6500	S45º	5,00G
308.01.1560	B60º	1,50G
308.01.3301	B60º	3,00G
308.01.3302	B60º	3,75G
308.01.7300	S45º	3,00G
308.01.9001	S30º	1,00G
308.01.9150	S30º	1,50G
308.02.0150	S45º	1,50G
308.01.1913	S45º	2,50G
308.01.3275	S60º	2,75G
308.01.3450	S60º	4,50G



Maleta porta inyectores

Código RML	Udes.	Medidas mm)
001.00.0019	30	230x157x25



Llave para inyectores

Código RML	Medidas (mm)
002.00.0041	16

Tabla INYECTOR QUEMADOR

Boquillas DELAVAN



Código RML	Grados	Galones
308.00.0046	W60º	0,50G
308.01.4001	W60º	0,50G
308.01.4002	W60º	0,55G
308.01.4003	W60º	1,25G
308.01.4004	W60º	1,75G
308.01.4005	W60º	3,00G
308.01.4006	W60º	0,60G
308.01.4007	W60º	0,65G
308.01.4008	W60º	3,50G
308.01.4010	W60º	0,75G
308.01.4011	W60º	2,00G
308.01.4012	W60º	0,85G
308.01.4013	W60º	2,50G
308.01.4014	W60º	1,00G
308.01.4015	W45º	0,60G
308.01.4016	W45º	0,65G
308.01.4017	W60º	1,50G
308.01.4018	W45º	0,75G
308.01.4020	W45º	0,85G
308.01.4021	W60º	4,00G

Código RML	Grados	Galones
308.01.4024	W45º	1,25G
308.01.4026	W45º	2,00G
308.01.4028	W45º	2,25
308.01.4030	W80º	0,50G
308.01.4032	W80º	0,60G
308.01.4034	W45º	2,50G
308.01.4035	W45º	2,75G
308.01.4036	W80º	1,75G
308.01.4038	W45º	7,00G
308.01.4039	W45º	8,00G
308.01.4040	W60º	5,00G
308.01.4041	W60º	4,50G
308.01.4042	W60º	7,00G
308.01.4046	W45º	3,50G
308.01.4060	B60º	0,65G
308.01.4065	B60º	0,65G
308.01.4075	W45º	1,75G
308.01.7075	B45º	0,75G
308.01.7076	W80º	3,25G
308.01.8001	B60º	3,50G

App Remle


¿Ya te has descargado nuestra App?

- Realiza pedidos y consultas disponibilidad en tiempo real
- Imágenes de producto en alta resolución y función 360º.
- Accede a las características técnicas y material de apoyo.
- Ubica tu delegación Remle más cercana.

Haz clic o escanea para descargar
en tu dispositivo:

DISPONIBLE EN App Store

DISPONIBLE EN Google Play



CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

PRESOSTATO



493.90.0115 **DOMUSA**
Transductor presión caldera.
Mod. EVOLUTION SOLAR, AVANTTIA NG, DUALTHERM, MINNY, BIOCLASS NG.
C.O. CELC000252.

ORIGINAL



283.92.0005 **FERROLI**
Presostado agua caldera gasóleo.
Rosca 1/4". 0,5 bar 60V.
Mod. PREXTHERM N 400, DOMICOMPACT F24.
C.O. RA49015220, 39806180, 36401930, 49015220.
FER

ORIGINAL



283.92.0006 **FERROLI**
Captor presión caldera.
Mod. ATLASD30, ATLASD32CONDENSSIUNIT, ATLASD30K100.
C.O. 39826680.

OEM CALIDAD



283.00.0010 **LASIAN**
Captor presión caldera.
Mod. DK-30, BIOSELF, CLIMA-TERM, CLIMA-TRONIC, ACTIVA PLUS 30.
C.O. 50878.

ORIGINAL



493.93.0008 **ROCA**
Sonda presión caldera.
Typ 505 Confort. 4,25V 0,5 Bar.
Mod. GAVINA GTA, LAIA GT, LAIA 25 GTX CONFORT, GAVINA 26GTA, CONFORT GT20.
C.O. 147057327.

OEM CALIDAD



493.90.0049 **TIFELL**
Transductor presión caldera.
Mod. EUROFELL MLC15 (sustitución PE).
C.O. CKV0TP30.

ORIGINAL



493.90.0055 **TIFELL**
Transductor agua caldera.
Mod. EUROFELL MLC10.
C.O. CT133WRMVA.

ORIGINAL

CUERPO AGUA / HIDRÁULICO



364.93.0002 **ROCA**
Cuerpo hidrobloc caldera.
Mod. GAVINA.
C.O. 129450003.

ORIGINAL



364.93.0003 **ROCA**
Kit de juntas caldera
Mod. GAVINA.
C.O. 129400008.
Con ref. 364.93.0002.

ORIGINAL

VÁLVULAS 3 VÍAS



292.90.0130 **BIASI**
Válvula 3 vías motor caldera gasóleo.
ELBI. Con clip.
Mod. GTB 30 GTI, GTB 30 GTI-E, GTB 38 GTI, GTB 38 GTI-E.
C.O. 59200352.

ORIGINAL



292.90.0168 **DOMUSA**
Válvula 3 vías caldera gasóleo.
Mod. CLIMA PLUS.
C.O. CVAL000047.

ORIGINAL



292.90.0185 **FER**
Válvula 3 vías caldera gasóleo.
3/4" M.
Mod. G3G 32SI UNIT, ATLAS 30 SI UNIT (2014), GNTK M UNIT.
C.O. I39810940.

ORIGINAL



292.92.0017 **FERROLI**
Válvula 3 vías caldera gasóleo.
C.O. I36900740.

ORIGINAL

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



292.92.0055 **FERROLI**
Cuerpo válvula 3 vías caldera gasóleo.
Mod. ATLAS 30 SI UNIT, ATLAS SI UNIT, ATLAS D CONDENS 32 SI UNIT.
C.O. I39828940.

ORIGINAL



292.00.0037
Válvula 3 vías caldera.
Sin micro 230V. Zona mut. HHH R 3/4".
Mod. SF20.
C.O. 7332120.

ADAPTABLE



292.45.0017 **JUNKERS**
Válvula 3 vías caldera gasóleo.
Mod. CGW25.
C.O. 87161424190.

ORIGINAL



292.00.0040
Válvula 2 vías caldera.
SF25-2M1 HH R1" Con micro 230V.

OEM CALIDAD



292.00.0001 **ROCA**
Válvula desviadora caldera.
VDP-2RA IAO IP20. 1,4.1 minuto. 2 Micros MUT.
Mod. GAVINA, MINIA.
C.O. 700500490.
TESOLIN, LAMBORGHINI, FAGOR C.O. CG0000129.

ADAPTABLE



292.00.0101
Válvula 3 vías zona caldera gasóleo.
SF 20 E M1 MMM R3/4" 230V. Con micro. MUT.

ADAPTABLE



292.00.0002 **ROCA**
Válvula caldera.
P354 AD 21213. Recta.
BALTUR, HERMAM, DOMUSA, SIME.
C.O. CVAL000019.

OEM CALIDAD



292.90.0302
Válvula 3 vías zona caldera gasóleo.
Mod. SF 25E. 230V 50/60HZ 6W 0,04A.
Sin micro. Roscas 1" Macho. MUT.
C.O. 7.001.01954.

ADAPTABLE



292.93.0004 **ROCA**
Válvula 3 vías caldera.
Motorizada grupo térmico o a pie. 3/4" SF20E.
Mod. LAIA, LIDIA, GAVINA.
C.O. I39822590.

OEM CALIDAD

292.90.0368
Válvula 3 vías.
Mod. CLIMA PLUS VDP R B I A O 21 M2S. MUT.
C.O. CVAL000047 7.030.02463 7.030.02710.
DOMUSA

NOVEDAD

OEM CALIDAD

MOTOR VÁLVULA 3 VÍAS



292.90.0017 **SIME**
Válvula 3 vías motorizada caldera. 3/4'.
Mod. DUETO40OF, DUETTO 30 OFI.
C.O. 6087302.

OEM CALIDAD




292.90.0145 **TIFELL**
Válvula completa caldera.
VMR 25 E SPDT CR 220-240V. 1" MMM MUT.
Mod. EUROFELL AS, EUROFELL M, EUROFELL TV, EUROFELL TI.
C.O. CKV0VM10.

OEM CALIDAD



292.92.0053 **FERROLI**
Válvula actuador caldera.
HONEYWELL. 230V.
Mod. ATLAS 30 SI UNIT.
C.O. VJ6012ZZ00B, I39828950.

OEM CALIDAD



292.00.0035
Válvula 2 vías caldera.
MUT HH R3/4". Con micro 230V.
Mod. SF202M1.

OEM CALIDAD



280.93.0005 **ROCA**
Servomotor válvula.
Mod. GAVINA GT, GAVINA GTI.
C.O. 129400001.

ORIGINAL

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



292.90.0052 **TIFELL**
Válvula 3 vías caldera.
1".

ORIGINAL



292.00.0075
Actuador motor para válvulas de zona.
HONEYWELL. 200/240V 50/50Hz AUX/SH.
Mod. VC4612.

OEM CALIDAD

VÁLVULA AGUA Y ACCESORIOS



372.92.0009 **FERROLI**
Válvula retención agua caldera.
Mod. GNK100MUNIT03.
C.O. I39819900.

ORIGINAL



483.93.0001 **ROCA**
Valvula retención caldera.
Mod. GAVINA GTI.
C.O. 190001422.

ORIGINAL



372.90.0037 **SIME**
Válvula retención caldera.
Mod. DUETTO 25 BF, FORMAT 30-60 BF.
C.O. 6238303.

ORIGINAL



372.90.0015 **TIFELL**
Valvula antirretorno caldera.
1" MH EUROFELL. ETHERMA60 SCT.

ORIGINAL



367.45.0022 **JUNKERS**
Membrana caldera.
Mod. SUPRA CGW25
C.O. 9900000169.

ORIGINAL



286.00.0004
Kit portamicro caldera.
5 vías. 2 Micros. MUT.
C.O. 7339010.

ADAPTABLE

FLUSOSTATO



292.92.0912 **FERROLI**
Flusostato caldera.
Mod. ENERGY TOP W70-80,
ENERGY TOP W125, ENERGY TOP B125-160.
C.O. I39841670.

ORIGINAL



292.93.0012 **ROCA**
Conjunto clapet obturador caldera.
Mod. GAVINA9, GAVINA13, GAVINA20.
C.O. 129400004.

ORIGINAL



366.93.0015 **ROCA**
Detector caudal caldera gasóleo.
Mod. GAVINA 20 GTI PLUS, GAVINA EM.
C.O. 7652088.

ORIGINAL



366.93.0003 **ROCA**
Detector caudal caldera gasóleo.
Mod. GAVINA GTI CONFORT.
C.O. 190034217.

ORIGINAL

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

BOMBA



280.90.0023 **DOMUSA**
Bomba circulación caldera.
Mod. SALMSON NYL53-15 C.
Conexión 1". Eje 130 mm.
Distancia tornillos 70 x 70 mm.

ORIGINAL



280.90.1905 **DOMUSA**
Bomba circulación caldera.
Mod. CLIMA MIX, NOVATEK MIX, TERMAGAS V.
C.O. CFOV000029.

ORIGINAL



280.92.0026 **FERROLI**
Cabezal bomba alta eficiencia caldera.
Mod. GN1KM, SILENT K 25.
C.O. 3982D320, I3982D320.
GRUNDFOS UPMO 25-60 2C310
FER

ORIGINAL



280.93.0035 **ROCA**
Bomba circulación caldera.
Mod. SB-10YA.
C.O. 953030121.

ORIGINAL



280.93.0060 **ROCA**
Bomba circulación caldera.
Mod. GAVINA 20 GTI PLUS.
C.O. 7649394.

NOVEDAD

ORIGINAL



280.93.0061 **ROCA**
Bomba circulación caldera.
QUANTUM MINI MYL-30.
Mod. LIDIA25GTA.
C.O. 7782961.

ORIGINAL



280.93.0075 **ROCA**
Bomba circulación caldera.
Mod. GAVINA.
C.O. 12940002.

ORIGINAL



280.00.0090
Bomba circulación electrónica caldera.
Mod. 15/7,5-130. Eje 130 mm. Conexión 1".
Distancia tornillos 70 x 70 mm. Sin purgador.

ADAPTABLE



280.00.0092
Bomba circulación electrónica caldera.
Mod. YONOS para RS25/6-RKA MC130.
Eje 130 mm. Conexión 1 1/2".
Sin purgador.

OEM CALIDAD

PURGADOR AUTOMÁTICO



282.92.0004 **FERROLI**
Purgador caldera gasóleo.
Mod. ATLASD42KI130UNIT.
C.O. I39817260.

* C B P



282.93.0002 **ROCA**
Purgador automático aire caldera.
Salida vertical. Flexvent.
Temperatura máxima de trabajo 10ºC.
Presión máxima de trabajo 10 Bar.
Mod. LAIA. Gama 30GT.
C.O. 190034047, 7659658.

ORIGINAL



282.93.0003 **ROCA**
Purgador automático aire caldera.
Flamco Hidrobloc.
Mod. GAVINA 20 GTI CONFORT,
GAVINA 30 GTI CONFORT.
C.O. 129400009.

OEM CALIDAD



282.93.0010 **ROCA**
Purgador automático aire caldera.
Mod. GAVINA GTI.
C.O. 195210000.

ORIGINAL



282.00.0003
Purgador automático aire caldera.
HONEYWELL EA122AA.
Cuerpo de material sintético.
Temperatura máxima 110ºC. Presión máxima 6 Bar.
Incluye válvula de corte. Conexión R= 1/4" y R= 3/8".

OEM CALIDAD

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

BOILER



359.90.0028 **BIASI**
Intercambiador primario caldera.
Mod. GTB30BTI.
C.O. 59200414.

ORIGINAL



359.90.0104 **BIASI**
Intercambiador boiler caldera gasóleo.
Mod. GTB30BTI. Tipo K28 BXCC.
C.O. 59200414, BI1382122.

OEM CALIDAD

NOVEDAD



359.90.0018 **DOMUSA**
Intercambiador boiler caldera.
Mod. CLIMAMIX, SIRENA FD30E,
EVOLUTION AM/FM30E.
C.O. CG0000131. K21 BX GG 7.002.0281-00.
FAGOR.

ORIGINAL



359.90.0066 **DOMUSA**
Intercambiador boiler caldera.
Mod. SIRENA FD40E, EVOLUTION AM/FM40E.
C.O. CFOV000067.

OEM CALIDAD



359.90.0009 **LAMBORGHINI**
Intercambiador agua caldera de pie/grupo térmico.
Mod. GAVINA, ROCATA269048033001,
FAST 30 R-C-U.
C.O. LA04551950.
ROCA.

ORIGINAL



359.90.0920 **LASIAN**
Intercambiador boiler caldera.
Mod. CLIMATERM 30, CLIMATRONIC 30,
DK-TERM 30A, DK-26A, GT-44A.
C.O. 50715.
CABEL

ORIGINAL



359.93.0002 **ROCA**
Intercambiador caldera de pie.
Con racores MUT. K26 BXCC 7.030.01140-00
Mod. GAVINA20, LAIA GTI CONFORT,
TRIANCO MURAL.
C.O. 190034033.

ORIGINAL



359.93.0041 **ROCA**
Intercambiador caldera gasóleo de pie.
Con racores MUT. K26 BXCC.
Mod. GAVINA20, LAIA GTI CONFORT,
TRIANCO MURAL.
C.O. 7.002.00330.

ADAPTABLE



359.90.0051 **SIME**
Intercambiador tubular ACS caldera.
Mod. DUETTO30.
C.O. 6222801.

OEM CALIDAD



359.90.0065 **TIFELL**
Intercambiador boiler caldera.
Mod. CLIMAMIX, SIRENA FD30E,
EVOLUTION AM/FM30E.
C.O. CG0000131. K21 BX GG 7.002.0281-00.
FAGOR.

OEM CALIDAD



359.00.0021
Intercambiador boiler caldera TRADER.
Mod. RA-GTI.

ORIGINAL

INTERCAMBIADOR DE PLACA



359.90.0094 **DOMUSA**
Intercambiador de placas caldera.
16 placas.
Mod. CLIMA PLUS
C.O. CFOV000116

ORIGINAL



359.00.0004 **FERROLI**
Intercambiador placa caldera.
3/4"Mx1/2"M. 16 placas.
Mod. ATLAS D 30 SI UNIT.
C.O. I39812300.
CHAFFOTEAUX, PENSOTTI.

OEM CALIDAD



359.45.0022 **JUNKERS**
Intercambiador placa caldera.
Mod. CG/CGW25.
C.O. 8716120560.

ORIGINAL

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



359.45.0903 **JUNKERS**
Intercambiador placa caldera.
Mod. CGW25.
C.O. 8716142901.

OEM CALIDAD




359.93.0003 **ROCA**
Intercambiador placa caldera.
20 placas.
Mod. GAVINA, GAVINA 26/30.
C.O. 129400011.

ORIGINAL



359.93.0022 **ROCA**
Intercambiador placa caldera.
30 placas.
Mod. GAVINA GTI30F.
C.O. 129400012.

ORIGINAL



359.90.0022 **TIFELL**
Intercambiador placa caldera.
Mod. EUROFELL AS, EUROFELL M,
EUROFELL SUN A TI.
C.O. CKINAA10.

OEM CALIDAD



359.90.0029 **TIFELL**
Intercambiador placa caldera.
14 placas. 3/4"-1/2". 154 x 40 mm.
Mod. TGK, TGK1.
C.O. CCINAA10.

ORIGINAL



359.90.0904 **TIFELL**
Intercambiador placa caldera.
Longitud 315 mm. Altura 40 mm.
Mod. ETHERMA 35, ALUFELL.
C.O. CN131WRS3A.

ORIGINAL

INTERCAMBIADOR PRIMARIO



359.92.0004 **FERROLI**
Intercambiador primario caldera.
VALMEX D6NS.
Mod. F30B, SERIE OPTIMA, SIGMA60.
C.O. 39817680.

ORIGINAL



359.92.0011 **FERROLI**
Intercambiador primario caldera.
24kw. VALMEX.
Mod. OPTIMA700, SIGMA50FF, TEMPRA30.
C.O. 39817590.

ORIGINAL

LLAVE DE LLENADO



372.90.0016 **DOMUSA**
Válvula retención o antirretorno plástico caldera.
3/4"

ORIGINAL



372.90.0028 **DOMUSA**
Llave llenado caldera.
3/8".
Mod. MCF50DX, SIRENA ACERO 25 35E,
SIRENA SOLAR FD.
C.O. CVAL000002.

ORIGINAL



372.92.0005 **FERROLI**
Llave llenado caldera.
1/2" x 3/4".
Mod. ATLAS D30, PEGASUS D30, PEGASUS D40.
C.O. I39817490.

ORIGINAL



372.45.0013 **JUNKERS**
Llave llenado caldera.
15 mm.
Mod. CGW25
BOSCH, WORCESTER, VULCANO

ORIGINAL



372.93.0009 **ROCA**
Llave llenado caldera.
Mod. GAVINA.
C.O. 129400014.

ORIGINAL



372.90.0051 **TIFELL**
Llave llenado caldera.
1/2"M-1/2"H Escuadra racor loco.
Mod. EUROFELL.
C.O. PKV0LL30, 701118140.

NOVEDAD

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

MÓDULO



288.90.0057 **DOMUSA**
Módulo caldera gasóleo.
Incluye 2 termostatos alimentacion.
Mod. SIRENA-MCF EVOLUTION, ISTER30Me.



288.90.0058 **DOMUSA**
Módulo caldera gasóleo.
Mod. SIRENA MCF, SIRENA SOLAR.




288.90.0059 **DOMUSA**
Módulo caldera gasóleo.
1 termostato alimentación. 100 litros.
Mod. SIRENA MCF EVOLUTION, MCF30DX,
EVOLUTION EV 30 FM.
C.O. CELC000216.



288.90.0076 **DOMUSA**
Módulo mando display caldera gasóleo.
100 litros.
Mod. SIRENA-MCF(V.2.5), MCF30DX,
EVOLUTION EV 30 FM.
C.O. CELC000217.



288.90.0182 **DOMUSA**
Módulo mando display caldera gasóleo.
Mod. EVOLUTION TOUCH,
EVOLUTION EV 30 HFDX, EVOLUTION EV 40 HFC.
C.O. CELC000360.



288.90.0081 **DOMUSA**
Módulo caldera gasóleo.
Mod. EVOLUTION 30FM,
EVOLUCION SOLAR HFD. EVOLUTION EV.
C.O. CELC000088.



493.90.0044 **DOMUSA**
Relé caldera.



288.90.0154 **DOMUSA**
Módulo caldera gasóleo.
CCDD12 a partir de 1509453054.
C.O. CELC000358.



288.92.0010 **FERROLI**
Módulo caldera gasóleo.
Mod. GN 1 K, GN K Unit, TANTAQUA EL CE.
C.O. I39819830=36502610.



288.92.0012 **FERROLI**
Módulo caldera gasóleo.
51KW. PEGASUS F2-F3.
Mod. PEGASUSF2EL, SEVEN 4 EL, PEGASUS F2-F3.
C.O. I39803640.




288.92.0042 **FERROLI**
Módulo caldera gasóleo.
Mod. ATLASD30K100UNIT, SILENT 28 PLUS SI UNIT.
C.O. 39826981, 39826985, I39826985.



493.92.0013 **FERROLI**
Relé caldera gasóleo.
220v.
Mod. GNTKMUNIT, GNK 100 M UNIT,
TANTAQUA M EL CE.
C.O. I39817220.



288.90.0086 **LAMBORGHINI**
Módulo electrónico para sonda negra caldera.
Mod. VIT30, ATVIT30CIGER.
C.O. F398D1000.



493.90.0119 **LAMBORGHINI**
Tarjeta 2 relés caldera.
C.O. 04556480.

* C B P



288.93.0001 **ROCA**
Módulo caldera gasóleo.
Mod. GAVINA GT, GAVINA GTI, LAIA GTI.
C.O. 190037028, 190037018.

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



288.93.0004 **ROCA**
Módulo caldera gasóleo.
Mod. GAVINA GTI CONFORT.
C.O. 190037058.

OEM CALIDAD



288.93.0047 **ROCA**
Módulo caldera. Sin mando.
Mod. LAIA 45 GTAX CONFORT S, LIDIA 25 GTAF.
C.O. 147057315.

ORIGINAL



288.93.0012 **ROCA**
Módulo caldera gasóleo.
Sin conexiones.
Conexiones ref. 059.93.0003 - 059.93.0004.
Mod. LAIA GTI, GAVINA GTI.
C.O. 147054057.

ORIGINAL



288.93.0060 **ROCA**
Módulo caldera.
Mod. LIDIA GT CONFOR, LIDIA 25 GT, LIDIA 50 GT.
C.O. 147067044.

ORIGINAL



288.93.0014 **ROCA**
Módulo caldera gasóleo.
Mod. GAVINA GTI CONFORT
(INTERCAMBIADOR PLACAS = HIDROBLOCK).
C.O. 190037063.

ORIGINAL



288.93.0066 **ROCA**
Base cuadro control caldera.
Mod. CC203GT, LAIA 30 GTA,
LAIA 30 GT CONFORT, LAIA 45 GT CONFORT.
C.O. 147057239.
BAXI

ORIGINAL



288.93.0016 **ROCA**
Módulo caldera gasóleo.
Mod. LAIAGTI, GAVINA GTI CONFORT SP
(INTERCAMBIADOR DE BOILER).
C.O. 147057237, 147057268.

ORIGINAL



288.93.0068 **ROCA**
Módulo caldera gasóleo.
Mod. GAVINA 20 GTI PLUS,
GAVINA 30 GTI PLUS, GAVINA 20 GTIF PLUS.
C.O. 7217276.
BAXI

ORIGINAL



288.93.0019 **ROCA**
Módulo caldera gasóleo.
CCE206.
Mod. LIDIAGTA.
C.O. 147067029.

ORIGINAL



288.93.0100 **ROCA**
Módulo caldera gasóleo.
Mod. CC204GTA, CONFORTLAIA25GTA.
C.O. 147057240.

ORIGINAL



288.93.0027 **ROCA**
Módulo caldera gasóleo.
Mod. GAVINA 20 GT CONFORT.
C.O. 190037055.

ORIGINAL



493.00.0054 **ROCA**
Relé caldera gasóleo.
Mod. GT44.
C.O. 51717.


ORIGINAL

* C B P



288.93.0029 **ROCA**
Módulo caldera. Sin mando.
Mod. LAIACONFORT.
C.O. 147057238.

ORIGINAL



288.90.0056 **TIFELL**
Módulo caldera gasóleo.
Mod. EUROFELL REDUCNOX MLC15.

ORIGINAL



288.93.0030 **ROCA**
Módulo caldera.
MYL-30, CC-206M.
Mod. LIDIA25GTA.
C.O. 147067045.

ORIGINAL



288.90.0902 **TIFELL**
Módulo caldera gasóleo.
Mod. TFV-5, EUROFELL MLC15.
C.O. CKEOTM15.

ORIGINAL

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

MÓDULO ENCENDIDO




288.92.0061 **FERROLI**
Módulo caldera gasóleo.
Mod. ENERGY TOP B160.
C.O. I39829333.

ORIGINAL



309.00.0073 **FERROLI**
Módulo caldera gasóleo.
S 4565 BF 1088.
Mod. FLORAKOMBI, PEGASUS 67 LN 2S.

OEM CALIDAD



309.92.0023 **FERROLI**
Complemento ionizador caldera.
Mod. SEVENNEL62S, PEGASUS F2-F3 N 2ST,
PEGASUS F3 LN 2 ST.
C.O. I39813610, HONEY S4564BF.

OEM CALIDAD



288.92.0077 **FERROLI**
Centralita encendido caldera gasóleo.
Mod. PEGASUS F2-F3 N 2ST,
PEGASUS F3 LN 2 ST, PEGASUS 136 LN25.
HONEYWELL S 4564 BF 1006.
C.O. I39813610, 39813610 antigua 36507230.

OEM CALIDAD



309.45.0074 **JUNKERS**
Módulo caldera gasóleo.
Mod. KN15-8EC23, KN23-8EC23,
KN30-8EC23, KN36-8EC23, KN42-8EC23.
C.O. 8729011404.

ORIGINAL

ACCESORIOS MÓDULO



366.90.0007 **DOMUSA**
Potenciometro caldera.
Mod. EVOLUTION30FM, EVOLUTION EV 40 FM.
C.O. CELC000253.

NOVEDAD

ORIGINAL



059.93.0003 **ROCA**
Conector 3 vías para acoplar al módulo.
Mod. LAIA GTI, GAVINA GTI.
C.O. 006138931.

ORIGINAL



059.93.0004 **ROCA**
Conector o regleta 4 vías para acoplar al módulo.
Mod. LAIA GTI, GAVINA GTI.
C.O. 006138932.

ORIGINAL



366.93.0001 **ROCA**
Potenciómetro caldera.
PC16SH.
Mod. GAVINA.
C.O. 147054054.

ORIGINAL



371.90.1911 **TIFELL**
Cajera pulsador desbloqueo completa v3.
Mod. EUROFELL.
C.O. PKP0CP30 + CCP0CI30 + CHP0PU20.
Muelle + pulsador + cajera

NOVEDAD

ORIGINAL

INTERRUPTOR



065.90.0091 **DOMUSA**
Interruptor bipolar caldera.
Mod. CLIMA PLUS, NOVATEC MIX,
SIRENA MIX DUO, MCS DX, JAKA HFD.
C.O. CELC000138.

ORIGINAL



066.92.0915 **FERROLI**
Pulsador encendido caldera gasóleo.
SUN SILENT FK, SUN SILENT K.
C.O. I39822040.

ORIGINAL



286.92.0015 **FERROLI**
Interruptor caldera.
Mod. GN M UNIT, MASTER 2B, MIKRA CE 20 M.
C.O. I39801880.

ORIGINAL

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



286.92.0016 **FERROLI**
Selector caldera.
3 posiciones.
Mod. FLORA KOMBI 130 LN.
C.O. I39801230.

TERMOSTATO DE CONTACTO



493.93.0013 **ROCA**
Sonda detector de caudal caldera.
Mod. GAVINA CONFORT.
C.O. 190037049.



354.90.0034 **TIFELL**
Termostato contacto clixón seguridad caldera.
Roscado. 95º.
Mod. EUROFELL AS FF, EUROFELL BV, EUROFELL T.
C.O. CFTETEC30=CKTETEC40.

TERMOSTATO



353.90.0001 **DOMUSA**
Termostato caldera.
Control 0-90.
Capilar 2 mm.



354.90.0024 **DOMUSA**
Termostato caldera.
Tipo fijo. Temperatura 93ºC. Largo capilar 1500 mm.
Mod. MCF30 GN, CLIMA PLUS HFD, MCF DXV.
C.O. CELC000034.

NOVEDAD



354.90.0028 **DOMUSA**
Termostato caldera 60º.
Mod. SIRENA MIX DUO, TERMAGAS, CLIMA MIX.
C.O. CELC000017.



354.90.0067 **DOMUSA**
Termostato seguridad caldera.
110º con rearme, capilar 1500 mm.
Mod. CLIMA PLUS H, MCF-HXV,
EVOLUTION HFM, TERMAGAS V, BIOCLASS NG.
C.O. CELC000022.



353.92.0001 **FERROLI**
Termostato regulable caldera gasóleo.
Capilar 1500. 6,5x125. 30-90ºC.
Mod. GNK 1 03, GN UNIT 03 30,
GNK 100 M UNIT 04, GGNK.
C.O. I39800090 sustituye al 36401190.



353.92.0004 **FERROLI**
Termostato regulable caldera. Con bulbo.
110ºC LS1.
Mod. ATLAS32, ATLAS70, ATLAS95.
C.O. I39813600.



353.92.0006 **FERROLI**
Termostato regulable bomba caldera gasóleo.
Mod. GGNKT, GGNKT N, GNTK M UNIT.
C.O. I39817190.



354.92.0007 **FERROLI**
Termostato seguridad caldera.
2 etapas. Longitud bulbo 150 mm.
Mod. PEGASUSF2, PEGASUSF3.
C.O. I39804010.



354.92.0020 **FERROLI**
Termostato regulable con bulbo caldera gasóleo.
Termostato regulación 0-90º tipo 54
Mod. GNIM06, GGNT N, PEGASUS 56
C.O. I39802290, 36401210, 39802290,
FER



071.45.0001 **JUNKERS**
Termostato caldera.
Mod. CGW25.
C.O. 87161423090.



353.93.0001 **ROCA**
Termostato caldera.
Mod. GO50/40GTA, LIDIA.
C.O. 147037036.

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



353.93.0003 **ROCA**
Termostato regulable caldera.
Con bulbo, 2 contactos, con rosca y pulsador rearme. 110ºC. 2m.
Mod. LAIACONFORT, NGO.
C.O. 147037143.



353.93.0004 **ROCA**
Termostato regulable caldera.
CPA.
C.O. 141071145.



354.93.0022 **ROCA**
Termostato seguridad caldera 110ºC.
C.O. 147037150.



354.93.0901 **ROCA**
Termostato seguridad caldera.
Mod. G100/30 IE, G100/40 XIE, G100/50 XIE.
C.O. 147057241.



354.90.0080 **TIFELL**
Termostato contacto caldera 90ºC.
Mod. BIFELL 25 M.
C.O. CM86027LA.



353.00.0030
Acuastato de seguridad con bulbo.
Mod. RAK 21.2036.1.

SONDA



493.90.0043 **DOMUSA**
Sonda caldera.
Mod. AVANTIASOLAR, EVOLUTION SOLAR, MCF (PTC-1K), SIRENA SOLAR 30 FD.
C.O. CELC000211.



493.90.0921 **LASIAN**
Sonda temperatura ACS.
Mod. DK 30 PTC 100 acs.
C.O. 55256.

NOVEDAD



440.93.0001 **ROCA**
Sonda regulacion electronica caldera.
Mod. IDAVFAS.
C.O. 195176457.



493.93.0016 **ROCA**
Sonda caldera.
NTC SC400/K.
Mod. LAIA CONFORT25, GAVINA CONFORT.
C.O. 147057213, 147067003, 147057212.



493.93.0032 **ROCA**
Sonda temperatura caldera.
Mod. SD2000/A.
C.O. 147067035.



493.90.0045 **SIME**
Sonda temperatura caldera.
Longitud 1120 mm.
Mod. EVHE2555, EVHE3055, SUPER4FS.
C.O. SIME6231330.



493.00.0007 **TIFELL**
Sonda caldera.
Mod. EUROFEL30MFF, ETHERMA60.
C.O. CKTETR20.

NOVEDAD



493.90.0042 **TIFELL**
Sonda NTC caldera.
Mod. EUROFELL, EUROFELL30M.
C.O. CKTETR10.

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

MANÓMETRO / TERMOHIDRÓMETRO



286.93.0004 **ROCA**
Termómetro caldera gasóleo.
Mod. GO50/40GTA. Serie AS.
C.O. 123000091.

ORIGINAL



286.90.0077 **BIASI**
Termómetro rectangular caldera.
Mod. GTB30 GTI.
C.O. 59200458.

* C B P



286.90.0041 **TIFELL**
Termohigrómetro caldera gasóleo.
C.O. CCTETHC20.

NOVEDAD



022.90.0011 **DOMUSA**
Manómetro caldera.
Mod. CLIMA MIX, MCF DN, TERMA V.
C.O. CELC000137.

ORIGINAL



286.90.0060 **SIME**
Termómetro caldera gasóleo 0-120°C.
Mod. AQUA INOX OF.
C.O. 6001760.

ORIGINAL



029.90.0028 **DOMUSA**
Termómetro caldera gasóleo.
Ø 40-0/120º. 1000 mm. Negro.
Mod. MCF 40-DX, TERMA, NOVATEX CAL.
C.O. CELC000136.

ORIGINAL



286.00.0007
Termohidrómetro caldera.
Empotrar en pared. 120ºC 4 Bar. Blanco.
Bulbo 1 metro.
Ø marco 56 mm. Ø empotrado 52 mm.

OEM CALIDAD



029.45.0001 **JUNKERS**
Termómetro caldera gasóleo.
Mod. SUPRA.

ORIGINAL

VASO EXPANSIÓN



286.92.0014 **FERROLI**
Termohigrómetro caldera gasóleo.
Mod. SILENTK25.
C.O. I39811240.

* C B P



299.90.0083 **BIASI**
Vaso expansión caldera.
Mod. GTB 38 GTI.
C.O. 59200405.

NOVEDAD



286.92.0026 **FERROLI**
Termohigrómetro caldera gasóleo.
Mod. GNTKMUMIT.
C.O. I39820100.

ORIGINAL



299.90.0038 **DOMUSA**
Vaso expansión caldera.
8 litros. Rosca 1/2". 324 x 130 mm. 3 Bar. Uso CAL.
Mod. Sirena Mix Duo FD 30.
C.O. CFOV000025.

OEM CALIDAD



286.93.0003 **ROCA**
Termohigrómetro caldera gasóleo.
Mod. GO 50/40 GTA, GO 50/25 GTA.
C.O. 147037053.

OEM CALIDAD



299.90.0039 **DOMUSA**
Vaso expansión caldera.
12 litros. Rosca 3/4". 320 x 135 mm.
Mod. SIRENA FD2001TF, SIRENAMIXDUOFD40.
C.O. CFOV000043.
MANAUT Mod. DIVINA.

OEM CALIDAD

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



299.90.0049 **DOMUSA**
Vaso expansión caldera.
Mod. CLIMA MIX, CLIMA PLUS.
C.O. CFOV000071.

ORIGINAL



299.90.0080 **DOMUSA**
Vaso expansión caldera.
8 litros. Rosca 1/2". 324 x 130 mm. 3 Bar. Uso CAL.
Mod. Sirena Mix Duo FD 30.
C.O. CFOV000025.

ORIGINAL



299.00.0018 **FERROLI**
Vaso expansión caldera.
8 litros. Rosca 3/4". 324 x 130 mm. 3 Bar. Uso CAL.
C.O. I39821430.
ELBI.

OEM CALIDAD



299.92.0007 **FERROLI**
Vaso expansión caldera.
10 litros. Rosca 3/4". 387 x 110 mm. 3 Bar. Uso CAL.
Mod. ECOMAX, GRFKCE3EL, SGKE23.
C.O. I39822420, I39809690.

OEM CALIDAD



299.92.0009 **FERROLI**
Vaso expansión caldera.
6 litros. Rosca 3/4". 4 Bar.
Mod. NE420EL, VANTAXEL, INNOXB, M20I, SILENK.
C.O. 39819870, 7195, 445107.

OEM CALIDAD



299.92.0018 **FERROLI**
Vaso expansión caldera.
14 litros. Rosca 3/4".
Mod. GNK UNIT, GNK 30, GN1K N 04.
C.O. 39822350.

ORIGINAL



299.92.0043 **FERROLI**
Vaso expansión caldera.
Mod. G3G D32 K 100UNIT.
C.O. 39815840.

NOVEDAD



299.45.0003 **JUNKERS**
Vaso expansión caldera.
10 litros. Rosca 16 mm. Ø 220 x 335 mm.
C.O. 8716142504.

ORIGINAL



299.45.0016 **JUNKERS**
Vaso expansión caldera.
12 litros.
C.O. 8716142505.

ORIGINAL



299.93.0001 **ROCA**
Vaso expansión caldera.
10 litros. Rosca 3/8". 492 x 203 x 145 mm.
3 Bar. Uso CAL.
Mod. GAVINA CONFORT.
C.O. 141041174.
BAXI.

OEM CALIDAD



299.93.0003 **ROCA**
Vaso expansión caldera.
10 litros. Rosca 1/2".
Mod. LAIA GTI, GAVINA GTI.
C.O. 190034085.

OEM CALIDAD



299.00.0009 **SIME**
Vaso expansión caldera.
10 litros. Rosca 3/4". 324 x 140 mm. 3 Bar. Uso CAL.
Mod. ZIP4/25BF, DUETTO30FI.
C.O. 5112300.

OEM CALIDAD



299.90.0035 **TIFELL**
Vaso expansión caldera.
8 litros. Rosca 3/4". 220 x 267 mm. 5 Bar. Uso CAL.
Mod. TGK, TGKM.
C.O. CCVE08.

OEM CALIDAD



299.90.0036 **TIFELL**
Vaso expansión caldera.
Mod. ACS.

ORIGINAL

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

ACUMULADOR



299.92.0015 **FERROLI**
Acumulador vitrificado caldera.
100 litros.
Mod. EGEADFK, GNKM, GNKF, ATLAS.
C.O. I39815811, C23015250.

ORIGINAL



299.92.0035 **FERROLI**
Acumulador vitrificado caldera.
130 litros.
Mod. GGNK N 130 UNIT, FLORA KOMBI 130 LN, ATLAS D 130 UNIT
C.O. I39817250 37704700

ORIGINAL NOVEDAD



299.92.0036 **FERROLI**
Vaso expansión caldera.
90 litros.
Mod. GNK UNIT 03 30.
C.O. I39824660.

ORIGINAL

CABLE SENSOR



057.90.0019 **DOMUSA**
Cable transductor presión PL-639-P caldera.
Mod. EVOLUTION.
C.O. CELC000255.

ORIGINAL



057.93.0001 **ROCA**
Cable sonda ionización grupo termico caldera.
Mod. LAIA GTI CONFORT.
C.O. 147057197.

ORIGINAL



354.93.0008 **ROCA**
Cable sensor presión caldera.
C.O. 147067005, 147067001.

ORIGINAL



354.93.0018 **ROCA**
Cable sensor presión caldera.
Mod. GAVINA 20 GTI CONFORT, GAVINA 30 GTI CONFORT, GAVINA 26 GTA CONFORT.
C.O. 147057204.

ORIGINAL

MANDO



370.45.0022 **JUNKERS**
Mando control caldera.
Mod. CGW25.
C.O. 8716141055.

* C B P



370.93.0001 **ROCA**
Mando caldera.
Mod. GAVINA20GTICONFORT.
C.O. 147057273.

ADAPTABLE



370.93.0002 **ROCA**
Mando control caldera.
Mod. LAIA 35 GT CONFORT S.
C.O. 147057272.

ORIGINAL



370.90.0016 **TIFELL**
Mando caldera.
Mod. EUROFELL V2.
C.O. CKP0MP20.

ORIGINAL

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

VÁLVULA SEGURIDAD



292.45.0016 **JUNKERS**
Válvula sobrepresión caldera.
3 Bar.
C.O. 8716142416.



350.90.0900 **DOMUSA**
Grupo válvula de seguridad caldera.
Mod. EVOLUTION EV40 HFDX, MCF HDX, NOVATEC MIX, SIRENA MIX DUO.
C.O. CFOV000001.



350.90.0020 **ROCA**
Válvula seguridad caldera.
3/4 FLEXBRANE.
Mod. GAVINA26GTA.
C.O. 195230008.



350.93.0003 **ROCA**
Válvula seguridad caldera.
3 Bar.
Mod. LAIA GTI, GAVINA CONFORT, VERA.
C.O. 190001464, 7659657.



350.93.0005 **ROCA**
Válvula seguridad caldera.
3 Bar.
Mod. GAVINA GT, GAVINA GTI.
C.O. 129400015.

VARIOS ARMAZÓN O MUEBLES



286.92.0027 **FERROLI**
Mirilla puerta caldera.
Mod. ATLAS.
C.O. I39814960.

286.93.0014 **ROCA**
Mirilla caldera.
Mod. GAVINA CONFORT, GAVINA 20 GT CONFORT, GAVINA 30 GTI CONFORT.
C.O. 190034104.



286.93.0017 **ROCA**
Cristal mirilla caldera.
Ø 43X4.
Mod. CPA250.
C.O. 961010201.

* C B P



381.93.0013 **ROCA**
Cristal mirilla caldera. Negro.
Mod. LAIA, LIDIA.
C.O. 7504329.

AISLANTE TÉRMICO



347.90.0018 **BALTUR**
Junta brida quemador.
C.O. 50183.
GODIN, PORCHER, THERCLIM, UNICAL.

* C B P

037.90.0010 **DOMUSA**
Aislante tapa cuadrada caldera.
Mod. SIRENA2001.



037.90.0027 **DOMUSA**
Aislante interior hogar caldera.
Mod. ECOTEC MIX, SIRENA CAL, NOVATEX MIX.
C.O. CAIS000001.



347.90.0025 **DOMUSA**
Junta brida quemador gasóleo.
C.O. MPQR0033.

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR




347.90.0015 **JOANNES**
Junta brida mineral caldera.
Mod. AZ 2/20, AZ 5/18.
C.O. 204555.

ADAPTABLE



037.90.0026 **FERROLI**
Protector inferior humos caldera.
Mod. ENERGY TOP 70.
C.O. 39830210.

* C B P



037.92.0005 **FERROLI**
Aislamiento térmico cámara caldera.
Mod. COMBI76FF, ECONCEPT50A, MÁXIMA35S.
C.O. I39811570.

ORIGINAL

037.92.0006 **FERROLI**
Aislante chapa portaquemador caldera.
408 x 20 mm. SUN SILENT.
Mod. SILNK.
C.O. A68297130.

ORIGINAL



037.92.0011 **FERROLI**
Aislante puerta limpieza quemador caldera.
Mod. GN1.03.
C.O. I39836450.

ORIGINAL

037.92.0013 **FERROLI**
Aislante puerta quemador caldera.
C.O. I39821410.

ORIGINAL



037.92.0017 **FERROLI**
Aislante puerta quemador caldera gasóleo.
Mod. GN1, GGNK.
C.O. I39820530.

ORIGINAL




037.92.0020 **FERROLI**
Aislante portaquemador caldera.
Mod. SILENT D 30 PLUS SI UNIT.
C.O. A68020920.

NOVEDAD



358.92.0001 **FERROLI**
Junta tapa vidrio termo.
Ø 30 mm.
Mod. PREXTHERM 1300.
C.O. MP0301008.




037.90.0040 **GALIFAR**
Junta quemador.
Mod. ATLANTIS, ECOFLAM.

OEM CALIDAD



037.90.0046 **JOANNES**
Junta cerámica quemador.
Mod. AZ 2/20, AZ 3/3PR, OIL 5 VR.
C.O. 204525.

OEM CALIDAD



037.90.0023 **LAMBORGHINI**
Junta aislante quemador.
Mod. ECO3, ECO3R, ECO5, ECO5R,
ECO7, ECO7R, EM 3.
C.O. 01077850.
AIRANE, SIME

ORIGINAL

037.93.0002 **ROCA**
Protector de fondo caldera.
Mod. GO50, GT/GTA.
C.O. 147035002.

ORIGINAL



037.90.0028 **SIME**
Panel aislamiento de fibra
Mod. RONDO 5, SOLO 25, SOLO 35, RONDO 3.
C.O. 6004902.

ORIGINAL



037.90.0011 **TIFELL**
Aislante caldera puerta fundición.
Mod. EUROFELL T, EUROFELL 30 M,
EUROFELL SUN A TI.
C.O. CKOF010, CKL0F010.

ORIGINAL



037.90.0911 **TIFELL**
Aislante puerta quemador gasóleo.
Mod. TGK 4I.
C.O. CCL0F070.

NOVEDAD

ORIGINAL

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

382.90.0009 **TIFELL**
Junta camara quemador.
Mod. Grupo TR.
C.O. CQTJ0CA10.

ORIGINAL

037.00.0002
Pantalla térmica rígida-board 607.
500 x 400 x 10 mm. 6 unidades.
Protección contra fuego en los sistemas de cierre, techos y puertas cortafuegos.

ADAPTABLE



037.00.0007
Pantalla térmica rígida caldera BOARD 607
500 x 400 x 13 mm. Sin amianto. Blanco.
6 unidades.

ADAPTABLE

037.00.0008
Fieltro refractario semi rigido.
1000 x 500 x 6 mm.
3 unidades.

ADAPTABLE

037.00.0010
Fieltro refractario semi rigido quemador gasóleo.
1000 x 500 x 3 mm.
unidades.

* C B P

037.00.0011
Fieltro refractario semi rigido.
1000 x 500 x 9 mm.
3 unidades.

ADAPTABLE



347.00.0004
Junta brida ECOFLAM.
Mod. MINOR 12CM, MINOR 1CM, MINOR UNO.
SICMA Mod. SM 7R.
ATLANTIC C.O. 142829.

ADAPTABLE

CABLE TRENZA



057.00.0040
Cable trenza fibras minerales.
Ø 6 mm. Longitud 5 m. 600ºC.
Sirve para la estanqueidad de las puertas de calderas, placas de hogar y las bridas de fijación de quemador.



057.00.0041
Cable trenza fibras minerales.
Ø 8 mm. Longitud 5 m. 600ºC.
Sirve para la estanqueidad de las puertas de calderas, placas de hogar y las bridas de fijación de quemador.



057.00.0042
Cable trenza fibras minerales.
Ø 10 mm. Longitud 5 m. 600ºC.
Sirve para la estanqueidad de las puertas de calderas, placas de hogar y las bridas de fijación de quemador.



057.00.0043
Cable trenza fibras minerales para sistemas calefacción.
Ø 6 mm Longitud 5 m. 600ºC.
Sirve para la estanqueidad de las puertas de calderas, placas de hogar y las bridas de fijación de quemador.



057.00.0044
Cable trenza fibra minerales.
Ø 25 mm. Longitud 5m. 600ºC.
Para estanqueidad de las puertas calderas, placas hogar y bridas fijación de quemador.



057.00.0053
Cable trenza fibra minerales.
Ø 15 mm. Longitud 5 m. 600ºC.
Cordón de fibras minerales reemplaza al amianto y a la fibra cerámica para la estanqueidad de las puertas de calderas, placas de hogar y las bridas de fijación de quemador.



057.00.0054
Cable trenza fibra minerales sistemas calefacción.
Ø 20 mm. Longitud 5 m. 600ºC.
Reemplaza al amianto y a la fibra cerámica para la estanqueidad de las puertas de calderas, placas de hogar y las bridas de fijación de quemador.

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

BOMBA GASÓLEO



280.01.0035
Bomba quemador gasóleo.
DANFOSS BFP52ER5.
C.O. 071N3204

* C B P



280.93.0002 **ROCA**
Bomba quemador gasóleo.
Mod. KADET TRONIC 2/3/5/10.
C.O. 121307800.
RIELLO.

ORIGINAL



280.01.0008
Bomba quemador gasóleo.
DANFOSS L3 071N0141.
Mod. BFP11.

OEM CALIDAD



280.93.0032 **ROCA**
Bomba quemador gasóleo.
Mod. CRONO2L, CRONO3L, CRONO5L, CRONO10L, CRONO15L.
C.O. 121307771.

OEM CALIDAD



280.01.0006
Bomba quemador gasóleo.
DELTA VM1RL2.
C.O. 1214830.

* C B P



280.93.0057 **ROCA**
Bomba quemador gasóleo.
Mod. TECNO 28L.
C.O. 121303833.

NOVEDAD



280.01.0200
Bomba quemador gasóleo.
DELTA VU1. 6-18 Bar.
Giro derecha + giro izquierda. 35L/h.

OEM CALIDAD



280.01.0016
Bomba quemador gasóleo.
DANFOSS BFP 41 L3 071N0174.
C.O. 1324174.

NOVEDAD



280.01.1046
Bomba servicio salida quemador gasóleo.
DIAMOND BFP21 R3 071N7171 / 071N0171
Rotación: izquierda. Salida: derecha.

OEM CALIDAD



280.01.1050
Bomba quemador gasóleo. Con electroválvula.
DANFOSS BFP21 L3 071N0170.
Rotación: izquierda. Salida: izquierda/derecha.
BFP 31 L3.

OEM CALIDAD



280.01.1003
Bomba quemador gasóleo.
Rotación: derecha. Salida: derecha/izquierda.
C.O. 071N0173.

OEM CALIDAD



280.01.1009
Bomba servicio quemador gasóleo.
DANFOSS BFP21 R3
Rotación derecha. Salida boquilla a izquierda o a derecha. No incluye cable conexión bomba 071G0200 (280.90.0122).
C.O. 071N7109

OEM CALIDAD



280.01.0002
Bomba quemador gasóleo.
SUNTEC AE47C 1387 1P.

ORIGINAL



280.01.1045
Bomba quemador gasóleo. Con electroválvula.
DANFOSS BFP21 R3 071N0109.

OEM CALIDAD



280.01.0181
Bomba con electroválvula quemador gasóleo.
SUNTEC AL35A 9596 2P0500.

* C B P

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



280.00.0080
Bomba quemador gasóleo.
SUNTEC ALV35C.

OEM CALIDAD



280.01.0051
Bomba quemador gasóleo.
SUNTEC AN47C 7247 3M
Modelo básico con regulador presión y cierre hidráulico.
Caudal 40 l/h. Presión 7-12 Bar. Ø eje 8 mm.

* C B P



280.01.0026
Bomba quemador gasóleo.
SUNTEC AN67C 1336.

* C B P



280.01.0095
Bomba electroválvula quemador gasóleo.
SUNTEC AS47A1536 1P0500, ASV47A1636 6P0500.
Rotación: derecha. Salida: derecha.

OEM CALIDAD



280.01.0172
Bomba quemador gasóleo.
SUNTEC AS47A1602.

OEM CALIDAD



280.01.0137
Bomba electroválvula quemador gasóleo.
SUNTEC AS47B1537 6P0500.
Rotación: derecha. Salida: izquierda.

OEM CALIDAD



280.01.0170
Bomba electroválvula quemador gasóleo.
SUNTEC AS47C1538 6P0500.
Rotación: izquierda. Salida: izquierda.

OEM CALIDAD



280.01.0171
Bomba quemador gasóleo.
SUNTEC AS47D 1539 AP500.
Rotación: izquierda. Salida: derecha.
M32x8. Presión 7/14.
CUENOD, DE DIETRICH, ELCO, KLOCKNER, RAY.

OEM CALIDAD



280.01.0009
Bomba quemador gasóleo.
SUNTEC AS67C 1570 6P0500.

OEM CALIDAD



280.01.0037
Bomba quemador gasóleo.
SUNTEC ASV47AK75124P070.

* C B P



280.01.0001
Bomba quemador gasóleo.
SUNTEC AT3 45A 9559 2P0500.
2 bobinas.

OEM CALIDAD



280.01.0285
Bomba quemador gasóleo.
SUNTEC AU47R 9822 6P0500, Modelo actual
SUNTEC AUV47 R 9856
Rotación: derecha. Salida: izquierda/derecha.
Apta para calderas que funcionan con biofuel.

ADAPTABLE

ACCESORIOS BOMBA



284.90.0904 **DOMUSA**
Acoplamiento quemador gasóleo.
Mod. DOMESTIC3.
C.O. CQUE000004.

* C B P



280.93.0011 **ROCA**
Filtro bomba quemador gasóleo.
Mod. NEWTRONIC 2-3-4.
C.O. 121308653.

ORIGINAL



280.93.0015 **ROCA**
Vástago bomba quemador gasóleo.
Mod. CR10, CR15, CR20.
C.O. 121306925.

ORIGINAL

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



280.93.0017 **ROCA**
Filtro bomba quemador gasóleo.
Mod. KADET TRONIC.
C.O. 121305719.

ORIGINAL



280.93.0041 **ROCA**
Válvula bomba circulación quemador gasóleo.
Mod. CRONO L.
C.O. 121307582.

NOVEDAD



284.90.0012 **TIFELL**
Acoplamiento motor quemador gasóleo.
SIMEL CS65/5.

ORIGINAL



281.00.0002
Acoplamiento caucho flexible.
Longitud 1300 mm.
Bomba por perfil 8 estrias y cabezal arrastre nilon.
BENTONE

ADAPTABLE

NOVEDAD



280.00.0057
Acoplamiento intra bomba caldera. Negro.
Ø exterior 11 mm. 6 unidades. DN8.
BALTUR, DE DIETRICH, SICMA.

* C B P



284.01.1901
Acoplamiento motor quemador. Blanco.
Ø interior 8 mm. Ø exterior 11,5 mm.
Longitud 15 mm.

OEM CALIDAD

284.01.1909
Acoplamiento motor quemador. Blanco.
Ø interior 8 mm. Ø exterior 11 mm. Longitud 22 mm.
Tipo HVS3/HVS5.

OEM CALIDAD



284.01.1907
Acoplamiento motor quemador. Gris.
Ø interior 8 mm. Ø exterior 11,5 mm.
Longitud 22 mm.

OEM CALIDAD



284.01.1917
Acoplamiento motor quemador. Negro.
Ø interior 8 mm. Ø exterior 11,5 mm.
Longitud 22 mm.
MB0057/67.

ADAPTABLE



280.02.0004
Brida para transformar bomba de cuello.
SUNTEC.
De 32 a 54 mm.

ORIGINAL



284.00.0035
Cabezal arrastre eje motor quemador gasóleo.
6 unidades.
Ø exterior 31 mm. Longitud 27 mm.
Eje motor Ø 12,7 mm.

* C B P



070.00.2025
Condensador de trabajo permanente bipolar.
2,5MF. 450V 400Vac B + 450Vac C 50Hz con cable.

ADAPTABLE



280.02.0001
Filtro bomba quemador gasóleo.
SUNTEC.
Serie AN/AS/AE y AP.

OEM CALIDAD



280.02.1003
Filtro cartucho y filtro bombas.
DANFOSS BFP.

ADAPTABLE



280.01.0028
Nucleo BFP bomba.
DANFOSS 071N0050.

NOVEDAD



280.03.0001
Retén y cono montaje bomba.
SUNTEC.
Mod. AN, AS, AE, AL, AT, AP, P.
C.O. 301391.

ADAPTABLE

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

BOBINA



292.00.0073 **DOMUSA**
Actuador.
DANFOSS 220V 9W.
Mod. EVOLUTION SOLAR FDX.
C.O. 082F0001.

OEM CALIDAD



294.93.0001 **ROCA**
Bobina electroválvula bomba quemador gasóleo.
Mod. KADET-TRONIC.
C.O. 121302279.

ORIGINAL



294.93.0003 **ROCA**
Bobina quemador gasóleo.
Mod. CRONO 3LS.
C.O. 121307565.

ORIGINAL



280.00.0003
Bobina bomba quemador gasóleo.
SUNTEC AS 220V.

OEM CALIDAD



280.00.0004
Electroválvula quemador gasóleo.
SUNTEC AS 220V.

ADAPTABLE



280.00.0055
Bobina bomba quemador gasóleo.
NF 84 NC 230V/50-60Hz 9w 100% IP65
para VU DELTA.

OEM CALIDAD



280.00.0064
Electroválvula quemador gasóleo.
SUNTEC AL REV2.

OEM CALIDAD



280.01.0900
Bobina bomba gasóleo quemador
DANFOSS BFPC-BFA-BFP11, 21, 31, 41 y 52E.
Tamaños 2-3-4-5-6. 220/240V.
C.O. 071N1006, 071N0010, 071N0051, CQUE000089, 071N0808. DOMUSA

ORIGINAL

NOVEDAD



292.00.0024
Electroválvula quemador gasóleo.
BRAHMA E7/T.A3C.
Rosca macho 1/8". 20 Bar. 220V.
Conexiones 1/8" H/H. Con cable 500 mm.
C.O. 13240501.

* C B P



292.00.0082
Electroválvula quemador gasóleo.
BRAHMA E7/B*A3C 1,5.
C.O. 13150501.

OEM CALIDAD



292.00.0084
Válvula gas caldera gasóleo.
BRAHMA E6G*SR10 R3/8" GMO.

OEM CALIDAD

NOVEDAD

TRANSFORMADOR



309.01.1012 **BALTUR**
Transformador quemador gasóleo.
BRAHMA TC2SCAF, TC2SVCA, TC2STCA 2x12KV.

OEM CALIDAD



309.90.0060 **BALTUR**
Transformador quemador gasóleo.
26/40PM 50% 230-240 50-60 0,15A.
C.O. 4443036.

* C B P



068.00.0009 **DOMUSA**
Transformador quemador gasóleo.
COFI TRK235.35mA.2X12KV. 2" 220/240V 50/60Hz.

OEM CALIDAD

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



068.90.0018 **DOMUSA**
Transformador quemador gasóleo.
2X4KV. 20MA 230V/50HZ.
Mod. CLIMA MIX F-3, TRE 820.

OEM CALIDAD



068.00.0031
Transformador quemador gasóleo.
BRAHMA TC1LVCAF.

* C B P



068.00.0004 **ECOFLAM**
Transformador quemador gasóleo.
COFI 20mA 2x4 19% 0,9A 50Hz.
Mod. TRE820.

OEM CALIDAD



309.01.1015
Transformador quemador gasóleo.
BRAHMA TC2L VCA.

OEM CALIDAD



068.92.0002 **FERROLI**
Transformador quemador gasóleo.
Mod. ATLAS D 30 UNIT.
C.O. Q39811930.

ORIGINAL



068.00.0030
Transformador quemador gasóleo.
BRAHMA TC2LTCA 2X12KV.

* C B P



309.01.0007 **FERROLI**
Transformador quemador gasóleo.
BRAHMA.
Mod. TD2STPAF.
C.O. Q39811930.

OEM CALIDAD



309.01.0011
Transformador quemador gasóleo.
BRAHMA TC2LVCS.
C.O. 4040601.

* C B P



309.01.0025 **LAMBORGHINI**
Transformador quemador gasóleo.
Mod. COMPACT 10/20CM SP4I 230V VDE FIDA.
Uso M-S. Salidas 2.
C.O. 10/20CM 33.
BENTONE

OEM CALIDAD



309.01.0027
Transformador quemador gasóleo.
BRAHMA TD1STCSF.

* C B P



309.01.0100 **LAMBORGHINI**
Transformador quemador gasóleo.
41.40320 21020-7844/S.

* C B P



309.01.0023
Transformador quemador gasóleo.
BRAHMA TD2LTCSF
220/240V 50/60Hz.

OEM CALIDAD



068.00.0019
Transformador quemador gasóleo.
26/35 50% (3") 26KV (1X26) 35mA 230V/50-60Hz.

* C B P



068.00.0016
Transformador quemador gasóleo.
COFI 20mA 19% 1x8Kv 230V 50/60Hz.
Mod. TRE820.

OEM CALIDAD



068.00.0036
Transformador quemador gasóleo.
BRAHMA
C.O. 15288002.

OEM CALIDAD



309.00.0112
Transformador quemador gasóleo.
COFI TRE 820P/S.
19% 1x8KV.

OEM CALIDAD

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



068.00.0918
Transformador quemador gasóleo.
COFI TRK2-40VD.
33% 2x10kV 40mA 220/240V 50/60Hz.

OEM CALIDAD



068.00.0011
Transformador quemador gasóleo.
DANFOSS EBI4 MS.
C.O. 052F4045.
JUNKERS Mod. CGW25. C.O. 8716142730.

OEM CALIDAD



309.01.0900
Transformador quemador gasóleo.
COFI TRS 1030 2X5KV.
C.O. 4340160.

OEM CALIDAD



309.01.1020
Transformador quemador gasóleo.
E-820 T35E JOLUX3.

ADAPTABLE



068.00.0018
Transformador quemador gasóleo.
COFI TRS1020/S2 25% 2X5KV 20MA 230V 50Hz.

* C B P



068.00.0028
Transformador quemador gasóleo.
FIDA 26/30 100% IS+26KV (2X13) 27mA
230/240V 50/60Hz.

* C B P



068.00.0017
Transformador quemador gasóleo.
DANFOSS 052F0063.

* C B P



309.00.0079
Transformador quemador gasóleo.
FIDA 8/20 CMP 20% 230V 50Hz 2x4kv.

* C B P



309.01.1013
Transformador quemador gasóleo.
DANFOSS 052F0030 EBI 2X7500. 33% en 3 min.

OEM CALIDAD



309.01.1014
Transformador quemador gasóleo.
FIDA 8/20cm. 2X4000. 25% 3 minutos.

OEM CALIDAD



309.01.0012
Transformador quemador gasóleo.
DANFOSS 052F4031 EBI4/052F0036.

OEM CALIDAD



309.00.0026
Transformador quemador gasóleo.
Mod. TRE 820P. 1 Salida.
Primario 1A Secundario 20mA
Sirve para el quemador de TESOLIN.
UNIGAS.

OEM CALIDAD



309.01.0013
Transformador quemador gasóleo.
DANFOSS 052F4038EBI4M / 052F0033.
C.O. 4241020.

OEM CALIDAD



309.01.1018
Transformador quemador gasóleo.
PRI230. 1,45A 50Hz COMPACT SP4I.
10/30CM 10/30 15%CM 230V

ADAPTABLE

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

CENTRALITA



493.01.0403 **BALTUR**
Centralita quemador gasóleo.
BRAHMA Zócalo tipo "N". 1 llama.
JOANNES, INTERCAL, OFLAM.

ADAPTABLE



493.01.0045 **DOMUSA**
Caja control quemador gasóleo.
LANDIS LOA-24, LOA.24.171B27,
LANDIS LOA-24, LOA21, LOA22.

OEM CALIDAD



493.01.0105 **DOMUSA**
Caja control quemador gasóleo.
SATRONIC TF 830, TF 830.1, TF 830.3, TF 701.
34.21012 (TF 801.2 SATRONIC) se puede sustituir
por TF 830.3 (34.21082 Control) + MZ 770S
(34.23010 Sonda).
Mod. DOMESTIC D3, D6, D10. C.O. CQUE000090.

OEM CALIDAD



493.01.0200 **FERROLI**
Caja control quemador gasóleo.
CEM46 MA55H. 220V. Serie 46.
Mod. IDEAL, SICMA/FRANCIA, CHAPPE.

OEM CALIDAD



493.01.0401 **FERROLI**
Centralita quemador gasóleo.
BRAHMA 18049099 GR1TV10S TS10S.
Mod. FR1=GR1.

ADAPTABLE



493.92.0115 **FERROLI**
Centralita quemador gasóleo.
BRAHMA Mod. OS1/PR TV10 TS10.
Serie EURO-OIL. Preventilación Tv 10.
Seguridad Ts 10. Sustituye OF1/R. Célula FC11/
FC13. 1 llama. Precalentamiento a distancia.
C.O. 18220100.

OEM CALIDAD



493.92.0120 **FERROLI**
Centralita quemador gasóleo.
BRAHMA Mod. OS1/P TV10 TS10.
Serie EURO-OIL. Preventilación Tv 10.
Seguridad Ts 10. Sustituye OF1 TV10s 10s
code 18220000. Célula FC11/FC13. 1 llama.
Precalentamiento. C.O. 18220080.

OEM CALIDAD



493.90.0009 **IMMERGAS**
Centralita type quemador gasóleo.
BRAHMA Mod. CM31F TW 30S, TS 10S 37106253.

OEM CALIDAD



493.90.0010 **IMMERGAS**
Centralita type quemador gasóleo.
BRAHMA Mod. CM31F TW 10s, TS 5s 37106225.

OEM CALIDAD



493.90.0162 **LAMBORGHINI**
Programador quemador.
Mod. LMO 24.
C.O. 04042070.

* C B P



493.01.0310 **RIELLO**
Detector infrarrojos quemador gasóleo.
531 SE.
C.O. 300.1158, 121301158.
Quemador Kadetronic 3R serie 40 MECTRON
precalentador.

OEM CALIDAD



493.90.0056 **RIELLO**
Centralita quemador caldera.
Mod. G38R, EARLI 26.
C.O. 555/E / 3002414.
THERMITAL

* C B P



493.90.0072 **RIELLO**
Centralita quemador caldera.
Mod. FUEL30DTBFX. Tipo 535R SE/LD - 535 SE/LD.
C.O. 3008652, 6279007, 3647066, 87161092030.
SIME, WORCESTER, ROCA, BAXI

ORIGINAL

NOVEDAD



493.90.0073 **RIELLO**
Centralita quemador caldera.
552SE. 300.1174.

NOVEDAD



493.93.0027 **RIELLO**
Centralita quemador caldera.
RMG 88 62 C2 SIEMENS / programador.
C-Series. 220 240V 50 60Hz TSA 3s.


OEM CALIDAD

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



292.90.0175 **ROCA**
Servomotor quemador quemador gasóleo.
SQN 90.240B2793.
Mod. TECNO50L.
RIELLO Mod. RS34/M.

OEM CALIDAD



493.01.0044 **SIEMENS**
Zócalo centralita.
Mod. AGK11.
Centralitas LOA.

OEM CALIDAD



309.00.0116 **ROCA**
Caja control quemador gasóleo.
Mod. NEWTRONIC 2RSL, NEWTRONIC 3RSL, NEWTRONIC 4RSL.
C.O. 7716339, 20146272.
BAXI

ORIGINAL

NOVEDAD



493.67.0001 **SIEMENS**
Centralita quemador gasóleo.
LANDIS ESTAEFA.
Mod. LMO14111B2.

OEM CALIDAD



493.93.0001 **ROCA**
Caja control quemador gasóleo.
Mod. KADET-TRONIC.
C.O. 121301156.
RIELLO.

ADAPTABLE



493.67.0002 **SIEMENS**
Centralita quemador gasóleo.
C.O. LGB21330A27.

OEM CALIDAD



493.93.0002 **ROCA**
Caja control quemador gasóleo.
Mod. KADET-TRONIC.
C.O. 121301166, 121314583.
RIELLO.

ORIGINAL



493.67.0005 **SIEMENS**
Caja control quemador gasóleo.
LME21330A2/LMG21330B27.

OEM CALIDAD



493.93.0003 **ROCA**
Caja control quemador gasóleo.
Mod. CRONO 2L/3L/5L/3LX/L2.
C.O. 121301175.
RIELLO.

OEM CALIDAD



493.67.0008 **SIEMENS**
Centralita quemador gasóleo.
Serie 2.

OEM CALIDAD



493.93.0015 **ROCA**
Centralita caja control crono caldera.
Mod. GMG569.
C.O. 121302967.

ORIGINAL



493.90.0021 **SIME**
Caja control quemador gasóleo.
Mod. recambio 535R SE/LD, AQUA30, DUETTO, Fuel 20 DT OFX.
C.O. 6279007.

ORIGINAL



493.93.0912 **ROCA**
Caja control quemador gasóleo.
Mod. MO535 MR1P1HF; NEWTRONIC.
TSA 5s-TPV 5s 25mArms-18kVpk 210/230V.
C.O. 20081607.
RIELLO

ORIGINAL



493.01.0033
Centralita quemador gasóleo.
BRAHMA CM11F TW1,5 TS 0,5. 22/24FR
Gas microflat.

OEM CALIDAD



493.01.0132 **SIEMENS**
Caja control quemador gasóleo.
C.O. LME 21.130 C2, LMG 21.130 A27, LME 21130 C2 LMG 21130 A27.

OEM CALIDAD



493.01.0043
Centralita quemador gasóleo.
BRAHMA CE11F, TW 1,5, TS10. 22/24 F.

OEM CALIDAD

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



493.01.0405
Zócalo centralita.
BRAHMA
Series LOA, LGA, LMO.

ADAPTABLE



493.01.0041
Centralita quemador gasóleo.
BRAHMA TW1,5 TS10 GAS MICROFLAT.
Mod. SM11F.

OEM CALIDAD



493.01.0001
Centralita quemador gasóleo.
BRAHMA 1 llama. G33 S03.
85,4 x 65,4 x 69 mm. 220/240V 50/60Hz

ADAPTABLE



493.01.0011
Centralita quemador gasóleo.
BRAHMA CM31.
C.O. 3511007.

OEM CALIDAD



493.01.0048
Centralita quemador gasóleo.
BRAHMA 40000001.

OEM CALIDAD



493.01.0006
Centralita quemador gasóleo.
BRAMHA Gas Eurobox.
LME 11.330 C2, SM191N.1 TW1,5 TS10.

OEM CALIDAD



493.01.0900
Centralita quemador gasóleo.
BRAHMA CM32 TW1C5 TS10.

ADAPTABLE



493.01.0077
Centralita quemador gasóleo.
CEM ECEE MA 55D ECEE: MA55D.10M.

* C B P



493.01.0031
Centralita quemador gasóleo.
BRAHMA G22/Z TW1,5 TS10.

OEM CALIDAD



493.01.0081
Centralita quemador gasóleo.
G22 S03N TW15 TS10 18058000.

OEM CALIDAD



493.01.0902
Centralita quemador gasóleo.
BRAHMA GF2 S10 TW20 TS5.
220/240V 50/60Hz (GF3 S03).

OEM CALIDAD



493.01.0400
Caja control quemador gasóleo.
G22/09.
Sustituye a G22/05/06/07.

OEM CALIDAD



493.01.0407
Centralita quemador gasóleo.
BRAHMA GR1 S10 TV10 TS10 (FR1).
Mod. G22, G22Z, GF2, 102, SR3, UE3.2.

OEM CALIDAD



493.01.0051
Centralita quemador gasóleo.
LME 22.331 C2, LMG 22.330 B27.

OEM CALIDAD



493.01.0070
Centralita quemador gasóleo.
BRAHMA OR3/B S10 TW20 TS5.

* C B P



493.01.0046
Caja control quemador gasóleo.
Mod. LMO44.255C2, LOA44.252 A27, LMO44.255C2.

OEM CALIDAD

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



493.01.0020
Caja control quemador gasóleo.
Rele SATRONIC TF974.

OEM CALIDAD



493.01.0007
Centralita quemador gasóleo.
SATRONIC.
Mod. MMI81014034.
C.O. 3421625.

OEM CALIDAD



493.01.0004
Caja control quemador gasóleo.
Rele SATRONIC TR832.3.
C.O. 507053.

OEM CALIDAD



493.01.0905
Zócalo 9 polos centralitas quemador gasóleo.
SATRONIC/HONEYWELL

OEM CALIDAD



493.01.0110
Caja control quemador gasóleo.
SATRONIC DKO 974.

* C B P

CONECTOR



493.01.0903
Centralita quemador gasóleo.
SATRONIC FI 812.2.

* C B P



493.90.0170 **JOANNES**
Conector macho 7 polos quemador gasóleo.
Mod. AZ 3/3PR.
BALTUR, BAXI, BENTONE, DE DIETRICH, LAMBORGHINI, REMEHA, RIELLO, ROCA



493.01.0130
Caja control encendido por ionización.
SATRONIC MMI 810-33.
Pre encendido 3,5". Post encendido 2,5".
Seguridad 5".



366.00.0002
Conector macho 7B polos quemador gasóleo.
Multiborne.



493.01.0016
Zócalo 12 polos caja control quemador gasóleo.
SATRONIC S98.
Mod. TF804, TF836.
HONEYWELL 75310.

OEM CALIDAD



493.00.0063
Conector hembra 7 polos quemador gasóleo.
CHAFFOTEAUX-MAURY, RIELLO, BENTONE, BALTUR, JOANNES, DE DIETRICH, DOMUSA, LAMBORGHINI, REMEHA, ROCA, BAXI, FERROLI



493.01.0106
Centralita rele quemador gasóleo.
SATRONIC TF834.3.

* C B P



493.00.0079
Conector macho 4 polos quemador gasóleo.
ACV, BALTUR, BENTONE, CUENOD, DE DIETRICH, ELCO, LAMBORGHINI, SICMA, RIELLO, ROCA, THERMITAL.

* C B P



493.01.0120
Caja control quemador a gas atmosferico. 2 llamas.
SATRONIC TFI-812. Maximo 350KW.
Mod. 5. Pre encendido 15". Seguridad 5".

* C B P



493.00.0084
Conector hembra 3 polos quemador gasóleo.

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

CÉLULA QUEMADOR



493.90.0364 **DOMUSA**
Fotocélula quemador. Roja.
Mod. SIRENA MIX DUO HFD 40.Tipo QRB4B-B036B40 SIEMENS.
C.O. CQUE000220.

ORIGINAL



493.92.0020 **FERROLI**
Célula quemador caldera.
Mod. SUNP7.
C.O. Q39833300.

OEM CALIDAD



493.92.0033 **FERROLI**
Fotocélula quemador gasóleo.
LANDIS&GYIR
C.O. Q39811980.

* C B P



361.90.0010 **RIELLO**
Fotoresistencia quemador gasóleo.
2565684 01511500971.
C.O. 300.8646, 20132550.

ORIGINAL



361.93.0004 **ROCA**
Fotoresistencia quemador gasóleo.
Mod. CRONO3L, CRONO2L, CRONO3LS.
C.O. 121307839

ORIGINAL



361.93.0005 **ROCA**
Resistencia caldera.
PTC Version 01.
Mod. NEWTRONIC.
C.O. 121310213.

ORIGINAL



493.93.0004 **ROCA**
Célula caja quemador gasóleo.
MECTRON 3002280.
Para 483/520/530/531SE.
C.O. 121302280.
RIELLO.

ORIGINAL



357.90.0010 **SIME**
Turboresistencia caldera.
Mod. AQUA30.
C.O. 6279025.

ORIGINAL



493.01.0450
Célula quemador gasóleo.
BRAHMA FC7. Vista lateral.

OEM CALIDAD



493.01.0455
Célula quemador gasóleo.
BRAHMA FC8. Vista frontal.

OEM CALIDAD



493.01.0153
Célula quemador gasóleo.
BRAHMA FC13 azul = FT13 rojo.
Largo 620 mm.

ADAPTABLE



493.01.0250
Célula quemador gasóleo.
CEM8209, para MA23/25/52/55/55H.

OEM CALIDAD



493.01.0221
Célula quemador gasóleo.
LANDIS&GYIR QRB 1B-D042B20B.
CUENOD, ELCO, SIEMENS.
Mod. NC4 FUEL, NC4R FUEL RECHAUFFE.
ABIG, FONDITAL, ALLIANCE-BROSSETTE, DE DIETRICH, KLOCKNER, ELCO, BENTONE.

OEM CALIDAD



493.01.0035
Celula quemador gasóleo.
DANFOSS 500 mm.
C.O. 057H7085.

ADAPTABLE



493.01.0095
Celula quemador gasóleo.
LANDIS QRB1A.
Ø 9 mm. Sensibilidad normal.

OEM CALIDAD

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



493.01.0156
Célula quemador gasóleo. Roja. Sensibilidad alta. Casquillo fijación goma.
LANDIS&GYIR QRB 1B-A068 B70 B.

OEM CALIDAD



493.01.0158
Célula quemador gasóleo. Roja. Collarín fijación.
LANDIS&GYIR QRB 1B-A070 B70 A1.

ADAPTABLE



493.01.0159
Célula quemador gasóleo. Negra.
LANDIS&GYIR QRB1S B.

ADAPTABLE



493.01.0154
Célula quemador gasóleo. Azul. Vista lateral.
Mod. FC7A.
C.O. 18210018.

ADAPTABLE



493.01.0151
Célula quemador gasóleo.
SATRONIC MZ 770S.
Mod. TF730-1, TF730/733/734, TF821/822/830/834/40/740.1.

OEM CALIDAD

PRECALENTADOR



361.01.0027 **BALTUR**
Precalentador quemador gasóleo.
DANFOSS FPBH5 RG 1/8" D18.2 030N1218.
BALTUR SYNCRON3.

OEM CALIDAD



361.90.0014 **BALTUR**
Precalentador quemador gasóleo.
Línea precalentador, conector nuevo precalentador, racor 1/8" (une línea con electroválvula Parker), electroválvula 1/8", conector electroválvula, tubo M-M de electroválvula a bomba.
Mod. BTL 3H.

ORIGINAL



361.01.0029 **BENTONE**
Precalentador quemador gasóleo.
DANFOSS FPBH5=FPHE5.

OEM CALIDAD



361.01.0026 **FERROLI**
Precalentador quemador gasóleo.
DANFOSS FPBH5 RG 1/8" D18.5 SPATI02R.
Mod. 030N1202, 030N5004, FPHBE 030N5004= FPHB5 30N1202 RG1/8.
C.O. Q39824240=CQUE000061.

OEM CALIDAD



361.92.0001 **FERROLI**
Precalentador quemador gasóleo.
DANFOSS FPHB 5.
Precalienta gasóleo con viscosidad 10 mm2/s (cst).
C.O. 30N1229.

OEM CALIDAD



361.90.0008 **RIELLO**
Precalentador porta boquilla quemador gasóleo.
Mod. RDB1R.
C.O. 2893855.

ADAPTABLE



307.93.0002 **ROCA**
Portainyector quemador gasóleo.
Mod. KADETRONIK3RSE, KADETRONIK3RS, KADETRONIK3R.
C.O. 121305994.

ORIGINAL



361.93.0011 **ROCA**
Precalentador quemador gasóleo.
PTC.
Mod. CRONO 2L.
C.O. 121308546.

ORIGINAL



361.00.0021
Precalentador quemador gasóleo.
DANFOSS FPHE5 con caña. ECO 3R
C.O. 01092560, 3981C220, 030N5050, 030N2028.
LAMBORGHINI, ACV

ORIGINAL



361.01.0028
Precalentador quemador gasóleo.
DANFOSS FPBH5. Sin cable conector.
C.O. 030N1223.

OEM CALIDAD

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

MOTOR QUEMADOR



284.00.0023 **BENTONE**
Motor quemador gasóleo.
90W 220V 50/60Hz.
Mod. B11.

OEM CALIDAD



284.00.0008 **BALTUR**
Motor quemador caldera gasóleo.
AACO. 0.2.90.32M+C4 230/50 AO W290 2750rpm.
Mod. BTL-3H.
Conjunto 292.00.0031 + 292.90.0017.

OEM CALIDAD



284.90.0016 **DOMUSA**
Motor extractor quemador gasóleo. 110W.
Mod. DOMESTIC D3-D4.
C.O. CQUE000037.

ORIGINAL



284.90.0026 **DOMUSA**
Motor quemador gasóleo caldera.
Mod. MOT2044.

OEM CALIDAD



284.00.0019 **FERROLI**
Motor quemador gasóleo.
Eje 38 mm. 60.2.110.32M W110 230v/50Hz. 0.88A.
2750RPM. C4uF.

OEM CALIDAD



284.92.0013 **FERROLI**
Motor extractor caldera.
70W GGNK.
Mod. MIKRO.
C.O. Q39819990.

OEM CALIDAD



284.90.0901 **LAMBORGHINI**
Motor quemador gasóleo.
100W 220/240V 50/60Hz.
Mod. ECO3, ECO5, ECO7.
C.O. 01100880.

ORIGINAL



284.93.0003 **ROCA**
Motor quemador.
Eje a la vista 20 mm. Total 130 mm.
Mod. NEWTRONIC 2RS, 3RS, 4RS.
C.O. 121302943.

ORIGINAL

* C B P



284.90.0049 **SIME**
Motor caldera quemador.
2070 XS/70-2070-32 90W.

* C B P



284.90.0046 **TIFELL**
Motor quemador gasóleo.
Mod. TFV5.
Tipo XS 70/2070-32 SIMEL. 90 W
Valido modelos quemador TF, TFV.
C.O. CQIE0M010.

ORIGINAL

NOVEDAD



284.00.0005
Motor quemador gasóleo.
MOT-2065-CD87/2065-32.70W para ECO3/ECO3R.
Antiguo.

* C B P



284.00.0026
Motor quemador gasóleo.
AACCO 60.2.180.32M 230V 50Hz 36A 2700 rpm.
Eje 38 mm.

* C B P



284.00.0048
Motor quemador gasóleo.
EB 95 C 28/2 90 W - BENTONE AHR 11593101.
C.O. 432130.

* C B P



394.00.0002
Grupo trasiego baja presión quemador gasóleo.
ECO BP 50 MONO 55L/H.
Presión regulable de 0,5 a 3Bars Monotube.
Aspiración altura máxima 4 m.
Aspiración longitud máxima 8 m.

OEM CALIDAD

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

REGULACIÓN AIRE QUEMADOR



284.93.0005 **ROCA**
Regulador de presión de aire
grupo térmico quemador gasóleo.
Mod. PRESOMATIC GO20, 30, 32, 45, 60.
C.O. 1305493.



285.93.0002 **ROCA**
Hidraúlico aire quemador gasóleo.
KT3R/20/10V00.
Mod. KADET TRONIC20.
C.O. 121306499.



285.93.0005 **ROCA**
Hidraúlico de aire caldera gasóleo.
Mod. CRONO 15L/L2.
C.O. 21307784.



366.93.0004 **ROCA**
Regulador caudal quemador gasóleo.
Mod. KT2R, KT3R, KT5R, KT10.
C.O. 121306911.
RIELLO.

DISCO DEFLECTOR / TUBOS



280.93.0022 **ROCA**
Disco estabilizador quemador gasóleo.
Mod. CRONO 3L.
C.O. 121307616.



280.93.0023 **ROCA**
Tubo llama quemador gasóleo.
Mod. KADET-TRONIC 3R.
C.O. 121305837.



280.93.0024 **ROCA**
Soporte disco estabilizador quemador gasóleo.
Mod. CRONO 3L.
C.O. 121307466.



280.93.0030 **ROCA**
Tubo llama quemador.
KT 3L/4RSF.
Mod. KADET TRONIC 3L.
C.O. 121302416.

NOVEDAD



366.93.0006 **ROCA**
Regulador caudal quemador gasóleo.
Mod. NEWTRONIC 2RS, NEWTRONIC23RS.
C.O. 121308950.

BUJÍA / ELECTRODO



309.90.0062 **BALTUR**
Electrodo caldera.
Mod. SPARK3.
C.O. 0016010029.



309.90.0132 **BALTUR**
Electrodo quemador.
Mod. BTL10, BTL3, BTL 3H, BTL 0,
BTL 0H, BTL 10P, BTL 6.
C.O. 0016010064.
LAMBORGHINI.



309.90.0134 **BALTUR**
Bloque electrodo caldera.
Mod. BT14 G, BT8G DACA, CHEF 4, CHEF 6, SPARK 35.



309.90.0147 **BALTUR**
Bloque electrodo quemador gasóleo.
Mod. SPARK 4 CP.

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



309.01.0002 **BENTONE**
Electrodo caldera.
4 x 8 x 60 x 16 mm.
C.O. 432001.

ADAPTABLE



309.01.0034 **BENTONE**
Electrodo quemador gasóleo.
2 unidades.
4 x 8 x 60 x 16 mm.
Mod. BF1, ABF 10.
C.O. 11593701.

NOVEDAD



309.01.0006 **DE DIETRICH**
Electrodo quemador gasóleo.
Mod. C4, C6, C10.
C.O. 406300.

ADAPTABLE



309.01.0008 **DOMUSA**
Electrodo quemador gasóleo.
4 x 25 x 40 x 33 mm.

ADAPTABLE



309.92.0046 **FERROLI**
Electrodos caldera pie.
Mod. ENERGY TOP 70.
C.O. I39830280.

ORIGINAL




309.00.0028 **FERROLI**
Electrodo caldera.
C.O. Q39803260.

ORIGINAL



309.92.0002 **FERROLI**
Electrodo quemador gasóleo.
Mod. SUN66.
C.O. FER39809880.

ORIGINAL



309.92.0003 **FERROLI**
Bujía caldera. 51KW.
Mod. PEGASUSF2EL.
C.O. I39814080.

ORIGINAL



309.01.0001 **FRANCO BELGE**
Electrodo caldera.
Mod. STELLA11.
C.O. 441101.

ORIGINAL



309.90.0009 **JOANNES**
Electrodo quemador. 2 unidades.
Mod. AZ4/20, AZ2/20, AZ5/18.

ADAPTABLE



309.90.0136 **JOANNES**
Bloque electrodo caldera gasóleo. 2 unidades.
Mod. AZ 3/3PR.

OEM CALIDAD



309.45.0012 **JUNKERS**
Electrodo quemador gasóleo.
Mod. CGW25.
C.O. 87161427520.

ORIGINAL



309.90.0057 **LAMBORGHINI**
Electrodo quemador gasóleo.
AZ3/AZ3PR/AZ4 ECO 5RN8/10/15/20/15/2-20/2 doble.
Mod. LAMBORGHINI ECO.
Quemador JOANNES.

ORIGINAL



309.90.0083 **LAMBORGHINI**
Electrodo quemador gasóleo.
Mod. PG45.
C.O. 04014080.

ORIGINAL



309.00.0064 **ROCA**
Electrodo quemador gasóleo.
Mod. TECNO L, TECNO LM.
C.O. 121303796.


ORIGINAL



309.93.0015 **ROCA**
Piezoelectrico bujía caldera.
Mod. KADETRONE.
C.O. 121305767.

NOVEDAD

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



309.93.0022 **ROCA**
Piezoeléctrico quemador gasóleo.
Mod. CRONO 5L.
C.O. 121307513.

ORIGINAL



309.93.0037 **ROCA**
Electrodo quemador gasóleo.
Mod. FORMAT ZIP BF, MURELLE BF, OPEN ZIP 25.
C.O. 121305766.

ORIGINAL



309.93.0041 **ROCA**
Electrodo quemador gasóleo.
Mod. CRONO 8 G, CRONO 15 G, CRONO 15 G2.
C.O. 121308931.

ORIGINAL



309.93.0049 **ROCA**
Electrodo quemador gasóleo.
Mod. CRONO20G, CRONO20G2, CRONO30G2.
C.O. 121308932.

ORIGINAL




309.93.0057 **ROCA**
Sonda ionización quemador.
Mod. CRONO 8, CRONO 15, CRONO 20 G, CRONO 30 G2.
C.O. 121307988.

ORIGINAL



361.93.0002 **ROCA**
Quemador piloto caldera.
Q358B G100.
C.O. 141041929.

ORIGINAL



309.90.0033 **TIFELL**
Electrodo quemador gasóleo.
Mod. TFV4.

ORIGINAL




309.00.0069
Electrodo quemador gasóleo.
HANSA HPM1.1F.

* C B P




309.00.0077
Bloque electrodo quemador gasóleo.
WL10.

ADAPTABLE



309.00.0086
Bloque electrodo quemador gasóleo.
ELO1B40H/56H ELCO.
Mod. F75 BNX, F45 BASNOX.

ADAPTABLE




309.01.0003
Electrodo quemador gasóleo.
6,35 x 25 x 40 x 31.
Quemador HANSA.
Tipo HLS-HLV5.

ADAPTABLE



309.01.0010
Electrodo quemador gasóleo.
6 x 55 x 70 mm.

ADAPTABLE




309.01.0015
Electrodo quemador gasóleo.
6 x 55 x 100 mm.

ADAPTABLE



309.01.0028
Electrodo ionización quemador gasóleo.
8 x 80 x 200 mm.
Aislante Ø 8mm. Longitud 80 mm.
Terminal Ø 6,35 mm.
Varilla Ø 3 mm. Longitud 200 mm.

ADAPTABLE



309.01.0075
Electrodo quemador gasóleo.
8 x 60 x 100 mm. DN 6,35.
HOFAMAT Mod. K1M.

ORIGINAL

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

CABEZA PILOTO Y ACCESORIOS



361.90.0018 **LAMBORGHINI**
Kit conexión para linea boquilla quemador gasóleo.
Tubo cobre longitud 0,50 m.
Conector macho 1/8 montaje lado bomba.
Conector hembra 1/8 montaje lado línea.
Conector macho 1/8 racor anillo.
Mod. ECO14, ECO3, ECO3R, ECO5, ECO5R, ECO7.
ADAPTABLE

INYECTOR PILOTO



307.45.0035 **JUNKERS**
Inyector piloto quemador gasóleo.
C.O. 8729010821.
ORIGINAL

CABLES



057.90.0905 **DOMUSA**
Cable interconexión tarjetas electrónicas.
Mod. SIRENA MIX DUO FD-30 ELECTRONIC
C.O. CELC000089.
Une tarjetas electrónicas CELC000087-CELC000086.
ORIGINAL
NOVEDAD



362.90.0002 **DOMUSA**
Tubo quemador gasóleo. Rojo.
Mod. DOMESTIC.
ORIGINAL



068.92.0001 **FERROLI**
Cable electrodo del transformador quemador gasóleo.
Mod. SUNG6R, GNK 100 N UNIT 03,
C.O. 39824300, Q39824300.
ORIGINAL



057.45.0004 **JUNKERS**
Cable encendido quemador gasóleo.
Mod. CGW25.
C.O. 87161427490.
ORIGINAL



082.90.0007 **TIFELL**
Cable quemador gasóleo.
Electrodos 430 mm.
Mod. TFV4
ORIGINAL



057.00.0024
Cable conector triangular quemador gasóleo.
Longitud 450 mm.
ADAPTABLE




057.00.0032
Cable alta silicona quemador gasóleo.
Ø 7 mm. Longitud 400 mm.
4/6 35 mm.
ADAPTABLE



057.00.0035
Cable conector quemador gasóleo.
Longitud 400 mm. RECTO COFI.
* C B P



057.00.0039
Cable precalentador quemador gasóleo.
Mod. FPHE5, HB5.
C.O. CQUE000027.
ADAPTABLE
NOVEDAD



057.00.0052
Cable alta tensión.
Longitud 300 mm. Terminal 4 aislado cada lado.
6 unidades.
ADAPTABLE



057.00.0057
Conector AMP con cable 3 hilos de 0,40 m.
6 piezas. CHAFFOTEAUX-MAURY Mod. 13GE GAZ.
FONDITAL Mod. 2000VT.
DEMO Mod. 4GE, 50DV-1, 80 DV-2P.
SUNTEC Mod. A2L, AL POMPE, AR POMPE.
ARIANE Mod. ABF 14, ABF 16.
* C B P

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



057.01.0001
Cable bobina bomba gasóleo.
SUNTEC 250V - 2A. Longitud 600 mm.
C.O. CQUE000054, CQUE000124.
DOMUSA

OEM CALIDAD



493.01.0013
Cable célula quemador gasóleo.
SATRONIC
C.O. REL20205.

OEM CALIDAD

RESISTENCIA



344.93.0002 **ROCA**
Resistencia 25W quemador gasóleo.
Mod. KADET TRONIC 3RS, KADET TRONIC 25 W.
C.O. 121307350.

ORIGINAL

PRESOSTATO DE AIRE



283.60.0004 **VAILLANT**
Presostato caldera.
Mod. GW50A4.
C.O. 050507.

ORIGINAL



283.00.0012
Presostato aire quemador gasóleo.
CUENOD
Mod. G80BNX.

* C B P

TUERCAS



302.90.0005 **DOMUSA**
Racord quemador gasóleo.
Codo 90º.
Mod. DOMESTIC.

ORIGINAL



302.90.0006 **DOMUSA**
Racord recto quemador gasóleo.
Mod. DOMESTIC.

ORIGINAL



281.00.0007
Conexión dos tuberías mismo diametro cobre.
Mod. Ø 5 mm con Ø 5 mm. 1 unidad.
C.O. 602871.

ADAPTABLE



505.08.0001
Tuerca cónica para adaptar al filtro de gasóleo.
Derecha ¼" x 1/4"- 1/4" cónico, 1/4" NPT.
2 unidades.

ADAPTABLE



505.08.0002
Tuerca cónica para adaptar al filtro de gasóleo.
Derecha ¼" x 3/8" - 1/4" cónico, 3/8" NPT.
2 unidades.

ADAPTABLE



505.08.0003
Tuerca cónica para adaptar al filtro de gasóleo.
Derecha 3/8" x 3/8" - 3/8" cónico, 3/8" NPT.
2 unidades.

ADAPTABLE




505.08.0004
Tuerca cónica para adaptar al filtro de gasóleo.
Derecha 3/8" x 3/8" - 3/8" cónico, 1/4" NPT.
2 unidades.

ADAPTABLE

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR

ARANDELAS Y JUNTAS




050.00.0008
Junta tapa BFP bomba DANFOSS quemador gasóleo.
10 unidades.
C.O. 071N1033.

ADAPTABLE



050.90.0024
Junta tapa bomba SUNTEC.
Rev. 4/6 991524 para bombas AN-AS-AE-AP-AL-AT-D-AU.

ORIGINAL



280.00.0045
Junta "A" tapa bomba SUNTEC.
Rev. 1/2/3/5 991523 (sustituye al 3759811).

OEM CALIDAD

LATIGUILLO GASÓLEO



082.90.0027 **BALTUR**
Latiguillo caldera gasóleo.
Mod. ARIANE TEC 3, BT14 DSGW, BT14 G.
M1/4" x H3/8" RECTO. 2 unidades.



082.00.0041 **DE DIETRICH**
Latiguillo gasóleo tubo flexible quemador.
2 unidades. Longitud 1000 mm.
1/4"H Recto X 1/4"H 90º. Curva Ø 8 mm.
Mod. DOMESTIC, B10E, EL 1.12.
C.O. CQUE000012, S58366610.
BENTONE, DOMUSA, ELCO.

ADAPTABLE



082.90.0026 **DE DIETRICH**
Latiguillo caldera gasóleo.
Longitud 1200 mm.
Serie 28 HR/MC FD3/8XMC1/4(X2).
Mod. F10E2-5/18, M100CS, M105N/32.
C.O. 97955485.

ADAPTABLE



082.90.0008 **DOMUSA**
Latiguillo quemador caldera gasóleo.
Mod. DOMESTIC.
Longitud 85 cm.
Rosca 1/4" H/H.

ORIGINAL



082.92.0003 **FERROLI**
Latiguillo gasóleo.
FC 1/4" X 900.
Mod. SILENT-K.
C.O. 39826350.

ORIGINAL



082.90.0041 **TIFELL**
Latiguillo acero 10 completo quemador.
Mod. TFV-4.
C.O. PQI2103146.

ORIGINAL

NOVEDAD



082.00.0018
Latiguillo caldera gasóleo. 2 unidades.
Longitud 1200 mm. H3/8"xH3/8" codo.
C.O. 5883583.
PERGE. Mod. CP1, F40, MR3.
BOSCH THERMOTECH.



082.00.0019
Latiguillo caldera gasóleo.
Largo 400 mm. HP



082.00.0020
Latiguillo caldera gasóleo. 2 unidades.
S.28 HR/MC LGD.



082.00.0023
Latiguillo caldera gasóleo. 2 unidades.
H3/8"x H14/150 codo 90º.
Extremo racord giratorio hembra y cono macho esférico, otro racord giratorio hembra y cono macho en tubo con codo.
C.O. 13000932.



082.00.0025
Latiguillo caldera gasóleo. 1 unidad.
Longitud 1000 mm. H1/2"x H1/2" codo.
Extremos racord hembra y cono macho esférico.
BALTUR Mod. BT34MG, BT55DSG, BT34DSG DACA.

CALDERA GASÓLEO / QUEMADOR



082.00.0035
Latiguillo gasóleo tubo flexible quemador.
1 unidad.
Longitud 300 mm. M1/4" x H3/8" recto. Ø 8 mm.
Mod. TIGERLOOP.

OEM CALIDAD



082.06.1022
Latiguillo gasóleo tubo flexible quemador.
2 unidades.
Longitud 1000 mm. H3/8" recto x H3/8" codo.
Mod. 10-66/2.
C.O. CQI4113919.



082.00.0030
Latiguillo quemador gasóleo
H3/8" x H1/4" Codo 90º.
CUENOD.

OEM CALIDAD



082.00.0033
Latiguillo quemador gasóleo
Alta presión 0.40 M1/8 RG1/4.
Extremo racor macho fijo, otro racor hembra giratorio.

OEM CALIDAD



082.00.0026
Latiguillos caldera gasóleo.
M1/8"xF3/8" Droit (X2).
Extremo racord macho fijo, otro racord hembra giratorio y cono macho esférico.
CUENOD C.O. 13013081.
REMEHA Mod. F3, F4.



082.06.1021
Tubo conexión gasóleo. 2 unidades.
Longitud 1000 mm. 3/8" tramo recto x 1/4" 90ºC.
Conexión H/H.




082.06.1016
Tubo conexión gasóleo.
Longitud 750 mm. 1/4 x 3/8"mm. Ø 8 mm.
Conexión M/H.



082.06.1017
Tubo conexión gasóleo.
Longitud 750 mm. 3/8 x 3/8"mm. Ø 8 mm.
Conexión M/H.



082.06.1018
Tubo conexión gasóleo.
Longitud 1000 mm. 1/4 x 3/8"mm. Ø 8 mm.
Conexión M/H.



082.06.1019
Tubo conexión gasóleo.
Longitud 1000 mm. 3/8 x 3/8"mm. Ø 8 mm.
Conexión H/H.



082.06.1020
Tubo conexión gasóleo.
Longitud 800 mm. 1/4 x 3/8"mm. 90ºC.
Conexión M/H.



082.06.1015
Tubo conexión gasóleo. 2 unidades.
Longitud 750 mm. 1/4 x 1/4"mm. 90ºC.
Conexión H-H con codo.



082.06.1125
Tubo conexión gasóleo. 2 unidades.
Longitud 900 mm. 3/8 x 1/4"mm. 180ºC.
Conexión H/M.



082.00.0024
Tubo flexible caldera gasòleo. 2 unidades.
Longitud 1200 mm. 3/8 x 1/4" mm.
Extremo racord giratorio hembra y cono macho esférico, otro racord giratorio hembra y cono macho tubo con codo.
ECOFLAM, FRANCO BELGE.



082.00.0028
Tubo flexible gasóleo recto alta presión.
M1/8" x H1/4".
Extremo racord macho fijo, otro racord hembra giratorio y cono macho esférico.

OEM CALIDAD

CALENTADOR

ACCESORIOS HIDRÁULICOS	338
ACCESORIOS VÁLVULA GAS	312
BOTONES Y MANDOS	358
BUJÍA / ELECTRODO	353
CABEZA PILOTO Y ACCESORIOS	319
CABLEADO CENTRALITA	349
CLIPS / GRAPAS	358
CUERPO DE AGUA	325
CUERPO DE GAS	309
ELECTROIMÁN	321
EXTRACTOR	308
FILTRO	340
FLUSOSTATO	340
HIDROGENERADOR	341
INTERRUPTOR	343
INYECTOR PILOTO	313
INYECTOR QUEMADOR-KIT TRANSFOR.	315
JUNTAS	363
MEMBRANA	329
MICROINTERRUPTOR	341
MÓDULO	343
MÓDULO ENCENDIDO	348
PIEZOELÉCTRICO	350
PRESOSTATO AIRE	308
REGULADOR CAUDAL	335
SERPENTÍN	356
SERVOMOTOR Y ACCESORIOS	311
SONDA CONTACTO	352
TERMOPAR	322
TERMOSTATO SEGURIDAD	351
TORNILLO Y TUERCA	362
TUBERÍA Y ACCESORIOS	362
TUBO PILOTO	320
TUERCA TERMOPAR	324
VENTURI	329

EXTRACTOR



284.45.0006 **JUNKERS**
Ventilador calentador.
Mod. WR5-6KDM1, WR5-7KDM1.
C.O. 87072040210.



284.45.0008 **JUNKERS**
Ventilador extractor calentador.
Tipo G2K108AA13-10. 42KW.
Mod. ZS23AE23, WR325-1AM1E23.
C.O. 87072040010.



284.45.0040 **JUNKERS**
Ventilador extractor calentador.
Mod. GWH12 CTD E23 F5, WTD12-2 AM E23.
C.O. 8738714910.
BOSCH



284.45.0907 **JUNKERS**
Ventilador calentador.
Mod. WRD11-2KM, WN 10 KM, GWH 11 COD.
C.O. 8707204095.



284.66.0012 **SAUNIER DUVAL**
Ventilador calentador.
Mod. OPALIA F 11 E, OPALIA F 14 E,
OPALIATHERM TF 11E-NL/LL.
C.O.0020127092.



284.60.0022 **VAILLANT**
Ventilador calentador.
Mod. MAGES1140E.
C.O. 0020049761.

NOVEDAD

PRESOSTATO DE AIRE



283.14.0017 **ARISTON**
Presostato aire calentador.
Mod. NEXT EVO OFT 11 NG PIB EU,
AVENIR PLUS SFT 11 NG PIB EU.
C.O. 65115126



283.27.0900 **COINTRA**
Presostato aire calentador.
Mod. SUPREME PLUS.
C.O. VCC85015340.

NOVEDAD



283.34.0004 **FAGOR**
Presostato aire calentador.
Mod. FEC11TD1B, THERM11TDPL1B,
THE11TDRF1N.
C.O. 810007755.
EDESA.



283.34.0005 **FAGOR**
Presostato aire calentador.
150/135 Pa.
Mod. FE11D1N, FEC11TD1N, FE11DPL1B.
C.O. 810006759.



283.34.0019 **FAGOR**
Presostato aire calentador.
Mod. FEC-14TD PLUS N, FEC-14TD/1 B, FE-14D/1 B.
C.O. 810005310.
EDESA



283.90.0058 **IMMERGAS**
Presostato aire calentador.
Mod. CAESAR 14 STAR.
C.O. 1.012849.



283.45.0007 **JUNKERS**
Presostato aire calentador.
Mod. WRD112KM.
C.O. 8707406072.

CALENTADOR



283.45.0020 **JUNKERS**
Presostato aire calentador.
Mod. WD11-AME23, W8-AME23, W10-AME23.
C.O. 8738722047.
NECKAR

NOVEDAD



283.45.0917 **JUNKERS**
Presostato diferencial calentador.
Mod. SERIES 2400/W/8/W10 >=FD860 (Noviembre 2018) ND31.
C.O. 8738725868.
BOSCH, NECKAR

NOVEDAD



283.66.0021 **SAUNIER DUVAL**
Presostato aire calentador.
Mod. OPALIA TF 14 E.
C.O. 0020059748.



283.66.0083 **SAUNIER DUVAL**
Presostato aire calentador.
Mod. OPALIA F12/1LR, OPALIA F14/1LR, Delfis CTFS 24 AF. Huba 45-35Pa
C.O. 0010028608, 6PRESSOS06, 6PRESSOS03, 87167616110.
JUNKERS, FONDITAL, ELM LEBLANC

NOVEDAD



283.60.0006 **VAILLANT**
Presostato aire calentador.
Mod. MAGES1140EHC.
C.O. 0020049763.



283.60.0012 **VAILLANT**
Presostato aire calentador.
Mod. MAG1120, MAG1120R1, MAGES1140ETe.
C.O. 108622.

NOVEDAD



283.60.0014 **VAILLANT**
Presostato aire calentador.
Mod. MAGES1440EH.
C.O. 20060039.

NOVEDAD



283.60.0027 **VAILLANT**
Presostato aire calentador.
Mod. MAG 125/1 3R, MAG 145/1 3R. 605.99E31-45/35 Pa.
C.O. 0010030032.

CUERPO DE GAS



292.14.0021 **ARISTON**
Hidrogenerador calentador.
Mod. FAST11CFE.
C.O. 61400319.

NOVEDAD



292.14.0042 **ARISTON**
Válvula gas calentador.
Mod. FAST EVO.
C.O. 65152054.

NOVEDAD



292.14.0071 **ARISTON**
Válvula gas calentador.
Mod. NEXT EVO X OFT 12, NEXT EVO X SFT 11, AVENIR PLUS LNX SFT 11.
C.O. 65153820.



292.90.0294 **BAXI**
Válvula gas calentador.
Mod. B11BS 11I ECO N.
C.O. 7720329.

NOVEDAD



292.31.0061 **CHAFFOTEAUX**
Válvula gas calentador.
C.O. 65152125.



292.27.0027 **COINTRA**
Válvula gas calentador.
Mod. CPE-T.
C.O. VR85000060.

* C B P




292.34.0022 **FAGOR**
Válvula gas natural calentador.
Mod. FEP11DN, FEP11SLPLUSN, FEC11DPLUS N.
C.O. CA1709108.



292.34.0023 **FAGOR**
Válvula calentador.
Mod. FEP 11 ME/B.
C.O. 810000169.

* C B P



364.34.0002 **FAGOR**
Cuerpo gas calentador. Gas butano.
Mod. FEP11XPLUSB, FEC11DPLUSB, FEG11DPLUSB.
C.O. CA1709107.

ORIGINAL



292.45.0071 **JUNKERS**
Cuerpo gas calentador.
Mod. GWH 12-2 CTD F5 E 23 S2806, WTD 12 AME 23
C.O. 87387031680.
BOSCH

ORIGINAL




364.45.0001 **JUNKERS**
Cuerpo gas calentador.
C.O. 8705103191.
WR325-5 AM1 E23 S2805

ORIGINAL



364.45.0004 **JUNKERS**
Cuerpo gas calentador.
Mod. WR11G, WRP11B23, WRDP112G.
C.O. 8707011911.
VAILLANT

ORIGINAL



364.45.0007 **JUNKERS**
Cuerpo gas calentador.
C.O. 8705103193.

ORIGINAL



364.45.0015 **JUNKERS**
Cuerpo gas calentador.
C.O. 8705103209.

ORIGINAL




364.45.0020 **JUNKERS**
Cuerpo gas calentador. Gas butano.
Mod. W1359KV1.
C.O. 8707011989.

* C B P




364.45.0022 **JUNKERS**
Cuerpo gas calentador.
Mod. W1352KV1.
C.O. 8707011497

ORIGINAL



364.45.0025 **JUNKERS**
Cuerpo gas calentador.
Mod. WTD11KG31.
C.O. 8707021107.

ORIGINAL



364.45.0026 **JUNKERS**
Cuerpo gas calentador.
C.O. 8707011924.

ORIGINAL



364.45.0029 **JUNKERS**
Cuerpo gas calentador.
Mod. WR275-6KV1, WR440-6KV1.
C.O. 8707011525.

ORIGINAL



364.45.0030 **JUNKERS**
Cuerpo gas calentador.
Mod. WR11-2E31.
C.O. 8707021193.

ORIGINAL



364.45.0031 **JUNKERS**
Cuerpo gas calentador.
Mod. WRD112B.
C.O. 8707011912

ORIGINAL



364.45.0032 **JUNKERS**
Cuerpo gas calentador.
C.O. 8707021191.


ORIGINAL



364.45.0035 **JUNKERS**
Cuerpo gas calentador.
Mod. WR2756KD1B23S2895.
C.O. 8707011526.

* C B P

CALENTADOR



364.45.0052 **JUNKERS**
Cuerpo gas calentador.
C.O. 8707021262.

* C B P



364.45.0100 **JUNKERS**
Cuerpo gas calentador.
Mod. WR1KE, ZW20K.
C.O. 8705103171.

ORIGINAL



365.45.0031 **JUNKERS**
Carcasa cuerpo gas calentador.
Mod. W135/2LV1P23.
C.O. 87051031940.

ORIGINAL



364.57.0001 **NECKAR**
Cuerpo gas calentador.
Mod. WN102, WN10-2 KE B3.
C.O. 8707011299, 87070112990.

ORIGINAL



364.57.0002 **NECKAR**
Cuerpo gas calentador. Gas butano.
Mod. WRN111KE.
C.O. 8707011856.

ORIGINAL



364.57.0007 **NECKAR**
Cuerpo gas calentador.
Mod. W10-AME31.
C.O. 8738722030.

ORIGINAL

NOVEDAD




292.90.0272 **THERMOR**
Conjunto unión válvula gas calentador.
Mod. IONO SELECT 11 I D, IONO SELECT 14 I D, DELTA 11I GN.
C.O. ST0027465.
DELTA

ORIGINAL



292.66.0042 **SAUNIER DUVAL**
Válvula gas calentador. Gas natural.
Mod. OPALIAC11E, OPALIATF11E. G20.
C.O. S12180.

ORIGINAL



292.60.0040 **VAILLANT**
Bloque regulador gas caldera.
Mod. MAG16000XE, MAG1120, MAG1720R1.
C.O. 053521.

* C B P



292.60.0068 **VAILLANT**
Válvula de gas calentador.
Mod. MAG MINI 11/0-0TE.
C.O. 20137568.

* C B P

SERVOMOTOR Y ACCESORIOS



292.27.0014 **COINTRA**
Kit bobina calentador. 10 litros.
Mod. CMB5, EB10.
C.O. 398C0650.

ORIGINAL



292.27.0021 **COINTRA**
Kit bobina calentador.
Mod. COB14L, COB-14 GLP, COB-14 GN, COB-5 GLP.
C.O. 398C0470.

ORIGINAL



292.34.0019 **FAGOR**
Bobina mecanismo electroválvula calentador.
Mod. FE14D1B, FEG11DN, FEP14DPLUSB.
C.O. 810006780.

ORIGINAL



292.34.0026 **FAGOR**
Servomotor calentador.
Mod. CIE110E3B.
C.O. 810002451.

ORIGINAL



292.34.0035 **FAGOR**
Válvula gas calentador.
Mod. THERMOST-11 B.
C.O. CA0870002.

ORIGINAL



292.45.0030 **JUNKERS**
Motor calentador.
Mod. WRD 112.
C.O. 87074060850.



350.45.0001 **JUNKERS**
Válvula seguridad calentador.
Micro color verde.
Mod. WRDP 11-2G, WRDP 14-2G, WRP 11-2B, WRP 11G, WRP 14-2B.
C.O. 8708501250.



350.45.0002 **JUNKERS**
Válvula seguridad calentador.
Micro color naranja.
Mod. WRDP 11-2 G, WRDP 14-2 G, WRP 18-2 B, WRP 325-5K1B.
C.O. 87085012490.



350.45.0012 **JUNKERS**
Válvula seguridad calentador.
Mod. W115, W125, W135.
C.O. 8708501309.



292.66.0089 **SAUNIER DUVAL**
Servomotor calentador con válvula cierre servo NG.
Mod. OPALIA C 11 E-B(N), OPALIA C 11 G-B(N), OPALIA C 14 G-B(N).
C.O. 0020205982.



292.60.0016 **VAILLANT**
Servoválvula calentador. Gas natural.
Mod. MAG1100RXI, MAG1400GX, MAGMINI1100.
C.O. 115363.
SAUNIER DUVAL Mod. OPALIAC11. C.O. S1218900.



292.60.0017 **VAILLANT**
Servoválvula calentador. Gas butano.
Mod. MAG11, MAG14, O, I, XI.
C.O. 115371.
SAUNIER DUVAL C.O. S12190.



292.60.0022 **VAILLANT**
Servoválvula bloque gases calentador. Gas natural.
Mod. MAG19/2XI, MAGPREMIUM19/2GI, MAGPREMIUM24/2XI.
C.O. 014694.



292.60.0023 **VAILLANT**
Servoválvula bloque gases calentador.
Mod. MAG19/2IPB11, MAG440/12XIP, MAG275/12XIP.
C.O. 014661.



292.60.0053 **VAILLANT**
Servoválvula calentador. Gas natural.
Mod. MAG1100RXI, MAG1400GX, MAGMINI1100.
C.O. 115363.
SAUNIER DUVAL Mod. OPALIAC11. C.O. S1218900.



292.60.0054 **VAILLANT**
Servoválvula calentador. Gas butano.
Mod. MAG11, MAG14, O, I, XI.
C.O. 115371.
SAUNIER DUVAL C.O. S12190.



292.60.0058 **VAILLANT**
Válvula de cierre servomotor calentador.
Mod. MAG MINI 11-0/1 GX, MAG 144/1 L, MAG MINI 114/1 G.
C.O. 0020206098.

ACCESORIOS VÁLVULAS GAS



308.90.0045 **ASPES**
Kit inyector calentador. Gas natural. 20MBar.
Mod. AC100E2.
C.O. CA0051100.
FAGOR Mod. FTC11B, FTC11LN, FTC11LB.

* C B P



364.27.0006 **COINTRA**
Bobina montada cuerpo gas calentador.
Mod. CL11, CIP11E, CEL11.
C.O. 8475.



366.27.0007 **COINTRA**
Diafragma 13 B calentador.
Mod. MICROTOP15T, MICROTOP15B, MICROTOP15G, MICROTOP15GINOX.
C.O. 5659.

CALENTADOR



371.27.0003 **COINTRA**
Pulsador electroíman calentador.
C.O. 8748, 10022.

ORIGINAL



371.27.3050 **COINTRA**
Pulsador tapa frontal cuerpo calentador.
5, 10 litros.
Mod. E-10P, E-10PBP, EM-10, M-5, L-5, CL-5, H-10.
C.O. 5266.

ORIGINAL



292.34.0037 **FAGOR**
Mecanismo válvula gas calentador.
Mod. FTC6B.
C.O. 810006573.

* C B P



373.34.0051 **FAGOR**
Grifo gas sin piezoeléctrico calentador.
Mod. FA-5, FA-5P, FL-5, FL-5P, F-10, F-10P, FL-10, FL-10P, FA-50B, N, PB, PN, FL-50B, N, PB, PN, F-100B, N, PB, PN, FL-100B, N, PB, PN, FM-100B, N, PB, PN.
C.O. 810000120.

ORIGINAL



292.45.0015 **JUNKERS**
Válvula gas calentador.
C.O. 8708500337.

ORIGINAL



292.45.0051 **JUNKERS**
Platillo válvula caldera.
Mod. WR112.
C.O. 8708500359.

* C B P

INYECTOR PILOTO



307.14.0008 **ARISTON**
Inyector piloto calentador.
Ø 0,26 mm.
Mod. FAST11FGPL, FAST14FIGPL, FLUENDO11CFEGPLESPT.
C.O. 60000639.

ORIGINAL



307.27.0001 **COINTRA**
Inyector piloto calentador. Gas butano. 5 y 7 litros.
Mod. CEM5, CM5, CM5BP, CI7, CIP7.
C.O. 5255.

ORIGINAL



307.27.0003 **COINTRA**
Inyector piloto calentador. Gas butano.
M-4X55.
Mod. CEM5, CM5BP, M5.
C.O. 5095.

ORIGINAL



307.27.0004 **COINTRA**
Inyector piloto calentador. Gas natural.
Mod. CL7.
C.O. 6908.

* C B P



307.27.0010 **COINTRA**
Inyector piloto calentador. Gas butano. 5 litros.
R/H.

ADAPTABLE



307.27.0020 **COINTRA**
Inyector piloto calentador. Gas butano. 5 litros.
Antiguo.

ADAPTABLE



307.27.0022 **COINTRA**
Inyector piloto calentador. Gas natural. 5 litros.
Moderno.

ADAPTABLE



308.27.0013 **COINTRA**
Inyector piloto calentador. Gas natural.
1,15G.
Mod. COB10.
C.O. 398C0670.

ORIGINAL



307.28.0010 **CORBERO**
Inyector piloto calentador. Gas butano.
5 y 10 litros.

ADAPTABLE



307.28.0012 **CORBERO**
Inyector piloto calentador. Gas natural.
5 y 10 litros.

ADAPTABLE



307.34.0020 **FAGOR**
Inyector piloto calentador. Gas butano.
5 y 10 litros.
Mod. FA, FL.

ADAPTABLE



307.34.0022 **FAGOR**
Inyector piloto calentador. Gas natural.
5 y 10 litros.
Mod. FA, FL.
C.O. 902155147, CA1503000, MU1241000.

ADAPTABLE



307.34.0035 **FAGOR**
Inyector piloto calentador.
Mod. FL100B, F100MEB,FL50EPB.
C.O. CA1502900.
EDESA.

ORIGINAL



307.34.0036 **FAGOR**
Inyector piloto calentador.
Mod. FL-6IB, CGE-275EB, MUU-11DB.
C.O. CA1693100.
OTSEIN, EDESA, CORBERO.

ORIGINAL



308.34.0071 **FAGOR**
Inyector piloto calentador. Gas butano. 1 unidad
Mod. FM100, FL-50 XB, ACL-50 EB POR, CI-500B, F50, FC, FA. Ø 0,72 mm.
C.O. CA1615600, CA1500800, CA1620300, 902155138.

ORIGINAL



307.45.0005 **JUNKERS**
Inyector piloto calentador.
C.O. 8708200312.

ORIGINAL



307.45.0006 **JUNKERS**
Inyector piloto calentador. Gas natural.
C.O. 8708200315.

ORIGINAL



307.45.0007 **JUNKERS**
Inyector piloto calentador. Gas natural.
10 unidades.
C.O. 87082000050.

ORIGINAL



307.45.0008 **JUNKERS**
Inyector piloto calentador.
C.O. 8708200012.

* C B P



307.45.0010 **JUNKERS**
Inyector piloto calentador. Gas butano.
5, 10, 13, 16 litros.
Mod. W-135, 275, 350.
C.O. 8708200006.

ORIGINAL



307.45.0012 **JUNKERS**
Inyector piloto calentador. Gas natural.
110". Métrica 6.
C.O. 8708202113.

ORIGINAL



307.45.0014 **JUNKERS**
Inyector piloto calentador. Gas butano.
Métrica 7. Serie MINI MAXX.
C.O. 8708200321.

ORIGINAL



307.45.0015 **JUNKERS**
Inyector piloto calentador. Gas natural.
Métrica 7. Sin pulsador.
Mod. Serie MINIMAXX.
C.O. 8708200322, 8708200348.

ORIGINAL



307.45.0018 **JUNKERS**
Inyector piloto calentador. Gas butano.
C.O. 8708200326.

ORIGINAL



307.45.0020 **JUNKERS**
Inyector piloto calentador. Gas butano.
Métrica 5.
Mod. W-125, 135, 275, 350.
Gama actual.
C.O. 8708200313.

ADAPTABLE

CALENTADOR



307.45.0030 **JUNKERS**
Inyector piloto calentador. Gas natural.
Métrica 5.

ADAPTABLE



307.45.0032 **JUNKERS**
Inyector piloto calentador. Gas natural.
Métrica 5.

ORIGINAL



307.45.0036 **JUNKERS**
Inyector piloto calentador. Gas natural.
10 unidades.
Mod. WR275, WR350, WR1K/B.
C.O. 8708200069.

ORIGINAL



307.45.0100 **JUNKERS**
Inyector piloto calentador. Gas natural.
Mod. W11E.
C.O. 8708200327.

ORIGINAL



307.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Inyector piloto calentador.
Mod. OPALIAC11E.
C.O. S12515.

* C B P



308.66.0029 **SAUNIER DUVAL**
Inyector piloto calentador.
Mod. G30.
C.O. 0020119732.

* C B P



307.60.0006 **VAILLANT**
Inyector piloto calentador. Gas butano.
Ø 18 mm.
Mod. MAG92Z, MAG192ZN, MAGES92F.
C.O. 040550.

ORIGINAL



307.60.0011 **VAILLANT**
Inyector piloto calentador.
Ø 0,40 mm.
Mod. MAG13512Z, MAG192XIP, MAG192IPB11.
C.O. 040548.

ORIGINAL

INYECTOR QUEMADOR Y KIT TRANSFORMACIÓN



307.14.0014 **ARISTON**
Inyector calentador. Gas butano.
Mod. FAST R ONM 11 NG EU.
C.O. 65153132.

ORIGINAL



308.14.0001 **ARISTON**
Inyector calentador. Gas butano. 13 unidades.
Mod. FAST11FGPL, FAST11CFEGPLESPT, FAST11FIGPL, FLUENDO 11 CFP.
C.O. 61314819.

ORIGINAL



308.14.0003 **ARISTON**
Inyector calentador. Gas butano.
Mod. B11NGPIB.
C.O. 65152073.

ORIGINAL

308.14.0008 **ARISTON**
Rampa inyector calentador.
Mod. BLU CONTROL 14LNG EU, FAST EVO C 14 LPG PIB, FLUENDOPLUSONTB14LPGPIBBE.
C.O. 65152110.

ORIGINAL



308.14.0010 **ARISTON**
Kit transformación a gas calentador. 14 litros.
G30/G31
Mod. BLU CONTROL 14 L NAT, FAST EVO ONT B 14 NG PIB-BE, LUENDO PLUS ONT.
C.O. 65152085.

ORIGINAL



308.14.0013 **ARISTON**
Kit transformación a gas butano/propano calentador.
Mod. FAST 11 F MET.
C.O. 61316755.

* C B P



308.14.0016 **ARISTON**
Kit transformación a gas calentador. GLP 11 litros.
Mod. FAST R ONM 11 NG EU.
C.O. 65153317.

* C B P



308.14.0017 **ARISTON**
Rampa inyector calentador. Gas natural.
Mod. FAST EVO ONT B 11 NG, FLUENDO PLUS ONT B 11 NG, BLU CONTROL 11 NG EU.
C.O. 65152052.



308.14.0019 **ARISTON**
Kit transformación G20 calentador.
Mod. BLUCONTROL11LPGEU, FASTEVOONTB11LPGEU, FLUENDOPLUSONTB11LPGPIBBE.
C.O. 65152076.

NOVEDAD



308.14.0025 **ARISTON**
Kit transformación gas natural a gas butano calentador.
Mod. AVENIR PLUS LNX OFT 12 LPG PIB EU, NEXT EVO X OFT 12 LPG PIB EU.
C.O. 65119328.



361.14.0006 **ARISTON**
Colector quemador calentador. 11 litros.
G30, G31.
Mod. BLUECONTROL, FASTEVOONTB, FLUENDOPLUSONT.
C.O. 65152108.



308.31.0036 **CHAFFOTEAUX**
Kit transformación gas natural a gas butano calentador.
Mod. ALTIS 10 CF PV, ALTIS 13 CF PV, ALTIS 16 CF PV.
C.O. 61302241.



308.27.0010 **COINTRA**
Inyector quemador calentador.
Mod. EB10. 0,72 GLP.
C.O. 398C0680.



308.27.0012 **COINTRA**
Inyector quemador calentador. Gas natural.
Mod. E10P. Ø 1,10.
C.O. 5036.



308.27.0015 **COINTRA**
Inyector calentador.
UG.F 0,66 GLP.
C.O. 398C0820.



308.27.0017 **COINTRA**
Inyector calentador. Gas butano.
Mod. CI10, CM 11 BP, CP13. GLP.
C.O. 5158.




308.27.0026 **COINTRA**
Kit transformación gas natural a gas butano calentador.
Mod. COB5, COB10.
C.O. 398C0161.



308.27.0502 **COINTRA**
Inyector calentador. Gas butano. 5 litros. 10 unidades.
Métrica 5.



308.27.0522 **COINTRA**
Inyector calentador. Gas natural. 5 litros. 10 unidades.
Métrica 5.



308.27.0524 **COINTRA**
Inyectores calentador. Gas butano. 10 unidades. 0,77.
Mod. SUPREME 11 ETS, SUPREME 11 B.
C.O. V39843720.



308.27.1002 **COINTRA**
Inyector calentador. Gas butano. 10 litros. 12 unidades.
Mod. M10S, M10PV.



308.27.1022 **COINTRA**
Inyector calentador. Gas natural. 10 litros. 12 unidades.
Mod. M10S, M10PV.



308.27.3055 **COINTRA**
Inyector quemador calentador.
Paso de gas 55.
Ø M8 x 100.

CALENTADOR



366.27.0015 **COINTRA**
Kit regulador de gas calentador.
Mod. COB5. GLP.
C.O. 398C0290.

* C B P



308.34.1000 **FAGOR**
Inyector calentador. Gas butano. 13 unidades.
Mod. F100, FM, FL.
C.O. CA1620300, CA1615600.

ADAPTABLE



308.28.0521 **CORBERO**
Conjunto inyector calentador. Gas natural.
5 litros. 8 unidades.

ADAPTABLE



308.34.1020 **FAGOR**
Inyector calentador. Gas natural. 13 unidades.
Mod. F100, FM, FL.

ADAPTABLE



308.28.1021 **CORBERO**
Conjunto inyector calentador. Gas natural.
10 litros. 6 unidades.
Mod. LM25.

ADAPTABLE



309.34.0054 **FAGOR**
Kit inyectores calentador.
Mod. CI-5X2B.
C.O. 810001498.

* C B P



292.34.0041 **FAGOR**
Distribuidor completo calentador. Gas butano.
Mod. CI100E3, FEM11MEB, FEM11MTB.
C.O. 810000709.
ASPES, EDESA, OTSEIN.

* C B P



307.45.0027 **JUNKERS**
Inyector calentador. Gas butano.
Mod. WRD11.
C.O. 87082021300.

* C B P



308.34.0024 **FAGOR**
Kit transformación gas butano calentador.
Mod. CI-100E3N.
C.O. CA1709117.
EDESA.

* C B P




307.45.0027 **JUNKERS**
Inyector calentador. Gas butano.
C.O. 8708200313.
NECKAR

* C B P



308.34.0033 **FAGOR**
Inyector calentador.
Mod. 3CF540I.
C.O. C730032N6.

* C B P



308.45.0014 **JUNKERS**
Kit conversión a gas natural calentador.
Mod. WR11-2B31, WRD11-2G31, WR11B31S2805.
C.O. 8719002606.

ORIGINAL



308.34.0500 **FAGOR**
Inyector calentador. Gas butano. 7 unidades.
Mod. F50, FC, FA.
C.O. CA1500800, CA1615600.

ADAPTABLE



308.45.0045 **JUNKERS**
Conjunto inyector calentador. Gas butano.
10 unidades.
Mod. WRD14-2 KM, WN6-2 KEB, WT11 KM,
W135-2 KV1, ZW23-1, ZW24 KE31.
C.O. 8708202127.

ORIGINAL



308.34.0520 **FAGOR**
Inyector calentador. Gas natural. 7 unidades.
Mod. F50, FC, FA.

ADAPTABLE



308.45.0052 **JUNKERS**
Inyector quemador calentador.
Mod. WT11AM1E23, WN10-2KE,
WR275-1KV, WTD-11AM 1E31.
C.O. 8708202129.

ORIGINAL

NOVEDAD



308.45.0053 **JUNKERS**
Conjunto inyectores calentador.
C.O. 8738722029.

* C B P



363.45.0001 **JUNKERS**
Quemador calentador.
Mod. WRD112B.
C.O. 8708120481.

* C B P



308.45.0500 **JUNKERS**
Inyector calentador. Gas butano.
5 litros. 8 unidades.
Mod. W125T1.

ADAPTABLE



307.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Inyector calentador. 12 unidades.
Mod. OPALIA C 11 E, OPALIATHERM C 11E(N), OPALIA TF 11 E.
C.O. S12543.

ORIGINAL



308.45.0511 **JUNKERS**
Inyector calentador. Gas butano. 11 litros
M6 x 0,75 de paso de rosca.
Mod. W275/1KB, W275/1MUP, WR275/4KV.

ADAPTABLE




308.66.0017 **SAUNIER DUVAL**
Inyector calentador. Gas natural. G20. 16 unidades.
Mod. OPALIAF11E, OPALIAF16E, OPALIAF14E.
C.O. S5296700/SD.

ORIGINAL



308.45.0516 **JUNKERS**
Inyector calentador. Gas natural. 11 litros.
Mod. W275/1KB, W275/1-3KB, WR275/4-5-6KB.

ADAPTABLE



308.66.0018 **SAUNIER DUVAL**
Inyector calentador. Gas butano. 20 unidades.
Mod. OPALIA C11. 0,77G 30/31.
C.O. SDS52992.

ORIGINAL



308.45.0523 **JUNKERS**
Inyector calentador. Gas butano.
Mod. WTD12-3AME.
C.O. 8738722966.

ORIGINAL



308.66.0025 **SAUNIER DUVAL**
Inyector calentador. 1,30. 14 unidades.
C.O. S1254100.

* C B P



308.45.0923 **JUNKERS**
Kit conversión a gas butano calentador.
Mod. VD-AME23.
C.O. 7736505913.
NECKAR

ORIGINAL



308.66.0037 **SAUNIER DUVAL**
Inyector calentador. 16 unidades.
Mod. G20.
C.O. S52969.

* C B P



308.45.1000 **JUNKERS**
Inyector calentador. Gas butano. 10 litros.
14 unidades.
Mod. W250.

ADAPTABLE



308.66.0500 **SAUNIER DUVAL**
Inyector calentador. Gas butano. 5 litros.
7 unidades.
Mod. SD13/14.

ADAPTABLE



308.45.1020 **JUNKERS**
Inyector calentador. Gas natural. 10 litros.
14 unidades.
Mod. W250.

ADAPTABLE



308.66.0520 **SAUNIER DUVAL**
Inyector calentador. Gas natural. 5 litros.
7 unidades.
Mod. SD13/14.

ADAPTABLE

CALENTADOR



308.66.1000 **SAUNIER DUVAL**
Inyector calentador. Gas butano. 10 litros.
13 unidades.
Mod. SD25, SD26.

ADAPTABLE



308.66.1020 **SAUNIER DUVAL**
Inyector calentador. Gas natural. 10 litros.
13 unidades.
Mod. SD27.

ADAPTABLE



308.60.0008 **VAILLANT**
Inyector calentador. Gas natural. 10 litros.

ADAPTABLE



308.60.0014 **VAILLANT**
Inyector GLP caldera.
Mod. MAG11-14 0/0XIH.
C.O. 291213.

* C B P



308.60.0015 **VAILLANT**
Inyector calentador. Gas natural.
Mod. MAG PREMIUM, MAG MINI, MAG ES.
C.O. 291202.

ORIGINAL



308.60.0016 **VAILLANT**
Inyector calentador. Gas butano.
12 unidades. Ø 0,76 mm.
Mod. MAG 14-0, MAG PREMIUM, MAG MINI.
C.O. 291203.

ADAPTABLE



308.60.0019 **VAILLANT**
Inyector calentador. Gas butano.
Mod. MAG275, 350, 375, MAG440/10W, MAG440/10WX.
C.O. 0020078903.

ORIGINAL



308.60.0022 **VAILLANT**
Kit transformación a gas calentador.
Mod. VMW242/43MR1.
C.O. 0020024599.

* C B P



308.60.0510 **VAILLANT**
Inyector calentador. Gas butano.
Mod. MAG275V, 275W.
ORBEGOZO.

ADAPTABLE



308.60.0515 **VAILLANT**
Inyector calentador. Gas natural. 11 litros.
Mod. MAG275/9 TZV.
ORBEGOZO.

ADAPTABLE



308.60.1000 **VAILLANT**
Inyector calentador. Gas butano. 10 litros.
11 unidades.
Mod. MAG275/9.
ORBEGOZO.

ADAPTABLE



308.60.1020 **VAILLANT**
Inyector calentador. Gas butano. 10 litros.
11 unidades.
Mod. MAG275/9.
ORBEGOZO.

ADAPTABLE



362.60.0010 **VAILLANT**
Tubo quemador calentador.
Mod. MAG1420HR1.
C.O. 108583.

* C B P

CABEZA PILOTO Y ACCESORIOS



361.28.0105 **CORBERO**
Cabeza piloto calentador. Gas butano. 5, 10 litros.
Mod. LM-8, 25, 26.

ADAPTABLE



361.28.2105 **CORBERO**
Cabeza piloto calentador. Gas natural. 5, 10 litros.
Mod. LM-8, 25, 26.

ADAPTABLE



361.34.0002 **FAGOR**
Cabeza piloto calentador.
Mod. FA20N.
C.O. CA1503200.



361.34.0405 **FAGOR**
Cabeza piloto calentador. Gas butano. 5 litros.
Mod. D-15, D-15P, D-50, D-50P, D-51, D-51D.
ASPES Mod. D-150, D-150P, D-500, D-510, D-510P.



361.45.0001 **JUNKERS**
Kit piloto calentador.
C.O. 8718105051.



361.45.0002 **JUNKERS**
Cabeza piloto calentador.
C.O. 7749505102.

* C B P



361.45.0010 **JUNKERS**
Cabeza piloto calentador.
Mod. MINIMAXX .
C.O. 8708105655.



361.45.0012 **JUNKERS**
Quemador piloto calentador.
C.O. 8708105317.



309.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Bujía con tubo piloto calentador. 5 litros.
C.O. 54886.



361.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Quemador piloto calentador. Gas natural.
Mod. C11 Y/2 (2014).
C.O. 0020119780.

TUBO PILOTO



362.27.0004 **COINTRA**
Tubo piloto calentador.
Mod. E10.
C.O. 5394.

* C B P



362.34.0002 **FAGOR**
Tubo piloto calentador.
Mod. FL11IN, FL100PB, F100N.
C.O. CA1601300.
ASPES, EDESA, CORBERO, OTSEIN.



362.34.0003 **FAGOR**
Tubo piloto calentador.
Mod. FTC6N, FTC11B, FTC11LN.
C.O. 810006061.



362.34.0007 **FAGOR**
Tubo piloto calentador.
Mod. FL6EB, FL6IN, FA50XN.
C.O. CA1503500.
ASPES, EDESA, CORBERO, OTSEIN.



362.34.0008 **FAGOR**
Tubo piloto calentador.
Mod. FTC-6B, FTC-6X B.
C.O. 810006421.

* C B P



362.45.0003 **JUNKERS**
Tubo piloto calentador.
Mod. W135, W275.
C.O. 8708105483.



362.45.0006 **JUNKERS**
Tubo piloto calentador.
Mod. WR2751KB.
C.O. 8700707349.

CALENTADOR



362.45.0008 **JUNKERS**
Tubo piloto calentador.
C.O. 8710707166.

ORIGINAL



362.45.0015 **JUNKERS**
Tubo piloto calentador.
Mod. W1359KV1B31.
C.O. 8700707373.

* C B P



362.45.0020 **JUNKERS**
Tubo piloto calentador.
Mod. WN11KE.
C.O. 8700707369.

* C B P



362.45.0110 **JUNKERS**
Tubo piloto calentador. Gas butano.
Mod. W250.

ORIGINAL



362.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Tubo piloto calentador.
Mod. OPALIAC11.
C.O. 05920600.

* C B P



362.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Tubo piloto calentador.
Mod. OPALIAC6, OPALIA52, OPALIAC62.
C.O. S1201600.

ORIGINAL



362.60.0002 **VAILLANT**
Tubo piloto calentador.
Mod. MAG3509V, MAG27510W, MAG44010XW.
C.O. 043954

ORIGINAL

ELECTROIMAN



306.31.0002 **CHAFFOTEAUX**
Electroimán calentador.
Mod. STSYSB, BAYARD5CTS,M12TC.
C.O. 6007062220.

ADAPTABLE



306.00.3200 **COINTRA**
Electroimán calentador.
Cabeza Ø 32 mm. 1 Termopar.
Mod. 10 litros.

ADAPTABLE



306.27.0002 **COINTRA**
Electroimán calentador.
Mod. CM5BP, CM5, CEM5.
C.O. 5267.

ORIGINAL



306.90.0003 **ELMLEBLANC**
Electroimán calentador.
Mod. LM26, LM30, LM40.
C.O. 87167077720.

ADAPTABLE



306.34.0002 **FAGOR**
Electroimán calentador.
Mod. ACL130E2N, FT14MEN, FL11MEN.
C.O. CA0273000.
ASPES, CORBERO, EDESA, OTSEIN.

* C B P



306.00.2200 **JUNKERS**
Electroimán calentador.
Cabeza Ø 22,5 mm. 1 Termopar.
C.O. 8707201028.
COINTRA Mod. 5 litros.

OEM CALIDAD



306.45.2400 **JUNKERS**
Electroimán calentador.
10, 13, 16 litros. Ø 24 mm.
Mod. W-125, W-250, 250R, WR-325AM, WR-400.

OEM CALIDAD



306.66.0007 **SAUNIER DUVAL**
Electroimán calentador.
Mod. OPALIA.
C.O. 59179.

ADAPTABLE




306.66.1600 **SAUNIER DUVAL**
Electroimán calentador.
Cabeza Ø 16 mm. Orkli 29
Mod. SD14, 26, 27.
C.O. 54800.

ORIGINAL



306.60.0005 **VAILLANT**
Electroimán calentador.
Mod. MAG125/7,5017H,5025B,135/71H,B,125/7-8.
C.O. 170255.

ORIGINAL



306.60.0006 **VAILLANT**
Electroimán calentador.
Mod. MAGMINI1100XF.
C.O. 115353.

* C B P



306.60.0007 **VAILLANT**
Electroimán calentador.
Mod. MAG92Z, MAGES92F, MAGPT92XF.
C.O. 170383.

ORIGINAL



306.60.1200 **VAILLANT**
Electroimán calentador.
Cabeza Ø 12 mm. a rosca.
Mod. 5 litros.
ORBEGOZO.

OEM CALIDAD



306.00.1500
Grupo magnético grifos PEL 20-21.
Cabeza Ø 15 mm. 1 Termopar.
C.O. 156153
BALAY, BOSCH.

OEM CALIDAD



306.00.1900
Electroimán calentador.
Cabeza Ø 19 mm. 1 Termopar.
CORBERO Mod. LM 8.

OEM CALIDAD

TERMOPAR



300.14.0003 **ARISTON**
Termopar+seguridad térmica calentador.
135ºC.
Mod. FAST14CFPGN, FAST11FGPL, FAST11CFPGPLESPT.
C.O. 60000041.

ORIGINAL



300.00.4000 **CHAFFOTEAUX**
Termopar calentador.
Longitud 240 mm. 5 CF-10-13-16.
Mod. BAYARD 5 CTS, 13 CF PV, 16 C.
C.O. 60074154, 74154.
ROCA.

OEM CALIDAD



300.31.0005 **CHAFFOTEAUX**
Termopar calentador.
Mod. BAYARD13BFBP, BAYARD16CFGC, STAR10GVBP.
C.O.60035087.

ORIGINAL



300.31.0008 **CHAFFOTEAUX**
Termopar calentador.
Mod. SENSEO 10 CF PV B, SENSEO 13 CF PV N, SENSEO 5 TC SMI P ES.
C.O. 61016616.

ORIGINAL



300.27.0003 **COINTRA**
Termopar calentador.
Mod. CM5.
C.O. 8539.

OEM CALIDAD



300.27.0005 **COINTRA**
Termopar calentador
Mod. E10-P.
C.O. V8544.

ORIGINAL



300.34.0002 **FAGOR**
Termopar con termostato calentador.
Métrica 8. Gama 96. Limitador.
Mod. CGI 250 E. Modelos 5 litros.
Longitud 610 mm.
COINTRA, BALAY.

OEM CALIDAD

CALENTADOR



300.34.0010 **FAGOR**
Termopar con termostato calentador.
Métrica 8. Gama 96. Limitador. Longitud 71 mm.
C.O. 810005864.
CORBERO Mod. CGI275EN, CGI275EPN, CGI275EPB.
C.O. 959722927.
ELECTROLUX



300.34.0014 **FAGOR**
Termopar con limitador calentador.
Mod. FTC6B, FTC6N, FTC6LN.
C.O. 810006598.

* C B P



300.45.0004 **JUNKERS**
Termopar calentador, doble tuerca.
Longitud 430 mm.
Mod. W275KV1.
C.O. 8707202018.



300.45.0005 **JUNKERS**
Termopar con sonda calentador. Rojo.
C.O. 8707206096, 8707206125.



300.45.0006 **JUNKERS**
Termopar con sonda calentador.
C.O. 8707206117.



300.45.0010 **JUNKERS**
Termopar con sonda calentador.
C.O. 8707206098.



300.45.0011 **JUNKERS**
Termopar con sonda calentador. Rojo.
Mod. WR275/350-1K, W11-2E, W11P.
C.O. 8707206145, 8707206152, 87072060740.



300.45.0014 **JUNKERS**
Termopar calentador.
Mod. WR325K1P31T1.
C.O. 8747202080.

* C B P



300.45.0029 **JUNKERS**
Termopar calentador.
Longitud 295 mm.
C.O. 8747202212.



300.45.0052 **JUNKERS**
Termopar con limitador calentador.
Mod. W275-2 KV1, WR 11-2 E, WR11-2E, ZW20-1KD.
C.O. 8707202039.



300.45.0053 **JUNKERS**
Termopar con limitador calentador.
Mod. W275-2 KV1.
C.O. 8707202039.



300.45.0450 **JUNKERS**
Termopar calentador.
Longitud 300 mm.
Mod. W125, WR400.



300.45.0910 **JUNKERS**
Termopar con limitador calentador.
Mod. WRN10-4 KE 31 NE.
C.O. 8738726407.
ELM LEBLANC, NECKAR, BOSCH



300.57.0001 **NECKAR**
Termopar calentador.
Mod. WN 11 KE B, WRN 11 KE B, GWH 11 P31 F2.
C.O. 87072064970.



292.66.0073 **SAUNIER DUVAL**
Válvula calentador.
Mod. OPALIA.
C.O. 05915100.

* C B P



300.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Termopar calentador.
Mod. SD105AC, OPALIS13, SD416.
C.O. 05114500.



300.66.0008 **SAUNIER DUVAL**
Termopar calentador.
Mod. OPALIA.
C.O. 05916100.

ADAPTABLE



300.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Termopar SRC + sobrecalentamiento calentador.
Mod. OPALIA C6, OPALIA C 6 PN sin llave,
OPALIA C 6 PR sin llave.
C.O. S1201300.

ORIGINAL



300.66.0011 **SAUNIER DUVAL**
Termopar calentador.
Mod. OPALIAC6.
C.O. S1203700.

ORIGINAL



300.66.0015 **SAUNIER DUVAL**
Termopar calentador.
Mod. OPALIA C11Y.
C.O. S1204200.

ORIGINAL



300.66.0016 **SAUNIER DUVAL**
Termopar calentador.
Mod. OPALIA C 11 PIEZO G20 (Nat),
OPALIA C 11 PIEZO G30 (But).
C.O. S1221900.

ORIGINAL



300.66.0500 **SAUNIER DUVAL**
Termopar cabeza lisa para calentador.
Métrica 10 x 1.
Longitud 500 mm.

OEM CALIDAD



300.60.0003 **VAILLANT**
Termopar calentador.
Mod. MAG MINI S11C10XFH, MAG MINI 11-0/0XFH.
C.O. 115203.

ORIGINAL



300.60.0004 **VAILLANT**
Termopar calentador.
Mod. MAG125/7, VENT275/9W, VC8.
C.O. 171125.

ORIGINAL



300.60.0005 **VAILLANT**
Termopar calentador.
Mod. MAG912XZ, MAG912XZN.
C.O. 171001=171016.

ORIGINAL



300.60.0009 **VAILLANT**
Termopar calentador.
Mod. MAG 19/2 XZ, MAG 19/2 XZN,
MAG 19/2 Z, MAG 19/2 ZN.
C.O. 171017.

ORIGINAL



300.60.0030 **VAILLANT**
Termopar cabeza lisa para calentador.
Métrica 8x1.
Longitud 300 mm.
ORBEGOZO.

OEM CALIDAD



300.60.0040 **VAILLANT**
Termopar cabeza lisa para calentador.
Métrica 8x1.
Longitud 400 mm.
ORBEGOZO.

OEM CALIDAD

TUERCAS PARA TERMOPAR



300.05.0001
Racor adaptador abierta termopar.
Mod. ORKLI SIT.
Métrica 8x1-10x1 roscas macho.

OEM CALIDAD



300.05.0002
Tuerca contacto termopar.
Mod. ORKLI.
Métrica 9 x 1.

OEM CALIDAD



300.05.0003
Tuerca contacto termopar.
Métrica 10 x 1.
COLGED, ELETTROBAR, MARENO, SIT

OEM CALIDAD

CALENTADOR



302.00.0010
Tuerca contacto termopar.
Métrica 10 x 1. 2 unidades.
C.O. 1162800, RTCP900058, G6032009, G7032009.
COLGED, ELETTROBAR, MARENO, SIT

OEM CALIDAD



300.05.0010
Tuerca sujección cabeza termopar
Métrica 8

OEM CALIDAD



302.00.0009
Tuerca contacto termopar.
Métrica 9 x 1.

OEM CALIDAD



302.00.0503
Tuerca contacto termopar.
Métrica 8 x 1.

ADAPTABLE

CUERPO DE AGUA



364.14.0001 **ARISTON**
Cuerpo agua calentador.
Mod. FAST R ONM 11 NG EU.
C.O. 65153133.

ORIGINAL



365.14.0003 **ARISTON**
Cuerpo agua calentador.
Mod. FAST 11 F GPL, FAST 11 FI MET,
FLUENDO 11 CF P GPL ES/PT.
C.O. 60001039.

ORIGINAL



365.14.0007 **ARISTON**
Cuerpo agua calentador.
Mod. FAST R ONM 11.
C.O. 65153134-01.
CHAFFOTEAUX

ORIGINAL



365.94.0003 **BERETTA**
Cuerpo agua calentador.
Mod. IDRABAGNO11AE.
C.O. BES534.

ORIGINAL



365.31.0008 **CHAFFOTEAUX**
Cuerpo agua calentador.
Mod. SENSEO10CFPVEX.
C.O. 60081963.

ORIGINAL



365.31.0017 **CHAFFOTEAUX**
Cuerpo agua calentador.
Mod. FLUENDO AVENIR OFT 11 LPG,
NEXT OFT 11 NG, AVENIR PLUS OFT 11 LPG.
C.O. 65158318.

ORIGINAL




365.27.0006 **COINTRA**
Cuerpo agua calentador.
Mod. CM5.
C.O. 5063.

NOVEDAD



365.27.0011 **COINTRA**
Kit cuerpo agua gas calentador.
Mod. COB5LGB.
C.O. 398C0801, 398C0240.

ORIGINAL



365.27.0012 **COINTRA**
Cuerpo agua gas calentador.
Mod. COB10GLP.
C.O. 398C0310.

ORIGINAL



365.27.0014 **COINTRA**
Cuerpo agua gas calentador. Gas natural.
Mod. EB10.
C.O. 398C0701, 398C0300.

ORIGINAL



365.27.0017 **COINTRA**
Cuerpo agua gas calentador.
Mod. COB 5 GLP.
C.O. 398C0250.

ORIGINAL



365.27.0022 **COINTRA**
Cuerpo agua gas calentador.
Mod. COB 14L GN.
C.O. 398C0520.



365.27.0023 **COINTRA**
Cuerpo agua + gas calentador.
Mod. COB 11B, SUPREME PLUS 11B.
C.O. V398C0180



365.27.0026 **COINTRA**
Cuerpo agua calentador.
Mod. 11 EPLUS.
C.O. VRCL80015460.

* C B P



365.90.0019 **DELTA**
Cuerpo agua calentador.
Mod. DELTA 11I GN, DELTA 11I GLP.
C.O. ST0002707.



365.34.0026 **FAGOR**
Cuerpo agua calentador. 11 litros.
Mod. FEP11D PLUS B, FEP11DB, MUU11DB.
C.O. AS0034793.



365.34.0040 **FAGOR**
Cuerpo agua calentador.
Mod. FEP-11L, FEP-11VPUS, FE-11DL1, FEG-11DL, AQUALUX-11P.
C.O. ST0027740.
EDESA



365.34.0110 **FAGOR**
Cuerpo agua calentador.
Nueva Version. Sujeción 2 tornillos. 10 litros.
Mod. ECO PLUS FT-11MB, FL100MIB, FL100MIN, F10B. C.O. 810004409, ST0027341, ST0027050, 810000213, AS0021554.
ASPES, EDESA, OTSEIN.



365.34.0205 **FAGOR**
Cuerpo agua calentador.
Nueva versión. Sujeción 2 tornillos. 6 litros.
Mod. F5B, FL50IB, FL50IN, FA50IB, FA50IN.
C.O. 810004403, ST0027340, 810003744, 810001579, ST0027049.
ASPES, EDESA, OTSEIN, BRANDT.



365.34.0043 **FAGOR**
Cuerpo agua calentador.
Mod. CIE110E3B, FEM-100ME B, CIE-130E1 N, FEP-11I2 N, CIE-110E2 N. Conexión rápida.
C.O. ST0027341
EDESA



365.34.0923 **FAGOR**
Cuerpo agua calentador.
Mod. FTC-11 B, FEP-11 PLUS B, FEP-11X B, FTC-11X B, FTC-11LB.
C.O. ST0027819.



365.34.0046 **FAGOR**
Cuerpo agua calentador.
Mod. FEP11ME1B.
C.O. AS0021552, 810000138, R10000138.
CORBERO



365.45.0002 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Mod. W4KV, W9KV, W1359V.
C.O. 8707002634, 8707002613.



365.45.0003 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Mod. W2752KV, W3251KA, W3501KA.
C.O. 8707002453, 8707002464.
Membrana C.O. 8700503050.



365.45.0006 **JUNKERS**
Kit sustitución cuerpo agua metálico calentador.
Mod. W2751KB, WR275-1 KV1 B31.
C.O. 8707002808.



365.45.0008 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
C.O. 87070025550
Mod. W135-2UV1E31.



365.45.0009 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Mod. WR.300-7, WR.300-7 KDMA, WR300-6KDM1E23
C.O. 8707002744.

CALENTADOR



365.45.0010 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Mod. W275-1KV1, W275-4KV1, W275-1KVM.
C.O. 8707002582.



365.45.0032 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Mod. WED11KG31S2895.
C.O. 8705202136.



365.45.0012 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Mod. WR14GB.
C.O. 87070063430.



365.45.0037 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Mod. WR400. De poliamida.
C.O. 8707002810.



365.45.0015 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Al cambiar el cuerpo poner 366.45.0014.
Mod. W275-2KV1, HN10-2 KEB7.
C.O. 8707002523, 8707002631.
NECKAR



365.45.0038 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Mod. W135-9KV1B31S2805, W135-9KV1B31S2806, W135-9KV1B31S2895, 9KV1B31S2896.
C.O. 87070063420, 8738710122.



365.45.0017 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Mod. WN13.
C.O. 8707002584.



365.45.0039 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Mod. WN10KIN.
C.O. 8738703375.



365.45.0020 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Mod. WR275-6KV1, WR275-5KB, WRN11-1KI, WR275-6KV1, WR325-5AM1E23 S2805.
C.O. 8707002652, 8707004656.



365.45.0041 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Mod. WTD 12 AME, WTD 12-2 AM E, WTD 15 AME.
C.O. 87387035170.



365.45.0022 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
C.O. 87070022400.



365.45.0905 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Mod. WR 20075/1, Series KD y KV, WR-275/8.
NECKAR Mod. WRN-11 /1 KE.
Calentadores modulantes y encendido piezoeléctrico.
C.O. 8707002685.



365.45.0025 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador con venturi.
Mod. WR11G3182805, FD485, WRD11-2.
C.O. 8707006286, 8738710121, 8738710118.



365.45.0906 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador. 5 litros.
C.O. 87070024510.



365.45.0026 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Mod. WR18G31S2895.
C.O. 87070063440.



365.45.0909 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
C.O. 8707002689.



365.45.0911 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Mod. W6-2 B31, W6-2 B23, GWH6 CO B31, GWH6 CO B2.3.
C.O. 8738709700.
BOSCH



365.45.0915 **JUNKERS**
Cuerpo agua calentador.
Mod. VRN10-4 KE, VR10-4 KB.
C.O. 8738722896.



364.57.0003 **NECKAR**
Cuerpo agua calentador.
C.O. 8738704745.



365.57.0001 **NECKAR**
Cuerpo agua calentador.
Mod. HN102, WN 10-2 KE B3 S2895, WN10.
C.O. 8707002522, 8707002698.



365.57.0002 **NECKAR**
Cuerpo agua calentador.
Mod. WN11KEN
C.O. 8707002742.



365.93.0004 **ROCA**
Válvula hidraúlica calentador.
Mod. BAXI 11I ECO.
C.O. 7720333.



365.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Conjunto válvula agua calentador.
Mod. OPALIA C11.
C.O. S12158.



365.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Cuerpo agua calentador.
Mod. OPALIA C 14 E, OPALIA C 14 Y, OPALIA TF 14 E.
C.O. S1215900.



365.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Cuerpo agua calentador.
C.O. 0020099189.



365.66.0011 **SAUNIER DUVAL**
Cuerpo agua calentador.
C.O. 0020206006.



365.90.0011 **THERMOR**
Cuerpo agua calentador.
Mod. IONO SELECT 11 ID, PILOT MAX 11.
C.O. ST0002701.



365.60.0011 **VAILLANT**
Cuerpo agua calentador.
Mod. MAGMINIES1100XFB, MAG1400XI, MAGES1140E.
C.O. 115304.



365.60.0013 **VAILLANT**
Cuerpo agua calentador.
Mod. MAGPREMIUM192XI, MAG27512ZN, MAG192XI.
C.O. 011272.



365.60.0016 **VAILLANT**
Cuerpo agua calentador.
Mod. MAG25078W.
C.O. 011010.



365.60.0019 **VAILLANT**
Cuerpo agua calentador.
Mod. MAG mini 11-0/1xi, MAG mini 11-0/1i, MAG mini 11-0/1GX.
C.O. 0020206140.



365.60.0905 **VAILLANT**
Cuerpo agua calentador.
Mod. MAGPREMIUM192XZR1, MAGPREMIUM192IR1, MAGPREMIUM192GIR1.
C.O. 011302.

CALENTADOR

VENTURI



366.45.0014 **JUNKERS**
Venturi calentador.
Mod. WR11E, WRDP182B, ZW20KDKE.
C.O. 8708205279.
NECKAR.

ORIGINAL



366.45.0020 **JUNKERS**
Venturi cuerpo agua calentador.
Mod. W250/1 KV1 P31, W11 B31 S2806, W11E31S2806.
C.O. 87082052720.

ORIGINAL



284.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Captador venturi calentador.
3 unidades.
Mod. OPALIS.
C.O. 54835.

ADAPTABLE




366.60.0006 **VAILLANT**
Venturi cuerpo agua calentador.
2 unidades.
Mod. MAG250, MAG257, MAG258.
C.O. 012811.

ADAPTABLE



366.60.0015 **VAILLANT**
Venturi calentador.
Mod. MAGMINI ES11-0/0XF, MAG14-0/0XI, MAG11-4/0
C.O. 115311.

ORIGINAL



366.60.0026 **VAILLANT**
Venturi cuerpo agua calentador.
Mod. MAG250, MAG257, MAG258.
C.O. 012811.

ORIGINAL

MEMBRANA



367.14.0005 **ARISTON**
Membrana calentador.
Mod. BRD ONM 11 LPG PIB EU, FAST R ONM 11 LPG EU, FAST R ONM 11 NG EU.
C.O. 65153313.
CHAFFOTEAUX

ORIGINAL



367.16.1050 **BALAY**
Membrana calentador. 5, 7, 10 litros.

ADAPTABLE




367.00.0010 **BERETTA**
Membrana calentador.
Mod. ALTHEA FONTE.

ADAPTABLE



367.00.0011 **BERETTA**
Membrana calentador.
Mod. ALTHEA FONTE.

ORIGINAL



367.94.0010 **BERETTA**
Membrana calentador. Ø 65 mm.
Mod. Idrabagno 5, 10, 13, 11AB, 14AB, 11AE.
C.O. S011.

ORIGINAL



367.31.0003 **CHAFFOTEAUX**
Membrana calentador.
Mod. SENSEO.
C.O. 61020009.

ORIGINAL



367.31.0005 **CHAFFOTEAUX**
Tapa membrana calentador.
Mod. BAYARD 5TS, BAYARD 5CF, BAYARD 10CF.
C.O. 60018961.
ROCA.

ADAPTABLE



367.31.0007 **CHAFFOTEAUX**
Kit membrana para reparar válvula calentador.
Mod. M12TC, M32, TIG12VMC.
C.O. 60100147-20.

ADAPTABLE



367.31.0009 **CHAFFOTEAUX**
Kit membrana válvula agua calentador.
Mod. BAYARD10CFPVBP, BAYARD13BFNAT, BAYARD16CFBP.
C.O. 6010014220.

ADAPTABLE



367.31.0010 **CHAFFOTEAUX**
Membrana calentador.
Mod. M12TC, AVANT M26, AVANT M27.
C.O. 60025809-30.
ROCA.

ORIGINAL



367.31.0013 **CHAFFOTEAUX**
Kit membrana válvula agua calentador.
Mod. BAYARDSCTC2FPNGV, CM10NES, STAR10BGV.
C.O. 6010014120.

ADAPTABLE



367.31.0016 **CHAFFOTEAUX**
Kit membrana válvula agua calentador.
Mod. SENSEO16CFPV, SENSEO16CFPVVISMIPIT, SENSEO5TCSMIPES.
C.O. 60081911.

ADAPTABLE



367.31.0018 **CHAFFOTEAUX**
Kit membrana calentador.
Mod. FAST11/14, FLUENDO11/14.
C.O. 61400383.

ADAPTABLE



367.31.0019 **CHAFFOTEAUX**
Membrana calentador. 11 y 14 litros.
Mod. FAST, FLUENDO.
C.O. 61314184.

ORIGINAL



365.27.0010 **COINTRA**
Tapa cuerpo agua calentador.
E-M-L-5.
C.O. 5240.

ORIGINAL



367.27.0002 **COINTRA**
Membrana calentador.
Mod. CM 5.
C.O. 5339.

ORIGINAL



367.27.0005 **COINTRA**
Membrana calentador.
Mod. EB10.
C.O. 398C0220.

ADAPTABLE



367.27.0007 **COINTRA**
Membrana calentador.
Mod. CMB5.
C.O. 398C0221.

ORIGINAL



367.27.0021 **COINTRA**
Membrana calentador.
Mod. COB 14.
C.O. V398C0222.

* C B P



367.27.0024 **COINTRA**
Kit membrana, micro y prensa para calentador.
Mod. EB 10, COB-10, COB 11D, SUPREME PLUS 11VI, 11E, 11B
K398C0220

ADAPTABLE



367.27.1050 **COINTRA**
Membrana calentador. 5 litros.



367.27.2050 **COINTRA**
Membrana calentador. 5 litros.

ADAPTABLE



367.27.2100 **COINTRA**
Membrana calentador. 10 litros.
C.O. 5170, 11170.

ADAPTABLE

CALENTADOR



367.27.2200 **COINTRA**
Membrana calentador.
Mod. CM-11.

ADAPTABLE



367.27.3050 **COINTRA**
Membrana calentador. 5 litros.
C.O. 5239.

ADAPTABLE



367.28.0002 **CORBERO**
Membrana calentador. Válvula 3 vías.
Mod. CM2151, CM2201B.
C.O. 540213276004.
BAXI, OCEAN.

ORIGINAL



367.28.2050 **CORBERO**
Membrana calentador. 5 litros.
Mod. LM-8.

ADAPTABLE



367.28.9003 **CORBERO**
Disco membrana calentador.
Mod. LM-8

ADAPTABLE



367.00.0008 **DEMRAD**
Membrana calentador.
C.O. 260313.

ORIGINAL



367.34.0005 **FAGOR**
Membrana válvula hidráulica calentador.
Mod. FEP11DN, FEG11DB, FTC11N.
C.O. 810003960.

ORIGINAL



367.34.0008 **FAGOR**
Membrana válvula hidráulica calentador.
Mod. FEP11DN, FEG11DB, FTC11N.
C.O. 810003960.

ADAPTABLE



367.34.0011 **FAGOR**
Disco pulsador membrana calentador.
Mod. 3FL11IB, FT14MEB, FL11MEN.
C.O. ST0027040 sustituye a 81007041.
EDESA, ASPES

ORIGINAL



367.34.0014 **FAGOR**
Membrana calentador.
C.O. AS0012924.

ORIGINAL



367.34.4050 **FAGOR**
Membrana calentador. 5 litros.
Mod. D-50, D-15.
C.O. ST0027031.
BALAY, LYNX Mod. LK-155.

ADAPTABLE



367.34.5050 **FAGOR**
Membrana calentador. 5, 10 litros.
Mod. FA-5, FA-5P, FL-5, FL-5P, F-5, F-5P, -10P, FL-10P.
C.O. CA0347300.

ADAPTABLE



367.34.5051 **FAGOR**
Membrana calentador. 5, 10 litros.
Mod. FA-5, FA-5P, FL-5, FL-5P, F-5, F-5P, -10P, FL-10P.

ORIGINAL



367.34.6100 **FAGOR**
Membrana calentador. 5, 10 litros.
Mod. F-50, F-100, FL-50.
C.O. CA1511200.

ORIGINAL



367.34.6101 **FAGOR**
Membrana calentador. 5, 10 litros.
Mod. F50; F100, FL50.
C.O. CA1511200.

ADAPTABLE



367.45.0001 **JUNKERS**
Membrana calentador. Ø 50 mm.
Mod. W275-2KV1P31.
C.O. 8700503050, 8700503100.

ADAPTABLE



367.45.0003 **JUNKERS**
Kit membrana (A) calentador. Ø 51mm.
C.O. 8700503052.
(A) Código del eje de aluminio.



367.45.0004 **JUNKERS**
Kit membrana (B) calentador. Ø 51mm.
C.O. 8700503051
(B) Código del eje de aluminio.



367.45.0005 **JUNKERS**
Kit membrana (L) calentador. Ø 51mm.
C.O. 8700503084
(L) Código del eje de aluminio.
Calentadores con FD inferior a 560.



367.45.0007 **JUNKERS**
Kit membrana (C) calentador. Ø 51mm.
C.O. 8700503053
(C) Código del eje de aluminio.



367.45.0009 **JUNKERS**
Membrana (A) calentador. Ø 51mm.
C.O. 8700503079, 8700503085.
(A) Código del eje de aluminio.
Calentadores con FD inferior a 560.

367.45.0010 **JUNKERS**
Membrana calentador.
Caudal en silicona color blanco.
Mod. W400KT2.
C.O. 8700503043.
BUDEURS, VULCANO.

367.45.0011 **JUNKERS**
Membrana calentador. Ø 52 mm.
Mod. W275-2KV1P31.
C.O. 8700503100.



367.45.0013 **JUNKERS**
Membrana platillo calentador.
C.O. 8700503013.




367.45.0014 **JUNKERS**
Membrana calentador. Transparente. 14 litros.
Mod. MINIMAXX.
C.O. 87005030830.
Calentadores con FD inferior a 560.



367.45.0018 **JUNKERS**
Membrana (F) calentador.
Mod. WR300.
C.O. 87005030750.



367.45.0024 **JUNKERS**
Membrana (C) calentador. Ø 51mm.
C.O. 5282483065.
(C) Código del eje de aluminio.



367.45.0025 **JUNKERS**
Membrana (C) calentador. Ø 51mm.
C.O. 5282483070.
(C) Código del eje de aluminio.



367.45.0026 **JUNKERS**
Membrana calentador. Ø 52 mm.
Mod. W275-2KV1P31, W135-9KV1B31, WN10-2KEB3.
C.O. 8700503100
NECKAR



367.45.0032 **JUNKERS**
Membrana (A) calentador. Ø 51mm.
C.O. 8700503079
(A) Codigo del eje de aluminio.
Calentadores con FD inferior a 560.

NOVEDAD



367.45.0033 **JUNKERS**
Membrana calentador. Ø 51mm. OVAL tipo A.
Mod. WR 10/11.
C.O. 8738710120.
Calentadores con FD igual o superior a 560.



367.45.0034 **JUNKERS**
Membrana calentador. Ø 51mm. Tipo F.
Mod. WRN14KIN, WRN14KIB, WRN14KIB Ext.
C.O. 8738710126.

CALENTADOR



367.45.0035 **JUNKERS**
Membrana calentador. Ø 51mm. Oval tipo L.
Mod. WR16, WR17, WR18.
C.O. 8738710123.

ORIGINAL



367.45.0036 **JUNKERS**
Membrana calentador. Ø 51mm. Oval tipo E.
Mod. WRN11KIN, WRN11KIB, WRN11KIB Ext.
C.O. 8738710130.

ORIGINAL



367.57.0001 **NECKAR**
Membrana calentador.
Mod. WN 11 KE.
C.O. 8738709315, 8700503050, 8700503100.

ORIGINAL



367.57.0002 **NECKAR**
Membrana calentador.
Mod. WN10KIB, WN10KIN.
C.O. 87387033640.
JUNKERS.

ORIGINAL



367.63.1051 **OTSEIN**
Membrana calentador, baja presión. 5 litros.

ADAPTABLE



367.63.2050 **OTSEIN**
Membrana calentador. 5 litros.

ADAPTABLE



367.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Membrana calentador. Ø 55 mm.
C.O. 54450.

ADAPTABLE



367.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Membrana calentador.
Mod. SD 1.05AN, SD A.16, OPALIS 10PV.
C.O. 05380500.

ORIGINAL



367.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Membrana calentador.
Eje largo.
Mod. SD2.10A, SD3.13A, SD2.10APV.
C.O. 05349500.

ADAPTABLE



367.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Membrana calentador.
Eje corto.
Mod. SD2.10A, SD2.10APV, SD3.13A.
C.O. 05349600.

ADAPTABLE



367.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Membrana calentador. Transparente.
Mod. C11.
C.O. S12150.

ORIGINAL



367.66.0007 **SAUNIER DUVAL**
Membrana y disco calentador.
Mod. OPALIA C.
C.O. 059172.

ORIGINAL



367.66.0020 **SAUNIER DUVAL**
Membrana calentador.
Mod. SD1.05ANAR, SD1.05AN, SD2.10A.
C.O. 05404400.

ADAPTABLE



367.66.0021 **SAUNIER DUVAL**
Membrana calentador.
Mod. OPALIS10PR, SD2.10A.
C.O. 05328600.

ADAPTABLE



367.66.0025 **SAUNIER DUVAL**
Membrana calentador.
Mod. OPALIAC14E.
C.O. 59173.

ORIGINAL



367.66.0027 **SAUNIER DUVAL**
Membrana caldera.
Mod. OPALIA.
C.O. 0020050120.

NOVEDAD



367.66.0028 **SAUNIER DUVAL**
Membrana y disco calentador.
Mod. OPALIA C14 E, OPALIA C 14 Y, OPALIA TF 14 E.
C.O. S1215100.

ORIGINAL



367.90.0930 **SIME**
Membrana calentador.
Mod. MINI 12 OF
C.O. 6329198 6281885

NOVEDAD

ORIGINAL



367.90.0031 **THERMOR**
Membrana calentador.
C.O. ST0004691.

ORIGINAL



367.60.0005 **VAILLANT**
Membrana calentador.
Mod. MAG.
C.O. 010320, 0020107707.

ORIGINAL



367.60.0008 **VAILLANT**
Membrana calentador.
Mod. MAGMINI11,MAGMINI11XZ, MAGMINI4.
C.O. 115300.

ORIGINAL



367.60.0009 **VAILLANT**
Membrana calentador.
Mod. MAGPREMIUM19/2XZRI, 19/2ZRI,
24/2XIR1, 24/2EXI.
C.O. 010377.

ORIGINAL



367.60.0018 **VAILLANT**
Membrana calentador.
C.O. 0020107790.

ORIGINAL



367.60.0019 **VAILLANT**
Membrana calentador.
C.O. 111718.

ORIGINAL



367.60.0022 **VAILLANT**
Membrana calentador.
Mod. MAG MINI ES/PT1.
C.O. 0020135527.

ORIGINAL



367.60.0023 **VAILLANT**
Membrana calentador.
Mod. MAGMINI11,MAGMINI11XZ, MAGMINI4.
C.O. 115300.

ADAPTABLE



367.60.0050 **VAILLANT**
Membrana calentador. 11 litros.
C.O. 010362.
ORBEGOZO

ORIGINAL



367.60.0057 **VAILLANT**
Membrana calentador. 11 litros. Ø 57 mm.
C.O. 010345.
ORBEGOZO

ADAPTABLE



367.60.1100 **VAILLANT**
Membrana calentador. 10 litros.
ORBEGOZO

ADAPTABLE



367.60.2050 **VAILLANT**
Membrana calentador. 5 litros. Ø 63 mm.
C.O. 010320, 0020107707.

ADAPTABLE



367.60.2100 **VAILLANT**
Membrana calentador. 10 litros.
ORBEGOZO

ADAPTABLE



367.60.3110 **VAILLANT**
Membrana calentador, con cazoleta. 11 litros.
C.O. 010347.
ORBEGOZO

ORIGINAL

CALENTADOR

REGULADOR CAUDAL



366.28.1050 **CORBERO**
Regulador caudal calentador.
5 litros.
Mod. LM-8, C-51.

ADAPTABLE



369.94.0001 **BERETTA**
Selector temperatura calentador.
Mod. CIAO24CAI, CIAO28CAI, CIAO28CSI.
C.O. BES097.

* C B P



366.28.1100 **CORBERO**
Regulador caudal calentador.
10 litros.
Mod. LM-25, 26.

ORIGINAL



372.31.0005 **CHAFFOTEAUX**
Regulador caudal calentador.
Mod. BAYARD 10 CF, M26, M32.
C.O. 60100119-20.

ADAPTABLE



366.28.2100 **CORBERO**
Regulador caudal calentador.
10 litros.
Mod. CG-26, LM-26.

ADAPTABLE



372.31.0010 **CHAFFOTEAUX**
Regulador caudal calentador.
Mod. BAYARD-5.
C.O. 32122.
ROCA.

ADAPTABLE



370.28.0002 **CORBERO**
Eje mando calentador.
Mod. CG26, CG26L.
C.O. 540207084000.

ADAPTABLE



372.31.0011 **CHAFFOTEAUX**
Regulador caudal calentador.
Mod. BAYARD-10-13.
C.O. 40313.
ROCA

ADAPTABLE



369.90.0003 **ELMLEBLANC**
Selector temperatura calentador.
13 y 16 litros.
Mod. ONDEAPLUS.
C.O. 87085002890

ORIGINAL



366.27.1050 **COINTRA**
Regulador caudal calentador.
5, 10 Litros.
Mod. E-10P, E-10PBP.

ORIGINAL



281.34.0001 **FAGOR**
Racor interruptor calentador.
Mod. FEG-11MX1B, LCTE-11X1B, FEM-50E B.
C.O. CA1575001.

ORIGINAL



369.27.0002 **COINTRA**
Selector tres entradas calentador.
Mod. CIP11, CL11.
C.O. 10777.

ORIGINAL



366.34.0004 **FAGOR**
Regulador agua calentador.
Mod. F5B, FA50B, FL50PB.
C.O. CA0387601, CA0306401, CA1631600.
ASPES, EDESA, OTSEIN.

ORIGINAL



369.27.1101 **COINTRA**
Casquillo selector temperatura calentador.
Mod. CS-10, CM-10.
C.O. 5238

ORIGINAL



366.45.0002 **JUNKERS**
Pulsador estabilizador calentador.
C.O. 8710506098.

ORIGINAL



366.45.0003 **JUNKERS**
Estabilizador calentador.
Mod. W250.
C.O. 8707400067.



366.45.0005 **JUNKERS**
Regulador agua calentador.
Mod. W125.
C.O. 8707402014.



366.45.0006 **JUNKERS**
Estabilizador calentador.
Mod. WR.
C.O. 8707402015.



366.45.0007 **JUNKERS**
Estabilizador caudal con piloto calentador.
C.O. 8707402013, 8707402021.




366.45.0008 **JUNKERS**
Regulador caudal calentador.
C.O. 87085002330.



366.45.0009 **JUNKERS**
Regulador caudal calentador.
Mod. MINIMAXX.
C.O. 8705705034.



366.45.0010 **JUNKERS**
Casquillo flexo con clip calentador.
C.O. 8700306187.



366.45.0013 **JUNKERS**
Selector caudal agua calentador.
Mod. WR10P, WR106.
C.O. 8708500332.



366.45.0015 **JUNKERS**
Regulador caudal calentador modulante.
Mod. W3251A, WR3501K, WR3503K.
C.O. 8708500251.



366.45.0016 **JUNKERS**
Regulador caudal agua calentador.
Mod. WR11B, WR14B, WR18B.
C.O. 8708500334.



366.45.0017 **JUNKERS**
Selector caudal calentador.
Mod. WR11B, WR14B, WR18B.
C.O. 8708500304.



366.45.0021 **JUNKERS**
Selector caudal temperatura calentador.
Mod. WR275-3.
C.O. 8708500285.



366.45.0060 **JUNKERS**
Regulador caudal calentador.
No modulante.
C.O. 8708500250.




366.45.0901 **JUNKERS**
Selector caudal agua calentador.
Mod. WRD11-2KME23, WR11G31
C.O. 87085003320.

NOVEDAD



369.45.0002 **JUNKERS**
Selector temperatura calentador.
Mod. WR275KB.
C.O. 8708500267.



369.45.0004 **JUNKERS**
Selector temperatura calentador.
Mod. WR275-2.
C.O. 8708500253.

CALENTADOR



369.45.0006 **JUNKERS**
Selector temperatura calentador.
Mod. W250.
C.O. 8708500162.

ORIGINAL



366.66.0008 **SAUNIER DUVAL**
Espiga regulador calentador.
Mod. OPALIA C 14 G, OPALIA C 14 Y, OPALIA C 14 E.
C.O. S1216200.

ORIGINAL



366.66.0013 **SAUNIER DUVAL**
Regulador caudal agua calentador.
Mod. OPALIA.
C.O. S12027.

ADAPTABLE



369.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Selector temperatura calentador.
Mod. OPALIA11, OPALIAC11.
C.O. S12161.

ORIGINAL



369.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Selector temperatura calentador.
Mod. OPALIS, X10, X13.
C.O. 59012.

ADAPTABLE



369.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Selector temperatura calentador.
Mod. OPALIS, 10V.
C.O. 59013.

ADAPTABLE



366.60.0008 **VAILLANT**
Regulador caudal agua calentador.
Mod. MAG PREMIUM 24/2 XI.
C.O. 203031.

ORIGINAL



366.60.0010 **VAILLANT**
Regulador caudal agua calentador.
Mod. MAG275/10W, MAG350/9V, MAG19/2XZ.
C.O. 012946.

ORIGINAL




366.60.0011 **VAILLANT**
Regulador caudal agua calentador. Amarillo.
Mod. MAG19/2ZN, MAG275/12XZN, MAGPREMIUM19/2XIP.
C.O. 203030.

ORIGINAL



366.60.0012 **VAILLANT**
Regulador caudal agua calentador.
Mod. MAGMINI 110XF, MAGMINI 110F, MAG140GX.
C.O. 115167.

ORIGINAL



366.60.0013 **VAILLANT**
Adaptador regulador caudal calentador.
Mod. MAGMINI 11-0/0XF, MAG14-0/0XF, MAG14-0/0GX.
C.O. 115168.

ORIGINAL



366.60.0014 **VAILLANT**
Eje regulador caudal calentador.
Mod. MAG2759XV, MAGPREMIUM192XIP, MAG192XI.
C.O. 012546.

ORIGINAL



366.60.0016 **VAILLANT**
Regulador agua calentador.
Mod. MAG1400XI, MAG1400GX, MAGPT1400E.
C.O. 115301.

ORIGINAL



369.60.0001 **VAILLANT**
Selector temperatura calentador.
Mod. MAGESmini1100F, MAG1400XI, MAGES1140E.
C.O. 115314.

ORIGINAL



369.60.0004 **VAILLANT**
Selector temperatura calentador.
Mod. MAG250, MAG325/7, MAGSINE250/8.
C.O. 010088.

ORIGINAL



372.60.0003 **VAILLANT**
Llave llenado calentador.
Mod. MAG125/7, 5017, 25, 135/71X.
C.O. 950058.

ORIGINAL

ACCESORIOS HIDRÁULICOS




350.14.0011 **ARISTON**
Válvula seguridad calentador.
Mod. NEXTOFT11LPG, NEXTOFT14LPG, NEXTEVOOFT11LPG, AVENIRPLUSOFT11.
C.O. 65152077.

ORIGINAL



365.31.0010 **CHAFFOTEAUX**
Tapa cuerpo agua calentador.
Mod. SENSEO10CFPV, SENSEO 13 SP B, SENSEO 5 TC SMI P ES.
C.O. 60081879.

ORIGINAL



365.27.0013 **COINTRA**
Tapa cuerpo agua calentador.
Mod. CM5BP.
C.O. 5333.

ORIGINAL



368.90.0005 **COINTRA**
Conjunto estanqueidad calentador.
C.O. 398C0390.

ORIGINAL



371.27.0016 **COINTRA**
Muelle resorte pulsador eléctrico calentador.
C.O. 5900.

ORIGINAL



366.28.1051 **CORBERO**
Tapón tornillo vaciado calentador.
5, 10 litros.
Mod. LM-8, C-51, LM-25, LM-26.

ADAPTABLE



365.34.0001 **FAGOR**
Cuerpo agua calentador.
Mod. FE11D1N, FEG11HB, FEC11DB, FTC11B.

ADAPTABLE



365.34.0035 **FAGOR**
Tapa cuerpo agua válvula hidráulica calentador.
Mod. 1FL11IB, FT11MEB, FEP11I2B.
C.O. 810007038.
CORBERO, EDESA, ELECTROLUX, OTSEIN.

ORIGINAL



365.34.0050 **FAGOR**
Protector superior agua montado calentador.
Mod. 5K, D5, 10T, G100.
C.O. CA0381101.

ORIGINAL



368.34.0001 **FAGOR**
Tapón conjunto estanqueidad calentador.
Mod. F10B, FL5PB, FM100B.
C.O. CA0358600.
ASPES, EDESA, CORBERO, OTSEIN

ORIGINAL



365.45.0043 **JUNKERS**
Tapa WR cuerpo de agua calentador.
Mod. WR8P31, WR8G31, WR11P31.
C.O. 8738710131.
NECKAR Mod. WRN 11 KI B, WRN14 KI N, WN11 KE B-1.

ORIGINAL



365.45.0102 **JUNKERS**
Tapa cuerpo agua calentador.
Mod. W125-135-F/T/T1.
C.O. 8705500033, ahora 8705500142.

ORIGINAL



365.45.0104 **JUNKERS**
Tapa cuerpo agua calentador.
C.O. 8705500105.
Calentadores con FD inferior a 560.

ORIGINAL



365.45.0105 **JUNKERS**
Tapa cuerpo agua calentador.
C.O. 8705500101.
LYNX Mod. 4KA165BT C.O. 160853.

ORIGINAL



366.45.0022 **JUNKERS**
Regulador caudal calentador.
Mod. WR125, MINIMAX. 3/4"H x 1/2"M.
C.O. 7709003226.

ORIGINAL

CALENTADOR



368.45.0001 **JUNKERS**
Conjunto estanqueidad calentador.
Mod. W250-1K, W325-1K.
C.O. 8700306098.
NECKAR Mod. WN10.



368.45.0101 **JUNKERS**
Conjunto estanqueidad calentador.
Mod. W275-2KEB.
C.O. 8705705010.



368.45.0004 **JUNKERS**
Conjunto estanqueidad calentador.
C.O. 87005030547.



371.45.0007 **JUNKERS**
Muelle calentador.
Mod. W2501KV1.
C.O. 8704603067.



368.45.0005 **JUNKERS**
Prensa anillo cierre con agua calentador.
Mod. W 275, 350, 400-1 KP, WR 275, 350, 400-1 KP.
C.O. 8703406138.



365.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Tapa superior cuerpo agua calentador.
Mod. OPALIAC11E.
C.O. SDS12153.



368.45.0009 **JUNKERS**
Conjunto estanqueidad calentador.
C.O. 8705705029.



309.60.0046 **VAILLANT**
Activador tren chispa calentador.
Mod. MAGMINIES1100XF, MAGESMINI1100F, MAGES1400XF.
C.O. 115250.



368.45.0010 **JUNKERS**
Conjunto prensa y tapa calentador.
Mod. W-125 KD2, W 125 KV31a.
C.O. 87055001460, 87055001420, 8700503037, 8703406204.



365.60.0010 **VAILLANT**
Tapa cuerpo agua calentador.
Mod. MAG 275/12XZN, MAG PREMIUM.
C.O. 013062.



368.45.0015 **JUNKERS**
Conjunto estanqueidad calentador.
Mod. WR275, WR350,WR440-5/8.
C.O. 87085003090.



368.60.0001 **VAILLANT**
Prensaestopa conjunto estanqueidad calentador.
Mod. MC125, MAC125.
C.O. 12156.



368.45.0025 **JUNKERS**
Grupo estanqueidad calentador.
C.O. 8703404117.



368.60.0007 **VAILLANT**
Prensaestopa gas calentador.
Mod. MAG125/7, 5017H, 5025B, 135/7H,B.
C.O. 012157.



368.45.0100 **JUNKERS**
Conjunto estanqueidad calentador.
Mod. W275.
C.O. 8705705007.



368.60.0008 **VAILLANT**
Conjunto estanqueidad calentador.
Mod. MAG PREMIUM, MAG 19/2.
C.O. 140350.

FILTRO



080.45.0001 **JUNKERS**
Filtro agua calentador.
Mod. WR11, WR14, WR18BN, W11E, WR11E.
C.O. 8700507001.



080.45.0002 **JUNKERS**
Filtro agua calentador.
Mod. WR11.
C.O. 8700507059.

080.60.0002 **VAILLANT**
Filtro agua calentador.
Mod. VCW280XE, VCW1810X, VCW182E.
C.O. 010053.

080.60.0003 **VAILLANT**
Filtro agua calentador.
Mod. MAG192XI, MAG2759V, VCW280XE.
C.O. 128516, 0020028121.

FLUSOSTATO




292.14.0033 **ARISTON**
Flusostato calentador.
Mod. BLUCONTROL11LNAT, FASTEVOONTB11NGPIBBE, FLUENDOPLUS.
C.O. 65152060.



292.31.0060 **CHAFFOTEAUX**
Flusostato calentador.
Mod. FLUENDOAVENIR11OFT, NEXTOFT11NG, AVENIRPLUSOFT11NG.
C.O. 65158269.



292.34.0043 **FAGOR**
Caudalímetro flusostato calentador.
Mod. TERMOSTACIC 11D, THERM11TDPL18, THERMOST11B.
C.O. 810007616.



292.45.0038 **JUNKERS**
Hidrogenerador minimax calentador.
Mod. WD11KG31, WTD 11 KG 23, GWH 14 CTD H23 F2.
C.O. 87074061020.



292.45.0062 **JUNKERS**
Flusostato calentador.
Mod. WTD 24 AME 23, WTD 27 AME 23.
C.O. 8708505024.



292.45.0106 **JUNKERS**
Hidrogenerador calentador.
Mod. WR11G31.
C.O. 87074061040, 8707406026.

NOVEDAD



493.45.0034 **JUNKERS**
Sensor caudal calentador.
Mod. WTD11KB31.
C.O. 87074061300.


NOVEDAD



493.45.0920 **JUNKERS**
Flusostato calentador.
Mod. WTD12-3AME3, WD8-AME31, W10-AME31, WD11-AME23, T2400S 11 ND 23.
C.O. 8738722016.
NECKAR, BOSCH



493.66.0009 **SAUNIER DUVAL**
Detector flujo.
Mod. OPALIA 11-14C.
C.O. 05916900.



292.60.0001 **VAILLANT**
Flusostato calentador.
Mod. MAG-TURBO24/2.
C.O. 194816.

CALENTADOR


HIDROGENERADOR



292.34.0007 **FAGOR**
Hidrogenerador calentador.
Mod. FEG11DIN, FEG11DN, FEG14DPLUS.
C.O. AS0003301, 10748, 810008242, AS0034763.
COINTRA, ROCA, VAILLANT, SAUNIER DUVAL.



292.45.0006 **JUNKERS**
Hidrogenerador calentador.
Mod. MINIMAX 2.
C.O. 8707406095.



292.45.0020 **JUNKERS**
Hidrogenerador turbina calentador.
Mod. WTD11KG, WTD11KB.
C.O. 8707002851.



292.45.0050 **JUNKERS**
Hidrogenerador calentador.
Modelos dotados con hidrogenerador.
Mod. WR11G31.
C.O. 8707406104, 8707406026.



292.66.0054 **SAUNIER DUVAL**
Hidrogenerador calentador.
Mod. OPALIAC14CYCLO, OPALIAC11G, OPALIAC8.
C.O. 0020069475.



292.60.0039 **VAILLANT**
Flusostato caudalímetro calentador.
Mod. ATMOMAGMINIES1100TEIB.
C.O. 0020137661.

* C B P



292.60.0045 **VAILLANT**
Hidrogenerador calentador.
C.O. 0020068020.
FAGOR Mod. FEG11ME, FEG11MX, FEG11ME1.
C.O. 810008241.



292.60.0909 **VAILLANT**
Flusostato calentador.
Mod. MAG 125/1-5 RT, MAG 155/1-5 RT,
MAG 175/1-5 RT.
C.O. 0010027093.



292.60.0926 **VAILLANT**
Sensor cauldal calentador.
Mod. MAG 125/1-5 RT, MAG 175/1-5 RT.
C.O. 8000034033, 0010027093.

NOVEDAD



292.60.1904 **VAILLANT**
Flusostato calentador.
Mod. MAG 114/1.
C.O. 0010044918.

MICROINTERRUPTOR



286.94.0006 **BERETTA**
Microinterruptor calentador.
Mod. IDRABAGNO11, IDRABAGNO14AE.
C.O. BES583.

* C B P



286.94.0007 **BERETTA**
Microinterruptor calentador.
Mod. FONTE11AE, FONTE14AEMTNEXP,
FONTEFLEX11AEGPL.
C.O. BEB81654.



286.27.0007 **COINTRA**
Caja microinterruptor calentador.
Mod. GESCOPLUSCP11.
C.O. 8431, 11342.



286.27.0015 **COINTRA**
Microinterruptor llave de gas calentador.
Mod. COB 5 GN, COB 10 GLP, COB 14 GLP.
C.O. 398C0870.



286.92.0009 **COINTRA**
Kit microinterruptor calentador.
Mod. CMB5II, CMB5NG.
C.O. 398C0660.



369.27.0004 **COINTRA**
Micro con palanca montado calentador.
Mod. MICROTOP11B, MICROTOP11G, MICROTOP11T.
C.O. 10878.



286.34.0001 **FAGOR**
Microinterruptor calentador.
Mod. FE11D1N, FEP11DN, FEC11DN.
C.O. 810004497.



286.34.0004 **FAGOR**
Microinterruptor calentador.
Mod. FEP-14MEN,FEP-6EB,CIE-130ET1/1N.
C.O. 810000133.
CORBERO, EDESA, SINGER.



286.90.0050 **FORCALI**
Microinterruptor calentador.
Mod. FWH10AGLP, FWH10AGN, FGW10A.
C.O. 95121.



057.45.0007 **JUNKERS**
Conjunto cable ignición calentador.
Mod. WR275, WR350, WR400, W/WR.
C.O. 8704401035.



286.45.0100 **JUNKERS**
Microinterruptor calentador.
Mod. MINIMAXX, WR11B.
C.O. 8707200020.



286.45.0100 **JUNKERS**
Microinterruptor calentador.
Mod. MINIMAXX, WR11B.
C.O. 87072000200.



286.45.0101 **JUNKERS**
Microinterruptor calentador.
Mod. MINIMAXX, WR11B.
C.O. 87072000200.
BOSCH


NOVEDAD



286.45.0105 **JUNKERS**
Microinterruptor calentador.
Mod. MINIMAXX WRB.
C.O. 8707200007.



286.45.1903 **JUNKERS**
Microinterruptor calentador.
Mod. WR10-4KB 23, WR10-4KB 31.
C.O. 8738723242.




286.57.0001 **NECKAR**
Microinterruptor calentador.
C.O. 8738703371.



286.66.0011 **SAUNIER DUVAL**
Microinterruptor calentador.
Mod. OPALIAC11, OPALIAC14E, OPALIA C11E.
C.O. S12191.



065.67.0008 **SIEMENS**
Interruptor calentador eléctrico.
Mod. DH12200/01, DH12400M/11, DH18400M/11, DH40018M/11, DH40021M/11.
C.O. 12021686.
BOSCH



286.67.0002 **SIEMENS**
Interruptor calentador eléctrico.
Mod. DH12200/01, DH12400M/11, DH18400M/11, DH40018M/11, DH40021M/11.
C.O. 12021686.
BOSCH



286.90.0026 **THERMOR**
Microinterruptor calentador.
Mod. IONO SELECT 11 I D, IONO SELECT 14 I D, IONO 11 D, DELTA 11 I.
EDESA, DELTA

CALENTADOR



286.60.0001 **VAILLANT**
Interruptor calentador.
Mod. MAG19/2, MAG24/2I, MAGXI, MAG275.
C.O. 257943.



286.60.0019 **VAILLANT**
Microinterruptor calentador.
MAG mini 11-0/1 XI.
C.O. 0020206101.



286.60.0901 **VAILLANT**
Microinterruptor grupo regulador de gas calentador.
Mod. MAG1400XI, MAGES1140E, MAGPT1440E.
C.O. 11715.

INTERRUPTOR



286.45.0006 **JUNKERS**
Interruptor eléctrico calentador.
C.O. 8707200014.



286.45.0030 **JUNKERS**
Caja interruptor calentador.
Mod. WR275-1 KD1 E23.
C.O. 8708008003.

* C B P



286.45.0900 **JUNKERS**
Carcasa interruptor calentador.
C.O. 8708008005.

MÓDULO



288.14.0028 **ARISTON**
Módulo electrónico calentador.
Mod. FAST EVO ONT C 11 LPG.
C.O. 65152195.

* C B P



288.14.0030 **ARISTON**
Módulo electrónico calentador.
Mod. NEXT OFT 11 NG, NEXT OFT 14 NG.
C.O. 65158542.



288.14.0033 **ARISTON**
Módulo electrónico calentador.
Mod. FLUENDO AVENIR OFT 11LPG, FLUENDO AVENIR OFT 14 NG, NEXT OFT 11NG.
C.O. 65158540.



288.14.0054 **ARISTON**
Módulo encendido calentador.
Mod. FAST R X ONM 11 LPG EU, FAST R X ONM 11 NG EU.
C.O. 65156404, 65153734.



288.14.0915 **ARISTON**
Módulo electrónico calentador.
Mod. FAST EVO X SFT16, NEXT EVO X OFT12 LPG PIB, NEXT EVO X OFT17 NG PIB.
C.O. 65153801-01.



288.31.0030 **ARISTON**
Módulo electrónico calentador.
Mod. AVENIR PLUS.
C.O. 65152684.

NOVEDAD



309.14.0021 **ARISTON**
Módulo encendido calentador.
Mod. FAST11FIGPL, FAST14FIMET, FLUENDO14CFENATITBE.
C.O. 61313604.



309.14.0030 **ARISTON**
Módulo encendido calentador.
Mod. BLU CONTROL 11 NG EU, FAST EVO ONT B 11 LPG, FLUENDO PLUS ONT B 11 NG.
C.O. 65152058.



309.14.0031 **ARISTON**
Módulo encendido calentador.
Mod. BLUCONTROL11L, FASTEVOONTB11LPG, FLUENDOPLUSONTB11NG.
C.O. 65152047.



309.14.0046 **ARISTON**
Módulo encendido calentador.
Mod. FAST R ONM 11 LPG EU, FAST R ONM 11 NG EU, FAST R ONM 14 NG EU.
C.O. 65153122.



309.94.0021 **BERETTA**
Módulo encendido calentador.
IONO IB11-14AE.
Mod. IDRABAGNO11AE.
C.O. S649.



288.94.0034 **BERETTA**
Módulo electrónico calentador.
Mod. IDRABAGNO Lx 11 FLEX.
C.O. 20147745.



288.27.0043 **COINTRA**
Módulo electrónico calentador.
C.O. V39843581.



288.27.0101 **COINTRA**
Módulo electrónico calentador.
Mod. Supreme Plus.
C.O. VRCC84015070.

NOVEDAD



309.27.0009 **COINTRA**
Caja eléctrica calentador.
Mod. EB10.
C.O. 398C0880.



309.27.0021 **COINTRA**
Módulo control ignición calentador.
Mod. MICROTOP11F.
C.O. 10642.



309.27.0032 **COINTRA**
Módulo encendido calentador.
Mod. SUPREME PLUS 11E, SUPREME PLUS 14E.
C.O. VRCC84015090.



493.27.0922 **COINTRA**
Centralita calentador.
Mod. CPA-6, CPA-14.
C.O. V90262110, V398C1880.



288.34.0012 **FAGOR**
Módulo encendido calentador.
Mod. FEC11TD1B, FE14D1B, THERM11TDPL1B.
C.O. 810004633=810006510, AS0012661.
EDESA.



288.34.0013 **FAGOR**
Módulo encendido calentador.
Mod. FEP14MEB, FEPGEN, FEP11MXB.
C.O. 810000170.
CORBERO, OTSEIN.



288.34.0018 **FAGOR**
Módulo encendido calentador.
Mod. FEG-11DPLUS B.
C.O. AS0001442.

* C B P



309.34.0012 **FAGOR**
Módulo encendido calentador.
Mod. FEB6E1B, FEG6N, 3FL11IB.
C.O. 810004297.
AEG, CORBERO, EDESA, OTSEIN.
VAILLANT C.O. 100569.



309.34.0017 **FAGOR**
Módulo encendido calentador.
Mod. FEP150, FEP150S, MFEP110.
C.O. 810004274.
VAILLANT.

CALENTADOR



309.34.0039 **FAGOR**
Módulo encendido calentador.
Mod. FEG-11D N, FEG-15D N.
C.O. 810004275.



309.34.0064 **FAGOR**
Módulo encendido calentador.
Mod. FEG11GPLUSB, FEP14SPLUSN, FEP11SPLUSN.
C.O. 810007046.

* C B P



309.34.0074 **FAGOR**
Módulo encendido calentador.
Mod. FEC11D PLUS, FEP11 PLUS B, FEP11SPLUS B.
C.O. 810007043.



309.34.0075 **FAGOR**
Módulo encendido calentador.
Mod. FEP-11-XB.
C.O. 810004272.

* C B P



309.34.0076 **FAGOR**
Módulo encendido calentador.
Mod. FE11DPL1N, FEC17TDP1N, FEC20TDP1G.
C.O. CA0700015.



286.45.0014 **JUNKERS**
Caja conexión calentador.
Mod. WR112B.
C.O. 8707207269.




286.45.0036 **JUNKERS**
Caja conexiones calentador.
Mod. WR11-4 KB31.
C.O. 8738723688.

NOVEDAD



286.45.1907 **JUNKERS**
Caja conexión calentador.
Mod. WR10-4KB, WR10-4KB23, WR10-4KB31, WR14-4KB, WR14-4KB23, WR14-4KB31.
C.O. 8738723600.



288.45.0018 **JUNKERS**
Módulo encendido calentador.
Mod. WTD11KG23, WTDKG31, WTD11KG31 S2895, WTD14, WTD18.
C.O. 8707207179.



288.45.0028 **JUNKERS**
Módulo encendido calentador.
Mod. WT14AM1E, WT11, WT14.
C.O. 8707207277, 87072072770.



288.45.0034 **JUNKERS**
Módulo electrónico calentador.
Mod. WTD11 KME-23, WTD14 KME, WTD17 KME.
C.O. 87072072950.



288.45.0058 **JUNKERS**
Unidad de control calentador.
Mod. W10-AME23, W10-AME31, TS2400S 8 ND23, TS2400S 11 ND31. C.O. 8738725869
FD >=860 (12.2018) hasta FD<= 040 (04.2020)
NECKAR, BOSCH

NOVEDAD



288.45.0084 **JUNKERS**
Unidad de control calentador.
Mod. W10-AME23, W10-AME31, TS2400S 8 ND23, TS2400S 11 ND31.
C.O. 8738722049 = FD859 (2018/11)
NECKAR, BOSCH

NOVEDAD



292.45.0001 **JUNKERS**
Módulo electrónico calentador.
Mod. WR 250-1 AME, WR 325-1 AME
C.O. 8705400036, 8705400016.



309.45.0006 **JUNKERS**
Módulo encendido calentador.
Mod. WRD11,WRD14, WR18-2B (de tiro forzado), WRD112D315. C.O. 870720727, 87072073280.
Centralita gris módulo 8707207328, cable 8704401404. Centralita transparente únicamente módulo 8707207328.



309.45.0007 **JUNKERS**
Caja control calentador.
Mod. W125, W135-9KB, W135-9VB.
C.O. 87072070790.



309.45.0008 **JUNKERS**
Módulo encendido calentador.
Mod. WR11,WR14,WR18G.
C.O. 8707207142, 8707207085.
Modelos sin piloto y sin pila (HIDROPOWER).



309.45.0010 **JUNKERS**
Módulo encendido calentador.
Mod. WR7,WR8KG.
C.O. 8707207192, 8707207078.



309.45.0019 **JUNKERS**
Caja control calentador.
Mod. WR350, 400, W275, WR300-7 KVM1.
C.O. 8707207099.



309.45.0020 **JUNKERS**
Módulo + unidad alimentación calentador.
Calentadores tiro forzado.
Mod. WRD KME.
C.O. 8707207191, 8707207270,8707207359.
Sustituir módulo 8707207270 y fuente alimentación 8707207191 por módulo 8707207359.



309.45.0030 **JUNKERS**
Módulo encendido calentador.
C.O. 8707207084.
Modelos sin piloto y con pila.



309.45.0035 **JUNKERS**
Módulo encendido calentador.
Mod. WRDP11/14-2G, WRD17/2, WRD10/2.
C.O. 8707207271, 8707207327, 8707207177.
Si no es igual al módulo existente se han de sustituir los cables C.O. 8704401405 (056.45.0009).
Sus cables con el C.O. 8707207177 (056.45.0009).



309.45.0058 **JUNKERS**
Módulo encendido calentador.
Tipo B511-2.
Mod. W125, WR275, WR300-6KDM1E23, WR275/6 KVI, W2751KVV1B3.
C.O. 8707207011, 8707207060.



493.45.0015 **JUNKERS**
Caja control calentador.
C.O. 8707207095.



288.57.0001 **NECKAR**
Módulo encendido calentador.
Mod. WN10KIB.
C.O. 8738703372.



288.57.0002 **NECKAR**
Módulo encendido calentador.
Mod. WTN 11 AME31, WTN14 AME31.
C.O. 8738712224



288.66.0030 **SAUNIER DUVAL**
Módulo encendido calentador.
Mod. OPALIATF11E.
C.O. 0020049969.




288.66.0036 **SAUNIER DUVAL**
Módulo encendido calentador.
Mod. F11E.
C.O. S1208500.



288.66.0065 **SAUNIER DUVAL**
Módulo electrónico calentador.
Mod. OPALIA, OPALIA FAST, OPALIA PLUS.
C.O. S1208600.
BULEX, HERMANN.



288.66.0071 **SAUNIER DUVAL**
Módulo electrónico calentador.
Mod. OPALIA TF 11 E, OPALIA TF 14 E.
C.O. 0020049968.



288.66.0082 **SAUNIER DUVAL**
Módulo electrónico calentador.
Mod. OPALIA F 11/2N, OPALIA F 11/2B, OPALIA F 14/2N, OPALIA F 14/2B.
C.O. 0020269111.



288.66.0913 **SAUNIER DUVAL**
Cableado + electrónica calentador.
Mod. OPALIA F12/1, OPALIA F 12/1 LR.
C.O. 0010041192.

NOVEDAD

CALENTADOR



309.66.0029 **SAUNIER DUVAL**
Módulo encendido calentador.
Mod. OPALIAC11P, C14G, C8G.
C.O. S1221400.



309.66.0032 **SAUNIER DUVAL**
Piezoeléctrico calentador.
Mod. OPALIAC11E.
C.O. S12213.



309.66.0057 **SAUNIER DUVAL**
Módulo encendido electrónico calentador.
Mod. OPALIA C11E.
C.O. 05915300.

* C B P



309.66.0062 **SAUNIER DUVAL**
Módulo encendido calentador.
Mod. OPALIA C 11 E-B, OPALIA C 11 EO-B,
OPALIA C 11 G-B.
C.O. 0020206024.



309.66.0068 **SAUNIER DUVAL**
Módulo encendido electrónico calentador.
C.O. 0020138261.

* C B P




309.90.0187 **THERMOR**
Módulo encendido calentador.
Mod. IONO SELECT 11 I D GN,
IONO SELECT 11 I D GLP.
C.O. ST0002691.
EDESA

* C B P




288.60.0014 **VAILLANT**
Módulo encendido calentador.
Mod. TURBO MAG11/14, MAG1120, MAG1720.
C.O. 130853.



288.60.0025 **VAILLANT**
Módulo encendido calentador.
Mod. MAGTURBO192, MAGPREMIUMTURBO242.
C.O. 250345.



288.60.0038 **VAILLANT**
Módulo control calentador.
Mod. MAG MINI 11-0/1XI.
C.O. 0020206149.



288.60.0040 **VAILLANT**
Módulo encendido calentador.
Mod. MAG 17-2/0 B R1, MAG 14-2/0,
MAG ES 11-4/0 ETe.
C.O. 130854.



288.60.0907 **VAILLANT**
Módulo encendido calentador.
Mod. MAG 125/1 3R, MAG 145/1 3R.
C.O. 0010041193.

NOVEDAD




309.60.0014 **VAILLANT**
Módulo encendido calentador.
Mod. MAG14-010, MAG MINI 11-010GX.
C.O. 115256.



309.60.0017 **VAILLANT**
Módulo encendido calentador.
Mod. MAG275/12XIP, MAG1/92XI,
MAGPREMIUM24/2XIP.
C.O. 100568.



309.60.0031 **VAILLANT**
Módulo encendido calentador.
Mod. MAGMINI1100XI, MAGMINI1100I, MAG1400XI.
C.O. 115255.



309.60.0039 **VAILLANT**
Módulo encendido calentador.
Mod. MAG PLUS ES-11, MAG ES 11-4/0 E,
MAG PT 11-4/0 E.
C.O. 0020049776.



309.60.0064 **VAILLANT**
Módulo encendido calentador.
Mod. MAG14-0/0GX, MAG14-0/0XI,
MAGMINI11-0/0G, MAGMINI11-0/0GX.
C.O. 115257.

MÓDULO ENCENDIDO



309.14.0044 **ARISTON**
Módulo encendido calentador.
Mod. FAST 11 CF E.
C.O. 61012714.

NOVEDAD



309.14.0047 **ARISTON**
Caja pilas calentador.
Mod. FAST RONM.
C.O. 65153110.

NOVEDAD



309.27.0011 **COINTRA**
Kit caja pilas calentador.
10 litros.
Mod. EB10.
C.O. 398C0610, 398C0770.



309.34.0010 **FAGOR**
Módulo encendido calentador.
Mod. FT6EB, FT14MEN, FT100MEBP.
C.O. 810001769.



309.34.0028 **FAGOR**
Bateria módulo calentador.
Mod. FEP11DPLUSN, FEC17TDP1GL, FE14DPL1N.
C.O. 810007547.



309.45.0009 **JUNKERS**
Caja batería calentador.
Mod. WR.
C.O. 8700505062.



309.45.0025 **JUNKERS**
Módulo encendido a pila calentador.
C.O. 8700992316.
LEBLANC,WORCESTER.



309.45.0051 **JUNKERS**
Caja pila calentador.
Mod. WR112B.
C.O. 8700505075.



371.45.0001 **JUNKERS**
Módulo encendido a pila calentador.
Mod. W11-2E, W14-2E, WR11E, WR14E
C.O. 8707207087=8707207131



309.57.0006 **NECKAR**
Módulo encendido calentador.
Mod. WN10.
C.O. 8738703373.

* C B P



288.60.0024 **VAILLANT**
Módulo encendido calentador.
Mod. MAGTURBO192, MAGPREMIUMTURBO242.
C.O. 250344.



309.60.0027 **VAILLANT**
Caja pilas calentador.
Mod. MAGMINIES1100XIB.
C.O. 115264.


* C B P



309.60.0032 **VAILLANT**
Módulo encendido calentador.
Mod. MAGES92FN, MAGminiES1100XF, MAGPT92XF.
C.O. 115249.

CALENTADOR

CABLEADO CENTRALITA



056.14.0003 **ARISTON**
Conjunto cables conexión calentador.
Mod. FAST11CFE.
C.O. 60001174.

ORIGINAL



056.14.0005 **ARISTON**
Cableado calentador.
Mod. FAST EVO ONT B11NG.
C.O. 65152059.

* C B P



056.14.0006 **ARISTON**
Cableado electrodo calentador.
Mod. FAST11FIGLP, FAST14FIGLP, FAST14FIMET.
C.O. 61314110.

* C B P



056.14.0008 **ARISTON**
Cable seguridad calentador.
Mod. FAST 11C FE.
C.O. 60000254.

* C B P




056.34.0003 **FAGOR**
Cable termostato seguridad calentador
C.O. 810004280.

* C B P



056.45.0001 **JUNKERS**
Cable conductor de alta tensión.
Mod. WR11, WR14, WR18.
C.O. 8704401021.

ORIGINAL



056.45.0003 **JUNKERS**
Cableado digital a pilas calentador.
Mod. MINIMAXX.
C.O. 8704401253.

ORIGINAL



056.45.0005 **JUNKERS**
Cableado centralita calentador.
C.O. 8704404005.

ORIGINAL



056.45.0006 **JUNKERS**
Cableado digital generador calentador.
Mod. MINIMAXX2.
C.O. 8704401265.

ORIGINAL



056.45.0008 **JUNKERS**
Cableado calentador.
Mod. WR11, WR14, WR18.
C.O. 8704404033.

ORIGINAL



056.45.0009 **JUNKERS**
Conjunto cable calentador.
Mod. WRD112G.
C.O. 87044014050.

ORIGINAL



056.45.0021 **JUNKERS**
Cableado calentador.
Mod. WTD11KB31.
C.O. 8704401429.

* C B P



056.45.0022 **JUNKERS**
Cableado calentador.
C.O. 8704404035.

ORIGINAL



057.45.0009 **JUNKERS**
Conjunto cable modulo calentador.
Mod. WRD1-2B31, WR11-2B, WR 14-2 B31, WR18-2 B31 S3595, GWH 14 C6 B31 F2.
C.O. 8704401252.

ORIGINAL



057.45.0010 **JUNKERS**
Cable eléctrico calentador. 14 terminales.
Mod. WRD112, WRD112B23.
C.O. 8704401404.
VULCANO Va con la ref. 309.45.0006.

ORIGINAL



057.45.0025 **JUNKERS**
Cable conexiones calentador.
C.O. 8738727993.

ORIGINAL



493.45.0032 **JUNKERS**
Sensor calentador.
C.O. 8738702501.

* C B P



056.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Cableado caja batería calentador.
C.O. S1221600.

ORIGINAL



301.00.1000 **SAUNIER DUVAL**
Puente termopar calentador.
P30000100.

ADAPTABLE

PIEZOELÉCTRICO



309.94.0017 **BERETTA**
Piezoeléctrico calentador.
Mod. IDRA, EXCLUSIVE, MYNUTE, METEO.
C.O. 5310.

ADAPTABLE



309.94.0020 **BERETTA**
Piezoeléctrico calentador.
Mod. IDRABAG, IB-10/10M/13M.
C.O. BE20004752.

ORIGINAL



309.27.0002 **COINTRA**
Piezoeléctrico calentador.
Mod. CL,CM.
C.O. 6504.

ORIGINAL



309.27.0014 **COINTRA**
Piezoeléctrico calentador.
Mod. DK10, E10P.
C.O. 6505.

ORIGINAL



309.34.0013 **FAGOR**
Piezoeléctrico calentador.
Mod. ACL100E1, FL61N, FL50IPN, CI100X2B.
C.O. CA1575800.
BRANDT, EDESA.

ORIGINAL



309.34.0036 **FAGOR**
Piezoeléctrico calentador.
Mod. FL5PB, FT5FB, FL11MEN.
C.O. CA1512800.

ORIGINAL



309.45.0001 **JUNKERS**
Piezoeléctrico calentador.
Corte a 80ºC.
Mod. W-135, 275, 350, WR-400.
C.O. 8748108023.

ORIGINAL



309.45.0023 **JUNKERS**
Piezoeléctrico calentador.
Mod. WN102KE.
C.O. 8708108035.

NOVEDAD

ORIGINAL



309.57.0003 **NECKAR**
Piezoeléctrico calentador.
Mod. WN11KEN, WN11KEB, WRN11KEB, W11-2P23, WR8P.
C.O. 87081080510.

ORIGINAL



309.66.0024 **SAUNIER DUVAL**
Piezoeléctrico calentador.
Mod. OPALIS.
C.O. 59003.

ADAPTABLE



309.60.0008 **VAILLANT**
Bujía encendido calentador.
Mod. MAG125/11, O-D, 135/12XZ-D, VC8, VC, VCW.
C.O. 091060.

ORIGINAL

CALENTADOR

TERMOSTATO SEGURIDAD



354.45.0007 **JUNKERS**
Termostato seguridad calentador.
Mod. WR275-6.
C.O. 87072061330.

ORIGINAL



354.94.0006 **BERETTA**
Termostato humos calentador.
Mod. 11 ION.
C.O. S528.

* C B P



354.45.0009 **JUNKERS**
Termostato seguridad con sonda calentador.
Mod. WRD11-2B, WRD11-2G.
C.O. 87072064140.

ORIGINAL



354.31.0012 **CHAFFOTEAUX**
Seguridad térmica calentador 115ºC.
Mod. SENSEO13CF-PV.
C.O. 60081880.
CHAFFOTEAUX

ORIGINAL



354.45.0010 **JUNKERS**
Limitador temperatura 130ºC calentador.
C.O. 8707206130.

ORIGINAL



354.34.0005 **FAGOR**
Termostato seguridad humos calentador.
Mod. FT14MEB, FL11EPB, FEM50EN.
C.O. CA1669500.

ORIGINAL



354.45.0012 **JUNKERS**
Termostato 104ºC calentador.
Mod. WR11E.
C.O. 87072062040, 8738717112.

ORIGINAL



309.45.0016 **JUNKERS**
Dispositivo control gases con faston.
Mod. WR 14-2.
C.O. 87072062540.

ORIGINAL



354.45.0017 **JUNKERS**
Sensor humos calentador.
Mod. W135-9 KV1.
C.O. 87072063100.

ORIGINAL



354.45.0001 **JUNKERS**
Cable calentador.
Con sensor y con faston negro.
C.O. 8707206135.

ORIGINAL



493.45.0018 **JUNKERS**
Sensor temperatura calentador.
Mod. WTD11KG.
C.O. 8707206422.

ORIGINAL



354.45.0003 **JUNKERS**
Termostato seguridad calentador.
Máximo 110ºC.
Mod. WR11,14,18.
C.O. 8707206132, 8738717111.
Hasta el FD 783 (03/2007)

ORIGINAL



354.45.0906 **JUNKERS**
Limitador temperatura calentador.
Mod. W11-2 B23, W250-1K1P11, WTD11KM E31, ZW23-1 KE23, GWM 11 CO.
C.O. 8707206435.

ORIGINAL



354.45.0006 **JUNKERS**
Termostato seguridad calentador.
Mod. WR11, WR11-2, ZWSE234MFK.
C.O. 87072062820.

ORIGINAL



354.57.0001 **NECKAR**
Limitador temperatura calentador.
Mod. WN10-KI
C.O. 87072064510.
BOSCH, JUNKERS

NOVEDAD

ORIGINAL



354.66.0020 **SAUNIER DUVAL**
Termostato seguridad calentador.
90ºC.
Mod. SD1,05N, SD1,05A, 2,10.
C.O.53535.

ADAPTABLE



354.66.0029 **SAUNIER DUVAL**
Termostato SRC calentador.
Mod. OPALIAC11E.
C.O. S12230.

* C B P



354.66.0030 **SAUNIER DUVAL**
Termostato calentamiento calentador.
Mod. OPALIAC11E.
C.O. S12147.

ORIGINAL



493.66.0018 **SAUNIER DUVAL**
Sonda calentador.
Mod. TF11LTS, OPALIA TF11 E,
OPALIATHERM TF 11 E.
C.O. 05910500.

ORIGINAL



493.66.0030 **SAUNIER DUVAL**
Sonda termostato calentador.
Mod. OPALIA C11Y/2.
C.O. 0020119776.

* C B P



354.60.0008 **VAILLANT**
Termostato con TTB calentador.
Mod. MAG11-14 0/0XIH.
C.O. 115235.

ORIGINAL



354.60.0009 **VAILLANT**
Termostato de seguridad calentador.
Mod. MAGGXI19/2.
C.O. 253561.

ORIGINAL



493.60.0015 **VAILLANT**
Sonda seguridad caldera.
Mod. MAGESPT1420B.
C.O. 108625.

* C B P



493.60.0021 **VAILLANT**
Sensor temperatura caldera.
C.O. 254010.

* C B P



493.60.0025 **VAILLANT**
Sensor caldera.
Mod. MAG MINI ES 11-0/0X.
C.O. 20137678.

* C B P

SONDA CONTACTO



091.14.0922 **ARISTON**
Sonda agua caliente calentador.
Mod. NEXT EVO X SFT,
AVENIR PLUS LNX OFT 17 NG PIB EU.
C.O. 65154474.

ORIGINAL

NOVEDAD



493.14.0009 **ARISTON**
Sensor temperatura calentador.
Mod. FAST EVO ONT B 11 LPG,
FLUENDO PLUS ONT B 11 NG, NEXT OFT 11 LPG.
C.O. 977227.

ORIGINAL



493.27.0009 **COINTRA**
Sonda ACS calentador.
Mod. SUPREME 11E-N.
C.O. RCC84015040.

* C B P



287.34.0006 **FAGOR**
Termistancia calentador.
Mod. MEP-11DN, FEG-14DLB, THERMOST-11 B.
C.O. 810008000.
EDESA.

ORIGINAL



493.45.0012 **JUNKERS**
Sonda para calentador.
Mod. WRDP11, WRDP14, WRDP18.
C.O. 8700400026.

ORIGINAL

CALENTADOR



493.45.0022 **JUNKERS**
Sensor temperatura calentador.
Mod. WTD11KG31.
C.O. 8700400033.

* C B P



493.45.0023 **JUNKERS**
Sensor temperatura calentador.
Mod. WTD11KG31.
C.O. 8700400040.

NOVEDAD



493.45.0104 **JUNKERS**
Sonda antireboco calentador.
Mod. WR400-1KD.
C.O. 8707206186.

* C B P



493.45.0917 **JUNKERS**
Sensor temperatura calentador.
Mod. WTD12-3 AME31, W10-AME31.
C.O. 8738722007.



493.66.0029 **SAUNIER DUVAL**
Sensor calentador.
Mod. OPALIATHERM.
C.O. 0020220408.

* C B P




056.60.0005 **VAILLANT**
Conjunto cable eléctrico NTC serpentín calentador.
Mod. MAG PT 11-4/0ES, MAG mini 11-0/0I,
MAG mini 11-0/0GX.
C.O. 115261.

NOVEDAD



287.60.0001 **VAILLANT**
Termistancia calentador.
Mod. MAGES114OEH.
C.O. 115237.

NOVEDAD



493.60.0022 **VAILLANT**
Sensor NTC calentador.
Mod. MAGTURBOMAG1420R1.
C.O. 256803.

* C B P

BUJÍA / ELECTRODO



309.14.0024 **ARISTON**
Electrodo calentador.
Mod. FAST11CFP, FAST14FIMET,
FLUENDO11CFEGPLESPT.
C.O. 60000039.



309.14.0027 **ARISTON**
Electrodo detector calentador.
Mod. NEXT OFT11, FLUENDO AVENIR OFT 11 LPG,
NEXT OFT 14 NG.
C.O. 65151996.



309.14.0028 **ARISTON**
Electrodo ionización calentador.
Mod. FAST11FIGPL, FAST14FIMET,
FLUENDO11CFEGPLESPT.
C.O. 60000045.



309.14.0033 **ARISTON**
Electrodo calentador.
Mod. FASTEVOONTB, BLU CONTROL 14 NG EU,
FAST R ONM 11 LPG EU.
C.O. 65152497.



309.14.1901 **ARISTON**
Electrodo de encendido calentador.
Mod. FAST RX ONM 11 NG EU.
C.O. 65155355, 65154790, 65155804.

NOVEDAD



309.27.0026 **COINTRA**
Kit electrodo calentador.
Mod. CMB5, COB10, COB5.
C.O. 398C0580.



309.27.0030 **COINTRA**
Kit sonda ionización calentador.
Mod. COB11.
C.O. 398C0581.


* C B P



309.90.0019 **ELMLEBLANC**
Bujía encendido calentador.
Mod. LM36, LM38, LM40.
C.O. 87167078690.



309.34.0027 **FAGOR**
Bujía para calentador.
Mod. 3FL11IB, FEP11I2N, CIE50EN.
C.O. 810004323.
EDESA, OTSEIN.



309.34.0029 **FAGOR**
Conjunto electrodos calentador.
Mod. FEG11DB, FEP11DSN, THE11TDRF1N.
C.O. 810006484.



309.34.0042 **FAGOR**
Electrodo ionización calentador.
Mod. FE25 NOX.
C.O. MUR000021.

* C B P




309.34.0043 **FAGOR**
Bujía encendido calentador/calentador.
Mod. FL100, FA20N, FT5FB.
C.O. CA1502700.
ASPES, EDESA, CORBERO, OTSEIN.



309.45.0015 **JUNKERS**
Bujía encendido calentador.
Mod. WR1KB.
C.O. 8708107007.



309.45.0040 **JUNKERS**
Electrodo calentador.
Mod. WTD14AM.
C.O. 87081070090.



309.45.0069 **JUNKERS**
Electrodo ionización calentador.
Mod. WTD12AME, WTD15AME, WTD12-2AME, WTD18AME, GWH12CTD, GWG12-2CTD
C.O. 8738703227



309.45.0070 **JUNKERS**
Electrodo calentador.
Mod. WR 250-6 KB, WR 325-6 KB, WR 440-6 KB.
C.O. 87181070670.



309.45.0084 **JUNKERS**
Electrodo encendido calentador.
Mod. WR11-4 KB 31 JU.
C.O. 8738720477.



309.45.0088 **JUNKERS**
Bujía calentador.
Mod. WRN10, WRN11.
C.O. 8738722869.



309.45.0090 **JUNKERS**
Electrodo ionización calentador.
Mod. WRN10-4 KB 23 NE, WRD11-4 KG 23 JU.
C.O. 8738722870.



309.45.0100 **JUNKERS**
Bujía calentador.
7 x 45 mm.
Mod. WR250, 275, WR325, 350, 400, W125, 200.
C.O. 8708107002.



309.45.0105 **JUNKERS**
Bujía calentador.
18 x 11 x 45 mm.
Mod. WRD11-14, WR11/14/18 B/G.
C.O. 8708107013.



309.45.0110 **JUNKERS**
Bujía calentador.
7 x 7 x 35 mm.
Mod. WR11E, WR14E.
C.O. 8748107089.



309.45.0906 **JUNKERS**
Electrodo encendido calentador.
Mod. WTD12-ME, T2400S 11 ND31.
C.O. 8738722257.

NOVEDAD

CALENTADOR



361.45.0013 **JUNKERS**
Bujía calentador.
C.O. 8729012530.

* C B P



309.60.0006 **VAILLANT**
Bujía encendido calentador.
Mod. MAG275-440/12XIP.
C.O. 090564.

ORIGINAL



309.57.0001 **NECKAR**
Bujía encendido calentador.
Mod. WN10KIB.
C.O. 8738701881.

* C B P



309.60.0019 **VAILLANT**
Bujía quemador calentador.
Mod. MAG192IPB11, MAGPREMIUM192XIP, MAGPREMIUM242XIP.
C.O. 090718.

ORIGINAL



309.57.0002 **NECKAR**
Bujía electrodo encendido calentador.
Mod. WN10KIN.
C.O. 8738701878.

* C B P



309.60.0021 **VAILLANT**
Piezoeléctrico calentador.
Mod. MAG19/2XI, MAGPREMIUM24/2XI, MAGPREMIUM19/2I.
C.O. 090726.

ORIGINAL



309.66.0052 **SAUNIER DUVAL**
Electrodo encendido calentador.
Mod. OPALIA FAST F 17E1.
C.O. 20059568.

* C B P



309.60.0024 **VAILLANT**
Bujía quemador calentador.
Mod. MAG192XZ, MAG192ZN, MAGPREMIUM192Z.
C.O. 090716.

ORIGINAL




309.66.0056 **SAUNIER DUVAL**
Electrodo calentador.
Mod. OPALIAC6E.
C.O. 0020135326.

ORIGINAL



309.60.0040 **VAILLANT**
Bujía encendido calentador.
Mod. MAGMINIES1100XF.
C.O. 115195.

* C B P



309.66.0904 **SAUNIER DUVAL**
Conjunto electrodos calentador.
Mod. OPALIA F 11/2, OPALIA F 14/2.
C.O. 0020269099.

ORIGINAL

NOVEDAD



309.60.0053 **VAILLANT**
Electrodo calentador.
Mod. MAG MINI 11-0/1.
C.O. 0020206084.

ORIGINAL



309.90.0102 **THERMOR**
Electrodo ionización calentador.
Mod. IONO SELECT 11.
C.O. ST0004703.

* C B P



309.60.0066 **VAILLANT**
Electrodo encendido y detección.
Mod. MAG 125/1 R3, MAG 125/1 R3 R1, MAG 145/1 R3, MAG 145/1 R3 R1.
C.O. 0010030044.

ORIGINAL

NOVEDAD



309.90.0103 **THERMOR**
Electrodo encendido calentador.
Mod. IONO SELECT 11.
C.O. ST0004704.

* C B P



309.60.0900 **VAILLANT**
Electrodo calentador.
Mod. MAG 11-4/0E.
C.O. 509697.

ORIGINAL

SERPENTIN



359.14.0013 **ARISTON**
Serpentín calentador.
Mod. BLU CONTROL 11 L, FAST EVO ONT B 11.
C.O. 65152048.



359.14.0022 **ARISTON**
Serpentín calentador.
Mod. NEXT EVO SFT 11 NG PIB EU.
C.O. 65152665.


* C B P



359.27.0005 **COINTRA**
Serpentín calentador.
Mod. DEKSIA 10P, DEKSIA 10EP, M-10, M-10S, M-10PV, L-10PAV, LH-10, E-10P.
C.O. 6188.



359.27.0006 **COINTRA**
Serpentín calentador.
Mod. MICROTOP11B, MICROTOP11G, MICROTOP11T.
C.O. 10307.



359.27.0010 **COINTRA**
Serpentín calentador.
Mod. CMB5E.
C.O. 398C0760.



359.27.0011 **COINTRA**
Serpentín calentador.
Mod. COB10, EB10, COB-5 GLP, SI 11 A NG, EB-10 E G30-G31, EB-10 NG.
C.O. 398C0570.



359.28.0110 **CORBERO**
Serpentín calentador. 10 litros.
Mod. LM-25.



359.28.0210 **CORBERO**
Intercambiador primario calentador. 10 litros.
Mod. LM-26.



359.34.0002 **FAGOR**
Serpentín calentador.
Mod. FEG11DB, FEG11SDPLUSN, FEG11DLN, FEG11XPLUSB.
C.O. 810005841.



359.34.0015 **FAGOR**
Serpentín calentador. 6 litros.
Mod. FT6EB, 1FA-6GB, 1FA-6GTN, FL-6X B, CI-5X2 B, CGE-135E, CGI-135 EP.
C.O. ST0027761 sustituye a 810000716.
EDESA, CORBERÓ



359.34.0027 **FAGOR**
Serpentín calentador.
Mod. FEC-14TFDLB, FTC-11LB, FEC-11D B, FEP-11 PLUS N, FEC-14TFDLB.
C.O. ST0024043 sustituye a 810005839.



359.34.0028 **FAGOR**
Serpentín calentador.
Mod. 1FL-11IB, 3FL-11IN, CI-10E3 B, CGE-275E B/4, AC-100X2 B
C.O. ST0024034 sustituye a 810004741
ASPES, EDESA, CORBERÓ



292.45.0068 **JUNKERS**
Bloque caldeo calentador eléctrico.
Mod. ED21-2S.
C.O. 87397222340.



359.45.0009 **JUNKERS**
Serpentín calentador. 13 litros.
Mod. WR13P, WR132G, GWH13-2P, WRD14-2.
C.O. 8705406385.
BOSCH.



359.45.0011 **JUNKERS**
Serpentín calentador. 11 litros.
Mod. W275-2KVI, WN10-2KEB3, WR 275/2 KV1, W250 K31 TAI.
C.O. 87054063750.
NECKAR.

CALENTADOR



359.45.0013 **JUNKERS**
Serpentín calentador.
Mod. W1359KV1.
C.O. 8705406201.



359.45.0019 **JUNKERS**
Cuerpo caldeo calentador.
Mod. W135-2 KV 1 E, WN6-2 KEN 7, W125-2KV1.
C.O. 8705406192, 8738718381.



359.45.0020 **JUNKERS**
Serpentín calentador.
Mod. MINIMAX, WN11KEB.
C.O. 8705406384, 8705406266.



359.45.0025 **JUNKERS**
Serpentín calentador.
Mod. WR5007KDMIE.
C.O. 8705406377.



359.45.0029 **JUNKERS**
Serpentín calentador.
Mod. WR325-1AM1E, WTD14AM1E, WT4AM1E.
C.O. 8705406198.



359.45.0050 **JUNKERS**
Serpentín calentador.
Mod. W6-2 B23, W6-2 B31.
C.O. 8738709694.



359.45.0063 **JUNKERS**
Serpentín calentador.
Mod. WTD12-3AME23.
C.O. 8738740643 ex-8738722085.



359.45.0064 **JUNKERS**
Cuerpo caldeo calentador
Mod. WRN10-4 KE 23 NE, WR10-4 KB 23.
C.O. 8738722344, 8738722398.
NECKAR, BOSCH



359.45.1110 **JUNKERS**
Serpentín calentador. 10 litros.



359.57.0001 **NECKAR**
Serpentín calentador.
Mod. HN-13KEB7.
C.O. 87054063760.

* C B P



359.66.0017 **SAUNIER DUVAL**
Serpentín calentador.
Mod. OPALIA C 11 P O, OPALIA TF 11 E,
OPALIA C 11 E.
C.O. S1213700.



344.67.0004 **SIEMENS**
Resistencia calentador instantáneo hidráulico.
Mod. DH12400m/11, 7736504720/01.
C.O. 11021998.



359.60.0015 **VAILLANT**
Serpentín calentador.
Mod. MAG MINI ES 11-0/0 F, MAG MINI ES 11-0/0 XF,
MAG mini 11-0/0 I.
C.O. 115179, 115174.



359.60.0016 **VAILLANT**
Serpentín calentador.
Mod. MAG27510EW, MAG27512XZ, MAG27512XIP.
C.O. 061612.



359.60.0035 **VAILLANT**
Serpentín calentador.
Mod. MAG3509V, MAG3509XV, MAG192XIP.
C.O. 20206053.

* C B P

CLIPS / GRAPAS



011.14.0003 **ARISTON**
Clip calentador.
Mod. FAST 11CFE.
C.O. 61001674.

* C B P



055.27.0002 **COINTRA**
Grapa piloto calentador.
Mod. E10P.
C.O. 5258.

* C B P

371.34.0003 **FAGOR**
Sujeción muelle calentador.
Mod. FT11MEN, FL6EB, 1FA6GB.
C.O. CA0346700.

* C B P



371.45.0003 **JUNKERS**
Grapa calentador.
C.O. 8701201035.



371.45.0006 **JUNKERS**
Grapa calentador.
Mod. WR11E, WR14E, WR12S.
C.O. 87012010340, 8701201019.



371.45.0011 **JUNKERS**
Clip fijación tubo entrada agua calentador.
10 unidades.
Mod. WT11AM1.
C.O. 8716102607.

* C B P

BOTONES Y MANDOS



370.14.0003 **ARISTON**
Mando temperatura calentador.
Mod. FAST 11 CFP, FAST 14 FI MET, FLUENDO 11 CF E GPL ES/PT.
C.O. 61313782.



370.14.0004 **ARISTON**
Mando gas calentador.
Mod. SENSEO10CFPVB, SENSEO13SPB, SENSEO16CFPVN.
C.O. 61016290.



370.14.0005 **ARISTON**
Mando gas calentador.
Mod. FAST11FGPL, FAST11FMET, FLUENDO11CFPGPLESPT.
C.O. 61313357.



370.14.0007 **ARISTON**
Mando calentador. Blanco.
Mod. FAST11CFPNATESPT, FAST11FGPL, FAST14FIMET.
C.O. 61313892.


* C B P



370.90.0004 **ASPES**
Mando calentador.
Mod. AC100E1N, AC50PB, ACL100XB.
C.O. CA1523200.
FAGOR, EDESA



370.94.0001 **BERETTA**
Mando calentador.
Mod. IDRABAGNO11AP, IDRABAGNO11AE, IDRABAGNO14AE, IDRABAGNO14AP.
C.O. S621.



370.00.3000 **CHAFFOTEAUX**
Mando calentador.
2 unidades. Frío y calor.
Mod. M12.
C.O. 28576.
ROCA.

CALENTADOR




370.31.0009 **CHAFFOTEAUX**
Mando calentador.
Mod. FAST11FIGLP.
C.O. 61313891.

* C B P




370.27.0001 **COINTRA**
Mando leva selector calentador.
C.O. 00005462

ORIGINAL



370.27.0002 **COINTRA**
Mando selector calentador.
5 litros.
Mod. CM5
C.O. 8856

ORIGINAL




370.27.0012 **COINTRA**
Mando calentador. Gris.
Mod. CL11, CIP11E.
C.O. 11076.

ORIGINAL



370.27.0014 **COINTRA**
Mando calentador.
Mod. EP10.
C.O. 398C0530.

ORIGINAL



370.27.0022 **COINTRA**
Mando calentador.
Mod. E10P.
C.O. 8855.

ORIGINAL



370.27.3050 **COINTRA**
Mando selector temperatura calentador.
5 litros
Mod. E-10P, E-10PBP, EM-10, M-5, L-5, CL-5, H-10.
C.O. 5266=6095.

ORIGINAL



371.27.1101 **COINTRA**
Mando pulsador electroimán calentador.
10 litros.
Mod. TS-250.

ADAPTABLE



371.27.2053 **COINTRA**
Leva pulsador calentador.
5 litros
Mod. GAP-125T, BG-125E, BS-125E.

ADAPTABLE



371.27.4103 **COINTRA**
Leva pulsador calentador.
Mod. M-10S, 10PV, L-10PAV, L-13, L-10BP.

ADAPTABLE



371.27.4105 **COINTRA**
Leva pulsador calentador.
Mod. M-10.
C.O. 5897.

ORIGINAL



370.32.0001 **EDESA**
Mando calentador.
Mod. CI5X2B.
C.O. CA0339200.

ORIGINAL



370.32.0900 **EDESA**
Mando calentador.
Mod. CI130E3N, CI50B, CI10X3B.
C.O. CA0339100.
FAGOR, OTSEIN.

ORIGINAL



370.34.0001 **FAGOR**
Mando selector calentador.
Mod. FL50IPN, FEP11I2B, FL100IPN.
C.O. CA0347400.
EDESA

ORIGINAL



370.34.0008 **FAGOR**
Mando calentador.
Mod. FEB11XB, FEG15DB, FTC6B.
C.O. 810003994.

ORIGINAL



370.34.0011 **FAGOR**
Mando agua calentador.
Mod. FTC6B, FEC11DN, FEP11DN.
C.O. 810006487.


ORIGINAL



370.45.0001 **JUNKERS**
Mando caudal calentador.
6 litros.
C.O. 8702000111.



370.45.0002 **JUNKERS**
Mando regulador calentador. 11 litros.
Mod. MINIMAXX, WR11 B31.
C.O. 8702000234.




370.45.0003 **JUNKERS**
Mando regulador agua calentador. Blanco.
Mod. W112E,WRDP112BG,WRP112.
C.O. 8702000294.



370.45.0005 **JUNKERS**
Mando regulador calentador.
Mod. MINIMAX. Eje 30 mm, WR11 B31.
C.O. 8702000235.



370.45.0006 **JUNKERS**
Casquillo mando roscado azul calentador.
C.O. 8700403013.



370.45.0007 **JUNKERS**
Frontal con mando para calentador.
C.O. 8701000341.



370.45.0008 **JUNKERS**
Mando regulador agua calentador. Blanco.
Mod. WRDP112B,WRDP14,WRDP18.
C.O. 8702000296.



370.45.0016 **JUNKERS**
Mando selector caudal de agua calentador.
Mod. WR250, WR275, W200, W275, W400, WR350.
C.O. 87020002190.



370.45.0020 **JUNKERS**
Mando calentador.
C.O. 87020002140.



370.45.0032 **JUNKERS**
Mando regulador agua calentador. Blanco.
Mod. WRD11-2KME23, WR14-2E31.
C.O. 87020002940.



370.45.0033 **JUNKERS**
Mando regulador gas calentador. Blanco.
Mod. WRD11-2KME23, WRD14-2G31.
C.O. 87020002960.




370.45.0036 **JUNKERS**
Mando gas calentador.
Mod. WR10-4B23JU, WR10-4B31JU,
WR14-4KB31JU,WR14-4KBR23JU, WR10-4KBR31.
C.O. 8738722391.



370.57.0002 **NECKAR**
Mando calentador.
C.O. 8716011453.



370.57.0003 **NECKAR**
Mando gas calentador.
Mod. WRN11KI, WN 10 KM B, WRN 14 KI N.
C.O. 8716011454.



370.57.0004 **NECKAR**
Mando calentador.
Mod. WN10KI.
C.O. 87387033580.



370.57.0006 **NECKAR**
Mando regulador calentador.
Mod. WRN10-4 KE23NE.
C.O. 8702000243.

CALENTADOR



366.66.0011 **SAUNIER DUVAL**
Leva mando placa calentador.
Mod. OPALIA F11/2.
C.O. 0020099256.



369.66.0007 **SAUNIER DUVAL**
Adaptador mando cuerpo agua calentador.
Mod. OPALIAC8.
C.O. S1213500.



369.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Maneta del selector de temperatura.
Mod. OPALIA C11.
C.O. S12201.



370.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Mando calentador.
Mod. OPALIAC11, OPALIAC11P.
C.O. S12132.



370.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Mando gas calentador.
Mod. OPALIAC11.
C.O. S12133.



370.66.0012 **SAUNIER DUVAL**
Mando calentador.
Mod. OPALIA C6 PB.
C.O. 0020050104.

* C B P



370.66.0020 **SAUNIER DUVAL**
Mando calentador.
Mod. OPALIA F14 E1.
C.O. S1208100.

NOVEDAD



370.66.0021 **SAUNIER DUVAL**
Mando calentador. 2 unidades.
Mod. OPALIA C11 E B.
C.O. 0020205950.

* C B P



370.66.0022 **SAUNIER DUVAL**
Mando calentador.
Mod. OPALIA F11/2, OPALIA F12/1, OPALIA F14/1, OPALIA F14/2.
C.O. 0020119007.



370.90.0024 **THERMOR**
Mando calentador.
Mod. PILOT MAX 11, IONO SELECT 11 I D GLP, PILOT MAX 14 GN.
C.O. ST0002699.



369.60.0002 **VAILLANT**
Prolongador selector agua calentador.
Mod. MAG MINI, MAG PT 11-4.
C.O. 115166.




370.60.0014 **VAILLANT**
Casquillo del mando selector temperatura calentador.
Mod. MAG 275-440.
C.O. 0020107726.



370.60.0016 **VAILLANT**
Mando calentador.
Mod. MAG1400XI, MAGES1140E, MAGPT1440E.
C.O. 115164.



370.60.0019 **VAILLANT**
Mando kit 2 botones calentador.
Mod. MAGPREMIUM24/2XI, MAGPREMIUM19/2XI, MAGPREMIUM19/2GXI.
C.O. 114292.



370.60.0020 **VAILLANT**
Mando selector calentador.
Mod. MAG19/2XI, MAGPREMIUM19/2I, MAG19/2XIP
C.O. 114277.



370.60.0021 **VAILLANT**
Mando selector agua calentador.
Mod. MAG400/7W, MAG250/7W, MAG325/7W.
C.O. 143937.



370.60.0022 **VAILLANT**
Mando calentador.
Mod. MAGMINI0/0F, MAGMINI0/0XF.
C.O. 115163.



370.60.0023 **VAILLANT**
Mando calentador.
Mod. MAG92Z, MAG192XI, MAGES92XF.
C.O. 114276.



370.60.0027 **VAILLANT**
Mando calentador.
Mod. MAG premium 24/2 XIP,
MAG premium 19/2 IP B11, MAG 19/2 XZN.
C.O. 114278.



370.60.0037 **VAILLANT**
Mando calentador.
Mod. OPALIAC11Y2GN.
C.O. 0020119730.

* C B P



370.60.0041 **VAILLANT**
Mando calentador.
Mod. MAG92XZN, MAGES92F, MAGPT92XF.
C.O. 114280.



370.60.0045 **VAILLANT**
Mando y vástago calentador.
Mod. MAG 125/1-3R, MAG 122/2-3,
MAG 125/1 3R, MAG 142/2-3.
C.O. 0020122929.



370.60.0046 **VAILLANT**
Mando calentador.
Mod. MAG 122/2-3, MAG 125/1 3R,
MAG 142/2-3, MAG 145/1 R3.
C.O. 0020122928.

NOVEDAD

TUBERÍA Y ACCESORIOS



082.14.0002 **ARISTON**
Tubo entrada agua calentador.
Mod. FAST 11 F GPL, FAST 14 FI MET,
FLUENDO 11 CF E GPL ES/PT.
C.O. 61313860.



281.27.0001 **COINTRA**
Racord calentador.
M 1/2".
Mod. CM5BP.
C.O. 5707.



381.27.0001 **COINTRA**
Sujeción cubierta calentador.
Mod. MICROTOP.
C.O. 11113.



082.45.0007 **JUNKERS**
Tubo entrada agua fría calentador.
C.O. 8700715036.

TORNILLO Y TUERCA



055.27.0001 **COINTRA**
Tornillo calentador.
C.O. 5283.



011.45.0001 **JUNKERS**
Tornillo sujeción calentador.
C.O. 8703401101.

CALENTADOR

JUNTAS



052.34.0020 **FAGOR**
Junta cuerpo principal calentador.
Mod. 3FL11IB, FL11MEB, FA6IB.
C.O. CA1502400.



050.31.0005 **CHAFFOTEAUX**
Arandela prensado. Verde. 10 unidades.
Ø exterior 18,20 mm.
Ø interior 14,00 mm.
Grosor 1,50 mm.



303.34.3411 **FAGOR**
Tapa electroimán calentador.
Interior rosca Ø 34 mm.

ADAPTABLE



052.31.0030 **CHAFFOTEAUX**
Junta tórica de goma. 20 unidades.
Ø exterior 8,00 mm.
Ø interior 1,90 mm.



052.45.0002 **JUNKERS**
Junta tórica calentador. 10 unidades.
Mod. GWH6 CO B31 F2 O S2846.
C.O. 87402050020.
BOSCH

ORIGINAL



050.27.0002 **COINTRA**
Arandela metal calentador.
C.O. 5100.

ORIGINAL



052.45.0003 **JUNKERS**
Junta tórica de goma.
Ø exterior 8,00 mm.
Ø interior 1,20 mm.
C.O. 8700205009.

ORIGINAL



050.27.0009 **COINTRA**
Arandela caucho calentador.
Mod. M5, L5, CM5.
C.O. 5256.

ORIGINAL



052.45.0008 **JUNKERS**
Junta tórica de goma. 10 unidades.
Mod. WR11B, WR14B, WR18B.

ORIGINAL



052.27.0009 **COINTRA**
Junta tórica calentador.
Mod. CEM 5, CL10, MICROTOP.
C.O. 5117.

ORIGINAL




052.45.0012 **JUNKERS**
Junta tórica tobera calentador.
Mod. WR11B23.
C.O. 8700205211.

ORIGINAL



052.27.0011 **COINTRA**
Junta guía tiro calentador.
Mod. SUPREME 11.
C.O. 30133420.

ORIGINAL



052.45.0016 **JUNKERS**
Junta tórica calentador.
C.O. 8740205004.

ORIGINAL



052.34.0001 **FAGOR**
Junta tubo piloto.
3 x 6,5 mm.
Mod. 3FL-11 IB.
C.O. CA0372500.
EDESA, BALAY, OTSEIN, CORBERO, ASPES, APARIC

ORIGINAL



052.60.0002 **VAILLANT**
Junta tóricas de goma calentador. 10 unidades.
4,4 x 8,5 x 1,05 mm.
Mod. MAG19/2ZN, MAG125/1B, MAGPREMIUM19/2IPB11.
C.O. 980225, 981145.

ORIGINAL

DELTA DORE

Made in Europe



Nuevos productos en ACS y Calefacción

Consúltanos

MÁS DE 20 TIENDAS

a tú disposición



RML REMLE 1956

TERMO ELÉCTRICO

ADAPTADOR TUERCA ÁNODO	390
ÁNODO MAGNESIO	366
ÁNODO MAGNESIO – TABLA	369
JUNTA PORTAVAINA	380
LATIGUILLO TERMO	390
MANDO	389
MÓDULO	387
PORTAVAINA / PLETINA	370
RESISTENCIA CERÁMICA	378
RESISTENCIA MONOBLOC	373
SONDA SENSOR	389
TERMOSTATO BULBO	384
TERMOSTATO SEGURIDAD	387
TERMOSTATO VARILLA	385
TUERCA AISLADA	390
VÁLVULA SEGURIDAD	390

ÁNODO MAGNESIO



348.14.0002 **ARISTON**
Anodo magnesio termo.
MØ8 26 x 600 mm.
Su portavainas es el 346.90.0001.
Mod. 1RB100, BDR120SITAM, TH150.
C.O. 291088.



348.14.0003 **ARISTON**
Anodo magnesio termo.
MØ8 21,3 x 800 mm.
Mod. ACCUGAZ155CF, CNA2R, SITAM120P.
C.O. 291086.
FLECK.



348.14.0004 **ARISTON**
Anodo magnesio termo.
MØ8 213 x 660 mm.
Mod. CNA3R, CA1R, TH150.
C.O. 291085.



348.14.0005 **ARISTON**
Anodo magnesio termo.
MØ5 26 x 230 mm.
Mod. BLUECO80, BON75, ECOVIA80, ELBA100.
C.O. 99301401.
CHAFFOTEAUX Mod. TNR100V.



348.14.0006 **ARISTON**
Anodo magnesio termo.
MØ8 213 x 275 mm. Métrica 5 con acople de 8.
Mod. ELBA100, SGX2000, TI50R.
C.O. 570408, 61316488-01.



348.14.0007 **ARISTON**
Anodo magnesio termo.
MØ8 25 x 442 mm.
Mod. IF150.
C.O. 919053.



348.14.0008 **ARISTON**
Anodo magnesio termo.
MØ8 26 x 400 mm.
Mod. ELBA300, TI300GLAS.
C.O. 919049.



348.14.0009 **ARISTON**
Anodo magnesio termo.
MØ5 18 x 400 mm.
Mod. ELBA300, TI300GLASS.
C.O. 919005.



348.14.0010 **ARISTON**
Anodo magnesio termo.
MØ4 16 x 150 mm.
Mod. 15CM, ROI10/5, TERMAL10ST, VULGA75.
C.O. 574305.



348.14.0012 **ARISTON**
Ánodo protech + junta termo.
Mod. NUOS EVO 80WH, NUOS EVO 100WH, NUOS EVO A+80WH, NUOS EVO A+100WH.
C.O. 990852.

NOVEDAD



348.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Anodo magnesio termo.
MØ8 26 x 240 mm.
Mod. CHX150PI, CHX200VPI, ELBA150.
C.O. 291126.



348.31.0002 **CHAFFOTEAUX**
Anodo magnesio termo.
MØ4 16 x 195 mm.
Mod. SIMAT3012IB, TI30OR, TNR30.
C.O. 65104164.
Resistencias 357.14.0003 y 357.14.0005.



348.31.0005 **CHAFFOTEAUX**
Ánodo magnesio termo.
Mod. 100LVERT, 200LVERT, MPWH150, MPWH200.
Dimensiones 25,5 x 180 mm.
Monta métrica 5 y adaptador con métrica 8.
C.O. 61005907, 97712701.

NOVEDAD



348.27.0001 **COINTRA**
Anodo magnesio termo.
MØ6 16 x 200 mm.



348.27.0002 **COINTRA**
Anodo magnesio termo.
(80-100) V/H 2009.
Mod. TNC,TS,TND,TDG, NEWLEC, GP80, GP100, TNC-80.
C.O. 48200120.

TERMO ELÉCTRICO



348.27.0003 **COINTRA**
Anodo magnesio termo.
MØ6 24 x 200 mm.
Mod. TNC30, TNC50, TNC50S.
C.O. 48200010.

ORIGINAL



348.27.0004 **COINTRA**
Anodo magnesio termo.
MØ6 24 x 400 mm.
Mod. TNC150.
C.O. 48200140.

OEM CALIDAD



348.28.0440 **CORBERO**
Anodo magnesio termo.
Rosca Métrica 8 x 125 mm. 22 x 440 mm.
C.O. TE0154000, TE0206400, AS0015241.
EDESA, FAGOR, CATA, OCEAN, VAILLANT, SAUNIER DUVAL.

OEM CALIDAD



348.28.2125 **CORBERO**
Anodo magnesio termo.
Rosca Métrica 8 x 100 mm. 17 x 250 mm.
ELECTROLUX, ZANUSSI.

OEM CALIDAD



348.28.2315 **CORBERO**
Anodo magnesio termo.
Rosca Métrica 8 x 100 mm. 22 x 310 mm.
EDESA, FAGOR.

OEM CALIDAD



348.90.0011 **DE DIETRICH**
Anodo con junta termo.
C.O. 97861180.

* C B P



348.89.0001 **DICORE**
Anodo magnesio termo.
Mod. DCE30.
Compatible DCE50.
C.O. 17451000000157.

ORIGINAL



348.89.0002 **DICORE**
Anodo magnesio termo.
Mod. DCE80.
Compatible DCE 100.
C.O. 17451000000202.

ORIGINAL



348.34.1232 **FAGOR**
Anodo magnesio termo.
Rosca Métrica 10 x 150 mm. 22 x 317 mm.
ARISTON, EDESA, COINTRA.

OEM CALIDAD



348.34.2215 **FAGOR**
Anodo magnesio termo.
Rosca Métrica 8 x 10 mm. 22 x 155 mm.
Mod. F-150, FE-250.
C.O. TE0225700
ASPES Mod. A-15, AE-25.

OEM CALIDAD



348.34.2636 **FAGOR**
Anodo magnesio termo.
Rosca Métrica 8 x 10 mm. 26 x 360 mm.
C.O. AS0015241.
EDESA.

OEM CALIDAD



348.92.0001 **FERROLI**
Anodo magnesio termo.
38 x 500 mm. 1 1/4".
Mod. ATLAS D30F, GGNKN.
C.O. I39820490.

OEM CALIDAD



348.36.0003 **FLECK**
Anodo magnesio termo.
Mod. NILO75, BON100, OPTIMA12.
C.O. 340407.

ORIGINAL



348.36.0004 **FLECK**
Anodo magnesio termo.
Ø 21,3mm, Longitud 110mm. M5.
Mod. ARCASA 30, TER R 30 ES, THISA 30.
C.O. 65103768.

ORIGINAL



348.36.0913 **FLECK**
Anodo magnesio termo.
Dimensiones 22x110 mm. Métrica 5.
Mod. DUO-550.
C.O. 65151186.

ORIGINAL



348.45.0044 **JUNKERS**
Anodo magnesio termo.
Longitud magnesio 250 mm.
Ø 26 mm Largo espárrago roscable 30 mm.
Mod. ES 100-5M O WIV-B, ES 080 5 2000W JU H1, ES 075-5 M 0 WIV-B. C.O. 87387056710.
BOSCH, TESY

NOVEDAD

ADAPTABLE



348.45.0053 **JUNKERS**
Anodo magnesio termo.
Longitud magnesio 262 mm. Ø 25 mm.
Largo espárrago roscable 28 mm. Metrica 8.
Mod. ES 100-5M O WIV-B, ES 080 5 2000W JU H1,
ES 075-5 M 0 WIV-B. C.O. 87387056710.

ORIGINAL




348.57.0002 **NECKAR**
Anodo magnesio termo.
Rosca Métrica 6 x 7 mm. 25 x 215 mm.
Mod. ESN80.
C.O. 8738703969.

ORIGINAL



348.57.0003 **NECKAR**
Anodo magnesio termo.
Rosca Métrica 6 x 86 mm. 25 x 265 mm.
Mod. ESN100.
C.O. 8738703971.

ORIGINAL



348.00.0007 **SAUNIER DUVAL**
Anodo magnesio termo.
MØ8 22 x 130 x 2 mm. 3/4".
Con cadena.

OEM CALIDAD



348.00.0008 **SAUNIER DUVAL**
Anodo magnesio termo.
MØ8 21,3 x 300 mm. 3/4".

OEM CALIDAD



348.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Anodo magnesio termo.
36,40 x 160 mm. 30 a 100 litros.
Mod. SDC 100 V.
C.O. 0020003315.

ORIGINAL



348.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Anodo magnesio termo.
32,5 x 210 mm. 150 litros.
Mod. SDN/BS
C.O. 0020003259.
VAILLANT

ORIGINAL



348.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Anodo magnesio termo.
31,5 x 130 mm. 75 litros.
Mod. SDN/BDS.
C.O. 0020003256.
VAILLANT

ORIGINAL



348.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Anodo magnesio termo.
32,15 x 92 mm. 50 litros.
Mod. SANIBDS.
C.O. 0020003255.
VAILLANT

ORIGINAL



348.66.0017 **SAUNIER DUVAL**
Anodo magnesio termo.
Mod. E-SD 80-100 ES S3, SD 80-100-120 ES C2.
C.O. 0020210759.

NOVEDAD

ORIGINAL



348.90.0002 **THERMOR**
Anodo magnesio termo.
MØ8 22 x 400 mm.
Mod. CONCEPT, GP.

ADAPTABLE



348.60.0001 **VAILLANT**
Anodo magnesio termo.
Ø1" 26 x 517 mm.
C.O. 285859.

ADAPTABLE



348.60.0002 **VAILLANT**
Anodo magnesio termo.
Ø1" 26 x 642 mm.
C.O. 285863.

ORIGINAL



348.60.0003 **VAILLANT**
Anodo magnesio termo.
Ø 1" 26 x 800 mm.
C.O. 0020107795

OEM CALIDAD



348.60.0004 **VAILLANT**
Anodo magnesio termo.
Ø 3/4" 22 x 607 mm.
C.O. 285865.

ADAPTABLE



348.60.0005 **VAILLANT**
Anodo magnesio termo.
Ø 3/4" 22 x 682 mm.
C.O. 285866.

OEM CALIDAD

TERMO ELÉCTRICO



348.00.0003
Anodo magnesio termo.
MØ8 x T1 1/4". 25,5 x 1000 mm.

OEM CALIDAD



348.00.0044
Anodo magnesio termo.
Mod. TGM 5021
Ø 22 mm. Longitud 440 mm.
Métrica 8. Largo espárrago 10 mm.

ADAPTABLE



348.00.0019
Anodo magnesio termo.
Ø 13 x 280 mm. M6.

ADAPTABLE



348.00.0310
Anodo magnesio termo.
Mod. TGM 5021
Ø 22 mm. Longitud 310 mm.
Métrica 8. Largo espárrago 10 mm.

ADAPTABLE



348.00.0030
Anodo magnesio termo.
M6 25,5 mm.
Longitud 380 mm.

OEM CALIDAD

NOVEDAD



348.90.0033
Anodo magnesio termo.
Ø 26 mm.
Longitud 800 mm.
Métrica 8.

OEM CALIDAD

NOVEDAD

Tabla ÁNODO

Código RML	Métrica	Rosca	Longitud mm	Ø mm	Identificador
348.14.0010	4	--	150	16	A
348.14.0005	5	--	230	26	A
348.14.0009	5	--	400	18	A
348.31.0005	5 y 8	--	180	25,5	A
348.27.0001	6	--	200	16	A
348.27.0002	6	--	290	25,5	A
348.00.0030	6	--	380	25,5	A
348.27.0004	6	--	400	26	A
348.34.2215	8	--	155	22	A
348.31.0004	8	--	174	26	A
348.31.0001	8	--	240	26	A
348.28.2125	8		250	17	A
348.28.2315	8	--	310	22	A
348.34.2636	8	--	360	26	A
348.14.0008	8	--	400	26	A
348.90.0002	8	--	400	22	A
348.28.0440	8	--	440	22	A
348.14.0007	8	--	442	25	A
348.14.0002	8	--	600	26	A
348.14.0004	8	--	600	21,3	A
348.14.0003	8	--	800	21,3	A
348.90.0033	8	--	800	26	A
348.34.1232	10	--	317	22	A
348.00.0003	--	1/4"	1000	25,5	B
348.00.0007	--	3/4"	130X2	22	B
348.00.0008	--	3/4"	300	21,3	B
348.90.0001	--	3/4"'	420	21,3	B
348.60.0004	--	3/4"	607	22	B
348.60.0005	--	3/4"	682	22	B
348.60.0001	--	1"	517	26	B
348.60.0003	--	1"	800	26	B
348.92.0001	--	1 1/4"	500	38	B





PORTAVAINA / PLETINA



346.90.0001 **APARICI**
Pletina termo.
182 mm. Junta ref. 358.14.0002.
C.O. 91105.

ADAPTABLE



346.90.0012 **APARICI**
Portavainas termo.
185 x 420 mm. Ø 18,5 mm.

ADAPTABLE



346.90.0067 **APARICI**
Brida termo.
Mod. SIE 150, SIE 200.
C.O. 91120, 482979, ST0009221.
GORENJE

OEM CALIDAD

NOVEDAD



346.14.0001 **ARISTON**
Pletina termo.
Ø interior 65 mm. Ø exterior 123 mm.
Junta ref.347.45.0002.
C.O. 125106, 570083.
JUNKERS.

ADAPTABLE



346.14.0002 **ARISTON**
Pletina termo.
Mod. SG80MES,TNR2100,VD80.
C.O. 65103691.
CHAFFOTEAUX.

OEM CALIDAD



346.14.0003 **ARISTON**
Pletina termo.
Ø interior 65 mm. Ø exterior 123 mm.
C.O. 125106, 570083.
JUNKERS.

ORIGINAL



346.14.0004 **ARISTON**
Pletina termo.
Mod. F50XVM.
C.O. 396119.

ORIGINAL



346.14.0005 **ARISTON**
Portavainas termo.
Mod. CHX50VPI, ELBA100, TI100RGLASS.
C.O. 65104020.
CHAFOTEAUX

ORIGINAL



346.14.0008 **ARISTON**
Pletina termo.
Mod. 200XVM, FAB439, IFE250.
C.O. 396037.

NOVEDAD



346.14.0010 **ARISTON**
Pletina contrabrida termo.
Mod. PRO200VES, THISA150, TI200AHM.
C.O. 60000686.

ORIGINAL



346.14.0011 **ARISTON**
Pletina termo.
Mod. IFE250.
C.O. 60000692.

* C B P



346.14.0017 **ARISTON**
Pletina termo.
Mod. PRO R 100 VES, BLU ECO 100 HE,
BLU R 50 VES, PRO ECO 80 VES.
C.O. 65111789.

ORIGINAL



346.00.0003 **CABEL**
Pletina termo.
Mod. CABEL 80L, CABEL 80LH, CABEL 150L,
CABEL 100LH.
C.O. ST0003395.

NOVEDAD



346.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Portavainas termo.
150 litros. 5 agujeros.
Mod. 150CMVERCMONO.
C.O. 61005207.

ORIGINAL



346.31.0004 **CHAFFOTEAUX**
Portavainas termo.
C.O. 65118364.

NOVEDAD

ORIGINAL

TERMO ELÉCTRICO



346.27.0006 **COINTRA**
Pletina termo.
Mod. TNC200.
C.O. 398I0301.
Junta 358.27.0003

ORIGINAL



346.89.0003 **DICORE**
Brida sujeción termo.
Mod. DCE30.
Compatible DCE100, DCE80, DCE50.
C.O. 12951000000268.

ORIGINAL



346.90.0042 **DOMUSA**
Brida termo.
Mod. HIDRA 80 V PLUS, HIDRA 100 V PLUS,
HIDRA 150 V PLUS.
C.O. CHYD000013.

NOVEDAD



346.32.0004 **EDESA**
Conjunto brida termo.
Mod. TRE-30C, MCH-50, M-50S, VITAL-50,
VEH502-3, E-SD50ESC. C.O. AS0020171.
FAGOR, ASPES, SAUNIER DUVAL, VAILLANT,
ELECTROLUX

ORIGINAL



346.34.0009 **FAGOR**
Portavainas termo.
1600W Ø 165 x 440 mm
Vaina termostato 450 mm. Vaina resistencia 315 mm.
Vaina resistencia total 355 mm.
Mod. M75L, CB30N, M100S.
Solo adaptar resistencias 600W (357.34.5206).

ORIGINAL



346.34.0010 **FAGOR**
Portavainas termo.
Mod. TRE-30N.
C.O. T32A000C0.

ORIGINAL



346.34.0020 **FAGOR**
Conjunto brida portavainas termo.
Mod. TS300N1.
C.O. 220142G02.

ORIGINAL

NOVEDAD



346.34.0023 **FAGOR**
Portavainas termo.
Mod. CB-200ECO, CB-150ECO, CB-100ECO,
CB-80ECO, CB-75ECO, CB-50ECO.
C.O. ST0015464.

ORIGINAL



346.34.0026 **FAGOR**
Portavainas termo. 20,50 cm.
Mod. CH250SS, CH300SS, M-200SS,
M-250SS, M-300SS.
C.O. AS0021187.

ORIGINAL



346.34.1178 **FAGOR**
Portavainas termo.
Ø 178 x 475 mm. Junta ref. 347.34.0007.
Mod. CS-50/75/100, RN-50/75/100/150/200,
RT-30/50/75/100. C.O. 500028.
NEGARRA.

ADAPTABLE



346.34.1643 **FAGOR**
Portavainas termo para 2 resistencias.
Ø 165 x 440 mm. Vaina termostato 450 mm.
Vaina resistencia 405 mm.
Vaina resistencia total 435 mm.
Mod. RB30, RB50, RB75. Junta ref. 347.34.1650.

ADAPTABLE



346.34.2643 **FAGOR**
Portavainas termo para 2 resistencias.
Ø 165 x 440 mm. Vaina termostato 450 mm.
Vaina resistencia 405 mm.
Vaina resistencia total 435 mm.
Mod. RB30, RB50,RB75. Junta ref. 347.34.1650.

ADAPTABLE



346.34.2744 **FAGOR**
Portavainas termo.
Ø 165 x 440 mm.
Mod. M-30, 50.
C.O. TE1000269.
ASPES Mod. A-30, 50.

ADAPTABLE



346.36.0003 **FLECK**
Pletina portavainas termo.
100 litros.
Mod. BON2.0, TH150, TI80H.
C.O. 571755.
Junta ref. 347.45.0001.

ORIGINAL



346.36.0008 **FLECK**
Portavainas termo.
Mod. NILO 150, NILO 200
C.O. 65103787

ORIGINAL



346.36.0009 **FLECK**
Portavainas termos.
Mod. 300 STAB 560 STE.
C.O. 60002197.

ORIGINAL



346.36.0015 **FLECK**
Resistencia termo.
Mod. DUO-5 100 EU.
C.O. 65115909.



346.36.0020 **FLECK**
Portavainas termo.
C.O. 65115166.

NOVEDAD



346.36.0022 **FLECK**
Portavainas termo.
Brida + Junta + Ánodo. Ø brida 105 mm.
Mod. FLE 300 STAB 560 STEA MO ESP EU,
FLE 300 STAB 570 STEA MO ESP EU.
C.O. 60002696-01, 60002696, 6000269601.



346.45.0003 **JUNKERS**
Brida termo electrico.
Mod. HS100IE, HS150E, HS200E, HS50E, HS75E.
C.O. 87397119130.



346.45.0011 **JUNKERS**
Brida termo eléctrico.
Mod. ES 100-5E0EIRB.
C.O. 8738711289.

NOVEDAD



346.45.0016 **JUNKERS**
Portavainas reversible termo.
Brida reversible 20" Ø 126 mm 2.4KW.
Su junta es la 347.45.0922.
Mod. ES 080 5 2000W JU H1, ES 100 5 2000W BO.
C.O. 8738713678.



346.90.0019 **NEGARRA**
Portavainas termo.
Ø 133 mm.
Mod. CR50, CN50.
C.O. 500001.



346.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Portavainas termo.
180 x 300 mm.
Mod. SDN.
C.O. 0020003281.



346.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Portavainas termo.
168 x 350 mm.
Mod. SDN50V, SDN100H, SDN100V, SDN/V.
C.O. 0020003279.



346.66.0010 **SAUNIER DUVAL**
Portavainas termo.
200 litros.
Mod. SDN200V, SDN/V.
C.O. 0020003280.



346.90.0063 **TESY**
Pletina brida termo.
Mod. GCV9S, 1504420. C.O. ST0012645, 105291.
OPTIMA, LINE, ELPROM, PROMOTEC, FYCE, ALTECH,
CONCEPTA, IXTECH.
Su junta es la 347.90.0218

NOVEDAD



346.90.0003 **THERMOR**
Portavainas termo.
Ø120 x 270 mm.
Mod. CONCEPT, GP.
Junta 347.90.0002

ADAPTABLE



346.90.0025 **THERMOR**
Portavainas termo.
Mod. IAM 80,IAM 100, IAM 150, IAV150,
IAV200, CERAMIC PRO 200L.
C.O. ST0003746.



346.90.0038 **THERMOR**
Brida + junta + ánodo
Mod. GTS-30-50, GL PLUS 15-30-50,
CONCEPT SLIM 30-50, CABLE PLUS 50.
C.O. ST0002658.
EDESA, CABEL, EQUATIÓN



346.90.0055 **THERMOR**
Portavainas termo.
Mod. SLIM CERAMICS, SQUARE CERAMICS,
PREMIUM CERAMICS, CERAMICS.
C.O. ST0002665.
ATLANTIC



346.60.0002 **VAILLANT**
Portavainas con junta termo eléctrico.
Mod. VEH 50/3-3, VEH 75/3-3, VEH 100/3/3,
VEH 120/3/3.
C.O. 0020210718.

RESISTENCIA MONOBLOC



344.90.0100 **APARICI**
Resistencia 1500W termo.
Mod. ST30, ST50, ST80.
C.O. 91267.

ORIGINAL



357.90.0031 **APARICI**
Resistencia 2000W 230V termo AC.
Mod. SIMEX SB30, SB100.
C.O. 91032.

ORIGINAL



344.14.0003 **ARISTON**
Resistencia termo.
C.O. 816615.

* C B P



346.14.0024 **ARISTON**
Resistencia termo.
Mod. BDR CDS 80 PRO.
C.O. 60002177.

ORIGINAL

NOVEDAD



356.14.0003 **ARISTON**
Resistencia 2000W blindada termo.
470 mm. Ø 45 mm.
Monofásico, trifásico.
C.O. 819305.

ORIGINAL



357.14.0003 **ARISTON**
Resistencia 1200W 220/240V termo.
Mod. ECOVID100RES, ROIIB15S, TP15.
C.O. 318365, 031836, 810765.

ADAPTABLE



357.14.0005 **ARISTON**
Resistencia 1500W 230V termo.
30 litros.
C.O. 810766, 65103766.

OEM CALIDAD



357.14.0006 **ARISTON**
Resistencia 1500W 220V termo.
Mod. FAIS100VRES, SG80RPL, TNR2100.
C.O. 816616.

OEM CALIDAD



357.14.0010 **ARISTON**
Resistencia 1500W 230V termo.
Mod. RCFR2G3.
C.O. 814821.

ORIGINAL



357.14.0012 **ARISTON**
Resistencia 1200W 220V termo. Sin porta ánodos.
50, 80 litros. Ø Rosca encastre 48 mm.
Longitud del terminal 20 + 8 mm de molde tubo.
Base 46 mm. Longitud 278 mm.
COINTRA, CORBERO.

OEM CALIDAD



357.14.0013 **ARISTON**
Resistencia 1200W 220V termo. Con portaanodos.
50, 80 litros.
Ø Rosca encastre 48 mm.
COINTRA, CORBERO.

OEM CALIDAD



357.14.0015 **ARISTON**
Resistencia 1800W 220V termo.
Longitud 260/120.
Mod. 150LV, 150LV555.
C.O. 65407081.

ADAPTABLE



357.14.0016 **ARISTON**
Resistencia 220W 220V monoblock termo.
Longitud 330/220.
Mod. 200LV, 200V555
C.O. 65407070, 60000689.

ORIGINAL



357.14.0017 **ARISTON**
Resistencia 3000W monoblock termo.
Brida con 5 agujeros. Con anodo Ø22x255xM8.
Mod. 300S, C01300, PROB300, SIM300,
ARI 300 STAB 560 THER MT.
C.O. 992163.

ORIGINAL



357.14.0021 **ARISTON**
Resistencia 1500W monoblock termo. Con anodo.
Ø 120 mm.
C.O. 816095.
FLECK.

OEM CALIDAD



357.14.0023 **ARISTON**
Resistencia 2500W monoblock termo. Con anodo.
Ø 22 x 400 x M8.
Mod. FM150M, FM200M, FMI200, VB200.
C.O. 415116, 816098.

ADAPTABLE



357.14.0028 **ARISTON**
Resistencia 1800W 220/240V termo.
C.O. 65151203.

* C B P



357.14.0040 **ARISTON**
Resistencia 1200W 220/240V termo.
15 litros.
Mod. ANDRIS LUX 15 ES EU, ANDRIS LUX 15U ES EU,
ANDRIS LUX ECO 15 OR ES EU.
C.O. 65115146.

ORIGINAL



357.14.0041 **ARISTON**
Resistencia 1200W 220/240V termo.
30 litros.
Mod. ANDRIS LUX 30 ES EU,
ANDRIS LUX ECO 30 OR ES EU.
C.O. 65115149.

ORIGINAL



357.14.0042 **ARISTON**
Resistencia 2000W 220/240Vtermo.
15 litros.
Mod. ANDRIS R 15 ES EU, BLU EVO RS 15 ES EU,
CHX 15 ES EU, TP FLECK 15 EU.
C.O. 65114900.

ORIGINAL



357.14.0043 **ARISTON**
Resistencia 1200W 220/240V termo.
30 litros.
Mod. ANDRIS R 30 ES EU, BLU EVO RS 30 ES EU,
CHX 30 ES EU, TER 30 ES EU.
C.O. 65114894.

ORIGINAL



357.14.0044 **ARISTON**
Resistencia 1500W 220/240V termo.
Mod. BLU ECO EVO 100 H ES EU,
BLU1 ECO 80 H ES EU.
C.O. 65116078.

NOVEDAD

ORIGINAL



357.14.0045 **ARISTON**
Resistencia 1500W termo.
Mod. BLU ECO 50 V, BLU R 80 V ES, GESCO 100 VR,
LYDOS ECO 100 V.
C.O. 65111790.

NOVEDAD

ORIGINAL



357.14.0046 **ARISTON**
Resistencia 1200W 220/240V monoblock termo.
Mod. NUOS EVO 100 WH, NUOS EVO 80 WH,
NUOS EVO A+110 WH
C.O. 65154010, 65155628.
Su junta 347.36.0005

NOVEDAD

ORIGINAL



357.90.0042 **BAXI**
Resistencia + junta + ánodo termo.
Mod. V515, V520
C.O. 7504498

ORIGINAL



344.27.0001 **COINTRA**
Resistencia termo. Vertical.
Mod. TNC200.
C.O. 398I0407.

ORIGINAL



344.27.0003 **COINTRA**
Resistencia termo.
Mod. TDG50.
C.O. 46210829.

* C B P




357.27.0003 **COINTRA**
Resistencia termo.
Mod. TNC10.
C.O. 46200460, 46210060.

* C B P



357.27.0004 **COINTRA**
Resistencia 1500W termo.
Mod. TS100, TS150.
C.O. 46200301.

ORIGINAL



357.27.0005 **COINTRA**
Resistencia 1500W 200V termo.
Mod. TT100, TT50, TT80.

ADAPTABLE



357.27.0008 **COINTRA**
Resistencia 1200W termo.
Mod. TNC.
C.O. 46210280.


ADAPTABLE

TERMO ELÉCTRICO



357.27.0009 **COINTRA**
Resistencia 3000W 230V termo. Curvada.
Mod. TNC300PMF.
C.O. 398I0409.

ORIGINAL



357.27.0012 **COINTRA**
Resistencia 1200W 220V termo.
Terminal 20 mm. Sin molde tubo.
Junta 358.27.1000.
ARISTON, CORBERO.

OEM CALIDAD



357.27.0013 **COINTRA**
Resistencia 1500W 220V termo.
Terminal macho. Gama actual. Vaina 290 mm.
Base 80 mm.
ARISTON, CORBERO.

ADAPTABLE



357.27.0019 **COINTRA**
Resistencia triple termo.
Mod. TNC-300.
C.O. 46213480.

NOVEDAD



357.27.0020 **COINTRA**
Resistencia termo.
C.O. 46210809A.

ORIGINAL



357.27.0021 **COINTRA**
Resistencia horizontal 2400W termo.
Mod. TCN200.
C.O. V398I0408.

ORIGINAL



357.28.0020 **CORBERO**
Resistencia 2000W 220V termo.
445 mm.
Mod. CE150, CE500, CE1000, CE1500.
C.O. 38C00017.
ARISTON, FLECK, RHEM.

ADAPTABLE




357.89.0001 **DICORE**
Resistencia 1500W 220/240V 50 Hz termo.
Mod. DCE30.
Compatible DCE50.
C.O. 17451000A00691.

ORIGINAL



357.89.0002 **DICORE**
Resistencia 1500W 220/240V 50Hz termo.
Mod. DCE80.
Compatible DCE100.
C.O. 17451000A00901.

ORIGINAL



344.32.0004 **EDESA**
Resistencia 1200W termo
Mod. TS100N1, TS15A.
C.O. T46E000M8.
BAXI, FAGOR.

ORIGINAL



346.34.0019 **FAGOR**
Portavainas termo. Completo.
C.O. ST0002585.
THERMOR.

ORIGINAL



357.34.0018 **FAGOR**
Resistencia 1800W 220V termo.
C.O. 0340318000.

ORIGINAL



357.34.5010 **FAGOR**
Resistencia 1000W 220V termo.
390 mm.
Mod. M30, M50.
C.O. TE0216600. 8739722359
ASPES Mod. A30, A50. NEGARRA C.O. 600746.

OEM CALIDAD



357.34.5018 **FAGOR**
Resistencia 800W 220V termo.
345 mm.
Mod. VC30M, MS75ECO, CF100R.
C.O. 282019CKT, 282019CCK.

OEM CALIDAD



357.34.5019 **FAGOR**
Resistencia 900W 220V termo.
420 mm.
Serie RB, CB, M, RTN.
C.O. 282019CKZ.
ASPES, EDESA.

OEM CALIDAD



357.34.5206 **FAGOR**
Resistencia 600W 220V termo.
295 mm.
Mod. F150, FE250
C.O. TE0226200, 282019CCR.
ASPES Mod. A15, AE25.

OEM CALIDAD



357.90.0001 **FAGOR**
Resistencia 1200W 220V termo.
400 mm.
C.O. 282019CNA.
APARICI, EDESA.

ADAPTABLE



346.36.0026 **FLECK**
Pletina con anodo termo.
Mod. ELBA 50, ELBA 80, ELBA 100
C.O. 65118633

ORIGINAL



357.36.0004 **FLECK**
Resistencia 100W 230V termo.
Mod. DUO100.
C.O. 65152105.

ADAPTABLE



357.36.0005 **FLECK**
Resistencia 1500W 230V termo.
Mod. DUO100.
C.O. 65152106, 65152106-01.

ORIGINAL



357.36.0006 **FLECK**
Resistencia 1500W 230V termo.
Mod. DUO-5 100 EU, DUO-5 30 EU,
DUO-5 50 EU, VLS EVO 80 EU.
C.O. 65115908.

ORIGINAL



357.36.0013 **FLECK**
Resistencia 1500W 230V termo.
Mod. DUO 30, DUO 50, DUO 80, DUO 100, VLS 50.
C.O. 65152106-01, 65152106.
Su junta es 347.36.0005.

NOVEDAD

357.36.0120 **FLECK**
Resistencia 1200W 230V termo.
Caña termostato 395 mm.

ADAPTABLE



357.36.5111 **FLECK**
Resistencia 1150W 220V termo.
400 mm.
EDESA, FAGOR.

OEM CALIDAD



357.36.5115 **FLECK**
Resistencia 1500W 220V termo.
504 mm.

ADAPTABLE



357.90.0003 **GEISER**
Resistencia 1600W termo.
Ø exterior 0,62 mm. Ø interior 46,5 mm.

ADAPTABLE



346.45.0004 **JUNKERS**
Brida termo (brida, junta, resistencia y ánodo).
Mod. ES 150 6 220W JU LUX.
C.O. 8738712802.

ORIGINAL



346.45.0013 **JUNKERS**
Portavainas completo termo.
Mod. ES 080 6 BO L1X, ES 100 6 BO L1X,
ES 120 6 JU L1X, ES 080 6 JU L1X.
C.O. 8738712819.
BOSCH

ORIGINAL



357.45.0011 **JUNKERS**
Resistencia termo.
200 litros.
Mod. HS2002E.
C.O. 8739722341.

ORIGINAL



357.45.0026 **JUNKERS**
Kit resistencia + brida termo.
Mod. HS15-1E
C.O. 87397118960



356.57.0003 **NECKAR**
Resistencia termo.
Mod. ESN100.
C.O. 8738703970.

ORIGINAL



344.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Resistencia termo.
Mod. CB120D, CB80D, CB100D.
C.O. 0020068423.

ORIGINAL

TERMO ELÉCTRICO



357.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Resistencia 1200W termo doblada.
Mod. SDN100V, SDN50V.
C.O. 0020003270.

ADAPTABLE



357.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Resistencia 2400W termo doblada.
Mod. SDN 200 V.
C.O. 0020003272.

ORIGINAL



357.78.0003 **TEKA**
Resistencia termo.
Mod. EWH30.
C.O. 99900014.

ORIGINAL



346.90.0007 **THERMOR**
Conjunto resistencia 1600W + junta + anodo + pletina.
Base 118 mm.
C.O. 060429.

ADAPTABLE



346.90.0026 **THERMOR**
Conjunto brida termo.
C.O. ST0003422.

ORIGINAL



346.90.0030 **THERMOR**
Conjunto brida termo
Mod. GB-75, GB-100, GB-150,
GB-75L SMART, GB-100L SMART, GB-150L SMART.
C.O. ST0002657.

ORIGINAL



346.90.0031 **THERMOR**
Conjunto brida termo.
Mod. IAM CONCEPT 80L,
IAM CONCEPT 100l, IAV CONCEPT 80L.
C.O. ST0002655.

ORIGINAL



346.90.0034 **THERMOR**
Conjunto brida termo.
Mod. GH150N, GH-200 B. Sin termostato.
C.O. ST0003694.

NOVEDAD

ORIGINAL



346.90.0035 **THERMOR**
Kit brida + resistencia 1500W + junta + ánodo
Mod. CABEL 100LH, EQUATION 80 HZ,
CONCEPT 50L HORIZONTAL.
C.O. ST0002654, 060462.

ORIGINAL



346.90.0041 **THERMOR**
Conjunto 1600W brida completo termo.
Mod. CONCEPT 150 L.
C.O. ST0003402, ST0003743.


NOVEDAD

ORIGINAL



357.90.0004 **THERMOR**
Resistencia 1500W termo. Curva.
Mod. BON 2.0 – 75.
C.O. 65112820.

OEM CALIDAD



357.90.0005 **THERMOR**
Resistencia 2000W termo. Curva.

OEM CALIDAD



357.90.0007 **THERMOR**
Resistencia 3000W 220/380V inmersión termo.
1" 1/2". Longitud 350 mm.
Con tapón forma "3U".

ADAPTABLE



357.90.0043 **THERMOR**
Resistencia 2000W termo.
Curva.

ADAPTABLE



357.90.0047 **THERMOR**
Resistencia termo.
Mod. IAM 80-100-150, IAV 80-100-150,
GV7 ACI PRO 75-100-150.
C.O. ST0002673.
ATLANTIC, CABEL, AQUATIÓN

ORIGINAL



346.90.0060 **THERMOR**
Portavainas completo termo.
Mod. CONCEPT 30-50-80-100-120L, ONE 50-80-100L,
EGO 100L, CABEL 100.L
C.O. ST0002585.
ATLANTIC, EDESA, CABEL

ADAPTABLE



357.60.0001 **VAILLANT**
Resistencia termo.
2 kw.
Mod. VEH80CL, VEH50CL,VEH120CL.
C.O. 0020068422.

ORIGINAL



344.00.0157
Resistencia 1500W 230V termo. Con portanodo.
RGS 1.2 Mpa. 380 mm.
Ø Vaina 12 mm. Ø Interior 80 mm. Ø Exterior 92 mm.
ARCA, SIMEX, TEKA, HTW Mod. HTWT80N.

ADAPTABLE



356.05.0005
Resistencia 500W termo.
Ø 38 x 210 mm. Bitensión.

ADAPTABLE



356.05.0010
Resistencia 1000W termo.
Ø 38 x 370 mm. Bitensión.

OEM CALIDAD



356.05.0015
Resistencia 750/1500W termo.
Ø 38 x 385 mm. Bitensión.

OEM CALIDAD



357.00.2020
Resistencia 2000W termo.
1 1/4".

OEM CALIDAD



357.00.2030
Resistencia 3000W termo.
1 1/4". Terminal faston hembra. Inox.

OEM CALIDAD



357.01.2010
Resistencia 1000W 220V termo.
1 1/4". 270 mm. Terminal faston.

ADAPTABLE



357.01.2015
Resistencia 1500W 220V termo. Terminal faston.
1 1/4". 290 mm. Radiador de aceite.

OEM CALIDAD



357.01.2016
Resistencia 1500W 220V monoblock termo. Terminal faston.
1 1/4". 290 mm. Radiador de aceite.

ADAPTABLE



357.02.2012
Resistencia 1200W 220V termo.
Terminal faston hembra.
1 1/4" Hexagonal.
ARISTON, COINTRA, TERMOFITA.

ADAPTABLE



357.02.2030
Resistencia 3000W 220V termo.
Terminal faston hembra.
1 1/4" Hexagonal.
ARISTON, COINTRA, TERMOFITA.

ADAPTABLE

RESISTENCIA CERÁMICA



355.14.0006 **ARISTON**
Resistencia 3000W cerámica termo.
Mod. ELBA300, CHA300STAB, TI300GLASS.
C.O. 39601001.

ORIGINAL



355.14.0008 **ARISTON**
Resistencia 2400W cerámica termo.
Trifásica.
C.O. 807248.

ADAPTABLE



355.14.0011 **ARISTON**
Resistencia cerámica + lámpara termo.
Ø 330 x 395 x 7 elementos.
Mod. BENAVENT 150, ELBA 200, TI 150 GLASS.
C.O. 396143.

ADAPTABLE

TERMO ELÉCTRICO



355.36.0003 **FLECK**
Resistencia 1150W 230V cerámica termo.
Mod. ELBA20100.
C.O. 65103262.

ORIGINAL



355.36.0004 **FLECK**
Resistencia 1150/2300W 230V cerámica termo.
Mod. NILO75, NILO100, NILO200, NILO 150.
C.O. 411011.

ORIGINAL



355.36.0006 **FLECK**
Resistencia 1150-1400W 230V cerámica termo.
Mod. ELBA2.0 80 EU, ELBA 2.0 100 EU,
ELBA 2.0 50 EU.
330 mm.
C.O. 65115167.

ORIGINAL




357.36.0007 **FLECK**
Resistencia 1250/2500W 230V termo.
Mod. NILO 150 EU, NILO 200 EU,
NILO 2.0 75 EU, NILO 2.0 100 EU.
C.O. 65115296.

ORIGINAL



355.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Resistencia 1200W cerámica termo.
235 x 46 mm. Ancho del cabezal 57 mm.
Monofásica.
Mod. SDC100V.
C.O. 0020003301.

ADAPTABLE



355.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Resistencia 1800W cerámica termo.
340 x 51 mm.
C.O. 0020003302.

ADAPTABLE



355.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Resistencia 3200W cerámica termo.
440 x 52 mm.
Mod. SDC300S.
C.O. 0020003304.

ADAPTABLE



355.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Resistencia 2400W cerámica termo.
430 x 51 mm. Trifásica.
C.O. 0020003303.

ORIGINAL




355.90.0001 **THERMOR**
Resistencia 1800W cerámica termo.
300 mm. Ø 47 x 6 elementos.
Mod. GV7, GH200.

ADAPTABLE



355.90.0006 **THERMOR**
Resistencia 2400W cerámica termo.
400 mm. Ø 47 x 8 elementos. Monofásica.
Mod. GV7.

ADAPTABLE




355.90.0011 **THERMOR**
Resistencia cerámica termo.
Mod. GVACITEC100, GV ACI TEC 75, DURALIS 150L,
GZT ACI TEC 200.
C.O. ST0002680, 060479, 099105.

ORIGINAL



355.90.0012 **THERMOR**
Resistencia cerámica termo.
Mod. VM100D400-2-BC, SLIM CERAMICS 30-50-80-
100 Litros, PREMIUM, SQUARE.
C.O. ST0002663.
ATLANTIC, EDESA

ORIGINAL



355.90.0014 **THERMOR**
Resistencia 2250W (1500+750W) +
CONECTOR ONIX cerámica termo.
Mod. ONIX CERAMICS 100,
ONIX SILVER CONNECT 80. 8 piedras
C.O. 029592, ST0005789.

ORIGINAL

NOVEDAD



355.90.0019 **THERMOR**
Resistencia 2200W 230V cerámica termo.
Mod. VM200ND. 7 piedras. Ø 47 mm.
C.O. ST0043356, 099022.
ATLANTIC

* C B P



355.01.5310
Resistencia 1000W 220V cerámica termo.
Ø 19 x 310 mm. 3 piedras.

ADAPTABLE




355.03.1507
Resistencia 750W cerámica termo.
Ø 29 x 270 mm. 5 piedras. Bitensión.

ADAPTABLE



355.03.1610
Resistencia 1000W cerámica termo.
Ø 29 x 320 mm. 6 piedras. Bitensión.
3 tornillos.

ADAPTABLE



355.03.1712
Resistencia 1000W 230V cerámica termo.
Ø 29 x 360 mm. 7 piedras. Bitensión.

ADAPTABLE



355.03.1820
Resistencia 2000W 230V cerámica termo.
50/200 litros. Ø 35 x 450 mm. 8 piedras.
C.O. 91073.
ATERMICAL, APARICI, SIMEX.

ADAPTABLE



355.03.5615
Resistencia 1500W 230V cerámica termo.
Ø 29 x 320 mm. 6 piedras.

ADAPTABLE



355.03.5815
Resistencia 1800W 220V cerámica termo.
Ø 29 x 520 mm. 10 piedras.

ADAPTABLE



355.03.5920
Resistencia 2000W 220V cerámica termo.
Ø 29 x 620 mm. 12 piedras.

ADAPTABLE



355.05.5610
Resistencia 1500W 220V cerámica termo.
Ø 38 x 320 mm. 6 piedras.

ADAPTABLE

JUNTA PORTAVAINA



347.90.0040 **APARICI**
Junta brida termo.
Mod. SIE 150, SIE 200. Ø 160 mm.
C.O. 91112, 482939, ST0009215.
GORENJE

ORIGINAL

NOVEDAD



347.90.0110 **APARICI**
Junta portavainas termo.
Mod. SIE 75, RXI, SIE, SIS.
C.O. 91077.

ORIGINAL



347.14.0002 **ARISTON**
Junta portavainas termo.
Ø 75 mm.
Mod. ARB100, 120, 150, BDR100,120, 150, TG150,TM150. C.O. 290173.
FLECK

ORIGINAL



347.14.0003 **ARISTON**
Junta pletina termo.
Ø 121,7- 36,5 mm.
Mod. PRO200VES, THISA150, TI200AHM.
C.O. 60000687.

ORIGINAL



347.14.0004 **ARISTON**
Junta portavainas termo.
Mod. IFE250.
C.O. 60000682.

ORIGINAL



347.14.0006 **ARISTON**
Junta portavainas termo.
Mod. PRO R50VES, BLU ECO 100 H ES, NTS 50 VR ES EU.
C.O. 65111788.

ORIGINAL



358.14.0001 **ARISTON**
Junta resistencia termo.
10, 15, 30 litros.
Resistencias 1200W y 1500W.
C.O. 570016, 65100282.

OEM CALIDAD

TERMO ELÉCTRICO



358.14.0002 **ARISTON**
Junta resistencia termo.
Ø 115 mm. Grueso 12 mm.
APARICI

ADAPTABLE



358.14.0003 **ARISTON**
Junta resistencia cerrada y ovalada termo.

ADAPTABLE



358.14.0005 **ARISTON**
Junta pletina termo.
Mod. 3100327 ANDRIS R 10 ES EU,
3100532 BLU EVO RS 15 ES EU.
C.O. 65114660.

ORIGINAL



358.14.1000 **ARISTON**
Junta resistencia termo.
50, 100 litros.
Ø 37 x 45 x 4 mm.
Ref. 357.14.0012.

ADAPTABLE



347.27.0001 **COINTRA**
Junta brida termo.
Mod. TE150, TE200.
C.O. 9153653.

ORIGINAL



347.27.0010 **COINTRA**
Junta brida termo.
Mod. TNC200.
C.O. 398I0311.

ORIGINAL

347.27.0012 **COINTRA**
Junta brida termo.
Mod. TNC200NV.
C.O. 45500570.

ORIGINAL

347.27.0013 **COINTRA**
Junta brida termo.
Mod. TL PLUS 50V, TL PLUS 80V,
TL PLUS 100V, TL PLUS 150V.
C.O. V45500500.

ORIGINAL



358.27.0002 **COINTRA**
Junta resistencia termo.
C.O. 45500080.
ARISTON, CORBERO.

ORIGINAL



358.27.0004 **COINTRA**
Junta tapa termo.
Mod. TE150, TE200, TE300.
C.O. 500012.

ORIGINAL



358.27.1000 **COINTRA**
Junta resistencia termo.
Ø 37 x 44 x 3 mm.
Para código 357.27.0012
ARISTON, CORBERO.

ADAPTABLE



347.28.1000 **CORBERO**
Junta portavaina termo.
Ø 100 mm.
Mod. CE-30, CE-50, CE-75.

ADAPTABLE



348.28.0281 **CORBERO**
Junta tapón ánodo termo.
Ø 28 mm.
Mod. CE-30, 50, 75. Versión antigua.

ORIGINAL

358.89.0001 **DICORE**
Junta resistencia termo.
Mod. DCE30.
Compatible DCE100 DCE80 DCE50.
C.O. 12651000A00002.

ORIGINAL



050.90.0026 **DOMUSA**
Junta resistencia termo.
Mod. HDEE, HDEEM, HDCS, HDCSM, HYDRINOX
C.O. CFOV000131.
PL/1369-P

NOVEDAD

ORIGINAL



347.32.0003 **EDESA**
Junta brida termo.
Mod. TS300N1, TS15A, TS150N1, TSI150N1, TS150,
TS250E, ECOSHOWER30. C.O. 230134001.
FAGOR, BRANDT, OTSEIN, CATA, ZANUSSI, BAXI,
ELECTROLUX, AEG, ASPES.

ORIGINAL



347.34.0001 **FAGOR**
Junta portavainas termo.
Mod. TR75, R30, R100B.
C.O. TE0023300.

ORIGINAL



347.34.0010 **FAGOR**
Junta brida termo.
Mod. M-200SS, M-250SS, M-300SS, CH250SS, CH300SS, IFF-150SS, IFF-200SS.
C.O. AS0012748.

ORIGINAL



347.34.1178 **FAGOR**
Junta portavainas termo.
Ø exterior 140 mm. Ø interior 110 mm.
Grueso 13 mm.
Mod. NEGARRA, MD30, MD75.
AEG, ASPES, BALAY, CORBERO, EDESA, ELECTROLUX, NOVELTY, OTSEIN, WESTINGHOUSE.

ADAPTABLE



347.34.1650 **FAGOR**
Junta portavainas termo.
Ø 165 mm.
Mod. MD-30, 50, 75, CD-30, 50, 75, 100, RB-30, 50, 75, CB-30, 100, M-100, 180.
C.O. 220088002.
EDESA, ASPES Mod. A-75, 100, 150.

OEM CALIDAD



347.36.0002 **FLECK**
Junta pletina termo.
112 x 100 x 9 mm.
Mod. BON7100, BON775, NILO725.
C.O. 410027.

ORIGINAL



347.36.0005 **FLECK**
Junta pletina termo.
Mod. ELBA 2.0 80 EU, DUO 5 100 EU, VLS EVO 100 EU.
C.O. 65150952FA.

ORIGINAL



347.36.0980 **FLECK**
Junta portavainas termo.
Ø 98 mm.

OEM CALIDAD



347.45.0001 **JUNKERS**
Junta pletina termo.
Ø 40 mm. Portavaina ref. 346.36.0003.
Mod. TI150, SE10R50NE, 100VPR5.
C.O. 570393.
ARISTON, FLECK.

ADAPTABLE



347.45.0002 **JUNKERS**
Junta portavainas termo.
Ø interior 72 mm. 5 agujeros.
C.O. 571312
ARISTON, FLECK, CHAFOTTEAUX

ADAPTABLE



347.45.0003 **JUNKERS**
Junta portavainas termo.
C.O. 8739712976.

ORIGINAL



347.45.0007 **JUNKERS**
Junta termo.
Mod. HS2002E.
C.O. 8739722339.

* C B P



347.45.0014 **JUNKERS**
Junta pletina termo.
Mod. ES150L, ES150-1M 0 VWV-B, ES200-1M 0 VWV-B.
C.O. 8738702669.

ORIGINAL



347.45.0018 **JUNKERS**
Junta pletina resistencia termo.
Mod. ES100, ES 030 6 BO L1X-NNWVB, ES 080 6 JU M1X, ES 120 6 2000W.
C.O. 8738712816.
BOSCH, NECKAR

ORIGINAL



347.45.0051 **JUNKERS**
Junta brida termo. Ø125 mm/Ø36 mm. 6 agujeros.
Mod. GCV 804415 B11, GCU 1015 K51.
C.O. 87387056580, 102356, CHYD000009, 0020193453, ST0012646, 9001500313, CC20510.
ALTECH, NECKAR, TESY, DOMUSA, IDROGAS SAUNIER DUVAL, GREENHEISS.

NOVEDAD

ADAPTABLE



347.45.0922 **JUNKERS**
Junta pletina termo.
Mod. ES 100.
C.O. 8738709197.



358.57.0001 **NECKAR**
Junta resistencia termo.
5 unidades.
Mod. ESN35, ESN50.
C.O. 8738703965.

ORIGINAL

TERMO ELÉCTRICO



347.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Junta portavainas termo.
180 mm.
C.O. 0020003309.

ORIGINAL



347.66.0002 **SAUNIER DUVAL**
Junta portavainas termo.
118 mm.
Mod. IDE150F, SDNV.
C.O. 0020003313.

ORIGINAL



347.66.0008 **SAUNIER DUVAL**
Junta ánodo magnesio ISOLANT termo.
Mod. SDC150H, SDC50V.
C.O. 0020003323.

ORIGINAL



347.66.0009 **SAUNIER DUVAL**
Junta brida termo.
Mod. SDK.
C.O. 05142700.

ORIGINAL



347.66.0005 **SAUNIER DUVAL**
Junta brida termo.
Mod. SD100C2.
C.O. 0020210762.

ORIGINAL

347.78.0001 **TEKA**
Junta portavainas termo.
Mod. EWH50
C.O. 99900012

ORIGINAL

NOVEDAD



347.90.0038 **TESY**
Junta anodo termo.
Mod. GCA 1515 K51 SRC,
GCV 504516D A04 TS2RC, GCA 1515 K51 SRC.
C.O. ST0012647.

ORIGINAL

NOVEDAD



347.90.0039 **TESY**
Junta brida termo.
Mod. GCV 504416D D06 TS2R (hasta 06/06/2023)
C.O. ST0039662, ST0012695, ST0012777,
8738709197, 0020210762.
SAUNIER DUVAL, JUNKERS

ORIGINAL

NOVEDAD



347.90.0218 **TESY**
Junta brida termo.
Mod. GCV 804415 B11, GCU 1015 K51,
GCV 804415 D09, GCV 5045 15 A03.
C.O. ST0012646.
OPTIMA LINE, CONCEPT, ALTECH, IXTECH

ORIGINAL



347.34.0901 **THERMOR**
Junta brida acumulador termo.
Mod. ISR+400, GH ACI TEC 100,
GZT ACI TEC 150, GAC 500.
C.O. ST0003456.
ATLANTIC

ORIGINAL



347.90.0002 **THERMOR**
Junta pletina termo.
Portavainas ref. 346.90.0003.

ADAPTABLE



347.90.0008 **THERMOR**
Junta brida termo.
Mod. IAV100/15.
C.O. ST0002678.

ORIGINAL



347.90.0027 **THERMOR**
Junta portavainas termo.
Mod. CONCEPT 15L, COMPACT 30L,
SLIM CERAMICS 50L, IAM CONCEPT 80L
C.O. ST0002666.

ORIGINAL



358.90.0001 **UNICAL**
Junta brida termo.
Mod. RTN24, CTN24, CTFS24.
C.O. 01715T.

ADAPTABLE



358.00.0005
Junta silicona para resistencia termo.

ADAPTABLE



358.90.0015
Junta plana goma resistencias. Negro.
Resistencias 1 -1/4". Ø interior 39 mm.
Ø exterior 47 mm. Espesor 4 mm.

OEM CALIDAD

NOVEDAD

TERMOSTATO BULBO



352.14.0004 **ARISTON**
Termostato cableado termo.
500 litros.
Mod. FMZI500T, TG500, TI500STI6.
C.O. 925252.



353.14.0007 **ARISTON**
Termostato regulable termo.
6 x 370 mm. Regulación 54º a 64º.
20A 220V / 15A 380V.
Contacto: Segundos bipolar, regulación trifásico.
C.O. 921001.



353.14.0008 **ARISTON**
Termostato regulable termo.
Mod. PRO30RES, CHX15RES, TERR30ES.
C.O. 65103771.



353.14.0014 **ARISTON**
Termostato con bulbo termo.
Mod. EP 30 R 3KW.
C.O. 65111552.



353.27.0001 **COINTRA**
Limitador temperatura termo.
Mod. C100, CE100.
C.O. 46300080.



353.27.0002 **COINTRA**
Termostato termo.
Mod. TNC-NEWLEC.
C.O. 46300210, 9141017.



353.27.0005 **COINTRA**
Termostato termo.
Mod. TNC-300.
C.O. 46301088.



353.89.0002 **DICORE**
Termostato control unipolar.
Mod. DCE30.
Compatible DCE100-DCE80-DCE50.
C.O. 17451000004161.



353.89.0010 **DICORE**
Termostato doble control y seguridad.
Mod. DCE30.Nueva version 2.021
Compatible DCE100-DCE80-DCE50.
C.O. 17451000004161.



352.34.0001 **FAGOR**
Termostato termo.
Mod. 5RME150.
C.O. 230192002, 95x0056.



353.34.0020 **FAGOR**
Termostato regulable termo
Capilar + Bulbo 744 mm. Bulbo 6 mm (GTLH0200)
Capilar + Bulbo 1000 mm. Bulbo 6 mm (GTLH0199)
Obsoleta, hasta fin de existencias.
12/67ºC. Eje 6 mm.
EDESA.



353.34.6152 **FAGOR**
Termostato termo.
Mod. F-150, FE-250. Con bulbo.
Temperatura 32/72ºC. Ø 6 mm. Capilar 155 mm.
C.O. TE0209100
EDESA, ASPES Mod.A-15, AE-25.



352.34.0005 **FAGOR**
Termostato termo.
Cuadrado con bulbo.
C.O. 150070.

* C B P




353.45.0006 **JUNKERS**
Termostato bulbo termo.
Mod. ES 050 5 1600W, ES 075 5 2000W,
ES 100 5 2000W, ES 150 5 2000W.
C.O. 8738709205.



354.45.0013 **JUNKERS**
Limitador temperatura + sensor termo.
Mod. HS 100-3B/2.0, HS 50-3C/1.6,
HS100-3T/2.0 S3700.
C.O. 87397223600.

TERMO ELÉCTRICO



353.90.0002 **NEGARRA**
Termostato termo.
Mod. SENTIA, RN50. Doble bulbo.
C.O. 600709.

OEM CALIDAD



353.78.0003 **TEKA**
Conjunto termostatos 101ºC termo.
Mod. EWH50D SLIM, SHS50 SLIM, EWH80D.
C.O. 99900091.
Rearme manual

ORIGINAL



353.90.0009 **THERMOR**
Termostato seguridad termo.
Mod. ONIX CERAMICS 30,
PREMIUM CERAMICS 50L, IAM CONCEPT 80L.
C.O. ST0002664.

ORIGINAL



353.90.0008 **THERMOR**
Termostato regulable termo.
Mod. IAM100.

OEM CALIDAD

NOVEDAD



353.60.0001 **VAILLANT**
Termostato termo.
Mod. VEH75/3. Con bulbo.
C.O. 20210734.

NOVEDAD

TERMOSTATO VARILLA



352.14.0005 **ARISTON**
Termostato electrónico termo.
Mod. BLUEECO100VES, PROECO50VES, TH80.
C.O. 65108564.

ORIGINAL




352.14.0006 **ARISTON**
Termostato electrónico termo.
Mod. SHP PREMIUM, SHAPE ECO, PRO ECO.
C.O. 65151662.

ORIGINAL



352.14.0007 **ARISTON**
Termostato regulable termo.
Mod. BLUECO80HES, PROECO80HES,
PROECO100HES.
C.O. 65108565.

ORIGINAL



352.14.0010 **ARISTON**
Termostato electrónico termo.
C.O. 65111946.

ORIGINAL



352.14.0011 **ARISTON**
Termostato termo.
Mod. BLUECOEVO100HESEU, LYDOSECO100VESEU,
PROECOEVO100VESEU.
C.O. 65115258.

ORIGINAL



352.14.0012 **ARISTON**
Termostato termo.
Mod. ANDRIS R 10 ES EU, BLU EVO RS 10 ES EU.
C.O. 65114908.

ORIGINAL



352.14.0015 **ARISTON**
Termostato varilla termo.
Mod. BLU ECO 100 H ES, BLU ECO 80 H ES,
PRO ECO 100 H ES.
C.O. 65111947.

ORIGINAL



352.14.6442 **ARISTON**
Termostato varilla. Bitensión.
150 y 200 litros. Ø bulbo 6 x 440 mm.
Temperatura máxima 150º.
Mod. CE-200. C.O. 017545
FLECK, CORBERO

ORIGINAL



353.14.0012 **ARISTON**
Termostato electrónico termo.
Mod. ELBA2010EU, ELBA2050EU, ELBA2080EU.
C.O. 65115162.

ORIGINAL

NOVEDAD



352.31.0001 **CHAFFOTEAUX**
Termostato termo.
Unipolar sonda de seguridad bipolar- rearme manual.
Tipo RTS 3 - TBS.
270 mm. -20 a 65º.
Sonda rígida. Ø 6 mm. Faston 6,35 mm.

* C B P



352.27.0002 **COINTRA**
Termostato termo.
Mod. TL PLUS 50V, TL PLUS 80V, TL PLUS 100V.
C.O. V46502840.

ORIGINAL



352.28.5451 **CORBERO**
Termostato varilla termo. Bipolar.
Ø bulbo 6 x 430 mm. 15A 400V / 20A 250V.
Mod. CE100R/5, CE100RL/5, CE150R/5, CE200R/5.
C.O. 283310ACZ.
ARISTON, FLECK, FAGOR

ADAPTABLE



352.28.5452 **CORBERO**
Termostato varilla termo. Bipolar. COTHERM
Ø bulbo 6 x 445 mm. 15A 400V / 20A 250V.
Mod. CE-150CL, 150R, 200R. TUS 00181.
ARISTON, FLECK

OEM CALIDAD



352.28.6332 **CORBERO**
Termostato varilla termo. Bipolar.
4 Contactos. Con rearme.
Bulbo Ø 6 x 270 mm. 20A 250V y 15A 400V.
COINTRA.

OEM CALIDAD



352.90.6312 **CORBERO**
Termostato varilla termo. Unipolar.
Ø bulbo 6 x 275 mm. 16 Amperios 250V.
COINTRA.

OEM CALIDAD



352.92.0003 **FERROLI**
Termostato termo.
Mod. TIBER B, SMART TL PLUS.
C.O. T46503360.

ORIGINAL



352.36.0004 **FLECK**
Termostato electrónico contacto termo.
Mod. ELBA 80, ELBA 100, ELBA 50.
C.O. 65109669.

ORIGINAL



352.36.0001 **FLECK**
Termostato termo.
Mod. 300STX.
C.O. 992162.



352.36.0003 **FLECK**
Termostato varilla termo.
Mod. ELBA80.
C.O. 60000683.

NOVEDAD



353.45.0002 **JUNKERS**
Termostato termo.
Mod. ES0151M0WIBB.
C.O. 8738720093.

* C B P



352.90.0010 **THERMOR**
Termostato varilla termo.
Mod. CONCEPT 30-50-80-100-120-150L, GH-100B, DELTA 30-50-80L, CABEL 30L
C.O. ST0002591.
ATLANTIC, CABEL, DELTA, EQUATION

ORIGINAL



352.00.0010
Termostato varilla termo RTS3R30072/85.
Ø bulbo 6 x 300 mm.
ARISTON.

OEM CALIDAD



352.00.0015
Termostato varilla termo RTS345065/73.
Ø bulbo 6 x 450 mm.

OEM CALIDAD



352.00.6313
Termostato varilla termo. Unipolar.
Terminal faston. Con rearme.
Ø bulbo 6 x 270 mm.
15 Amperios 380V / 20 Amperios 220V.
ARISTON, COINTRA, CORBERO, FAGOR

OEM CALIDAD



353.00.0016
Termostato caña termo.
COTHERM TSE 270 90º.
CHAFFOTEAUX.

ADAPTABLE

TERMO ELÉCTRICO

TERMOSTATO SEGURIDAD



352.34.0004 **FAGOR**
Termostato seguridad termo.
C.O. 900017.
NEGARRA.


ADAPTABLE



354.00.3802 **FAGOR**
Termostato seguridad termo.
Cerrado 80º con rearme. Bipolar.
EDESA Mod. TR-75.
C.O. 283311AAC.

OEM CALIDAD

MÓDULO



288.14.0009 **ARISTON**
Módulo termo.
Mod. PROECO100HES, PROECO50VES, PROECO80VES.
C.O. 65108273.

ORIGINAL



288.14.0010 **ARISTON**
Módulo termo. Con display.
Mod. SHP PREMIUM.
C.O. 65151079.

* C B P




288.14.0013 **ARISTON**
Módulo termo.
Mod. BLUECO50VES, BLUECO80HES, BLUECO100HES.
C.O. 65109048.

NOVEDAD



288.14.0035 **ARISTON**
Módulo termo.
Mod. PRO ECO EVO 80V ES EU, PRO ECO EVO 100 V ES EU, PRO ECO EVO 50 V ES EU.
C.O. 65116280.

NOVEDAD



288.27.0015 **COINTRA**
Módulo termo.
Mod. TDG50, TDG80, TGD100.
C.O. 46500410, 46500890.

ORIGINAL



288.27.0017 **COINTRA**
Módulo termo.
Mod. TND100.
C.O. 46501080.

* C B P



288.27.0018 **COINTRA**
Módulo termo.
Mod. TND50, TND80, TND100.
C.O. 46500930.

ORIGINAL



288.27.0024 **COINTRA**
Módulo termo.
Mod. TDG150.
C.O. 46500900, 46502170.

ORIGINAL



288.27.0042 **COINTRA**
Placa control termo eléctrico.
Mod. TND.
C.O. V46502890.

NOVEDAD

ORIGINAL



288.27.0047 **COINTRA**
Módulo display termo.
Mod. TIBER C.
C.O. T46503480.

ORIGINAL



493.90.0075 **DE DIETRICH**
Sonda temperatura termo.
Mod. IP24.
C.O. 300002043.

* C B P



288.34.0031 **FAGOR**
Módulo termo.
Mod. CB50 ECO, RB75 ECO, ME300SS.
C.O. AS0015076.
EDESA Mod. TS300E, TS750E, ECOSHOWER 30.

ORIGINAL



288.36.0002 **FLECK**
Módulo termo.
Mod. DUO50, DUO100EU, VLS50.
C.O. 65151293.




288.36.0003 **FLECK**
Módulo termo.
Mod. DUO 100, DUO 30 EU, VLS 50.
C.O. 65151234.



288.36.0004 **FLECK**
Módulo termo.
Mod. BON 2.0 100EU, BON 2.0 50EU, NILO 150 EU, NILO 200 EU.
C.O. 65115284.



288.36.0005 **FLECK**
Módulo termo.
Mod. BON50, BON100, NILO75.
C.O. 65109840.



288.36.0006 **FLECK**
Módulo termo.
Mod. NILO 50, NILO 75, NILO 100, BON 50, BON 75, BON 100.
C.O. 65109839.



288.36.0010 **FLECK**
Módulo termo.
Mod. TH2.0 100.
C.O. 65109664.

* C B P



288.36.0015 **FLECK**
Módulo termo.
Mod. DUO-5 100 EU.
C.O. 65152900.



288.36.0910 **FLECK**
Módulo termo.
Mod. NILO 150 EU.
C.O. 6500663600, 65116287.


NOVEDAD



288.45.0015 **JUNKERS**
Módulo termo.
Mod. HS803B, HS 100-3B / 2.0, HS 80-3B/2.0.
C.O. 87397224100.



288.45.0915 **JUNKERS**
Módulo termo.
150 litros.
Mod. ELACELL COMFORT 150L, ES1505SE.
C.O. 8738711290.



288.66.0055 **SAUNIER DUVAL**
Módulo termo.
Mod. AQELEC CB100D.
C.O. 0020068414.




288.66.0077 **SAUNIER DUVAL**
Módulo termo.
Mod. E-SD 35 ES S3, E-SD 80-100 ES S3, E-SD 120 ES S3, SD 80-100-120 ES S2.
C.O. 0020210776.



288.78.0002 **TEKA**
Módulo termo.
Mod. EWH 80 D SLIM.
C.O. 99900128.

NOVEDAD



288.78.0003 **TEKA**
Módulo termo.
Mod. EWH 50 D, EWH 80 D, SHS 50, SHS 80, SHS 100
C.O. 99900127.
THOR



288.90.0224 **THERMOR**
Módulo termo.
Mod. GH ACI TEC 100, GH ACI TEC 150, GV ACI TEC 200, GV ACI TEC 50.
C.O. ST0002681.

NOVEDAD



288.60.0018 **VAILLANT**
Módulo termo.
Mod. VEH80CL, VEH100CL, VEH120CL.
C.O. 0020068413.

TERMO ELÉCTRICO

SONDA SENSOR



493.14.0011 **ARISTON**
Sonda temperatura termo 1000W.
Mod. DUO100, NUOSEVO80WH,VLS50.
C.O. 65152258



493.14.0022 **ARISTON**
Sonda NTC termo.
Mod. PRO1 ECO MULTIS80.
C.O. 65109670.
FLECK

493.27.0016 **COINTRA**
Sonda electrónica termo.
Mod. TL PLUS 50 V, TL PLUS 80 V,
TL PLUS 100 V, TL PLUS 150 V.
C.O. V46502870.


493.34.0011 **FAGOR**
Sonda temperatura termo.
Mod. VCE100M, R150ECO, CB30ECO.
C.O. AS0014496.
EDESA, VAILLANT, SAUNIER DUVAL, ELECTROLUX, BRANDT.

493.36.0001 **FLECK**
Sonda termo.
Mod. NUOS200, PACECS200EXT, NUOS250SOL.
C.O. 65102543.

493.36.0003 **FLECK**
Sonda NTC cableada termo.
Mod. DUO100.
C.O. 65151229.



493.36.0005 **FLECK**
Sonda termo.
Mod. DUO-5 100 EU.
C.O. 65153300.



493.36.0006 **FLECK**
Sonda termo.
Mod. DUO-5 100 EU.
C.O. 65153301.



493.45.1928 **JUNKERS**
Sonda temperatura termo.
Mod. ES100-5E 0 WIR-B, ES 075 5 2000W.
C.O. 8738711291, 8738709198.



493.78.0028 **TEKA**
Sonda temperatura termo.
Longitud 525 mm.
Mod. EWH 80 D SLIM, EWH 15 VE-D.
C.O. 99900149.

MANDO



368.93.0002 **ROCA**
Acoplamiento estanqueidad termo.
C.O. 121300439.



369.78.0001 **TEKA**
Interruptor marcha termo.
Mod. EWH15, EWH30, EWH30, EWH50, EWH80, EWH100
C.O. 99900021

NOVEDAD



370.60.0036 **VAILLANT**
Mando termo.
Mod. ELOSTOR VEH80CL.
C.O. 0020068433.



370.00.0010
Maneta regulación termostato varilla termo.
Complemento ref. 352.00.0010 / 352.00.0015.
ARISTON

OEM CALIDAD

VÁLVULA SEGURIDAD



350.00.0005
Válvula seguridad termo.
1/2". 10 bar.

ADAPTABLE



350.00.0006
Válvula seguridad termo.
3/4". 10 bar.

ADAPTABLE



350.00.2100
Válvula seguridad termo.
Ø 21 x 175 mm. 1/2" 8,5 Bar.

OEM CALIDAD



350.00.2600
Válvula seguridad termo.
Ø 26 x 175 mm. 3/4" 9,5 Bar.
ARISTON.

OEM CALIDAD

TUERCA AISLADA



351.34.0001 **FAGOR**
Tuerca aislada termo. 1/2"M x 1/2"H.
Mod. M75L, M100L, TRE75L.
C.O. 230226G01.
BAXI, EDESA.
Manguito anti-electrolisis macho-hembra.

ADAPTABLE



351.34.0002 **FAGOR**
Tuerca aislada termo. 3/4 a 3/4".
Mod. FDM150, CE100R, TE75
C.O. 230226G02, TE0115300, TE0215800, TE0206100, 220119602. BRANDT
Manguito anti-electrolisis macho-hembra.

ORIGINAL



351.34.0003 **FAGOR**
Tuerca aislada termo. 3/4"M x 3/4"H. Negro.
Mod. FDM150, CE100R, TE75.
C.O. 220119602.
BRANDT.
Manguito anti-electrolisis macho-hembra.

ORIGINAL

ADAPTADOR TUERCA ÁNODO



351.00.0004
Adaptador rosca anodo magnesio.
M6 Hembra. M8 Macho.

ADAPTABLE



351.00.0005
Adaptador rosca anodo magnesio.
M8 Hembra. M6 Macho.

ADAPTABLE



351.00.0006
Adaptador rosca anodo magnesio.
M8 Hembra. 3/4" Macho.

ADAPTABLE



351.00.0007
Adaptador rosca anodo magnesio.
M8 Hembra. 1-1/4" Macho.

ADAPTABLE

LATIGUILLO TERMO



082.00.0040
Latiguillo polímero plus termo.
C.O. 23-13H12H12-40 FLEXITUB.
Longitud 400 mm. Conexión 1/2H x 1/2H.
Ø Interior 13 mm. Exterior 18 mm.
DN13 - 16 Bar 90ºC (194ºF). Tubo interior EPDM.
Trenzado en poliéster.Casquillo acero inox. AISI 304.
Racores latón niquelado.

ACUMULADOR

ÁNODO MAGNESIO	392
BUJÍA / ELECTRODO	396
INTERRUPTOR	396
INYECTOR	395
JUNTA PORTAVAINA	393
MÓDULO	396
PIEZOELÉCTRICO	396
PILOTO QUEMADOR	396
PORTAVAINA / PLETINA	393
PRESOSTATO DE AIRE	396
RESISTENCIA	392
SONDA	394
TERMÓMETRO	394
TERMOPAR	394
TERMOSTATO	394
VÁLVULA GAS	395

RESISTENCIA



356.14.0005 **ARISTON**
Resistencia acumulador.
C.O. 816517.

* C B P



357.14.0017 **ARISTON**
Resistencia 3000W monoblock acumulador.
Brida 5 agujeros. Con anodo Ø 22 x 255 x M8.
Mod. 300S, C01300, PROB300, SIM300,
ARI 300 STAB 560 THER MT.
C.O. 992163

ORIGINAL



356.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Resistencia acumulador.
Mod. THEMAFAST F 25.
C.O. S1017300.

* C B P



357.90.0015 **TIFELL**
Resistencia acumulador.
6Kw.

ORIGINAL



309.00.0102
Encendedor caldera CHAPEE.
Q3271N1021B.
Mod. EDENA 1001/32 SE.B.
C.O. S17000150.

* C B P




344.90.0054
Resistencia acumulador.
Mod. L380.
C.O. B2522.

* C B P



357.00.0016
Resistencia acumulador.
9KW.
Mod. C9.

* C B P



357.90.0016
Resistencia 800W 230V acumulador.
0320R342 SEV.
Mod. AES/ADS.

ADAPTABLE

ÁNODO MAGNESIO



348.90.0001 **FERROLI**
Ánodo magnesio.
21,3 x 420 mm. 3/4" GGNKN.
Mod. ATLAS D30F.
C.O. I39815820.
Acumulador 299.92.0015.

OEM CALIDAD



348.45.0004 **JUNKERS**
Ánodo magnesio.
Mod. TS200IE.
C.O. 8719928411.

* C B P



348.45.0005 **JUNKERS**
Ánodo magnesio.
Mod. S290KP31S2892K, S 290 KP 31.
C.O. 87099185530.

ORIGINAL



348.45.0015 **JUNKERS**
Ánodo magnesio.
Mod. S160KP31S2892L.
C.O. 87019918505.

* C B P



348.00.0007 **SAUNIER DUVAL**
Ánodo magnesio.
22 x 130 x 2/M8 T 3/4".
Con cadena.

OEM CALIDAD



348.00.0008 **SAUNIER DUVAL**
Ánodo magnesio.
21,3 x 300/M8 T 3/4".

OEM CALIDAD

ACUMULADOR



348.66.0007 **SAUNIER DUVAL**
Ánodo magnesio.
Mod. TN400-44.
C.O. A0500008.

* C B P



348.66.0009 **SAUNIER DUVAL**
Ánodo magnesio.
Longitud 190 mm.
Mod. VE100S.
C.O. 0020027228.

* C B P



348.66.0018 **SAUNIER DUVAL**
Ánodo magnesio.
Mod. AQGAS C 135 LL, AQGAS C 135 NL,
AQGAS C130/2 N, AQGAS C 135N(2012).
C.O. S1080200.

ORIGINAL



348.66.0019 **SAUNIER DUVAL**
Ánodo magnesio.
Mod. FE 150BM, FE 150S, HELIOSET 250E,
HELIOSET150/3SP, DUOMAX F34 90/1.
C.O. S1090400.

ORIGINAL



348.66.0020 **SAUNIER DUVAL**
Ánodo magnesio.
Mod. SDK150, SDI50.
C.O. 05142500

ORIGINAL

PORTAVAINA / PLETINA



346.92.0001 **FERROLI**
Portavainas acumulador.
C.O. I39827820.
Acumulador 299.92.0015.



346.36.0009 **FLECK**
Portavainas acumulador.
Mod. 300 STAB 560 STE.
C.O. 60002197.

ORIGINAL

JUNTA PORTAVAINA



346.90.0032 **ACV**
Junta resistencia acumulador de gas.
Mod. SMART 240.
C.O. 55412023.

* C B P



347.90.0019 **FER**
Junta brida acumulador termo.
Mod. GGNK 30 UNIT, VITROUNIT 500 1C,
BIA 30-90 GER.
C.O. I39821870.
FERROLI, LAMBORGHINI

ORIGINAL



347.45.0051 **JUNKERS**
Junta brida acumulador termo. 6 agujeros.
Mod. GCV 804415 B11, GCU 1015 K51.
Ø 125 mm / Ø 36 mm.
C.O. 87387056580, 102356, CHYD000009.
ALTECH, NECKAR, TESY, DOMUSA, IDROGAS,
SAUNIER DUVAL, GREENHEISS, IDROGAS

ADAPTABLE

NOVEDAD



347.66.0004 **SAUNIER DUVAL**
Junta pletina.
Mod. TN22034, TN40044, TN4000-44.
C.O. A0200049.

* C B P



347.90.0003 **SIME**
Junta pletina caldera.
Mod. Format 30/60 BF.
C.O. SIME6193000.

* C B P



347.34.0901 **THERMOR**
Junta brida acumulador termo.
Mod. ISR+400, GH ACI TEC 100,
GZT ACI TEC 150, GAC 500
C.O. ST0003456.
ATLANTIC

ORIGINAL



358.90.0015
Junta plana goma resistencias. Negro.
Resistencias de 1 -1/4".
Ø interior 39 mm. Ø exterior 47 mm. Espesor 4 mm.

OEM CALIDAD

NOVEDAD


TERMÓMETRO



286.45.0001 **JUNKERS**
Termómetro.
0-120ºC.
Mod. ST, SO, SK.
C.O. 8717208050.

ORIGINAL

TERMOSTATO



353.14.0002 **ARISTON**
Termostato regulable.
Mod. P/HRE 36/60 LS3.
C.O. 395943.

ADAPTABLE



354.14.0005 **ARISTON**
Termostato seguridad.
Mod. NHRE26, NHRE36, NHRE60.
C.O. 340358.

ORIGINAL



353.00.0013
Termostato acuastato regulación con bulbo.
Tipo AB 150 Capilar 1,5m
CHAFFOTEAUX, DE DIETRICH, THERMOR

OEM CALIDAD



353.00.0021
Termostato acumulador.
GTLH 3061 5/40º
1 bulbo.

* C B P

SONDA



493.14.0025 **ARISTON**
Sonda ambiente e inmersión acumulador aerotermia.
Mod. NUOS EVO 80 WH, NUOS EVO 110 WH, NUOS EVO A+ 80WH, NUOS EVO A+110.
C.O. 65151680.

ORIGINAL



493.93.0102 **ROCA**
Sonda seguridad con cable y regleta.
Bulbo 6,5 mm.
C.O. 122120590.

* C B P

TERMOPAR



300.66.0007 **ARISTON**
Termopar.
C.O. 65103126.

ADAPTABLE



300.45.0007 **JUNKERS**
Termopar.
Mod. S190KP31528, S160, S 160.
C.O. 87099186170.

ORIGINAL



300.93.0001 **ROCA**
Termopar.
Mod. NG100/50, NG100/2G FILS.
C.O. 141041364.

ADAPTABLE



300.66.0006 **SAUNIER DUVAL**
Termopar.
Mod. SGA300CE, SUPERSGA100, TANKGAZ200L.
C.O. 200159.

ADAPTABLE

ACUMULADOR



300.66.0009 **SAUNIER DUVAL**
Termopar.
Longitud 1050 mm.
Mod. TN22034, VK4105M2071, TN 400-44, TN4000-44.
C.O. A0300098.



300.60.0008 **VAILLANT**
Termopar.
Cod. VGH 130/3 XZ, VGH 160/3 XZ, VGH 190/3 XZ, VGH 220/3 XZ.
C.O. 171173.



300.60.0012 **VAILLANT**
Termopar.
Mod. VGH.
C.O. 171189.



300.00.0015
Termopar especifico STIEBEL ELTRON.
Cabezal Ø 11 x longitud 68 mm.
Longitud total 750mm.
Empalme bloque gas 11/32".
Versión trenzada.

VÁLVULA GAS



292.14.0013 **ARISTON**
Válvula gas.
Mod. TANK GAZ 115L, TANK GAZ 155L.
C.O. 230260.
CHAFFOTEAUX, BAXI.



292.31.0044 **CHAFFOTEAUX**
Válvula gas.
Mod. AG-155CF.
C.O. 107825.



292.14.0012 **DOMUSA**
Válvula de gas.
SIT 0830010 TANDEM.
C.O. 230273.
BAXI, TERMAGAS V C.O. CGAS000002.



292.45.0066 **JUNKERS**
Válvula gas.
Mod. S 120 KP 31, S 160 KP 31, S 190 KP 31.
C.O. 8719928108.



329.93.0002 **ROCA**
Válvula gas caldera.
GP VR4601C 230V 50Hz.
Temperatura 0/60º CATIII Presión Máx. 60 mbar
C.O. 141041434.



292.00.0033
Válvula gas.
SIT 061001 AC3.

INYECTOR



307.14.0004 **ARISTON**
Inyector piloto 0,27 GN.
Mod. 100CVCHX, SGA80, SGX2000.
C.O. 290744.



307.14.0005 **ARISTON**
Inyector piloto 0,24 GP.
Mod. ACCUGAZ115CF, AGT120CE, SITAM120P.
C.O. 290727.



307.14.0006 **ARISTON**
Inyector piloto 0,37 GN 20/25 mbar.
Mod. ACCU GAZ 115 CFN, CHX1G150CF, TANKGAZ155L
C.O. 290726



308.66.0021 **SAUNIER DUVAL**
Inyector quemador. Gas natural.
Mod. TN220-34.
C.O. A1800501.



361.66.0003 **SAUNIER DUVAL**
Quemador AQ-PRO.
Mod. TN220-34.
C.O. A1800500.

ORIGINAL

CABEZA PILOTO Y ACCESORIOS



361.66.0008 **SAUNIER DUVAL**
Piloto quemador acumulador. Gas butano.
C.O. A1800551.

* C B P

BUJÍA / ELECTRODO



309.14.0009 **ARISTON**
Bujía acumulador.
Mod. NHRE18, NHRE60, NHRE75, NHRE90.
C.O. 340261.

ADAPTABLE



309.66.0018 **SAUNIER DUVAL**
Bujía encendido.
Mod. GAZ195CFN, SGA80.
C.O. 200253.
ARISTON.

ORIGINAL

PIEZOELÉCTRICO



309.45.0018 **JUNKERS**
Piezoeléctrico acumulador.
Mod. COMBITEK24KW.
C.O. 200254.
ARISTON, BERETTA, BUDERUS, SAUNIER DUVAL.

ORIGINAL



309.66.0073 **SAUNIER DUVAL**
Piezoeléctrico acumulador.
Mod. AQGASC135LL, AQGASC165LL, AQGASC195LL, AQGAS C 195 LL.
C.O. 0020070189

ORIGINAL



309.60.0034 **VAILLANT**
Piezoeléctrico acumulador.
Mod. VGH140/6XZ.
C.O. 091077.

* C B P

INTERRUPTOR



066.14.0001 **ARISTON**
Interruptor bipolar. Rojo.
Mod. NHRE26, NHRE36, NHRE60, NHRE75.
C.O. 341170.

ORIGINAL

MÓDULO



288.60.0039 **VAILLANT**
Módulo electrónico ACS.
C.O. 0020210738.

* C B P

PRESOSTATO DE AIRE




283.60.0004 **VAILLANT**
Presostato acumulador.
Mod. GW50A4.
C.O. 050507.

ORIGINAL

ESTUFA


CERÁMICA REFLECTANTE	400
CIRCUITO ELÉCTRICO	398
ELECTROIMÁN	401
GRIFO GAS	401
INYECTOR PILOTO	401
MANDO	400
REGULADOR GAS	401
RESISTENCIA BLINDADA	398
RESISTENCIA BLINDADA	399
RESISTENCIA CUARZO	398
RESISTENCIA ECOEMISOR	399
RUEDA	400
TERMOSTATO REGULABLE	400
TUBO GAS BUTANO	401
TUERCA TERMOPAR	399
VARIOS ARMAZÓN	400

CIRCUITO ELÉCTRICO



388.72.2100 **SOLTHERMIC**
Circuito eléctrico 1000W estufa eléctrica.
Bitensión 505 x 385 mm. Color crema.

ADAPTABLE



388.72.2150 **SOLTHERMIC**
Circuito eléctrico 1500W estufa eléctrica.
Bitensión 735 x 385 mm. Color crema.

ADAPTABLE

RESISTENCIA BLINDADA



389.27.0107 **COINTRA**
Resistencia blindada 750W 220 calefacción.
Brasero. Ø 270 mm.

OEM CALIDAD



357.90.0016
Resistencia 800W 230V acumulador calor.
0320R342 SEV.
Mod. AES/ADS.

ADAPTABLE



389.00.0020
Resistencia 365+475W 220V.
Brasero FM. Ø 200 mm.
Mod. 3NE.
JHM.

ADAPTABLE

RESISTENCIA CUARZO



391.00.0370
Resistencia cuarzo 600W 220V estufa eléctrica.
370 mm.

ADAPTABLE



391.00.0403
Resistencia cuarzo 600W 220V estufa eléctrica.
403 mm.

ADAPTABLE



391.00.0415
Resistencia cuarzo 600W 220V estufa eléctrica.
415 mm.

ADAPTABLE



391.01.0367
Resistencia cuarzo 600W 220V estufa eléctrica.
367 mm.

ADAPTABLE

344.00.0168
Resistencia tubo cuarzo de estufa.
390 mm.

* C B P

RESISTENCIA ECOEMISOR



356.34.0003 **FAGOR**
Resistencia 1250W ecoemisor estufa eléctrica.
Mod. REIN-1250ED.
C.O. U03A008A0.

* C B P



356.34.0004 **FAGOR**
Resistencia 1000W ecoemisor estufa eléctrica.
Mod. REIN-1000ED.
C.O. U03A007A2.

* C B P

356.67.0001 **SIEMENS**
Resistencia 1000W ecoemisor estufa eléctrica.
Mod. 2NG446001.
C.O. 218677.

ORIGINAL

RESISTENCIA



344.00.0054
Resistencia 100W 230V toallero.
Mod. LT90100.

* C B P



344.00.0060
Resistencia 400W toallero.
Mod. LT90400.

* C B P



356.00.0005
Resistencia eléctrica encendido estufa.
C.O. 006140053.

* C B P

TUERCA TERMOPAR



301.00.0001
Tuerca sujeción cabeza termopar.
Métrica 8.

OEM CALIDAD



300.05.0010
Tuerca sujección cabeza termopar.
Métrica 8.

OEM CALIDAD



302.00.0503
Tuerca contacto termopar.
Métrica 8 x 1.

ADAPTABLE



300.05.0001
Racor adaptador abierta termopar.
Métrica 8 x 1 - 10 x 1 roscas macho.

OEM CALIDAD



300.05.0002
Tuerca contacto abierta termopar.
Métrica 9 x 1.


OEM CALIDAD



300.05.0003
Tuerca contacto termopar.
Métrica 10 x 1.
COLGED, ELETTROBAR, MARENO, SIT

OEM CALIDAD

TERMOSTATO REGULABLE



386.00.1735
Termostato regulable.
Temperatura de 5º a 35º.
Ø Eje amarillo: 6 mm.
Longitud 13 mm.



386.00.1740
Termostato regulable.
Temperatura de 5º a 45º.
Ø Eje blanco: 6 mm.
Longitud 13 mm.

ADAPTABLE



386.00.2535
Termostato regulable.
Temperatura de 5º a 60º.
Ø Eje 6 mm.
Longitud 20 mm.

ADAPTABLE

CERÁMICA REFLECTANTE



377.07.4162
Placa cerámica estufa, asapollo, refrectaria.
74 x 162 mm.

ADAPTABLE



377.00.0005
Placa cerámica.
Medidas: L 132 x A 92 x H 12mm.

* C B P



377.01.0001
Ceramica reflectante universal.
62 x 153 mm.

* C B P

MANDO



394.67.0002 **SIEMENS**
Mando termosato convector eléctrico.
Mod. 2ND4818OS.
C.O. 067663.

* C B P



380.74.0003 **SUPER SER**
Mando estufa gas.
Mod. F-15, C-9.
Máximo.

ADAPTABLE

RUEDA



517.74.0045 **SUPER SER**
Rueda giratoria doble estufa eléctrica.
Ø 38 mm. 45,5 altura total.

ORIGINAL

VARIOS ARMAZÓN



398.34.0006 **FAGOR**
Conjunto pies radiador electrico.
Mod. REIN 750 ED.
C.O. AS0015340.

* C B P

ESTUFA

ELECTROIMÁN



306.00.1500
Grupo magnético para grifos PEL 20-21
Cabeza diámetro 15 mm. 1 Termopar.
C.O. 156153
BALAY, BOSCH.

OEM CALIDAD

GRIFO GAS



379.74.2000 **SUPER SER**
Grifo estufa a gas.
Mod. F-15, CR-215, C-615N.

INYECTOR PILOTO



307.74.0100 **SUPER SER**
Inyector piloto estufa gas butano.
FAR, FAGOR.

ADAPTABLE

REGULADOR GAS



514.00.0002
Regulador de gas. Presión 30 grs.
2 Etapas.

ADAPTABLE



514.00.0003
Regulador de gas con dispositivo de seguridad.
2 Etapas.
IGT tipo A235is CE-845CQ-0011 IGT5
Nueva normativa 2.016 EN16129

ADAPTABLE



514.00.0010
Regulador de gas.
Presión regulable. RPV Salida de 0/2 Bars.
Tipo de gas GLP.
Presión de alimentación 0,3 - 16 Bars.
Conexión de entrada G-56 (UNE-EN 12864). Conexión de salida H-2 (UNE 60408).

ADAPTABLE

TUBO GAS BUTANO



081.00.0001
Tubo gas butano.
Ø Interior 9 mm. Ø Exterior 15 mm.
Longitud 1000 mm.

ADAPTABLE



081.00.0002
Tubo gas butano.
Goma de caucho reforzado.
Ø Interior 8 mm. Ø Exterior 14 mm.
Longitud 1000 mm.

ADAPTABLE



081.00.0003
Tubo gas butano.
Ø Interior 9 mm.
Longitud 1500 mm. Con 2 bridas.

ADAPTABLE



DICORE

Tecnologia, eficiencia y confort en tu hogar

Los termos eléctricos Dicores están diseñados para brindarte agua caliente de manera rápida, segura y eficiente.
Con una estructura resistente y componentes de alta calidad, garantizan un gran rendimiento durante años.

Características principales:

- ✔ 5 modelos: 30, 50 (2), 80 y 100 litros.
- ✔ Tanque esmaltado.
- ✔ Resistencia con baño de protección.
- ✔ Termostato con control automático de la temperatura.
- ✔ Protección contra sobrepresión.
- ✔ Apagado automático en vacío.
- ✔ Incorpora manguitos electrolíticos.
- ✔ Gran espesor de aislamiento.
- ✔ Instalación vertical.
- ✔ Clasificación Energética C.

Fácil instalación **Bajo consumo energético** **Máxima seguridad**

¡En DICORE tenemos todo para tu hogar!

Desde microondas prácticos hasta calefactores eficientes para que estés cómodo todo el año.



Microondas



Calefactor pared



Calefactor suelo

BIOMASA

MOTOR REDUCTOR	408
MOTOR VENTILADOR	407
PRESOSTATO DE AIRE	408
RESISTENCIA	404
RESISTENCIA – TABLA	406
TERMOSTATO REGULABLE	408
VÁLVULA SEGURIDAD	407

RESISTENCIA



389.90.0004 **DOMUSA**
Kit resistencia cartucho quemador.
0,4KW.
Mod. BIOCLASS NG 25, BIOCLASS 9, BIOCLASS HM 43.
C.O. RBIO000021.

ORIGINAL



344.92.0001 **FERROLI**
Resistencia quemador pellets.
Mod. SUNP7.
C.O. Q39833290, Q39833292.

ORIGINAL



344.00.0100
Resistencia 250W estufa pellets
Tipo ELD60020. Ø 9,9 mm.
Longitud 130 mm. Longitud cable 400 mm.
3/8" AMG, RAVELLI.

ADAPTABLE



344.00.0101
Resistencia 250W estufa pellets.
Tipo ELD60021. Ø 9,9 mm.
Longitud 136 mm. Longitud cable 400 mm.
3/8" RAVELLI.

ADAPTABLE



344.00.0102
Resistencia 300W estufa pellets.
Tipo ELD60022. Ø 9,9 mm.
Longitud 138 mm. Longitud cable 500 mm.
3/8" AMG, CADEL.

ADAPTABLE



344.00.0103
Resistencia 250W estufa pellets.
Tipo ELD60023. Ø 9,9 mm.
Longitud 140 mm. Longitud cable 200 mm.
3/8" CSTHERMOS, LAMINOX, LINDER, PALAZZETTI, PASIAN, PUROS, RIKA, WODKTE.

ADAPTABLE



344.00.0104
Resistencia 280W estufa pellets.
Tipo ELD60024. Ø 9,9 mm.
Longitud 140 mm. Longitud cable 500 mm.
3/8" JOLLIMEC, PIAZZETTA, VULCANIA.

ADAPTABLE



344.00.0105
Resistencia 280W estufa pellets.
Tipo ELD60025
Ø 9,9 mm.
Longitud 140 mm. Longitud cable 250 mm.
3/8" EVASTAMPAGGI.

ADAPTABLE



344.00.0106
Resistencia 250W estufa pellets.
Tipo ELD60026
Ø 9,9 mm
Longitud 143 mm. Longitud cable 500 mm.
3/8" KLOVER, MBZ.

ADAPTABLE



344.00.0107
Resistencia 300W estufa pellets.
Tipo ELD60027
Ø 9,9 mm.
Longitud 150 mm. Longitud cable 500 mm.
3/8" SOLZAIMA.

ADAPTABLE



344.00.0108
Resistencia 300W estufa pellets.
Tipo ELD60028.
Ø 9,9 mm.
Longitud 150 mm. Longitud cable 500 mm.
3/8" LMS, UNGARO, VIBROK.

ADAPTABLE



344.00.0109
Resistencia 300W estufa pellets.
Tipo ELD60029
Ø 10 mm.
Longitud 170 mm. Longitud cable 500 mm.
3/8" LAMINOX

ADAPTABLE



344.00.0113
Resistencia 350W estufa pellets.
Tipo ELD60033
Ø 12,5mm.
Longitud 160 mm. Longitud cable 500 mm.
1/2" MCZ, PALAZZETTI.

ADAPTABLE



344.00.0114
Resistencia 450W estufa pellets.
Tipo ELD60034
Ø 12,5 mm.
Longitud 180 mm. Longitud cable 500 mm.
1/2" PALAZZETTI

ADAPTABLE



344.00.0115
Resistencia 350W estufa pellets.
Tipo ELD60035.
Ø 12,5 mm.
Longitud 180 mm. Longitud cable 500 mm.
1/2" PALAZZETTI

ADAPTABLE

BIOMASA



344.00.0118
Resistencia 250W estufa pellets.
Tipo ELT60020. Ø 9,5 mm.
Longitud 182 mm. Longitud cable 500 mm.
THERMOROSSI



344.00.0119
Resistencia 250W estufa pellets.
Tipo ELT60021. Ø 9,9 mm.
Longitud 150 mm. Longitud cable 500 mm.
TATANO.



344.00.0120
Resistencia 300W estufa pellets.
Tipo ELT60022. Ø 9,9 mm.
Longitud 155 mm. Longitud cable 500 mm.
EDILKAMIN



344.00.0122
Resistencia 300W estufa pellets.
Tipo ELT60024. Ø 10 mm.
Longitud 155 mm. Longitud cable 500 mm.
EXTRAFLAME.

344.00.0123
Resistencia 300W estufa pellets.
Tipo ELT60025. Ø 9,9 mm.
Longitud 160 mm. Longitud cable 500 mm.
EXTRAFLAME.

344.00.0125
Resistencia 330W estufa pellets.
Tipo ELT60027. Ø 10 mm.
Longitud 180 mm. Longitud cable 250 mm.
MONTEGRAPPA

344.00.0126
Resistencia 250W estufa pellets.
Tipo ELT60028. Ø 12,5 mm
Longitud 150 mm. Longitud cable 500 mm.
THERMOROSSI



344.00.0128
Resistencia 250W estufa pellets.
Tipo ELF60020. Ø 9,9 mm.
Longitud 145 mm. Longitud cable 500 mm.
ROSCA. ECOFORESTAL.



344.00.0129
Resistencia 300W 230V caldera.
Tipo RBE001
Ø 10 mm.
Longitud 140 mm
Rosca G318"



344.00.0130
Resistencia 300W 230V caldera.
Tipo RBE002
Ø 10 mm.
Longitud 200 mm
Rosca G3/8"



344.00.0131
Resistencia 250W 230V caldera.
Tipo RBE010
Ø 10 mm.
Longitud 100 mm

344.00.0132
Resistencia 350W 230V caldera.
Tipo RBE011
Ø 10 mm.
Longitud 130 mm

344.00.0133
Resistencia 400W 230V caldera.
Tipo RBE012
Ø 10 mm.
Longitud 160 mm

344.00.0134
Resistencia 500W 230V caldera.
Tipo RBE013
Ø 10 mm.
Longitud 200 mm



344.00.0135
Resistencia 400W 230V caldera.
Tipo RBE020
Ø 30 mm.
Longitud 50 mm



344.00.0136
Resistencia caldera.
Tipo RBETB1
Ø 19 mm.
Longitud 143 mm
Rosca G3/8"



344.00.0137
Resistencia 350W estufa pellets.
Tipo ELF60021. Ø 12,5 mm.
Longitud 150 mm. Longitud cable 1200 mm.
PALAZZETTI.

ADAPTABLE



344.00.0138
Resistencia 350W estufa pellets.
Tipo ELF60022. Ø 12,5 mm.
Longitud 160 mm. Longitud cable 500 mm.
MCE, PALAZZETTI.

ADAPTABLE



344.00.0139
Resistencia 350W estufa pellets.
Tipo ELK60010. Ø 9,9 mm.
Longitud 185 mm. Total 225 mm.
Longitud cable 500 mm.
FERROLI.

ADAPTABLE



344.00.0140
Resistencia 350W estufa pellets.
Tipo ELK60020.
Ø 16 mm.
Longitud 120 mm. Longitud cable 500 mm.
COLA.

ADAPTABLE



344.00.0141
Resistencia estufa pellets.
Tipo ELS60011.
Ø 5 mm.
Longitud 20 mm. Longitud cable 550 mm.
Sonda NTC.

ADAPTABLE



344.00.0142
Resistencia estufa pellets.
Tipo ELS60061
Ø 4 mm.
Longitud 50 mm. Longitud cable 1000 mm.
Termopar y cable TTS, con muelle.

ADAPTABLE

Tabla RESISTENCIAS

A



B



Código RML	Tipo	Longitud mm	Ø mm	Potencia	Tensión	Longitud cable mm	Rosca	Identificador
344.00.0100	ELD60020	130	9,9	270W		400	3/8"	A
344.00.0101	ELD60021	136	9,9	250W		400	3/8"	A
344.00.0102	ELD60022	138	9,9	300W		500	3/8"	A
344.00.0103	ELD60023	140	9,9	250W		200	3/8"	A
344.00.0104	ELD60024	140	9,9	280W		500	3/8"	A
344.00.0105	ELD60025	140	9,9	300W		250	3/8"	A
344.00.0106	ELD60026	143	9,9	250W		500	3/8"	A
344.00.0107	ELD60027	150	9,9	300W		500	3/8"	A
344.00.0108	ELD60028	150	9,9	280W		500	3/8"	A
344.00.0109	ELD60029	170	10	300W		500	3/8"	A
344.00.0113	ELD60033	160	12,5	350W		500	1/2"	A
344.00.0114	ELD60034	180	12,5	450W		500	1/2"	A
344.00.0115	ELD60035	180	12,5	350W		500	1/2"	A
344.00.0128	ELF60020	145	9,9	250W		500	--	B
344.00.0137	ELF60021	150	12,5	350W		1200	--	B
344.00.0138	ELF60022	160	12,5	350W		500	--	B
344.00.0139	ELK60010	185	9,9	350W		500	1/2"	A
344.00.0118	ELT60020	182	9,5	250W		500	--	B
344.00.0119	ELT60021	150	9,9	250W		500	--	B
344.00.0120	ELT60022	155	9,9	300W		500	--	B
344.00.0121	ELT60023	155	10	280W		700	--	B
344.00.0122	ELT60024	155	10	300W		500	--	B
344.00.0123	ELT60025	160	9,9	300W		500	--	B
344.00.0124	ELT60026	155	10,2	300W		500	--	B
344.00.0125	ELT60027	180	10	330W		250	--	B
344.00.0126	ELT60028	150	12,5	250W		500	--	B
344.00.0129	RBE001	140	10	300W	230V	270	3/8"	A
344.00.0130	RBE002	200	10	300W	230V	280	3/8"	A
344.00.0131	RBE010	100	10	250W	230V	280	--	B
344.00.0132	RBE011	130	10	350W	230V	280	--	B
344.00.0133	RBE012	160	10	400W	230V	280	--	B
344.00.0134	RBE013	200	10	500W	230V	285	--	B

VÁLVULA SEGURIDAD



552.01.0001
Válvula mezcladora termostática regulación eficiente temperatura.
Mod. 1/2" M-M. Distancia entre racord 117 mm.
C.O. 5397012000.

OEM CALIDAD



552.01.0002
Válvula mezcladora termostática regulación eficiente temperatura.
Mod. 3/4" M-M. Distancia entre racord 130 mm.
C.O. 5397034000.

OEM CALIDAD



350.00.0008
Regulador tiro termostatico caldera.
Caderas combustible solido.
Incluye palanca basculante y cadena.
3/4"M.
Mod. RT3.

OEM CALIDAD



350.00.0011
Valvula seguridad termostatica 1 vía caldera.
Calderas que no incorporan intercambiador de refrigeración.
3/4"M.Temperatura de apertura 97ºC+-2ºC.
Mod. JBV1.

OEM CALIDAD



350.00.0012
Válvula termostática refrigeración.
Temperatura apertura 95ºC+-2ºC.
Temperatura máxima 122ºC.
Presión máxima al lado caldera 6Bar.

OEM CALIDAD



350.00.0014
Válvula termostática mezcladora caldera.
Temperatura nominal (salida de "AB") 55ºC.
Coeficiente caudal 8,2m3/hr kv. Máx. Presión trabajo 6Bar. Nominal DN Ø 25 mm.Peso 0,75kg.
Tamaño conexión 1" interior.
Mod. TSV3B.

OEM CALIDAD



350.00.0016
Válvula termostática mezcladora caldera.
Temperatura nominal (salida de "AB") 45ºC.
Coeficiente caudal 8,7m3/hr kv. Máx. Presión trabajo 6Bar. Nominal DN Ø32 mm. Peso 0,85 kg.
Tamaño conexión 5/4" interno.

OEM CALIDAD



350.00.0017
Válvula termostática mezcladora caldera.
Temperatura nominal (salida de "AB") 55ºC.
Coeficiente caudal 8,7m3/hr kv. Máx. Presión trabajo 6Bar. Nominal DN Ø32mm. Peso 0,85kg.
Tamaño conexión 5/4" interno.

OEM CALIDAD



350.00.0102
Valvula seguridad descarga térmica sensor doble seguridad.
3/4"H. Calibración 95ºC. Capilar 1300 mm. Presión máxima servicio 10 Bar.

ADAPTABLE



350.00.0105
Valvula anticondensación caldera pellets.
3/4". Campo regulacion 30º 110ºC.

ADAPTABLE



350.00.0107
Valvula anticondensación caldera pellets.
1 1/4". 9Kv m3/h.
Calibraciones 45ºC, 55ºC, 60ºC, 70ºC.

ADAPTABLE

MOTOR VENTILADOR



479.27.0002 **COINTRA**
Motor ventilador estufa pellets.
EMMEVI TGA 300DX.
Medidas hélice: ancho 8 x longitud cm.
Mod. CARISSA.
C.O. 599000340.
FERROLI, BETTER, CRONO HR, VENERE, OMEGA.

ADAPTABLE




479.27.0005 **COINTRA**
Motor ventilador estufa pellets.
EBM D2E120-AA01.
162 x 170 x 146 mm.
Caudal 390m ³/h.
Mod. AZAIDA.
C.O. 599000980. FERROLI

OEM CALIDAD



479.27.0007 **COINTRA**
Motor ventilador caldera pellets.
TGA 65/1 240/30.
Mod. VALENTIA.
C.O. 599002700.
FERROLI

ADAPTABLE



479.27.0001 **COINTRA**
Motor ventilador caldera pellets.
EMMEVI TGA 120DX.
Mod. CARISSA.
C.O. 599000320.

* C B P

ADAPTABLE



479.01.0120 **WEIGUANG**
Ventilador tangencial universal.
Monofásico 220V 50Hz 0,14A 17W 2100 rpm 92m3/h.
Medidas turbina 60 x 120 mm. Motor a la izquierda.
IP42/IP44 Clase B - Tª ambiente -25ºC +50ºC.
C.O. YGF60-120.

OEM CALIDAD



479.01.0121 **WEIGUANG**
Ventilador tangencial universal.
Monofásico 220V 50Hz 0,14A 17W 2100rpm 92m3/h.
Medidas turbina 60 x 120 mm. Motor a la derecha.
IP42/IP44 Clase B - Tª ambiente -25ºC +50ºC.
C.O. YGF60-120.

OEM CALIDAD



479.01.0183 **WEIGUANG**
Ventilador tangencial universal.
Monofásico 220V 50Hz 0,15A 18W 2000rpm 140m3/h
Medidas turbina 60 x 180 mm. Motor a la izquierda.
IP42/IP44 Clase B - Tª ambiente -25ºC +50ºC.
C.O. YGF60-183.

OEM CALIDAD



479.01.0184 **WEIGUANG**
Ventilador tangencial universal.
Monofásico 220V 50Hz 0,15A 18W 2000rpm 140m3/h
Medidas turbina 60x180 mm. Motor a la derecha.
IP42/IP44 Clase B - Tª ambiente -25ºC +50ºC.
C.O. YGF60-183.

OEM CALIDAD



479.00.0013
Ventilador tangencial IMS.
Mod. TG6 180 12/35 DI.
Voltaje 220/240V 50/60Hz 18W 1200rpm.
Turbina 60 x 180 mm. Motor a la derecha.
C.O. 485509930005, C00375407.

ORIGINAL



479.00.0014
Ventilador tangencial IMS.
Mod. TG6 180 H1235 SD.
Voltaje 220/240V 50/60Hz 18W 1200rpm.
Turbina 60 x 180 mm. Motor a la izquierda.
C.O. C00375408, 485509930006.

ORIGINAL



479.00.0910
Ventilador tangencial vitrinas refrigeradas CORECO.
Mod. TAS18B-C09. Caudal 135m3/h - 55Pa.
Turbina 60 x 180 mm. Motor a la derecha.
Voltaje 230V 50/60 Hz 30W 1500rpm.
Temperatura 45ºC.
C.O. 3526215, 6021050037.

OEM CALIDAD



284.00.0011
Ventilador extracción humos estufas pellets.
Sin tornillo VFM. Temperaturas hasta 160ºC.
Mod. VFM 150/30, ahora VFM150/25.

ADAPTABLE

MOTOR REDUCTOR



383.27.0002 **COINTRA**
Motor reductor estufa pellets.
1,3 rpm.
Mod. VALENTIA, CARISSA.
C.O. 599000370.
FERROLI

ORIGINAL

PRESOSTATO DE AIRE



283.27.0009 **COINTRA**
Presostato aire estufa pellets.
Mod. VALENTIA, CARISSA, AZAIDA.
C.O. 599000260.
FERROLI

ORIGINAL

TERMOSTATO REGULABLE



354.27.0002 **COINTRA**
Termostato seguridad caldera pellets.
Mod. VALENTIA, CARISSA, AZAIDA.
C.O. 599000630

ORIGINAL

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

ACCESORIOS

ABRAZADERAS Y BRIDAS – TABLA	411
ARANDELAS Y JUNTAS – TABLA	410
BOMBA ABSORCIÓN CONDENSACIÓN	418
COMPLEMENTO VASO EXPANSIÓN	418
CONEXIÓN CALDERA	415
DETECTOR	420
FUSIBLE CALDERA – TABLA	411
KIT TIRO FORZADO	412
NEUTRALIZADOR CONDENSADOS	418
REGULADOR DE GAS	414
SALIDA DE HUMOS	412
SOPORTE UNIVERSAL TERMO	418
TERMÓMETRO	420
TERMOSTATO	419
VALVULERÍA RADIADOR	415

HERRAMIENTAS

ACCESORIOS SOLDADURA	426
ANALIZADOR COMB. SAUERMANN	422
CARROS Y CARRETILLAS	435
CAUDALÍMETRO	423
CINTA AISLANTE	431
COMPLEMENTOS INSTALACIÓN	421
COMPLEMENTOS VASO EXPANSIÓN	421
DESCALCIFICDOR	421
DETECTOR	423
ENVASE CARGA NITRÓGENO	427
ENVASE CARGA OXÍGENO	426
ENVASE VACÍO NITRÓGENO	428
ENVASE VACÍO OXÍGENO	427
EQUIPO SOLDAR	424
ESCARIADOR	429
ESCOBILLA	436
GUANTES NITRILO	438
LINTERNA TRABAJO	434
LLAVE ENTRADA GAS	429
LLAVE Y DESTORNILLADOR	428
LUBRICANTE	433
MANGUERA SOLDADURA	424
MANÓMETRO	423
MANÓMETRO SOLDADURA	425
MANTENIMIENTO CIRCUITO	435
MATERIAL ELÉCTRICO	429
OTRAS HERRAMIENTAS	434
PEGAMENTO Y ADHESIVO	432
PORTA HERRAMIENTAS	434
PRODUCTOS LIMPIEZA-MANTENIM.	438
REGISTRO DATOS	424
SILICONA	432
SOPLETE	425
TERMÓMETRO	423
VARILLA SOLDAR	425

Arandelas Klingerit



Klingerit

Código RML	Descripción	Ø Ext. (mm)	Ø Int. (mm)	Grosor (mm)	Información adicional
050.01.0603	Arandela Klingerit	6,0	3,0	1,0	---
050.01.1107	Arandela Klingerit	11,0	7,0	1,5	---
050.01.1207	Arandela Klingerit	12,0	7,0	1,5	---
050.01.1208	Arandela Klingerit	12,0	8,0	1,0	DIN 1/4
050.01.1510	Arandela Klingerit	12,0	10,0	1,5	DIN 3/8
050.01.1509	Arandela Klingerit	15,0	9,0	2,0	---
050.01.1811	Arandela Klingerit	18,0	11,5	1,5	DIN 1/2
050.01.1912	Arandela Klingerit	19,0	12,0	1,5	DIN 1/2
050.01.2024	Arandela Klingerit	20,0	24,0	1,5	---
050.01.2418	Arandela Klingerit	24,0	18,0	2,0	DIN 3/4
050.01.2415	Arandela Klingerit	24,0	15,0	3,0	---
050.01.3424	Arandela Klingerit	34,0	24,0	1,5	DIN 1
050.01.5941	Arandela Klingerit	59,0	41,0	1,4	DIN 3/4
050.90.0004	Arandela tipo prensado fibra Klingerit	4,0	8,5	1,0	Bolsa 10 uds.
050.03.1107	Arandela tipo prensado fibra Klingerit	11,0	7,0	1,5	---
050.03.1208	Arandela tipo prensado fibra Klingerit	12,0	8,0	1,0	---
050.90.0006	Arandela tipo prensado fibra Klingerit	12,0	18,0	1,5	---
050.03.1410	Arandela tipo prensado fibra Klingerit	14,0	10,0	1,0	---
050.03.1418	Arandela tipo prensado fibra Klingerit	14,0	18,0	1,5	---
050.03.1814	Arandela tipo prensado fibra Klingerit	18,0	14,0	1,5	---
050.03.0500	Arandela tipo prensado fibra Klingerit	19,0	8,0	1,0	---
050.03.0501	Arandela tipo prensado fibra Klingerit	20,0	8,0	1,0	---
050.03.2016	Arandela tipo prensado fibra Klingerit	20,0	16,0	1,0	---
050.03.2318	Arandela tipo prensado fibra Klingerit	23,0	18,0	1,5	---
050.03.2420	Arandela tipo prensado fibra Klingerit	24,0	20,0	1,5	---
050.03.0504	Arandela tipo prensado fibra Klingerit	54,0	43,0	2,0	---
050.03.0505	Arandela tipo prensado fibra Klingerit	61,0	47,0	2,0	---
050.02.0905	Arandela tipo grafitado fibra Klingerit	9,0	5,0	1,5	---
050.02.1207	Arandela tipo grafitado fibra Klingerit	12,0	7,0	1,5	---
050.02.1813	Arandela tipo grafitado fibra Klingerit	18,0	13,0	2,0	---
050.02.1814	Arandela tipo grafitado fibra Klingerit	18,0	14,0	2,0	---



Prensado fibra Klingerit



Grafitado fibra Klingerit

Otras arandelas





Código RML	Descripción	Ø Ext. (mm)	Ø Int. (mm)	Grosor (mm)	Información adicional
050.31.0003	Arandela verde prensado	24,0	17,0	1,5	Bolsa 20 uds. Ahora 10 uds.
050.31.0018	Arandela gris prensado	23,8	18,4	2,0	Bolsa 25 uds.
050.45.0003	Arandela prensado 3/4".C.O. 8710103043.	---	---	---	Bolsa 10 uds.
050.45.0005	Arandela prensado 1". C.O. 87101030600.	---	---	---	Bolsa 10 uds.
050.60.0008	Arandela Klingerit. C.O. 981146.	---	---	---	Bolsa 10 uds.
050.66.0007	Caja con 485 juntas tóricas				

Arandelas planas de goma



Código RML	Descripción	Ø Ext. (mm)	Ø Int. (mm)	Grosor (mm)	Información adicional
051.01.1107	Arandela plana	11,0	7,0	2,0	Grifo cocina
051.01.1108	Arandela plana	11,5	8,0	2,0	Grifo cocina

Otras juntas



Código RML	Descripción	Ø Ext. (mm)	Ø Int. (mm)	Grosor (mm)	Información adicional
052.14.0004	Junta tórica goma caldera ARISTON	30,0	24,0	---	Bolsa 5 uds.
052.14.0005	Junta intercambiador caldera ARISTON	---	---	---	---
052.94.0001	Junta tórica goma caldera BERETTA	---	---	---	Bolsa 4 uds.
052.27.0003	Junta tórica goma caldera COINTRA	6,5	2,9	1,8	1 ud.
052.27.0009	Junta tórica calentador COINTRA	---	---	---	---
052.31.0001	Junta intercambiador caldera CHAFFOTEAUX	28,4	17,5	---	---
052.31.0008	Junta tórica caldera CHAFFOTEAUX	45,0	---	---	---

Tabla FUSIBLES CALDERA



Código RML	Marca	Amperios	Bolsa (uds.)	Modelos	C.O.
323.31.0001	CHAFFOTEAUX	1	10	CELTIC 1.30, CELTIC 2.30, CELTIC TIG	60041557
323.31.0002	CHAFFOTEAUX, FERROLI	2	10	CELTIC TURBO, ELEXIA CF, NECTRA 1.23	60054442
323.31.0003	CHAFFOTEAUX	1,25	10	CALYDRA28N, CENTORA228FFN, MAYA28FFN	61003635
323.31.0063	CHAFFOTEAUX	0,63	10	CELTIC 1.30, CELTIC 2.24, GM13.20	60045234
323.66.0001	SAUNIER DUVAL	0,135	5	SYLVA24E, MASTERTWINL85E, THELIA30E	05413200
323.66.0003	SAUNIER DUVAL	0,125	8	SD120F, THEMAC24E, SYLVA24E	S5408100
323.66.0004	SAUNIER DUVAL	4	5	SYLVA24E, THELIA30E, ISOMAXC28E	056514
323.66.0005	SAUNIER DUVAL	---	10	THELIA30E	54282



Código RML	Marca	Unidades	Amperios	Unidades	Amperios temporizados
287.00.0001	MALLETTE 118 FUSIBLES	10	0,125	5	0,200
		10	0,63	5	0,315
		10	1	10	0,63
		10	1,6	5	1
		10	2	10	1,25
		6	3,15	10	2
		5	4	---	---
		2	5	---	---
		10	2 (6,3 x 32)	---	---


Tabla ABRAZADERAS Y BRIDAS



Inoxidable



Metálica



Nylon negro

Nylon blanco



Placa adhesiva



Taco

Código RML	Tipo	Ø Mín. (mm)	Ø Máx.(mm)
053.00.0103	Abrazadera inoxidable	60	135
053.00.0109	Abrazadera inoxidable	60	215
053.00.0816	Abrazadera metálica	8	16
053.00.1220	Abrazadera metálica	12	20
053.00.1627	Abrazadera metálica	16	25
053.00.2032	Abrazadera metálica	20	32
053.00.2540	Abrazadera metálica	25	40
053.00.3250	Abrazadera metálica	32	50
053.00.4060	Abrazadera metálica	40	60
053.00.5070	Abrazadera metálica	50	70
053.00.7090	Abrazadera metálica	70	90
053.00.8099	Abrazadera metálica	80	100
054.00.0100	Brida color negro	2,5 x 100	100
054.00.0150	Brida color negro	3,5 x 150	100
054.00.0200	Brida color negro	4,6 x 200	100
054.00.0250	Brida color negro	4,6 x 250	100
054.00.0300	Brida color negro	4,6 x 300	100
054.00.0385	Brida color negro	7,6 x 385	100
054.00.4012	Brida color negro	3,6 x 180	---
054.00.4017	Brida color negro	2,5 x 203	---
054.00.4819	Brida color negro	4,8 x 190	---
054.00.8033	Brida color negro	7,6 x 380	---
054.01.0100	Brida color blanco	2,5 x 100	100
054.01.4017	Brida color blanco	2,5 x 203	---
054.01.0150	Brida color blanco	3,5 x 150	100
054.01.4012	Brida color blanco	3,6 x 180	---
054.01.0200	Brida color blanco	4,6 x 200	100
054.01.0250	Brida color blanco	4,6 x 250	100
054.01.0300	Brida color blanco	4,6 x 300	100
054.01.4819	Brida color blanco	4,8 x 190	---
054.01.8033	Brida color blanco	7,6 x 380	---
054.01.0385	Brida color blanco	7,6 x 385	100
054.00.0003	Placa adhesiva para abrazadera.	---	---
054.01.1000	Taco TP 9/C abrazadera negro.	---	---
054.01.1001	Taco TP 9/C brida blanca.	10 x 37	100
054.01.1010	Taco Gris.	10 x 50	---

KIT TIRO FORZADO



398.00.0007
Kit evacuación caldera hasta 30.000 K/Calorias
Ideal para evitar los revocos producidos por la falta de tiro en los calentadores y calderas domésticas.
Naturaleza de la corriente: AC.
Frecuencia 50/60Hz. Tensión 230CV.



398.00.0110
Kit evacuacion tiro forzado, HOGARTEC.
Calentadores 5 a 14 litros calderas 10 a 25kw.
50/60Hz 230V 20W. Tubo Ø110mm.
Caudal 2,75m3/min. Extractor tiro forzado.
Recambio sensor tiro 493.00.0026.



398.00.0125
Kit evacuacion tiro forzado HOGARTEC.
50/60Hz 230V 20W. Tubo Ø 125 mm.
Caudal 2,75 m3/min. Extractor tiro forzado.
Recambio sensor de tiro 25407.



398.00.0130
Kit evacuacion caldera HOGARTEC
Ø 130 mm. Solución ideal para evitar los revocos producidos por falta de tiro de la mayoría de los calentadores domésticos.
Recambio sensor de tiro 25407.

SALIDA DE HUMOS



398.01.0001
Tubo MM. Unión - Macho / Macho Ø100 x 500 mm.
Aluminio pintado en blanco.
Conductos de evacuación para caldera.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.



398.01.0002
Tubo MM. Unión - Macho / Macho Ø100 x 1000 mm.
Aluminio pintado en blanco.
Conductos de evacuación para caldera.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.



398.01.0006
Unión - Macho / Macho Ø110 x 1000 mm.
Conductos de evacuación para caldera.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.
Aluminio.



398.01.0009
Unión - Macho / Macho Ø127 x 500 mm.
Conductos de evacuación para caldera.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.
Aluminio.



398.01.0010
Unión - Macho / Macho Ø127 x 1000 mm.
CConductos de evacuación para caldera.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.
Aluminio.



398.01.0013
Unión - Macho / Macho Ø132 x 500mm.
Conductos de evacuación para caldera.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.
Aluminio. Temperatura de humos 200ºC máx.
Junta labiada de silicona. Color blanco RAL 9010.



398.01.0014
Unión - Macho / Macho Ø132 x 1000mm.
Conductos de evacuación para caldera.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.
Aluminio. Temperatura de humos 200ºC máx.
Junta labiada de silicona. Color blanco RAL 9010.



398.01.0018
Conducto evacuación calderas estancas bajo NOx.
Tramo final horizontal 80/110 estanco.
Aluminio pintado en blanco.
C.O. 811TDFHP1.
JUNKERS, NECKAR



398.01.0019
Conducto evacuación calderas estancas bajo NOx.
Tramo 1 metro 80/110 estanco.
Tubo coaxial Macho / Hembra.
Aluminio pintado en blanco.
C.O. 8111000MPH1.
JUNKERS, NECKAR



398.01.0021
Conducto evacuación calderas estancas bajo NOx.
Codo 45º Macho/Hembra 80/110 estanco.
Aluminio pintado en blanco.
C.O. 81145MHP1.
JUNKERS, NECKAR

ACCESORIOS



398.01.0042
Manguito unión tubos.
Unión-Hembra/Hembra.
Material aluminio pintado en blanco.
Conductos evacuación caldera.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.
Temperatura humos 200ºC máx.
Junta labiada de silicona.



398.01.0043
Manguito unión tubos
Unión-Hembra/Hembra.
Material en aluminio pintado en blanco.
Conductos evacuación caldera estándar.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.



398.01.0060
Tapón de muestra para inspección universal.



398.01.0061
Kit toma de muestra inspección de la combustión.
Se compone de un casquillo, su taco y tapón.
Producto homologado por Gas Natural.



398.01.0063
Kit toma muestra para inspección de combustión.
1 casquillo en acero inoxidable, taco y tapón.
Uso para calderas de condensación.
Ø Agujero del taladro 11mm.
Producto homologado por Gas Natural.



398.01.0082
Codo 90º HH.
Unión-Hembra/Hembra.
Acero pintado en blanco.
Conductos evacuación para caldera estándar.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.



398.01.0084
Codo 90º HH.
Unión-Hembra/Hembra
Acero pintado en blanco.
Conductos evacuación para caldera estándar.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.



398.01.0102
Codo 45º HH.
Unión-Hembra/Hembra
Acero pintado en blanco.
Conductos evacuación para caldera estándar.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.



398.01.0104
Codo 45º HH
Unión-Hembra/Hembra
Acero pintado en blanco.
Conductos evacuación para caldera estándar.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.



398.01.0120
Deflector 3 alas.
Acero pintado en blanco.
Conductos evacuación para caldera estándar.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.



398.01.0150
Abrazadera a pared.
Acero pintado en blanco.
Conductos evacuación para caldera estándar.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.



398.01.0151
Abrazadera a pared.
Acero pintado en blanco.
Conductos evacuación para caldera estándar.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.



398.01.0161
Plafón.
Material - Acero pintado en blanco.
Conductos de evacuación para caldera estándar.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.



398.01.0162
Plafón.
Material - Acero pintado en blanco.
Conductos de evacuación para caldera estándar.
Sistemas evacuación TIRO NATURAL Y FORZADO.



398.14.0007 **ARISTON**
Kit salida de humos en horizontal calentador.
Ø 60/100 mm. Tramo recto 750 mm.
Terminal de descarga horizontal.
Con toma para analisis de combustión.
Calentadores 393.14.0001 y 393.14.0002.



398.14.0008 **ARISTON**
Kit salida de humos en horizontal caldera ARISTON
Ø 60/100 mm. Tramo recto 1000 mm. Codo 90º.
Terminal de descarga.



398.45.0004 **JUNKERS**
Tubo acoplamiento salida gas calentador.
Mod. AZ233.
C.O. 7719001402.



398.45.0005 **JUNKERS**
Conjunto evacuación caldera estanca.
Ø 80/110 x 1000 mm.
Tubo terminal+2 plafones EPDM+codo aluminio pintado en blanco.
Mod. AZ266.
C.O. 7719001785.



398.45.0006 **JUNKERS**
Conjunto evacuación caldera estanca.
Ø 80/110 mm.
Codo+tramo 800mm+deflector.
Mod. AZ266.
C.O. 7719001785.



398.45.0018 **JUNKERS**
Toma de muestras para inspección.
Mod. ZR24-4AE21, ZSR11-4AE23,
ZSN 18-6 AME 23, ZSR24-5AE21.
Profundidad 110 mm. Altura 12 x Ancho 90 mm.
C.O. 87134060880 .

REGULADOR DE GAS



514.00.0001
Regulador gas. Presión 28 grs.
Camping gas.



514.00.0002
Regulador de gas. Presión 30 grs.
2 Etapas.



514.00.0003
Regulador de gas con dispositivo de seguridad.
2 Etapas.
IGT tipo A235is CE-845CQ-0011 IGT5.
Nueva normativa 2.016 EN16129.



514.00.0010
Regulador de gas.
Presión regulable. RPV Salida de 0/2 Bars.
Tipo de gas GLP. Presión alimentación 0,3 - 16 Bars.
Conexión de entrada G-56 (UNE-EN 12864).
Conexión de salida H-2 (UNE 60408).



514.00.0011
Regulador de abonado. Gas Natural.
Para gas natural con disposición en línea.
Mantiene la presión de salida en 20 mbar, para presiones entrada comprendidas entre 25 y 400 mbar.



514.00.0012
Regulador a escuadra 3/4 macho entrada + 3/4
Mantiene la presión de salida en 20 mbar, para presiones entrada comprendidas entre 25 y 400 mbar.
Está equipado con válvula de seguridad de interrupción por mínima presión.



514.00.0013
Regulador a escuadra 3/4 macho entrada + 7/8 racord loco salida.
Mantiene la presión de salida en 20 mbar, para presiones entrada comprendidas entre 25 y 400 mbar.
Equipado con válvula seguridad interrupción por mínima presión.



514.00.0014
Regulador a escuadra 7/8 macho entrada + 7/8 racord loco salida.
Mantiene presión salida en 20 mbar, para presiones entrada comprendidas entre 25 y 400 mbar.
Está equipado con válvula de seguridad de interrupción por mínima presión.



514.00.0015
Válvula seguridad por mínima presión GN7.
Actúa cuando la presión de salida, desciende por debajo de 12,5 milibares, cortando el flujo de gas.



514.90.0004 **MONFA**
Regulador gas propano RBP-37.
Conexión entrada válvula 35 mm.
Conexión salida tetina. Presión nominal 37 mbar.
Caudal garantizado 2.5 Kg/h. Tipo gas Propano.
UNE EN 12864: Marca N.



514.90.0005 **MONFA**
Regulador gas butano y propano RBP-30.
Conexión entrada válvula 35 mm.
Conexión salida tetina. Presión nominal 29 mbar.
Caudal garantizado 2.5 Kg/h. Tipo gas GLP - B/P.
UNE EN 12864: Marca N.

ACCESORIOS



514.90.0006 **MONFA**
Regulador gas propano RBP-50.
Conexión entrada válvula 35 mm.
Conexión salida tetina. Presión nominal 50 mbar.
Caudal garantizado 2.5 Kg/h. Tipo gas B/P.
UNE EN 12864: Marca N.



514.90.0007 **MONFA**
Regulador botellas camping gas.
Para botella azul camping gas
Conexión entrada Rosca M 16 x 1,5 derecha.
Conexión salida Boquilla Ø 10 mm.
Presión nominal 29 mbar. UNE EN 12864: Marca N.
Caudal garantizado 0,6 Kg/h. Tipo gas Butano.
NOVEDAD



514.90.0008 **MONFA**
Regulador presión variable enchufe rápido.
Mod. Jumbo / Kosangas RPV
Conexión entrada Válvula 35 mm.
Conexión salida Rosca W 21,8 x 1,814 Iz.
Presión salida 0-2 bar. UNE EN 12864: Marca N.
Caudal garantizado 4,0 Kg/h. Tipo gas B / P.
NOVEDAD



514.90.0009 **MONFA**
Adaptador salida libre enchufe rápido.
Mod. Jumbo / Kosangas de salida libre.
Conexión entrada Válvula 35 mm. UNE EN 12864.
Conexión salida Rosca W 21,8 x 1,814 Iz.
Presión salida la que se encuentra en interior botella.
Caudal garantizado 4,0 Kg/h. Tipo gas B / P.
NOVEDAD

CONEXIÓN CALDERA



081.01.0005
Kit conexión calderas murales.
1 tubo extensible GAS DN 20 de 180 a 300 mm.
Conexión Hembra 1/2"- Hembra 3/4" (GAS).
2 tubos extensible GAS DN 20 de 150 a 300 mm.
Conexión Macho- Hembra 3/4" (AGUA).
2 tubos extensible GAS DN 15 de 150 a 300 mm.



372.00.0010
Válvula conexión caldera "agua". Azul.
M 1/2 - H 1/2. Tuerca loca.




372.00.0011
Válvula conexión caldera "calefacción". Roja.
M 3/4 - H 3/4. Tuerca loca.



372.00.0012
Válvula conexión caldera "gas". Amarilla.
M 1/2 - H 1/2 Tuerca loca.



398.14.0010 **ARISTON**
Kit 3 grifos plantilla caldera.
C.O. 3318285.
Grifos entrada agua fría, ida y retorno calefacción.



398.14.0011 **ARISTON**
Barra de conexiones completa caldera.
C.O. 3318960.
Grifos entrada agua fría, ida , retorno calefacción y tubos cortos para soldar.

VALVULERÍA RADIADOR



338.00.0002
Detentor radiador de soldar.
Unión a radiador 1/2"M + Unión cobre Ø15.
Detentor 1/2"- cobre 15.



338.00.0009
Llave roscar simple 1/2 hembra.
C.O. 411402.



338.00.0010
Válvula radiador unión racord/bicono.
Versión termostatizable/simple.
Cabezal con sensor líquido.
3/8" versión termostatizable.



338.00.0011
Válvula radiador unión racord/bicono.
Versión termostatizable/simple.
Cabezal con sensor líquido.
1/2" versión termostatizable.



338.00.0012
Válvula radiador unión racord/bicono.
Versión termostatizable/simple.
Cabezal con sensor líquido.
3/8" versión manual.



338.00.0013
Válvula radiador unión racord/bicono.
Versión termostatizable/simple.
Cabezal con sensor líquido.
1/2" versión manual.



338.00.0014
Válvula radiador unión racord/bicono.
Versión termostatizable/simple.
Cabezal con sensor líquido.
3/8" detentor.



338.00.0015
Válvula radiador unión racord/bicono.
Versión termostatizable/simple.
Cabezal con sensor líquido.
1/2" detentor.



338.00.0016
Válvula radiador unión racord/bicono.
Versión termostatizable/simple.
Cabezal con sensor líquido.



338.00.0017
Llave roscar termostatizable 3/8 hembra.
C.O. 411302.



338.00.0020
Válvula termostatizable unión tubo hierro hembra.
3/8"H.



338.00.0021
Válvula termostatizable unión tubo hierro hembra.
1/2"H.



338.00.0023
Detentor unión tubo hierro hembra.
1/2"H.



338.00.0030
Racord de unión a múltiple.
Adaptador plástico-multicapa. Ø16.



338.00.0035
Racord de unión a múltiple.
Adaptador cobre monobloc Ø12.



338.00.0041
Racord unión válvula monotubo.
Adaptador para tubo de cobre.
Ø 15. Rosca 24x19.



338.00.0042
Kit universal tapones radiador 1" zincado
2 tapones reducido rosca izquierda 1x1/2.
2 tapones reducido rosca derecha 1x1/2.
4 juntas silicona. 1 tapón ciego 1/2.
1 purgador 1/2. 1 maneta.



338.00.0044
Kit universal tapones radiador 1" Blancos
2 tapones reducido rosca izquierda 1x1/2.
2 tapones reducido rosca derecha 1x1/2.
4 juntas silicona. 1 tapón ciego 1/2.
1 purgador 1/2. 1 maneta.

OEM CALIDAD



338.00.0050
Racord Unión valvula monotubo.
Adaptador para tubo de multicapa.
16X2. Rosca 24x19.



338.00.0051
Racord Unión valvula monotubo.
Adaptador para tubo de multicapa.
18x2. Rosca 24x19.

ACCESORIOS



338.00.0060
Racord Unión valvula monotubo.
Adaptador para tubo PEX y PP.
16X2. Roscar 24x19.



338.00.0070
Purgador de boya para radiador.
Rosca 1" derecha.
Complemento purgador: radiador, columna y pitón.



338.00.0071
Purgador cabezal giratorio.
Complemento purgador: radiador, columna y pitón.



338.00.0072
Purgador radiador manual 1/8".
Complemento purgador: radiador, columna y pitón.



338.00.0080
Valvula monotubo.
1/2" DX. Sonda 100 mm.



338.00.0082
Cabezal termostatico sensor a cera.



338.00.0085
Tapón reducción 1/2" zincada derecha.



338.00.0086
Tapón reducción 1/2"zincada izquierda.



338.00.0087
Soporte radiador empotrar "uña" metal.
C.O. SA_UME.



338.00.0092
Racord Unión elementos radiador.
C.O. 0203505004.



338.00.0093
Tapon radiador 3/8 derecha.
C.O. RA1-1/8D.



338.00.0094
Tapon radiador 3/8 izquierda.
C.O. RA1-1/8I.



338.00.0095
Tapón ciego derecha.
C.O. TA1 CI.



338.00.0096
Tapón ciego izquierda.
C.O. TA1 CD.



338.00.0097
Tapón radiador 1/8 derecha
C.O. RA1-1/8D.



338.00.0098
Tapón radiador 1/8 izquierda.
C.O. RA1-1/8I.

SOPORTE UNIVERSAL TERMO



396.14.0022 **ARISTON**
Soporte universal montaje de termos INSTAFIX.
Compatible con la mayoría de termos del mercado de 50L, 80L y 100 litros.
Válido gamas Lydos R, Lydos Eco Blu, Lydos Plus, Lydos Eco, Lydos Hybrid, Pro1R, Dry Multis .
C.O. 3208080.

COMPLEMENTOS VASOS EXPANSIÓN



299.00.0016
Soporte para vaso de expansión.
Paso de rosca: 3/4" - 1". 177 x 230x 45 mm.
Soporte vasos expansión de 5 hasta 40 litros.
Fabricado en acero zincado.
Permite fijación vasos expansión de 3/4" y de 1".

BOMBA ABSORCIÓN CONDENSACIÓN



473.00.0222 **SAUERMANN**
Bomba de condensación monoblock con depósito.
Mod. SI1830.
Voltaje 230V 50-60Hz 75W 0,80A.
Caudal máximo 400 l/h.
Altura descarga máxima 3,7m.
221x 100 x 106 mm.



473.00.0223 **SAUERMANN**
Bomba de condensación monoblock con depósito.
Mod. SI82.
Voltaje 230V 50/60Hz 70W 0,67A.
Caudal máximo 500 l/h. Altura descarga máxima 5m.
279 x 130 x 174,5 mm.



473.00.0225 **SAUERMANN**
Bomba de condensación monoblock con depósito.
Mod. SI83.
Voltaje 230V 50/60Hz 70W 0,27A.
Caudal máximo 700 l/h.
Altura descarga máxima 5,4m.
315 x 151 x 175 mm.



473.00.0238 **SAUERMANN**
Bomba de absorción condensados.
Mod. SI61.
Voltaje 230V 50/60Hz 10W. Caudal máximo 10 l/h.
Altura descarga máxima 4 m.

NEUTRALIZADOR CONDENSADOS



505.00.0037
Filtro neutralizador condensados caldera .
Analisis del agua. Adecuado para todos los tipos de calderas de condensación. Aceite neutralizador para calderas de condensación de gas. Neutraliza eficazmente la contaminación del condensado del ácido. Fácil de limpiar y mantener el recambio a remplazar.



505.00.0040
Filtro para neutralizar acidez de condensados generados por las calderas de condensación.
SANINEUTRAL de SFA.
Las calderas de condensación generan unas aguas residuales ácidas. Estos condensados pueden dañar las tuberías de evacuación antiguas, y son bastante contaminantes para el medio ambiente.



505.00.0043
Filtro neutralizador acidez caldera condensación.
Con ventana de vidrio para ver el estado de carga.
Montaje en pared en posición horizontal y vertical.
Filtrar elevando valor pH límites descarga permitidos.
Para calderas de hasta 35kw de potencia.
Caudal máximo: 3 l/h.
Conexiones M/F DE 3/4" conexión manguera 20 mm.



505.00.0044
Recarga neutralizador minineutro.
Una carga dura de 8/12 meses.

TERMOSTATO



440.14.0004 **ARISTON**
Kit termoregulación caldera. Negro.
Mod. CUBE RF + RECEPTOR RF.
C.O. 3319118+3319120.
RECEPTOR RF Accesorio indispensable instalación por elementos inalámbricos. Conexión a caldera con BusBridgenet. Alcance de 300 m (sin obstaculos).



440.14.0007 **ARISTON**
Kit termoregulación caldera. Blanco.
Mod. CUBE RF + RECEPTOR RF.
C.O. 3319478+3319686.
RECEPTOR RF Wireless eBus 2 Gateway V2
Indispensable instalación por elementos inalámbricos. Conexión a caldera con BusBridgenet. Alcance de 300 m (sin obstaculos). Compatible con todas las calderas de la nueva gama SERIE ONE.



440.90.0023 **DELTA DORE**
Termostato programable vía radio calefacción
Mod. DELTA DORE TYBOX 137. C.O. 6053007.
Programación dos consignas (confort y economía) + antihelada + paro.
Elección programación diaria o semanal.
Ajuste temperatura 5ºC a 30ºC en pasos de 0,5ºC.



440.90.0024 **DELTA DORE**
Termostato programable filar calefacción.
Mod. DELTA DORE TYBOX 117. C.O. 6053005.
Programación 2 consignas (Confort, Economía)+ antihelada + paro. Ajuste programación por pasos de 1/4 de hora, 1/2 hora o por hora.
Elección programación diaria o semanal.
Ajuste temperatura de 5ºC a 30ºC en pasos de 0,5ºC.



440.90.0043 **DELTA DORE**
Termostato de ambiente con selector ON OFF.
Mod. DELTA DORE TYBOX 31. C.O. 6053001.
Temperatura funcionamiento -5 a 40°C.
Alto 104 x Ancho 80 x Profundidad 35 mm.
Regulación caldera o bomba calor no reversible
4 modos funcionamiento: confort, reducido, antihelada, paro.



440.90.0055 **DELTA DORE**
Termostato de ambiente radio con selector.
Mod. DELTA DORE TYBOX 33. C.O. 6053002.
Temperatura funcionamiento -5 a 40°C.
Alto 103 x Ancho 80 x Profundidad 35 mm
Regulación caldera o bomba calor no reversible
4 modos funcionamiento: confort, reducido, antihelada, paro.



440.90.0062 **DELTA DORE**
Termostato inalámbrico.
Mod. DELTA DORE TYBOX RF 210.
C.O. 6051149.

NOVEDAD



440.02.3003 **HONEYWELL**
Termostato mecánico de pared.
Mod. T6360A.
Intensidad 10(3)A - 2 contactos.
Rango +10/+30ºC - sin sonda.
83 x 83 x 54 mm.



440.90.0021 **HONEYWELL**
Cronotermostato inteligente inalámbrico.
Mod. Lyric T6R. C.O. Y6H910RW4013.
Cronotermostato semanal con 6 cambios por día.
Diseño moderno y elegante. Pantalla clara y fácil de leer, con tecnología táctil. Wi-Fi integrado.



440.90.0022 **HONEYWELL**
Termostato ambiente digital.
Mod. DT90. C.O. DT90A1008.
Control fuzzy Logic. Margen de regulación 5-35ºC.
Interruptor unipolar inversor (SPDT) libre de potencial. Calefacción / Refrigeración. Limitación de temperatura.



440.02.0003 **IMIT**
Termostato mecánico de pared.
Mod. TA3.
Intensidad 16(2,5)A - 3 Contactos.
Rango +7/+30 ºC - sin sonda.
80 x 80 x 44 mm.



440.09.0016 **CAET**
Termostato digital de pared.
Mod. RDT1.
Intensidad 5A(3,5) - 3 contactos.
Rango +5/+35ºC - Sonda interior.
62,5 x 62,5 x 30,5 mm.



440.92.0005 **FERROLI**
Termostato digital inalámbrico.
Mod. FERROLI FER 8 RF. C.O. HRT176RS.
Selección temperatura girando selector frontal.
Conexión inalámbrica entre termostato y caldera.
Instalar receptor al lado de caldera mediante 2 hilos.

NOVEDAD



440.02.4135 **PRODIGI**
Termostato mecánico de pared.
Mod. A2000.
Intensidad 16(2,5)A - 3 Contactos
Rango -35/+35ºC. Sin sonda.
58 x 96 x 50 mm.



440.02.4175 **PRODIGI**
Termostato mecánico de pared.
Mod. F2000.
Intensidad 16(2,5)A. 3 Contactos.
Rango -35/+35 ºC. Capilar 6 x 111 x 1500 mm.
58 x 96 x 50 mm.



440.09.0005 **SONDER**
Termostato digital de pared.
Mod. QUAD TA230.
Intensidad 8A - 3 contactos.
Rango +5/+35ºC. Sonda interior.
76 x 76 x 30 mm.



440.09.0006 **SONDER**
Termostato digital de pared vía.
Mod. SONDERTEL GSM RF.
Intensidad 16A-Enchufable.
Rango -40/+150ºC. Sonda silicona 3 m.
65 x 120 x 55 mm.



440.09.0013 **SONDER**
Termostato digital de pared via radio.
Mod. SIESTA TA ECO RF.
Intensidad 8A - 5 contactos.
Rango +5/+35ºC. Sonda interior.
65 x 120 x 55 mm.



440.09.0014 **SONDER**
Crono termostato digital de pared.
Mod. SIESTA-CRX.
Intensidad 8A - 3 contactos.
Rango +5/+35ºC. Sonda interior.
100 x 80 x 20 mm.

DETECTOR



027.90.0004
Detector Wi-Fi de fugas de agua y congelación.
Mod. LYRIC W1.
Informa cuando se detecta una fuga, permitiéndole actuar rápidamente y así evitar reparaciones costosas.

TERMÓMETRO



029.00.0033 **ELIWELL**
Termómetro digital pared.
Mod. EWTL310 con sonda de 1,5m
Voltaje LR44 1,5V (bateria). Rango-10º/+60ºC
48 x 29 x 13 mm.



029.00.0034 **ELIWELL**
Termómetro digital pared.
Mod. DST30 con sonda 1 m.
Voltaje Solar. Rango-10º/+60ºC.
48 x 29 x 13 mm.



029.00.0191 **SAUERMANN**
Manómetro digital presión diferencial.
Mod. Si-PM3.
141 x 70 x 33 mm. Peso 200 g.

NOVEDAD



029.00.0032
Termómetro digital empotrable color blanco.
Mod. TMP-10 con sonda.
Voltaje LR44 1,5V (Bateria). Rango-50º/+70ºC.
46 x 26 x 13 mm.



029.00.0056
Termómetro digital Portatil-pared ELITEMP
Mod. AT10 con sonda y alarma.
Voltaje 1,5V (Bateria). Rango -50/+70ºC.
110 x 70 x 19,5 mm.



029.00.0180
Termómetro digital infrarrojos mira laser NAVTEK
Mod. VIT300S. C.O. OXYVIT300S.
Rango -32/+400 ºC. Exactitud medición ± 2 ºC o 2%.
Resolución 0.1x. 170 x 36 mm.
Tiempo de respuesta 500 msa



029.00.0518
Termómetro bimetálico a 1/2".
Ø 63 mm. Rango de 0 a 500ºC. Longitud 200 mm.
Apto para calefacción y refrigeración.



029.00.2020
Termómetro digital portatil ELITEMP
Mod. PT2 con sonda y sin alarma.
Voltaje 3V DC 1x1,5V (AAA). Rango -50/+300ºC.
105 x 70 x 18 mm.



029.06.3020
Termómetro higrómetro digital
Mod. TFA 30.5000.02.
Voltaje 1,5V AAA (Pila). Humedad 10% a 99%HR.
Rango 0ºC/+50 ºC. 110 x 70 x 20 mm.

COMPLEMENTOS VASOS EXPANSIÓN



019.00.0016
Botella CO2 para carga a vaso expansión caldera.
16 gramos.
C.O. 25347.



022.01.0013
Manómetro cargar botella CO conexión vertical.
0-6Bar. Ø 63 mm. Rosca 1/4".
Incluye la manguera.

ORIGINAL



299.00.0017
Bomba inflado vaso expansión con manómetro.
3 Bar.



299.00.0020
Compresor multiuso polivalente
AIRMAN.
Maleta acolchada de transporte.
Kit cables 12V. Kit adaptadores.
Batería recargable cargador.

ADAPTABLE



299.00.0021
Mini compresor para ajustar presión en vaso expansión MXP223 AIRGUN 55-032.
Inflador inalámbrico profesional.
Cargador 3 m. y adaptador coche.
Adaptador bicicleta y neumático.
Equipado con un manómetro 12 Bar y una válvula regulable 8 Bar.



299.00.0022
Kit verificación vasos expansión.
Mod. PRESS-110.
Cartucho nitrógeno. 950cc-110 Bar.
Regulador de presión torado fijo.
0,45-0,50 Mpa.(4,5-5.0 Bar).
Manómetro de control con tornillo de regulación.



299.00.0090
Kit soporte vaso expansión sellado y montado.
C.O. 5395020000.
Objeto de soportar vaso expansión de 5 hasta 40 litros de las instalaciones de ACS.

OEM CALIDAD

NOVEDAD



299.90.0009 **ELMLEBLANC**
Tubo inflado para vaso de expansión.
Mod. EGALIS, MELIAGLM, MELIAVMC.
C.O. 87167602560.

ADAPTABLE

COMPLEMENTOS INSTALACIÓN



001.00.0048
Maleta de puesta en marcha fuel.
247 x 177 x 76 mm.
Manómetro acero inoxidable a glicerina con elemento manométrico bronce de berylium, grifo de descompresion. Caja Ø 63 mm.
Tope agua 0. Precisión 2%. Rosca macho 1/4".

NOVEDAD



280.00.0022
Kit-1 unidad aspiración caldera gasóleo ROTH.
Sistema aspiración gasoil con bridas-conexión, tubo flexible y válvula de cierre manual.
Caudales inferiores a 55l/h.
Conexión con tubería 8, 10 o 12 mm.
C.O. 472031.

DESCALCIFICADOR



505.00.0036
Filtro magnético.
OMNI ENVIRO HDRM 3/4". Longitud 19 cm.
Sistema de imanes multipolares.
Vida útil de 10 a 15 años.



505.00.0303
Descalcificador magnético para grifo.
Conexión 22 mm. 300 litros/hora.
Potencia magnética 25000 gauss.
MAIC 3.



505.00.0305
Descalcificador magnético para grifo.
Rosca macho-hembra de 3/4".
Mod. MAIC1.
500 litros/hora.

ADAPTABLE

ANALIZADORES DE COMBUSTIÓN

Un nuevo nivel de eficacia



Sauermann ofrece una gama de analizadores copactos e intuitivos que potencian su rendimiento

Aprovechan las más avanzadas tecnologías digitales y metrológicas para fiabilizar las mediciones y acelerar las intervenciones in situ de los profesionales de la calefacción.

PRODUCTO	ARTÍCULO	REF.	CÓDIGO RML	DESCRIPCIÓN
	Si-CA 030	27542	022.00.0093	• Medición de seguridad de CO y CO2 ambiental. • Pantalla LCD 2,8"
	Si-CA 130	27921	022.00.0094	• Medición de seguridad de CO y CO2 ambiental. • Pantalla LCD 4,3"
	PRINTER SI-CAX30	27546	022.00.0095	• Impresora térmica remota. • Con conexión inalámbrica para Si-CA 030/130/230.
	SC0110B	27547	022.00.0097	• Sonda de CO ambiente
	Si-CD3	27868	027.00.0039	• Detector de fugas de gases combustibles Si-CD3
	Si-PM3		029.00.0191	• Medición de presión de la llegada de gas. • Medición de depresión (tiro) de la extracción humo.
	TR61	25515	029.00.0207	• Termómetro portátil.
	Si-HH3		029.00.0211	• Termoanemómetro de hélice
			022.00.0096	• Papel térmico para impresora 022.00.0095 • 5 rollos
	Si-CA 030 Si-CA 130 Si-CA 230	27729	022.00.0099	• Filtro de condensados para analizadores combustión. • 5 filtros.
	F12-5	23505	022.00.0101	• Filtro de condensados para sonda de humos KIGAZ. • 5 filtros.

HERRAMIENTAS

DETECTOR



027.00.0005 **HONEYWELL**
Detector de gases inflamables.
Detecta gas natural, metano, propano, butano y GLP.
Mod. HVLD80GS.
C.O. 521305.

OEM CALIDAD

TERMÓMETRO



029.00.0025
Termómetro digital infrarrojos portatil MEL
Mod. KC-180B-1.
Voltaje 1 batería 9V (6F22/6LR61)
Rango -50/+400ºC. Tiempo respuesta 500 ms.
135 x 170 x 36 mm .



029.00.0051
Termómetro digital aguja portátil.
Mod. WT-1 sonda pincho de 120 mm.
Voltaje 1,5V (Bateria). Rango -50/+300ºC.
170,5 x 18 mm.

OEM CALIDAD



029.00.0119 **TESTO**
Mini termómetro.
-50 / +150ºC. De inmersión/penetración.
Longitud 133 mm.
Con funda para proteger la sonda, visualizador de fácil lectura, incluye pilas con funda de protección para la sonda.

* C B P

CAUDALÍMETRO



292.00.0028
Caudalímetro caldera.

MANÓMETRO



022.00.0062
Conjunto comprobador de baja presión
Rosca 1/4 Cl. 1,6.
Válvula escuadra H 1/4 tetina con pera de goma.
Ø 63 mm. Conexión vertical. Escala 0/100 mbar.

OEM CALIDAD



022.00.0072
Manómetro glicerina quemador gasoleo.
D63 0-16Bar. R1/4"G RADIAL.

* C B P



022.00.0075
Vacuómetro caldera gasóleo.
-1 A 0 Bar. Ø 63 mm.
Caja acero inoxidable con glicerina, elemento manométrico de bronce de Berilio. Precisión 2%.
Graduación de 0,5 Bar, fileteado macho 1/4", tope de aguja a 0, funda de protección.



027.00.0903
Opacimetro.
Determina el índice de hollín de una caldera.



286.00.0046
Manómetro caldera gasóleo.
Manómetro 0 a 40bar (graduado 2 bar).
Racor pito M1/8 "x F1/4" con junta fibra flexible M1/8" x F1/4" x 400 m.



029.00.0005 **TESTO**
Manómetro de presión diferencial.
Incluye tapa protección, pilas y protocolo calibración.
Mod. 510.
C.O. 0563 0510.

REGISTRO DATOS



030.01.0020
Multimetro amperímetro digital KM-2001 (con pinza de 100A CA/CC)
Medidas TENSION CA
Rango 3.4V-34V-340V-600V
Resolución / Precisión básica 10mV / ±1.5% + 5 dig.
Medidas de TENSIóN CC
Rango 340mV-3.4V-34V-340V-600V Resolución / Precisión 10mV / ±0.5% + 4 dig.



030.03.0005
Pinza amperimétrica K-2805, Ø maxilar 35 mm.
Alimentación 1 Batería 1,5V. 220 x 83 x 40 mm.
Medición corriente AC: 6A/20A/60A/200A/600A.
Tensión AC: 150V/300V/600V. (Funda incluída).



027.00.0001 **VALUE**
Termo-anemómetro VMA-1 NAVTEK.
Diseño Ergonómico, fácil manejo y transporte
Pantalla grande retroiluminada.
Rotor de viento de alta sensibilidad, rotor 6 aspas.



027.00.0032 **VALUE**
Vacuómetro digital NAVTEK.
Mod. VMV-1
Rango de medida 0~10000 Pa 0~100.00 mBar 0~75.000 mmHg 0~75000 Micrones
Resolución 0.01(<10Pa) 0.0001 (<10mBar) 0.0001 (<10mmHg) 1 (<30000 Micrones
Presión máxima 72 PSI 0.5 Mpa



030.01.0033 **VALUE**
Multímetro digita VDM-151
30 rangos de medidas diferentes a seleccionar.
Protección frente a sobrecarga.
Temperatura trabajo 0ºC-40ºC.
Temperatura almacenamiento -10ºC-50ºC
Peso: 300 g

EQUIPO SOLDAR



001.00.0015
Conjunto pruebas nitrógeno.
Maletín con manguera, analizador, adaptadores y tapa organizador.
50Bar. 37 x 31 x 14 cm.
Manguera 3 m.
Mod. CPN503.

* C B P



001.00.0020
Conjunto pruebas nitrógeno.
Maletín con manguera, analizador, adaptadores y tapa organizador.
50Bar. 37 x 31 x 14 cm. Manguera 5 m.
Mod. CPN505.

* C B P



018.00.0001
Equipo soldar portátil completo Oxybutano mini.
55 x 25 cm. Peso 6,5 Kgs.
Botella oxígeno 2 litros.
Botella butano 0,5 Kgs.
Boquillas de 2N.
Manguera 3 m.



018.00.0002
Equipo soldar completo Oxybutano portátil.
85 x 50 x 30 cm. Peso 20 Kgs.
Botella oxígeno 5 litros.
Botella de butano de 2,8 Kgs.
Boquillas 2N y 4N.
Manguera 3 m.



018.06.0005
Soplete soldadura fuerte con válvula seguridad integrados.
Autonomía (con boquilla de 100 L/h)
Óxigeno 1 hora.
Temperatura de funcionamiento 3.050ºC.

MANGUERA SOLDADURA



018.01.0013
Conjunto manguera.
Doble Oxi-Butano de 2,5 m.



018.01.0014
Conjunto manguera.
Doble Oxi-Butano de 5 m.



018.01.0018
Manguera simple nitrógeno máximo 100Bar.
Longitud 3 m.
Conexión tuercas locas hembra 1/4" SAE.

MANÓMETRO SOLDADURA



018.01.0019
Manoreductor oxígeno ST-101-OX.
Manómetro entrada Ø 53 mm. De 0 a 315 Bar.
Manómetro salida Ø 53 mm. De 0 a 16 Bar.
Presión de trabajo 0 a 7 Bar.



018.01.0023
Manoreductor nitrógeno CH770 hasta 50 Bar.
Normas EN-562 EN-585.
Con válvula de seguridad y llave de corte.
Toma de salida 1/4"SAE.
Protección de caucho en manómetros.
Escala manómetros, alta de 0 a 315Bar.
Baja de 0 a 60 Bar.



018.01.0027
Manómetro oxígeno.
0 a 16 Bar/psi.



018.01.0028
Manómetro oxígeno.
0 a 315 Bar/psi.

SOPLETE



018.01.0001
Soplete porta boquilla ST-19.



018.06.0002
Soplete para cartuchos MAP-Pro.
Mod. SUPPLYGAS.
Temperatura fusión 2200ºC.



018.06.0003
Soldador KAPITAL 727 con piezoeléctrico.
Máxima potencia térmica 2200ºC.
Soplete manual para soldadura fuerte y blanda.
Fácilmente manejable, utilizable a la intemperie y en todas las posiciones.



018.06.0004
Soplete para aplicaciones de soldadura fuerte, utilizable en todas las posiciones.
Se puede utilizar GAS/PRO y MAP/PRO.
Regulable. Rosca 1".
CASTOLIN CT27.



018.06.0009
Conjunto maleta soldadura
Incluye maletín y 2 botellas de gas MAPP PRO

VARILLAS PARA SOLDAR



035.00.9250
Varilla para soldar.
Aplicación: Hierro.
Calidad: Plata 0%
Ø 2,0 x 500 mm.
Embalaje cantidad 250 gr.



035.01.0203
Varilla para soldar.
Aplicación: Hierro/Cobre/Latón
Calidad: Plata 5%
Ø 2,0 x 500 mm.
Embalaje cantidad: 10 varillas.

035.01.0303
Varilla para soldar.
Aplicación: Hierro/Cobre/Latón
Calidad: Plata 30%
Ø 2,0 x 500 mm.
Embalaje cantidad: 1 varilla.

035.01.0353
Varilla para soldar.
Aplicación: Hierro/Cobre/Latón
Calidad: Plata 30%
Ø 2,0 x 500 mm.
Embalaje cantidad: 1 varilla.



035.01.0603
Varilla para soldar.
Aplicación: Hierro/Cobre/Latón
Calidad: Plata 40%
Ø 2,0 x 500 mm.
Embalaje cantidad 250 gr.



035.01.2152
Varilla para soldar.
Aplicación: Hierro/Cobre/Latón
Calidad: Plata 20%
Ø 1,5 x 500 mm.
Embalaje cantidad: 5 varillas.



035.01.2156
Varilla para soldar.
Aplicación: Hierro/Cobre/Latón
Calidad: Plata 20 %
Ø1,5 x 500 mm
Embalaje cantidad: 250 gr. (30 varillas)
Decapante incorp. NO Temp. Fusión 690-810ºC

035.01.2160
Varilla para soldar.
Aplicación: Hierro/Cobre/Latón
Calidad: Plata 20 %
Ø 2,0 x 500 mm
Embalaje cantidad: 1 varilla.



035.02.0203
Varilla para soldar.
Aplicación: Cobre/Cobre
Calidad: Plata 0%
Ø 2,0 x 500 mm
Embalaje cantidad: 1 varilla.



036.01.0250
Decapante aplicación para hierro, cobre

ACCESORIOS SOLDADURA



018.01.0011
Boquilla de soldar oxígeno.
Propano/Butano-Gas Natural.
ST 1390-2N.

037.00.0002
Pantalla térmica rígida-board 607.
500 x 400 mm. 6 unidades. Espesor 10 mm.
Protección contra el fuego en los sistemas de cierre, techos y puertas cortafuegos.

ADAPTABLE



037.02.0001
Manta térmica para protección en soldaduras.
1000ºC.



037.02.0003
Disipador térmico para soldaduras AIR FIRE.
Gel pasta incolora. Densidad 1,0gr/cc. 20ºC.
Pulverizador de 720 ML.
Válido para fontanería, calefacción y refrigeración.

037.02.0130
Manta escudo protector térmico.
250 x 200 x 12 mm.
Fibra de vidrio de alta temperatura.
Protección de film aluminio 80 micrones.
3 unidades.

ENVASE CON CARGA OXÍGENO



019.00.0003
Envase + carga oxígeno equipo OXYBUTANO.



019.00.0018
Botella envase gas.
C.O. 730240GM.
CASTOLIN 1450.



019.00.0019
Envase + carga botella oxígeno.
930 ml.



019.06.0001
Botella desechable 453 gramos.
Temperatura de soldadura, 2200ºC.
Gas MAPP= gas MAPPRO.
Norma EN12205.
Para soldador 018.06.0002 SOLDADOR SUPPLYGAS.



020.00.0002
Carga botella oxígeno GASYSOL.
Equipo Mini 400 litros.



020.00.0003
Carga oxígeno equipo OXYBUTANO.
I1001S05R2E001.



020.00.0004
Carga oxígeno equipo OXYBUTANO.
10193 – 10112.



020.00.0006
Carga envase oxígeno B11 rollerflam AIR LIQUIDE.



020.00.0012
Carga envase oxígeno MINIOXYBUTANO.



020.00.0016
Carga oxígeno S03 base plana envase. Celeste.
Mod. EXCH.S03EK12U10.
C.O. I1001S03R2E001.

ENVASE VACÍO OXÍGENO



025.00.0010
Envase vacío oxígeno GASYSOL.



025.00.0012
Envase vacío oxígeno.
C.O. 64740713.



025.00.0021
Envase vacío oxígeno.
Base plana.
980 litros.

ENVASE CON CARGA NITRÓGENO



020.01.0005
Carga nitrógeno seco.
5 litros.



020.01.0007
Carga nitrógeno seco.
7 litros.



020.01.0011
Carga nitrógeno seco.
11 litros.



019.06.0004
Envase + carga de nitrógeno 950 cc.
Presión máxima 110bar.
Sólo apto para cargar vasos de expansión.
Mod. UN1066. Se acopla a 299.00.0002.



019.06.0005
Envase + carga de nitrógeno seco 950 cc.
Presión máxima 110bar.
Mod. BN2/1TPED.
Se acopla a 001.00.0014.

ENVASE VACÍOS NITRÓGENO



025.00.0004
Envase vacío nitrógeno.
5 litros.



025.00.0005
Envase vacío N2 con manoreductor integrado.
5 litros.
Mod. MINITP B5.
C.O. 64740-705, 1001S05R2E000.



025.00.0007
Envase vacío nitrógeno.
7 litros.



025.00.0011
Envase vacío nitrógeno.
11 litros.

LLAVE Y DESTORNILLADOR



002.00.0041
Llave para los inyectores de gasóleo.
Ø 16 mm.



002.00.3815
Destornillador.
8 x 150 mm.
Boca cruz.



005.00.0809
Llave fija 8/9.



005.00.1415
Llave fija 14/15.



005.04.1415
Llave tubo 14/15.



005.04.1617
Llave tubo 16/17.



005.07.1001
Chicharra.
IMPERIAL 127 C.
Con dispositivo de inversión giro en ambos extremos.
Con cuadrados para 1/16" y 1/4" y hexagonales para 5/16" y 3/8".

HERRAMIENTAS

LLAVE ENTRADA GAS



310.01.1038
Kit llave para Gas + limitador de caudal.
1/2". 20 mbar.
Apto para las nuevas instalaciones de Gas Natural.

ESCARIADOR



011.01.0016
Corona de 16mm.
Especial kit de toma de muestras calderas estancas.



016.00.0006
Juego escariadores para inyectores gas.
0,6-0,8-1-1,3-1,6-2.
6 piezas.



016.05.0001
Juego escariadores inyector gas.
12 piezas.




016.05.0008
Juego escariadores con mango.
1,1/1,2/1,4/1,6/1,8/2,0.
6 piezas.

MATERIAL ELÉCTRICO



057.00.0058
Extensible 25 metros TAYG.
Bases 4 (2P+T) con termostato de seguridad.
Indice de protección IP20.
Potencia máxima 250V 13A 3.000W.
Cable H05VV-F 3G 1,5. 2 mm.



057.00.0070
Cable eléctrico universal para termo.
1 metro.



057.00.3025
Cable manguera alimentación.
Con clavija schuko.
Sección 3 x 1,5 mm. Longitud 2,5 metros.
Adaptación BOSCH 070.20.0002 condensador antiparasitario.
C.O. 498261, 483581.



057.03.3110
Cable manguera eléctrico. 1KV. Blanco.
Sección 3 x 1,5 mm.
Rollo 100 m.



058.00.0001
Terminal hembra 6,3.
Sección cable 2 1-2,5 mm.
Anclaje macho 6,3 x 0,8 mm.
Cargo 19 mm. DIN 46247.
C.O. 1442224.
100 unidades.



058.00.0003
Terminal hembra. Con gancho.
Presión 3 mm.
100 unidades.




058.00.0004
Terminal sin capuchón.
4 mm.



058.00.0010
Terminal alta tensión quemador gasóleo
12 unidades
C.O. 101041



058.00.0016
Terminal hembra. Con protector.
Presión 6 mm.
100 unidades




058.00.0019
Terminal fastón hembra aislado.
6,3 x 0,8 mm.
100 unidades.



058.00.0105
Terminal hembra. Con gancho.
Presión 5 mm.
100 unidades.



058.00.0106
Terminal hembra.
Presión 6 mm.
100 unidades.



058.00.1106
Terminal macho. Con gancho.
Presión 6 mm.
100 unidades.



058.00.3106
Terminal hembra/macho. Con gancho.
Presión 6 mm.
100 unidades.



058.02.0014
Terminal tornillo. Presión. Con protector.
Ø 4 mm.
100 unidades.



058.02.0016
Terminal tornillo. Presión. Con protector.
Ø 6 mm.
100 unidades.




058.03.0500
Terminal con aislante.
Plano 6,35 x 0,8 mm.



059.00.0001
Base superficie "Schuko" 16A a 250V con T.T.
Blanca.



059.00.0002
Clavija "Schuko" 16A a 250V con T.T.
Blanca.



059.00.0003
Regleta de conexión. Termoplástico transparente.
3A. Ø 2,8 mm. 12 polos.



059.00.0004
Regleta conexión. Termoplástico transparente.
10A. Ø 4,2 mm. 12 polos.



059.00.0005
Regleta de conexión. Termoplástico transparente.
30A. Ø 5,5 mm. 12 polos.



059.00.0051
Regleta cerámica 2 contactos
2 polos. Para cable MAX 10 mm2
Temperatura MAX 350 ºC.
Tensión normal 450 V.
24 x 21 x 20 mm.



059.01.0010
Clavija "Schuko" salida vertical 10/16A 250V.
Material termoplástico autoextinguible blanco.



059.01.0011
Clavija "Schuko" salida vertical 10/16A 250V
Material termoplástico autoextinguible.
Color marfil.

CINTA AISLANTE




047.00.0001
Cinta aislante. Negra.
Rollo 20 metros x 19 mm.




047.00.0101
Cinta aislante. Blanca.
Rollo 10 metros x 19 mm.



047.00.0103
Cinta aislante. Negra.
Rollo 10 metros x 19 mm.



047.00.0125
Cinta aislante. Negra.
Rollo 25 metros x 50 mm.



047.00.0225
Cinta aislante. Gris.
Rollo 25 metros x 50 mm.



047.00.0325
Cinta aislante. Blanca.
Rollo 25 metros x 50 mm.



047.01.0050
Cinta aluminio adhesiva.
Rollo 50 metros x 50 mm.
30 micras.



047.01.0075
Cinta aluminio adhesiva.
Rollo 50 metros x 75 mm.
30 micras.



047.02.0009
Cinta adhesiva. Blanca.
Rollo 10 metros 3 x 50 mm.
Clasificación al fuego M1.
Resistencia a la difusion del vapor de agua UNE 92225 EX7000.



047.02.0010
Cinta adhesiva. Negra.
Rollo 10 metros 3 x 50 mm.
Clasificación al fuego M1.
Resistencia a la difusión del vapor de agua.
UNE92225 EX7000.



047.02.0016
Cinta aislante VIDOFLEX.
Rollo 15 metros x 50 mm. x 3 mm.



047.08.0057
Plancha papel aluminio adhesivo.
500 x 700 mm.



049.00.0001
Cinta de silicona autovulcanizable. Blanca.
3 x 25 mm.
Sellado hermético al instante.
Sellado de fugas con presión.



049.00.0002
Cinta de silicona autovulcanizable. Negra.
3 x 25 mm.
Sellado hermético al instante.
Sellado de fugas con presión.



049.00.1100
Cinta PTFE.
Rollo 10 metros x 12,7 mm.

ADAPTABLE

SILICONA



012.00.0015
Máquina aplicación silicona.



042.00.0001
Tubo silicona color blanco.
Especial canaletas. 280cc.
Sellador silicona acética.



042.00.0004
Silicona blanca. Tubo con blister.
50 ml. Quilosa ORBASIL.
Sellador silicona ácida aplicaciones domésticas.
Evita filtraciones de agua e impide el paso de aire y el polvo.



042.00.0310
Tubo silicona translúcida.
280 ml.



042.01.0050
Silicona transparente con aplicador.
Envase 50 ml.



042.01.0310
Silicona negra alta temperatura.
-50º/+250ºC. Envase 300 ml.
Sellado adhesivo de componentes sometidos a altas temperaturas sin exposición directa a llama.
Hornos, estufasindustriales, sistemas de calefacción, componentes en motores.

PEGAMENTO Y ADHESIVO



043.02.0050 **BOSTIK**
Pegamento gomas.
Envase 50 cc.



043.02.0125 **BOSTIK**
Pegamento gomas.
Envase 125cc.



043.00.0050 **GOMAFER**
Pegamento gomas.
Envase 45 cc.



043.00.0100 **GOMAFER**
Pegamento gomas.
Envase 95 cc.



043.00.0003 **LOCTITE**
Pegamento cola.
3 gr.



043.00.0006 **LOCTITE**
Pegamento cola.
POWER GEL.

HERRAMIENTAS



044.02.0120 **METALCEYS**
Soldadura en frío.
120 cc.

ORIGINAL



043.00.0005 **PATTEX**
Pegamento cola contacto.
50gr.



043.00.0016 **PATTEX**
Pegamento reparador extra fuerte y transparente.
Mod. PATTEX NURAL 46.
Adhesivo bicomponente reparador universal en formato jeringa. 11mL (Parte A + Parte B) con dos cánulas mezcladoras.

NOVEDAD



043.00.0101 **PATTEX**
Polímero sellador blanco multimaterial.
Mod. SP101. Blanco.
Contenido 280 ml. Aplicaión con pistola.
Sellador elástico adhesivo.
C.O. 2496061.

ORIGINAL



044.00.0003 **PATTEX**
Barrita arreglatodo.
Uso para entorno agua.



044.00.0004 **PATTEX**
Barrita arreglatodo.
Metal.



044.00.0005 **PATTEX**
Soldadura en frío.
Mod. NURAL 27.



044.00.0900
Tubo masilla acrílica K-47.
Color ladrillo.
Envase 300 ml.
Especial instalación aire acondicionado exterior.



044.00.1250
Adhesivo especial para PVP en tubo.
Mod. Tangit especial PVC-U.
Temperatura límite 60ºC.
Envase 125 gramos.
Norma UNE53174.



044.00.2300
Tubo masilla acrílica SOLYPLAST ACRYL1.
Color blanco 300 ml. Pintable.
Sellador acrílico en dispersión acuosa. Ideal para el sellado de ventanas, marcos, grietas y fisuras.
ACRYL 1 SOLYPLAST para paredes y grietas.



049.00.1101
Sellador universal para gas y agua potable.
80 metros. Apto para instalación de roscas.
Sella inmediatamente a cualquier presión está homologado para gas y agua potable, es reajustable y desmontable, utilizable para todo tipo de fluidos líquidos o gaseosos.
Resiste temperaturas desde -20 ºC hasta + 130 ºC.

LUBRICANTE



039.00.0002
Grasa MOLYKOTE caldera tubo para agua.
100gr.



039.02.0051
Grasa MOLYKOTE 1102 aceite mineral. Negro.
Consistencia NLGI: aprox. 3.
Penetración trabajada (mm/10): 205-240.
Viscosidad aceite base a 40ºC (mm2/s): 900mm2/s.
Grasa lubricante para válvulas y espitas de gas en combinaciones metal, vidrio ó plástico.



039.02.0090
Grasa GPM bricolage blister.
Tubo de 90 cc.



039.66.0001 **SAUNIER DUVAL**
Tubo grasa silicona caldera.
10 unidades.
C.O. 05495000.

ADAPTABLE



039.01.0007
Grasa térmica calentador, caldera.
Tubo 7 ml.
Mod. 223 C, 620/05, 623.
C.O. 05495400.

ADAPTABLE

LINTERNA DE TRABAJO



064.00.0014
Foco y linterna LED recargable.
Potencia de iluminación 1200MCD LED.
Provisto de soporte magnético.
Incluye cargador 110/240V.
Tiempo recarga 3 horas.
Autonomía trabajo 5-6 horas.



064.00.0024
Linterna frontal tipo LED CREE.
Interruptor magnético resistente al agua.
Cabeza orientable multi-direccional 90º.
Banda elástica ajustable.
Flujo luminoso (max) 140 Lumens (alto).
15 Lumens (bajo). Tipo LED: LED cree.



064.00.0031
Linterna-llavero aluminio.
9 leds. Incluye pilas.



064.00.0034
Linterna KL30WL.
Alimentación 6VDC.
Bajo consumo y larga duración.
Autonomía 30 LED. 3 horas/6LED 12 horas.
Telescópica. Base magnética.
Adaptador con conector a mechero 12V.



064.00.0039
Mini linterna recargable LED LILT15T65-01.
Inspección magnética multiposición recargable USB 6500k 15,5W.

OTRAS HERRAMIENTAS



007.00.0570
Martillo 570 gr. Bola.



007.09.0150
Escarpa 150 mm. de corte.

PORTA HERRAMIENTAS



001.00.0012
Maleta herramienta canto redondo aluminio.
460 x 330 x 150 mm. Negro.



001.00.0071 **STANLEY**
Mochila básica con ruedas.
Mod. STST8337-1.
340 x 570 x 200 mm.
Peso 2,66 Kg. 14 litros.
Mangos telescópico.



001.00.0072 **STANLEY**
Mochila con ruedas.
Mod. FATMAX 1-79-215.
360 x 540 x 210 mm.
Peso 3,19 kg. 24,5 litros.
Mango telescópico y asa de transporte superior.

CARROS Y CARRETILLAS



007.00.2000
Carro plegable S-200. Aluminio.
Carga máxima 200kg. Peso 9,5 kg. Altura 127,5 cm.
Ruedas 20 cm. macizas de goma. Base 39 x 59 cm.

OEM CALIDAD



007.00.2003
Carro superplegable.
Mod. S11.
Carga 90kg. Peso 5,6 kg. Altura 100 cm.
Peso máximo 90 kg. Ruedas 17 cm. con cojinetes.
Base 30 x 47 cm.

OEM CALIDAD



007.00.2004
Carro superplegable.
Mod. S50. Peso Máximo 50kg.
Carga 50kg. Peso 3,3 kg.
Altura 90/100 cm. dos posiciones.
Ruedas 13 cm. con cojinetes.
Base 24 x 36 cm. Material Aluminio.

OEM CALIDAD



007.00.2008
Carro superplegable.
Mod. S125.
Carga 125kg. Peso 6,8kg. Altura 109 cm.
Ruedas de goma Ø 17 mm. Base 35 x 48,5 cm.

OEM CALIDAD



007.00.2012
Carretilla plegable multiuso 50 Kg.
Superplegable S-50 PLUS sube escaleras.
Carga sube escaleras 30 Kg. Carga 50 Kg.
Peso 3,15 Kg. Aluminio.
Altura 90/100 cm. Base: 38,50 x 24 cm.

OEM CALIDAD

MANTENIMIENTO CIRCUITO



280.00.0020
Cartucho filtro caldera gasóleo toc 80A tigerloop.

ADAPTABLE



284.00.0036
Cartucho de filtro siku OVENTROP y EUROJAUGE.
39 x 34 x 70 mm.
ELCO.

NOVEDAD



505.00.0027
Filtro magnético MAGNACLEANPRO2XP 28 mm.
Con bomba calor en pequeños locales comerciales.
Tubos de Ø 32 a 42 mm.
Recomienda instalar en paralelo.
Media potencia 60 a 90W.



505.00.0028
Filtro magnético MAGNACLEANTWINTECH 22 mm.
Con dos válvulas, dos codos cobre, llave desenroscar tapa del filtro y recipiente para recoger el lodo.



505.00.0034
Filtro MAGNACLEAN.
50 mm. 2" CP1-03-01123.
Protección proporcionada sistema calefacción central en contra de óxido de hierro magnético.



505.00.0045
Filtro magnético compacto para caldera.
MGI Ø 3/4".

ADAPTABLE



505.00.0309
Desfangador tecnopolímero con imán 3/4" CALEFFI
C.O. 545305. Conexiones roscadas hembra.
Para instalaciones horizontales o verticales.
Presión máxima servicio 3 bar.
Campo temperatura servicio de 0 a 90 grados.

OEM CALIDAD

ESCOBILLA

040.00.0022
Escobilla acero caldera.
Varilla trenzada Ø 20 mm.

OEM CALIDAD



040.00.0023
Escobilla acero caldera.
Varilla. Ø50mm.



040.00.0045
Escobilla gas caldera.
Ø 5 mm. Nylon.
C.O. 9919040.



040.00.0046
Escobilla gas caldera.
Ø 10 mm. Nylon.
C.O. 9919041.



040.00.0047
Escobilla gas caldera.
Ø 15 mm. Nylon.
C.O. 9919042.

ADAPTABLE




040.00.0048
Escobillon nylon caldera.
Varilla trenzada Ø 40 mm.



040.00.0049
Escobillon acero caldera.
Varilla trenzada Ø 40 mm.

040.00.0050
Escobillon acero caldera.
Varilla trenzada Ø 30 mm.

040.00.0051
Escobillon nylon caldera.
Varilla trenzada Ø 30 mm.



040.00.0058
Escobilla rígida en acero caldera.
Longitud 800 mm.

040.00.0078
Caña polipropeno sin bloqueo caldera gris.
Ø 20 mm Longitud 1 m. MH 12X175.

* C B P



040.00.0092
Escobillon gas nylon.
Ø 15 mm. 10 unidades.

* C B P



040.00.0104
Escobillón acero templado limpieza de calderas.
Ø 30 mm. Racor hembra 6x100.



040.00.0105
Escobillón varilla trenzada
Longitud 600 mm. Ovalada 55 x 35
IDEAL , CHAPPEE



040.00.0120
Escobillón nylon.
Ø 80mm.



040.00.0123
Escobillón acero templado.
120 x 60 mm.

040.00.0124
Caña deshollinamiento de polipropileno caldera.
Ø 20 mm. Longitud 2 m. Gris.

040.00.0125
Caña fibra de vidrio.
Roja. Ø 9 mm.
DE DIETRICH.



040.00.0126
Escobillón acero templado caldera.
Ø 25 mm. Racor hembra 6x100.



040.00.0130
Escobillon pequeño nylon.
10 unidades. Ø 15 mm.

040.00.0134
Caña deshollinamiento polipropeno caldera.
Ø 18 mm. Longitud 2 m. Roja. MH 12X175.



040.00.0137
Deshollinador NYLON rilsan.
Ø 150 mm.



040.00.0147
Deshollinador redondo.
Racor hembra 12x175. Ø 200 mm.

040.00.0146
Escobillón acero templado caldera.
Ø 15 mm. Racor hembra 6x100.



040.00.0148
Pincel mecánico pelos nylon.
Longitud 190 mm.
Pelos nylon 80 mm.



040.00.0156
Escobillon acero templado caldera.
Ø 20 mm. Racor hembra 6 x 100.

* C B P

040.00.0167
Caña polipropeno Ø 18 mm.
Longitud 1500 mm. Rojo. MH 12 x 175.



040.00.0171
Pincel especial caldera.
Longitud 315 mm. Pelos nylon. Ø 0,6 mm.
DE DIETRICH Mod. CITY1.24, CITY1.24FF, CITY2.24, CITY2.24VMC.

* C B P



040.00.0180
Escobillón redondo nylon.
Ø 40 mm.
Racor hembra 12 x 175.

* C B P



040.00.0184
Escobillón redondo nylon.
Ø 40 mm.
Racor hembra 6 x 100.

* C B P

040.00.0191
Caña polipropeno negra
Ø 18 mm. Longitud 1500 mm. 12 x 175.

GUANTES NITRILO



001.00.0001
Guante nitrilo. Negro.
Puntas texturizadas. Fórmula libre de aceleradores.
Bajo ESD disipa estática.
100 unidades. Talla L 8/9".



001.00.0002
Guante de nitrilo. Negro.
Puntas texturizadas. Fórmula libre de aceleradores.
Bajo ESD disipa estática.
100 unidades. Talla XL 9/10".



001.00.0005
Guante nitrilo desechable BLACK MAMBA. Negro.
Talla M - ambidiestro.
Protección para hidrocarburos y productos químicos.
De los más resistentes del mercado.
Gran espesor, muy buen agarre y protección para tareas industriales.
100 unidades.

PRODUCTOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



001.00.0027
Cartucho anti hollin caldera gasóleo.
50 gramos.
Deshollinador.



001.00.0028
Cartucho anti hollin caldera gasóleo.
175 gramos.
Deshollinador.



001.00.0047
Rollo papel de limpieza. Blanco.
Composición 70% celulosa, 30% polyester.
Longitud 300 m. Dimensiones 275 x 260 mm.
2 rollos.



040.00.0035
Limpiador circuitos y placas electrónicas.
Aerosol 400 ml.
Potente limpiador para equipos eléctricos y electrónicos, inerte y seco.



040.00.0039
Desincrustante circuito cobre, aluminio AC30 1 litro.
No ataca al cobre ni al aluminio.
Limpieza y desincrustación de instalaciones calefacción, refrigeración, calderas, suelos radiantes, radiadores, condensadores, intercambiadores.



040.00.0044
Limpiador caldera SOTIN 230GA.
Para calderas y calentadores.
Elimina químicamente, de forma segura, todos los residuos de combustión y otros existentes en las calderas y calentadores de gas.
Neutraliza la superficie de la caldera o calentador y la protege de la corrosión.
C.O. 9912018



040.00.0065
Limpiador quemador SOTIN 290.
Spray sin CFC 400 ml.
Elimina con facilidad los residuos de gasoil, fuel, grasas y demás impurezas de los componentes del quemador.



040.00.0067
Limpieza desengrasante dieléctrico. 400ml.
Limpieza de generadores, alternadores, motores, transformadores, armarios eléctricos, sistemas de distribución, elementos mecánicos.



040.00.0068
Spray tratamiento protector AIR PROTECión aletas.
Protección sintética contra oxidaciones en aletas de evaporadores condensadores, soportes y equipos en zonas con ambientes marinos.



040.00.0079
Cepillo bujía de deshollinamiento caldera.
Acero latonado.



040.00.0096
Pincel limpieza radiador sistemas calefacción.
Longitud 400 mm.

HERRAMIENTAS



040.00.0145
bsorbente sémola fuel.
Bolsa 20 kg.
Permite reemplazar eficazmente la arena, su capacidad de absorción importante enjuga el fuel rápidamente.

* C B P



040.00.0207
Tratamiento eliminador y protector manchas moho.
Elimina las manchas de musgo y algas.
Mod. MOHO CLEANER.
C.O. 10287501.



040.00.0188
Limpiador suciedad sistemas calefacción AQ CLEAN
Mod. AQ CLEAN 1 litro. C.O. 10280001.
Producto base alcalina eliminador y limpiador concentrado de residuos orgánicos, óxido, lodos y fango que se encuentran dentro de los sistemas de calefacción, refrigeración, suelo radiante, aerotermia, paneles solares, etc. en definitiva, circuitos cerrados de agua.



040.01.0100
Limpieza antióxido.
100 ml.



040.00.0205
Desincrustante limpiador suciedad inorgánica sistemas calefacción, circuitos cerrados AQ DESCAL
1 litro. C.O. 10281001.
Producto base ácida desincrustante limpiador concentrado, apto para quitar residuos inorgánicos, de cal y óxido que encontramos en todos los elementos metálicos, incluso aluminio, cobre, acero inoxidable o acero negro.



040.00.0080 **CARAMBA**
Desengrasante detergente AC2 750 ml.
Limpiador gran eficacia desengrasante, detergente y desincrustante. Uso profesional.
Disuelve eficazmente la grasa y la suciedad de filtros, circuitos, condensadoras, por pulverización directa o inmersión. Biodegradable.



040.00.0206
Inhibidor incrustaciones, corrosión sistemas calefacción y circuitos cerrados agua AQ PROTECT
1 litro.
C.O. 10283001.



040.00.1160 **CARAMBA**
Lubricante aflojatodo con aplicador.
Aceite lubricante uso profesional que incorpora aditivos anticorrosión. Rápida acción en engranajes disolviendo el óxido, grasa y suciedad. Expulsa la humedad y desbloquea las piezas.
200 ml.



505.00.0026
Aditivo sellador fugas calefacción MC4 ADEY 500 ml
Sellador pequeñas fugas en sistemas calefacción.
Botella de 500 ml.



001.00.0029 **FERROLI**
Turbulador caldera de gasoleo.
Ø 25 mm. Longitud 400 mm.
Mod. SILENTK25, SILENT25.
C.O. C24295530, C24277441.

ORIGINAL



505.00.0030
Aditivo protector corrosión
MC1+ RAPIDE 300 ml. ADEY
Inhibidor sistemas calefacción central. El protector de alto rendimiento MC1+ previene tanto la corrosión del sistema como los depósitos de cal.
300 ml. con aerosol.



364.93.0004 **ROCA**
Turburador+turbo inox caldera.
Mod. GAVINA30GTICONFORT.
C.O. 190031029.

ORIGINAL



505.00.0031
Aditivo limpiador calefacción
MC3+ RAPIDE 300 ml. ADEY
Limpiador sistemas calefacción central.
300 ml. con aerosol.



505.00.0033
Kit test análisis de agua.
Realizados en un laboratorio (incluye informe).
Mod. MC1.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE REMLE, S.A.

Todos los pedidos cursados implican la aceptación integra por parte del comprador de las presentes Condiciones Generales de Venta.

1.- ENTREGAS
El punto que se considera de entrega de material y por lo tanto de venta, es siempre nuestro almacén regulador o, en su caso, la delegación de REMLE, S.A. donde se realice la compra, por lo que las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador.

2.1.- TRANSPORTE NACIONAL
Todas las expediciones son a portes pagados y por nuestra agencia habitual, salvo para aquellos pedidos cuyo importe neto no supere los 565 euros. En este caso los portes serán siempre a cargo del *comprador. • Quedan excluidos del transporte gratuito los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla.

2.2.- OTROS MERCADOS:
Todos los envíos son a portes debidos, en las condiciones pactadas individualmente con cada cliente. (Fob, Cif, Exw, etc)

2.3.- DAÑOS OCASIONES POR EL TRANSPORTE
Se estará a lo indicado en el artículo 366 de Código de Comercio, que dice :" Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de las mercaderías, podrá hacerse reclamación contra el porteador, por daño o avería que se encontrase en ellas al abrir los bultos, con tal que se conozcan por la parte exterior de éstos las señales del daño o avería que diere motivo de reclamación, en cuyo caso sólo se admitirá ésta en el acto del recibo. Transcurridos los términos expresados o pagados los portes, no se admitirá reclamación alguna contra el porteador sobre el estado en que se entregó los géneros porteados"

3.- Todas las muestras de material deberán ser solicitadas bajo pedido y serán facturadas. Una vez devueltas serán abonadas íntegramente salvo en los casos en que hayan sufrido desperfectos o modificaciones.

4.- ENCARGOS
En todos los pedidos de materiales de encargo, el cliente abonará el 50% en el momento de cursar el pedido y el 50% restante a la entrega del producto.

5.- DEVOLUCIONES
REMLE, S.A. aceptará devoluciones, siempre que se ajusten a los siguientes:
Requisitos formales:
El cliente debe de haber formulado su pedido original por escrito (fax, e-mail, carta...)
Debe haberse solicitado a nuestro dpto. de atención al cliente un número de devolución.
Ni el material ni su embalaje deben haber sufrido ningún desperfecto.
Plazos: El plazo para solicitar el número de autorización de devolución será, como máximo, de 15 días naturales contados a partir de la fecha de expedición de la mercancía.
El plazo para la devolución de la mercancía será, como máximo, de 15 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del número de autorización de devolución (el cual será notificado por REMLE, S.A. por escrito).

Condiciones: REMLE, S.A. está facultada a no aceptar ninguna devolución, cualquiera que fuese el motivo de esta, en los siguientes casos:
- Incumplimiento de los requisitos formales y/o plazos.
- Materiales de encargo.
- Material eléctrico.
- Materiales fuera de catálogo.
Todas las devoluciones de material que hayan sido debidamente autorizadas se remitirán a REMLE, S.A. con los portes pagados.

Abonos: REMLE, S.A. procederá a abonar todas las devoluciones (que cumplan todos y cada uno de los requisitos formales, plazos y condiciones) por un importe del 95% del facturado originalmente. El 5% restante irá destinado a soportar los costes originados por las devoluciones (manipulación, embalaje, control de calidad...).
Los abonos que se originen por causas diferentes a devoluciones (diferencias de precios, portes, errores, etc.), también estarán condicionados a los requisitos formales y de plazos, es decir, el pedido original debe haberse formulado por escrito y ser reclamado como máximo 15 días naturales contados a partir de la fecha de expedición de la factura. En estos casos REMLE, S.A. abonará del importe acordado mutuamente.
Será condición imprescindible que el cliente esté al corriente de sus obligaciones de pago.

6.- CONDICIONES DE PAGO
REMLE, S.A. pone a disposición de sus clientes las siguientes modalidades de pago:
- Contra reembolso.
- Domiciliación bancaria. En este caso, las condiciones de pago establecidas son:
Primera compra: Contado.
Clientes con crédito: 30 días f.f. para recambios de línea blanca, producto acabado de línea blanca, material de instalación de climatización y material de Hostelería.
30-60 días f.f. para máquinas de aire acondicionado.

7.- CALIDAD
Todos los productos suministrados por REMLE, S.A. disponen de la certificación CE, además de otras normativas y han sido sometidos a rigurosos controles de calidad por parte de los fabricantes, que garantizan su correcto funcionamiento.
Todas las reproducciones, característica e información relativa a los productos, deberán entenderse a nivel informativo.
REMLE, S.A. se reserva el derecho a modificar, suprimir o ampliar nuestra gama de productos, así como sus características técnicas y precios sin previo aviso y sin que ello sea motivo de reclamaciones.

8.- GARANTIA REMLE, S.A.
Todos nuestros productos, siempre y cuando sean utilizados en condiciones normales o instalados de acuerdo a las normas en vigor, estan garantizados contra todo defecto de fabricación por el plazo que cada fabricante determina en catalogo o manual.
Para el disfrute de esta garantia sera necesario, en cada caso, la aceptacion del defecto por el fabricante que corresponda y a su vez por el correspondiente departamento técnico, debiendo ser enviados los productos defectuosos a la fabrica de origen que previamente se indicará.
REMLE no garantiza ningun producto, las garantias en cada caso SIEMPRE las determina el fabricante, por tanto REMLE solo gestionara la correspondiente garantia.
Dicha garantia cubre la reposición del material sin cargo alguno para el comprador, en los terminos de la legislacion vigente.
En consecuencia solo ampara defectos de fabricación, nunca defectos de funcionamiento o instalación independientes de los primeros.
Los gastos de transporte y embalajes que se originen en les reparaciones cubiertas por la garantia, son por cuenta del comprador.
Todos los productos suministrados por REMLE, S.A. están amparados por una póliza de Responsabilidad Civil (excepto para EE.UU., y Canadá).

9.- DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
REMLE, S.A. pone a disposición de todos sus clientes este departamento para cualquier tipo de consulta y/o asesoramiento: comercial, técnica, de plazos de entrega, de expediciones, etc., así como para realizar encargos de material (electrodomésticos, recambios de línea blanca, máquinas de aire acondicionado y sus accesorios de instalación, recambios y accesorios de material para Hostelería, frío industrial y comercial) no incluidos en el catálogo general.
Horario: de lunes a viernes, de 8:00h. A 13:35h. y de 15:00h. A 18:00h. (Teléfono 93.455.83.25) Página Web: Está disponible las 24 horas del día para todos nuestros clientes en la dirección www.remle.com, donde se puede establecer comunicación por e-mail, solicitar catálogos, consultar nuestra gama de productos, tanto por artículo como por marca, consultar tarifas de precios, informarse de nuestras novedades, efectuar pedidos y conocer dónde están nuestras delegaciones y nuestros distribuidores.

10.- RESERVA DE PROPIEDAD
REMLE, S.A. se reserva el derecho de propiedad de todos los materiales que suministre hasta que el comprador haya satisfecho el pago total de los mismos.

11.- IMPUESTOS
Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en un futuro pudieran gravar la entrega de nuestros artículos, salvo que su repercusión no este expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

12.- JURISDICCIÓN
Para cualquier discrepancia o litigio que se derive de las citadas Condiciones Generales de Venta, ambas partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con expresa renuncia a su fuero propio.

Las especificaciones que figuran en este catálogo están sujetas a cambios sin previo aviso.

REMLE 1956
www.remle.com

REML®
REMLE 1956

Todo un equipo a su servicio

REMLE, S.A.
C. Llagostera, 6 • 08026 Barcelona (España)
T: 934 562 903 • remle@remle.com

@REMLE1956 remle_es @remle1956 remle REMLE

000.03.2025 - 0925









www.remle.com

Gama profesional | Amplio stock | Asistencia técnica especializada