RML
REMLE 1956

REVISTA

CALDERAS
CALENTADORES
TERMOS ELÉCTRICOS
AEROTERMIA

2026









CALDERAS CONDENSACIÓN

RML® REMLE 1956

HAZ CLICK en el artículo de tu preferencia.

ARISTON

CARES S



1.885,00€ 2.080,00€

Código RML	395.14.0003	395.14.0004
Modelo	**CARES S 24**	**CARES S 30**
Código Original	3301637	3301638
Potencia kW (Calef./ACS)	20 / 23,5	24 / 29
Tipo de gas	Natural	Natural
Eficiencia Ene g (Calef./ACS)	A/A	A/A
Dimensiones (mm)	745 x 400 x 319	745 x 400 x 319
Kit evacuación humos	398.14.0008	398.14.0008
Kit plantilla y grifos	398.14.0010	398.14.0010
*Kit transformación a Gas propano incluido		

CLAS ONE WIFI EU



2.220,00€ 2.490,00€ 2.870,00€

Código RML	395.14.0005	395.14.0006	395.14.0007
Modelo	**CLAS ONE WIFI 24FF EU**	**CLAS ONE WIFI 30FF EU**	**CLAS ONE WIFI 35FF EU**
Código Original	3302123	3302124	3302125
Potencia kW (Calef./ACS)	22 / 26	28 / 30	31 / 34,5
Tipo de gas	Natural	Natural	Natural
Eficiencia Ene g (Calef./ACS)	A/A	A/A	A/A
Dimensiones (mm)	745 x 400 x 315	745 x 400 x 385	745 x 400 x 385
Kit evacuación humos	398.14.0008	398.14.0008	398.14.0008
Kit plantilla y grifos	398.14.0010	398.14.0010	398.14.0010
*Kit transformación a Gas propano incluido			

Ferroli

BLUEHELIX ALPHA28 C



1.760,00€

Código RML	395.92.0023
Modelo	**BLUEHELIX ALPHA28 C**
Código Original	695L00284
Potencia kW (Calef./ACS)	24,5 / 28,5
Tipo de gas	Natural
Eficiencia Ene g (Calef./ACS)	A
Dimensiones (mm)	700 x 420 x 250
Kit evacuación humos	Incluido
Kit plantilla y grifos	C.O. C50017320 - No incluido
Transformación a gas butano mediante configuración	

KALIS 24C



1.448,40€

Código RML	395.92.0024
Modelo	**KALIS 24C**
Código Original	695W00244
Potencia kW (Calef./ACS)	20,6 / 25
Tipo de gas	Natural
Eficiencia Ene g (Calef./ACS)	A
Dimensiones (mm)	700 x 420 x 250
Kit evacuación humos	Incluido
Kit plantilla y grifos	C.O. C50017320 - No incluido
Transformación a gas butano configuración	

* C B P: Bajo Pedido | Oferta válida hasta el 28 de Febrero 2027 o agotar existencias| Para P.V.P. I.V.A. no incluido. Válida para todo el territorio nacional, a excepción de las Islas Canarias.

CALDERAS CONDENSACIÓN

RML® REMLE 1956

IMMERGAS

HAZ CLICK en el artículo de tu preferencia.

VICTRIX OMNIA V2

NOVEDAD

1.398,00€



Código RML	395.90.0011
Modelo	**VICTRIX OMNIA V2**
Código Original	3.035086
Potencia kW (Calef./ACS)	20,5 / 26,8
Tipo de gas	Natural / LPG
Eficiencia Ene g (Calef./ACS)	A+
Dimensiones (mm)	738 x 400 x 247
Kit evacuación humos	incluido
Kit plantilla y grifos	incluido
Con conexión DIN, ideal para reemplazar calderas antiguas	

VICTRIX TERA V3

NOVEDAD

1.656,00€ 1.872,00€ 2.162,00€



Código RML	395.90.0012	395.90.0013	395.90.0014
Modelo	**VICTRIX TERA 28 V3**	**VICTRIX TERA 32 V3**	**VICTRIX TERA 38 V3**
Código Original	3.036978	3.036304	3.036305
Potencia kW (Calef./ACS)	24,6 / 28,7	28,6 / 32,8	32,8 / 37,5
Tipo de gas	GLP	GLP	GLP
Eficiencia Ene g (Calef./ACS)	A / A	A / A	A / A
Dimensiones (mm)	748 x 440 x 250	748 x 440 x 250	748 x 440 x 250
Kit evacuación humos	incluido	incluido	incluido
Kit plantilla y grifos	incluido	incluido	incluido
Cuenta con certificación H drogen Ready hasta el 20%			

JUNKERS BOSCH

GC 1200 W 20/24 C23



1.590,00€

Código RML	395.45.0013
Modelo	**GC 1200 W 20/24 C2**
Código Original	7731200778
Potencia kW (Calef./ACS)	24 / 20
Tipo de gas	Natural
Eficiencia Ene g (Calef./ACS)	A
Dimensiones (mm)	665 x 395 x 285
Kit evacuación humos	Incluido
Kit plantilla y grifos	No incluido
Kit conversión a Gas butano/ propano 308.45.0098	

Kit plantilla y grifos 2 opciones:

_7719002400 + 7736902029 Válvulas rectas, set racores

_7716780605 Válvulas en escuadra+set racores

GC 4300 iW 24/25 C23



NOVEDAD

2.398,00€

Código RML	395.45.0015
Modelo	**GC4300iW 24/25 C23**
Código Original	7731200602
Potencia kW (Calef./ACS)	24 / 25
Tipo de gas	Natural
Eficiencia Ene g (Calef./ACS)	A
Dimensiones (mm)	710 x 400 x 300
Kit evacuación humos	Iincluido
Kit plantilla y grifos	Incluido

CALDERAS CONDENSACIÓN

Saunier Duval

RML® REMLE 1956

HAZ CLICK en el artículo de tu preferencia.

THEMA Condens 25-A (H-ES)

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

1.990€



Código RML	395.66.0001
Modelo	THEMA Condens 25-A (H-ES)
Código Original	12021496
Potencia kW (Calef./ACS)	19,6 / 18,1
Tipo de gas	Natural
Eficiencia Ene g (Calef./ACS)	A
Dimensiones (mm)	740 x 418 x 344
Kit evacuación humos	Incluido
Kit plantilla y grifos	Incluido
*Kit transformación a Gas butano mediante configuració	

THELIA Condens 25-A(H-ES)

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

2.340€



Código RML	395.66.0002
Modelo	THELIA Condens 25-A(H-ES)
Código Original	12016089
Potencia kW (Calef./ACS)	19,1 / 18,1
Tipo de gas	Natural
Eficiencia Ene g (Calef./ACS)	---
Dimensiones (mm)	740 x 418 x 300
Kit evacuación humos	Incluido
Kit plantilla y grifos	Incluido
No transformable a gas butano	

Vaillant

ecoTEC intro VMW

NOVEDAD



Código RML	395.60.0003	395.60.0004
Modelo	ecoTEC intro VMW 24/24 AS/2-1C (H-ES)	ecoTEC intro VMW 28/28 AS/2-1C (H-ES)
Código Original	8000044821	8000044822
Potencia kW (Calef./ACS)	23,3	27,5
Tipo de gas	Natural	Natural
Eficiencia Ene g (Calef./ACS)	A/XL	A/XL
Dimensiones (mm)	626 x 400 x 270	626 x 400 x 270
Kit evacuación humos	Incluido	Incluido
Kit plantilla y grifos	Incluido	Incluido
Incluye termostato cableado sensoROOM pure VRT 50/2		

1.984,50€

2.720,00€

AppRML® REMLE 1956

Accede a todas nuestras funcionalidades.
Experiencia personalizada donde te encuentres.

DISPONIBLE EN Google Play

DISPONIBLE EN App Store



* C B P: Bajo Pedido | Oferta válida hasta el 28 de Febrero 2027 o agotar existencias| Para P.V.P. I.V.A. no incluido. Válida para todo el territorio nacional, a excepción de las Islas Canarias.

CALENTADORES

RML® REMLE 1956

HAZ CLICK en el artículo de tu preferencia.

ARISTON

NEXT EVO X 11SFT



Código RML	393.14.0001	393.14.0002
Modelo	**NEXT EVO X 11SFT**	**NEXT EVO X 11SFT**
Código Original	3632435	3632436
Potencia kW	22 / 19,5	22 / 19,5
Tipo calentador	Estanco Bajo Nox	Estanco Bajo Nox
Tipo de gas	Natural	Butano / Propano
Caudal especific	11	11
Dimensiones (mm)	570 x 345 x 165	570 x 345 x 165
Eficiencia ene gética	A	A
Kit evacuación humos	398.14.0007	398.14.0007

545,90€ | 545,90€

FAST R X ONM 11

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



Código RML	393.14.0006	393.14.0007
Modelo	**FAST R X ONM 11**	**FAST R X ONM 11**
Código Original	3632413	3632412
Potencia kW	21,5 / 19,5	21,5 / 19,5
Tipo calentador	Atmosférico Bajo Nox	Atmosférico Bajo Nox
Tipo de gas	Butano	Natural
Caudal especifico (Lt/min	11	11
Dimensiones (mm)	617 x 310 x 255	617 x 310 x 255
Eficiencia ene gética	A	A
Kit evacuación humos	No incluido	No incluido

366,82€ | 365,56€

AKROS R X 11

NOVEDAD



Código RML	393.14.0010	393.14.0011
Modelo	**AKROS R X 11 (G31)**	**AKROS R X 11 (G20)**
Código Original	4332010	4332009
Potencia kW	21,5 / 18,7	21,5 / 19,5
Tipo calentador	Atmosférico Bajo Nox Tech	Atmosférico Bajo Nox Tech
Tipo de gas	Propano / Butano	Natural
Caudal especifico (Lt/min	11	11
Dimensiones (mm)	617 x 310 x 211	617 x 310 x 211
Eficiencia ene gética	A	A
Kit evacuación humos	No incluido	No incluido

365,56€ | 365,56€

neckar

WN 10 AME

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



Código RML	393.57.0003	393.57.0007
Modelo	**WN 10 AME**	**WN 10 AME**
Código Original	7736504896	7736504897
Potencia kW	7,9 / 18,5	7,9 / 18,5
Tipo calentador	Estanco Bajo Nox	Estanco Bajo Nox
Tipo de gas	Natural	Butano
Caudal especifico (Lt/min	10	10
Dimensiones (mm)	575 x 335 x 180	575 x 335 x 180
Eficiencia ene gética	A	A
Kit evacuación humos	Incluido	Incluido

538€ | 534,40€

CALENTADORES

RML® REMLE 1956

HAZ CLICK en el artículo de tu preferencia.

neckar

WRN 10-4 KB

503,92€ | 511,60€



Código RML	393.57.0018	393.57.0017
Modelo	**WRN 10-4 KB 23 NE**	**WRN 10-4 KB 31 NE**
Código Original	7736506895	7736506896
Potencia kW	7,9 / 17,4	7,9 / 17,4
Tipo calentador	Atmosférico Bajo Nox	Atmosférico Bajo Nox
Tipo de gas	Natural	Butano/Propano
Caudal especifico (Lt/min	10	10
Dimensiones (mm)	580 x 310 x 225	580 x 310 x 225
Eficiencia ene gética	A	A
Kit evacuación humos	No incluido	No incluido

WRN 10-4 KE

458€



Código RML	393.57.0010
Modelo	**WRN 10-4 KB 23 NE**
Código Original	7736506895
Potencia kW	8,3 / 17,4
Tipo calentador	Atmosférico Bajo Nox
Tipo de gas	Natural
Caudal especifico (Lt/min)	10
Dimensiones (mm)	655 x 310 x 225
Eficiencia ene gética	A
Kit evacuación humos	No incluido

WTDN11-AME31

546,84€



Código RML	393.57.0023
Modelo	**WTDN11-AME31**
Código Original	7724000175
Potencia kW	4,3 / 20,7
Tipo calentador	Estanco
Tipo de gas	Butano
Caudal especifico (Lt/min	11
Dimensiones (mm)	575 x 335 x 180
Eficiencia ene gética	A
Kit evacuación humos	Incluido

JUNKERS BOSCH

THERM 3600 S

NOVEDAD

630€ | 630€



Código RML	393.45.0053	393.45.0054
Modelo	**THERM 3600 S**	**THERM 3600 S**
Código Original	7731200870	7731200869
Potencia kW	20,0/4,7	20,0/4,7
Tipo calentador	Estanco bajo nox	Estanco bajo nox
Tipo de gas	Butano / Propano	Natural
Caudal especifico (Lt/min	11	11
Dimensiones (mm)	575 x 335 x 180	575 x 335 x 180
Eficiencia ene gética	A	A
Kit evacuación humos	Incluido	Incluido

THERM 6600 S

700€ | 721,66€



Código RML	393.45.0051	393.45.0052
Modelo	**THERM 6600 S**	**THERM 6600 S**
Código Original	7731200811	7731200810
Potencia kW	20,2/5,1	20,2/5,1
Tipo calentador	Estanco bajo nox	Estanco bajo nox
Tipo de gas	Butano	Natural
Caudal especifico (Lt/min	12	12
Dimensiones (mm)	570 x 340 x 190	570 x 340 x 190
Eficiencia ene gética	A+	A+
Kit evacuación humos	Incluido	Incluido

* C B P: Bajo Pedido | Oferta válida hasta el 28 de Febrero 2027 o agotar existencias| Para P.V.P. I.V.A. no incluido. Válida para todo el territorio nacional, a excepción de las Islas Canarias.

CALENTADORES

RML® REMLE 1956

COINTRA

HAZ CLICK en el artículo de tu preferencia.

CAMI



	370€	370€
Código RML	**393.27.0021**	**393.27.0025**
Modelo	**CAMI 11**	**CAMI 11**
Código Original	VGCC1MFKF	VGCC1MGKF
Potencia kW	10,4 / 5,4	18,9 / 7
Tipo calentador	Atmosférico Low nox	Atmosférico Low nox
Tipo de gas	Natural	Butano
Caudal especifico (Lt/min	11	11
Dimensiones (mm)	575 x 330 x 180	575 x 330 x 180
Eficiencia ene gética	A	A
Kit evacuación humos	No incluido	No incluido

CETI 10



	570€	570€
Código RML	**393.27.0020**	**393.27.0024**
Modelo	**CETI 10**	**CETI 10**
Código Original	V16984	V0DK93KAM
Potencia kW	18,4 / 3,6	18,4 / 3,6
Tipo calentador	Estanco Low nox	Estanco Low nox
Tipo de gas	Natural	Butano
Caudal especifico (Lt/min	10	10
Dimensiones (mm)	525 x 370 x 190	525 x 370 x 190
Eficiencia ene gética	A	A
Kit evacuación humos	Incluido	Incluido

CPE T

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



	514€
Código RML	**393.27.0013**
Modelo	**CPE7T**
Código Original	V1515
Potencia kW	12,4 / 4,9
Tipo calentador	Estanco Low nox
Tipo de gas	Butano
Caudal especifico (Lt/min	7
Dimensiones (mm)	595 x 295 x 195
Eficiencia ene gética	A+
Kit evacuación humos	Incluido

TERMOS ELÉCTRICOS

DICORE

Fácil instalación

Bajo consumo energético

Máxima seguridad




Características principales:

- 5 modelos: 30, 50 (2), 80 y 100 litros.
- Tanque esmaltado.
- Resistencia con baño de protección.
- Termostato con control automático de la temperatura.
- Protección contra sobrepresión.
- Apagado automático en vacío.
- Incorpora manguitos electrolíticos.
- Gran espesor de aislamiento.
- Instalación vertical.
- Clasificación Energética C.

HAZ CLICK en el artículo de tu preferencia.

Modelo	DCE 30L	DCE 50L	DCE 50L SLIM	DCE 80L	DCE 100L
	180,78€	197,58€	201,00€	258,58€	281,78€
Código RML	396.89.0030	396.89.0050	396.89.0051	396.89.0080	396.89.0100
Etiquetado energético	Perfil S Clase C	Perfil M Clase C	Perfil M Clase C	Perfil M Clase C	Perfil M Clase C
Volumen declarado (litros)	30	50	50	80	100
Voltaje	220/240V 50Hz	220/240V 50Hz	220/240V 50Hz	220/240V 50Hz	220/240V 50Hz
Potencia nominal (W)	1500	1500	1500	1500	1500
Presión máxima de trabajo (MPa)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Termómetro exterior	Si	Si	Si	Si	Si
Válvula de seguridad	Si	Si	Si	Si	Si
Dimensiones ánodo magnesio (mm)	Ø18 x 110	Ø18 x 110	Ø18 x 110	Ø18 x 110	Ø18 x 110
Protección al agua	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Temperatura de operación (ºC)	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Kit de instalación	Si	Si	Si	Si	Si
Ajuste de temperatura	Si	Si	Si	Si	Si
Tipo de instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Recomendado para nº de personas	1	2	2	3-4	5-6
Dimensiones netas (mm)	Ø 340 x 605	Ø 450 x 600	Ø 385 x 770	Ø 450 x 805	Ø 450 x 970
Dimensiones totales (mm)	405 x 370 x 640	505 x 465 x 630	458 x 411 x 790	505 x 465 x 845	505 x 465 x 1005
Peso Neto (Kg)	14,77	19,37	19,37	25,11	27,56
Peso Bruto (Kg)	16,31	20,79	20,79	26,02	28,95



Cota	DCE 30L	DCE 50L	DCE 50L SLIM	DCE 80L	DCE 100L
A	340	450	385	450	450
B	605	600	770	805	970
C	100	100	100	100	100
D	200	200	200	200	200

* C B P: Bajo Pedido | Oferta válida hasta el 28 de Febrero 2027 o agotar existencias| Para P.V.P. I.V.A. no incluido. Válida para todo el territorio nacional, a excepción de las Islas Canarias.

TERMOS ELÉCTRICOS

RML® REMLE 1956

ARISTON

HAZ CLICK en el artículo de tu preferencia.

ANDRIS R

304,72€



Código RML	396.14.0007
Modelo	**ANDRIS 30 OR EU**
Código Original	3100337
Potencia	1500W 230V
Capacidad (Lt)	30
Posición	sobre lavamanos
Dimensiones (mm)	447 x 447 x 389
Eficiencia Ene gética	C

Las mejores prestaciones Ariston en lo más alto de la categoría en una solución compacta. Los materiales cuidadosamente seleccionados son el secreto de la larga durabilidad de los modelos Andris.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Elegante panel frontal gris
- Display fácil e intuitivo
- Depósito vitrificado al titanio a 850ºC alta durabilidad.
- Regulación exterior

PRO 1 ECO MULTIS DRY



Altamente eficiente por su durabilidad, energética y flexibilidad de instalación. Alto rendimiento energético clase B, función ECO EVO ahorrarás más energía que un termo convencional.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Dimensiones compactas
- Durabilidad y seguridad
- Instalación flexible, vertical u horizontal

	360€	459,08€	481,06€	549,70€
Código RML	**396.14.0024**	**396.14.0025**	**396.14.0026**	**396.14.0027**
Modelo	**30 DRY SLIM EU**	**50 DRY SLIM EU**	**80 DRY EU**	**100 DRY EU**
Código Original	3700587	3700588	3201998	3201999
Potencia	1600W 230V	1800W 230V	1800W 230V	1800W 230V
Capacidad (Lt)	30	50	80	100
Posición	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Dimensiones (mm)	588 x 353 x 373	837 x 353 x 373	758 x 450 x 470	913 x 450 x 470
Eficiencia Ene gética	B	B	B	B

PRO 1 R

285,60€ 345,36€ 412,38€



Código RML	396.14.0021	396.14.0009	396.14.0020
Modelo	**PRO 1 R 50 V ES EU**	**PRO 1 R 80 V ES EU**	**PRO 1 R 100 V ES EU**
Código Original	3626445	3626446	3626447
Potencia	1500W 230V	1500W 230V	1500W 230V
Capacidad (Lt)	50	80	100
Posición	Vertical	Vertical	Vertical
Dimensiones (mm)	573 x 450 x 480	778 x 450 x 480	918 x 450 x 480
Eficiencia Ene gética	C	C	C

Un termo eléctrico sencillamente eficaz y con más cantidad de agua caliente.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Ánodo magnesio grandes dimensiones
- Depósito vitrificado al titanio a 850ºC para alta durabilidad

346€ 394,14€



Código RML	396.14.0014	396.14.0016
Modelo	**PRO 1 R 80 H ES EU**	**PRO 1 R 100 H ES EU**
Código Original	3201929	3201930
Potencia	1500W 230V	1500W 230V
Capacidad (Lt)	80	100
Posición	Horizontal	Horizontal
Dimensiones (mm)	450 x 748 x 480	450 x 918 x 480
Eficiencia Ene gética	C	C

Para ser instalado en posición horizontal, con más agua caliente y con una eficiencia que alcanza la máxima clase energética.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Instalación horizontal, conexiones hidráulicas en parte inferior.
- Pack de seguridad ABS

TERMOS ELÉCTRICOS

RML® REMLE 1956

ARISTON

HAZ CLICK en el artículo de tu preferencia.

VELIS PRO



Instalación multiposición, función ECO EVO, modelo plano, doble depósito, ánodo magnesio, resistencia blindada

VENTAJAS Y BENEFICIOS
- Calderín esmaltado al titanio a 850ºC
- Diseño plano con sólo 27 cm de fondo
- Válvula de seguridad testeada a 8 bar

	503,04€	570,14€	699,62€
Código RML	**396.14.0037**	**396.14.0038**	**396.14.0039**
Modelo	**VLIS PRO 50**	**VELIS PRO 80**	**VELIS PRO 100**
Código Original	3626368	3626371	3626372
Potencia	1500W 230V	1500W 230V	1500W 230V
Capacidad (Lt)	50	80	100
Posición	Multiposición	Multiposición	Multiposición
Dimensiones (mm)	781 x 511 x 275	1071 x 511 x 275	1256 x 511 x 275
Eficiencia Ene gética	B	B	B
Otras características	Doble Depósito y Función ECO Evo	Doble Depósito y Función ECO Evo	Doble Depósito y Función ECO Evo

VELIS PRO WIFI

NOVEDAD



	585,98€	696,20€	774,00€
Código RML	**396.14.0034**	**396.14.0035**	**396.14.0036**
Modelo	**VELIS PRO WIFI 50 ES EU**	**VELIS PRO WIFI 80 ES EU**	**VELIS PRO WIFI 100 ES EU**
Código Original	3626361	3626362	3626366
Potencia	1500W	1500W	1500w
Capacidad (Lt)	50	80	100
Posición	Multiposición	Multiposición	Multiposición
Dimensiones (mm)	797 x 511 x 275	1087 x 511 x 275	1256 x 511 x 275
Eficiencia Ene gética	B	B	B
Otras características	Doble Depósito y Función ECO Evo		

PRO R EVO VTS

NOVEDAD



	851,00€	959,00€
Código RML	**396.14.0045**	**396.14.0046**
Modelo	**PRO R EVO 150 VTS**	**PRO R EVO 200 VTS**
Código Original	3060650	3060651
Potencia	2000W	2500W
Capacidad (Lt)	150	200
Posición	Vertical	Vertical
Dimensiones (mm)	1173 x 505 x 531	1489 x 505 x 531
Eficiencia Ene gética	C	C
Otras características	Con serpentín de intercambio	

Accesorios INSTAFIX

Kit soporte universal termo

11,62€	
Código RML	**396.14.0022**
Modelo	**INSTAFIX**
Código	3208080

Válido termos de 50 a 100 litros y gamas: Lydos R, Lydos Eco Blu, Lydos Plus, Lydos Eco, Lydos Hybrid, Pro1R y Dry Multis

* C B P: Bajo Pedido | Oferta válida hasta el 28 de Febrero 2027 o agotar existencias| Para P.V.P. I.V.A. no incluido. Válida para todo el territorio nacional, a excepción de las Islas Canarias.

TERMOS ELÉCTRICOS

COINTRA

RML® REMLE 1956

HAZ CLICK en el artículo de tu preferencia.

TBL PLUS



Incorpora un ánodo de magnesio separado de la resistencia que evita su corrosión, por eso es fundamental que el ánodo esté siempre en las mejores condiciones de trabajo.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
- Termómetro digital
- Termostato regulable exterior
- Resistencia anticalcarea Blue Forever
- Ánodo independiente de la resistencia
- Piloto indicador de funcionamiento

		250€	285,80€	278,20€	338,46€	390,76€	472,92€
Código RML		**396.27.2030**	**396.27.2050**	**396.27.2051**	**396.27.2080**	**396.27.2100**	**396.27.2150**
Modelo		**TBL PLUS 30S**	**TBL PLUS 50**	**TBL PLUS 50S**	**TBL PLUS 80**	**TBL PLUS 100**	**TBL PLUS 150**
Código Original		VGRX524KX	VGRM54WKX	VGRX544KX	VGRM56WKX	VGRM57WKX	VGRM59WKX
Potencia		1500W 230V	1500W 230V	1500W 230V	1500W 230V	1500W 230V	1500W 230V
Capacidad (Lt)		30	50	50	80	100	150
Posición		Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Dimensiones (mm)		535 x 368 x 390	572 x 450 x 472	745 x 368 x 390	803 x 450 x 472	967 x 450 x 472	1273 x 450 x 472
Eficiencia Ene gética		C	C	C	C	C	C

TNC PLUS

XL C ESCALA F - A+

Modelo diseñado para instalación horizontal. Incorpora un ánodo de magnesio separado de la resistencia que evita su corrosión, por eso es fundamental que el ánodo esté siempre en las mejores condiciones de trabajo

VENTAJAS Y BENEFICIOS
- Termostato regulable exterior
- Gran aislamiento.
- Ánodo independiente de la resistencia
- Piloto indicador de funcionamiento



		432,24€
Código RML		**396.27.0015**
Modelo		**TNC PLUS 150 H**
Código Original		V18039
Potencia		1500W 230V
Capacidad (Lt)		132
Posición		Horizontal
Dimensiones (mm)		450 x 1279 x 480
Eficiencia Ene gética		C

TDD PLUS

Todos los modelos TDD Plus se pueden instalar indistintamente en posición vertical u horizontal, sin sufrir las pérdidas de rendimiento que tienen los termos reversibles. Control Wi-fi.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
- Función Smart
- Doble depósito mayor aprovechamiento potencia
- Función Antilegionella
- Resistencia antical Blue Forever



		320€	609€
Código RML		**396.27.4080**	**396.27.4100**
Modelo		**TDD PLUS 80**	**TDD PLUS 100**
Código		VGRJFINKX	VGRJF7NKX
Potencia		1800W	1800W
Capacidad (Lt)		80	100
Posición		Vertical	Vertical
Dimensiones (mm)		1077 x 542 x 314	1194 x 542 x 314
Eficiencia Ene gética		B	B
Otras características		Doble Depósito y Función Smart	Doble Depósito y Función Smart

AEROTERMIA

ARISTON

HAZ CLICK en el artículo de tu preferencia.

NIMBUS COMPACT M R32 (Calefacción, refrigeración y ACS)



	8.608€	8.794€	9.209€
Código RML	* C B P	* C B P	559.14.0011
Modelo	35 M NET R32	50 M NET R32	80 M NET R32
Código Original	3301854	3301856	3301858
Potencia máxima (kW)	6,4	7,6	11,7
Capacidad de litros (ACS)	180	180	180
Tipo de Gas	R32	R32	R32
Partida o compacta	Compacto	Compacto	Compacto
Eficiencia ene gética	A++/A+++/A+	A++/A+++/A+	A++/A+++/A+
Wi	Incluido	Incluido	Incluido

NUOS PLUS S2 WIFI WH

NOVEDAD



	1.679€	1.795€	1.921€
Código RML	* C B P	* C B P	* C B P
Modelo	NUOS PLUS S2 80	NUOS PLUS S2 110	NUOS PLUS S2 150
Código Original	3629145	3629146	3629147
Potencia máxima (kW)	15,5	15,5	15,5
Capacidad de litros (ACS)	80	110	147
Tipo de Gas ecológico	R290	R290	R290
Partida o compacta	Compacto	Compacto	Compacto
Eficiencia ene gética	A+	A+	A+
Wi	Incluido	Incluido	Incluido

GREE

HOMBASK



	1.846€	2.047€
Código RML	559.90.0023	559.90.0024
Modelo	HOMBASK MB 200	HOMBASK MB 270
Código Original	3IGR7453	3IGR7454
Potencia (kW)	1,7	1,7
Capacidad de litros (ACS)	200	270
Tipo de Gas	R290	R290
Partida o compacta	Compacto	Compacto
Eficiencia ene gética	A+	A+
Wi	Incluido	Incluido

* C B P: Bajo Pedido | Oferta válida hasta el 28 de Febrero 2027 o agotar existencias| Para P.V.P. I.V.A. no incluido. Válida para todo el territorio nacional, a excepción de las Islas Canarias.

AEROTERMIA

Haier
Climatización y confort

RML®
REMLE 1956

HAZ CLICK en el artículo de tu preferencia.

M8 HPWH



	1.150€	1.275€	1.355€
Código RML	*** CBP**	*** CBP**	*** CBP**
Modelo	**HP80M8-9**	**HP110M8-9**	**HP150M8-9**
Código Original	HP80M8-9	P110M8-9	HP150M8-9
Potencia máxima (kW)	370	370	370
Capacidad de litros (ACS)	82	102	149
Tipo de Gas	R290	R290	R290
Partida o compacta	Compacto	Compacto	Compacto
Eficiencia ene gética	A+	A+	A+
Wi	hOn wi-	hOn wi-	hOn wi-

MONOBLOC GT



	4.025€	4.340€	4.660€
Código RML	*** CBP**	*** CBP**	*** CBP**
Modelo	**AW062MUGHA**	**AW082MUGHA**	**AW102MUGHA**
Código Original			
Potencia máxima (kW)	6	8	10
Capacidad de litros (ACS)	Sin depósito integrado	Sin depósito integrado	Sin depósito integrado
Tipo de Gas	R290	R290	R290
Partida o compacta	Compacto	Compacto	Compacto
Eficiencia ene gética	A+++	A+++	A+++



*** C B P: Bajo Pedido** | Oferta válida hasta el 28 de Febrero 2027 o agotar existencias| Para P.V.P. I.V.A. no incluido. Precio unitario. Válida para todo el territorio nacional, a excepción de las Islas Canarias.

www.remle.com